Vaarwegen in Nederland

Oktober 2026

De informatie in dit document is afkomstig van verschillende organisaties. Provincies, gemeenten, waterschappen en havenbedrijven zijn de bevoegde autoriteiten op 'hun' vaarwegen. Rijkswaterstaat beheert het zogenoemde Fairway Information Services (FIS). Hierin zijn kenmerken van alle vaarwegen opgenomen, zoals bijvoorbeeld de breedte van de vaarweg, bedientijden of de afmetingen van een sluis. FIS bevat dus ook informatie van andere vaarwegbeheerders. FIS is één van de River Information Services (RIS) die in Europees verband zijn afgesproken. FIS is bedoel om nautische informatie toegankelijk te maken voor binnenlandse vaarweggebruikers met als doel: veilige en efficiënte navigatie. Vaarweginformatie.nl is het FIS voor Nederland.

Indien u opmerkingen of vragen heeft over de kwaliteit van gegevens, kunt u dat melden via de RWS 0800-8002 informatielijn of via deze link:
https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/page/contact

Door middel van de knoppen in de werkbalk kunt u dit pdf-bestand opslaan en/of afdrukken. Via de zoekfunctieknop kunt u zoeken naar een op te geven vaarweg, sluis of brug. Met de schuifbalk aan de rechterzijde kunt u snel door het hele bestand scrollen.

Uitgegeven door:
Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)

Zonder bronvermelding is nadruk verboden.

Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan door de samensteller hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.

Inleiding
Dit naslagwerk bevat een selectie van de gegevens die zijn opgeslagen in Fairway Information Services (FIS).

In dit naslagwerk zijn alleen voor de scheepvaart openstaande vaarwegen opgenomen die een doorvaarthoogte en -diepte (zullen gaan) hebben van tenminste 2,45 respectievelijk 1,10 meter. Beide afmetingen gelden ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerstreefpeil, de gemiddelde waterstand, of – in getijdengebieden – het NAP.

Op verzoek van gebruikers is de volgorde van de vaarwegen gewijzigd van alfabetisch naar routecode. Hierdoor zijn de vaarwegen beter per gebied te benaderen.

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Oude Eemskanaal (001a)					
0.00		OUDE EEMSKANAAL			
0.00		Lemmer - Delfzijl (3.88)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.8/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-6.3/-6.3/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstand, D evenredig aanpassen			143.5/13.0/5.0
1.23	R	Haven Niestern Sander bv Farmsum			
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug 15 Farmsum (dv opening 1) (oph)		16.0/1.6/-	
1.59		Verbindingskanaal Damsterdiep-Oude Eemskanaal (0.42)			
1.59		Cemt-klasse			IV
1.73	R	Heuvelman Ibis bv			
1.98	R	Haven Hunfeld Farmsum			
2.17	L	Haven 't Dok Delfzijl			
2.48		Einde vaarweg, Oude Eemskanaal-(spui-)sluis (geen doorvaart)			
Toeleidingskanaal Oosterhornhaven (001b)					
0.00		TOELEIDINGSKANAAL OOSTERHORNHAVEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (1.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.8/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/-
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Weiwerderbrug (dv opening 1) (oph)		14.0/4.6/-	
0.93		Oosterhornhaven (0.47)			
Oosterhornhaven (001b1)					
0.00		OOSTERHORNHAVEN			
0.00		Uitlaat Koelwater AKZO Nobel (Brunner)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.8/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/-
2.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Heemskesbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/1.2/-	
4.17	R	Uitwatering gemaal Zijlvest Oterdum			
Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (002)					
0.00		ZEEHAVENKANAAL EN HAVENS VAN DELFZIJL			
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (16.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.0/-10.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie BIJZONDERE BEPALINGEN			-/-/-
0.87		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (0.00)			
5.39		Lemmer - Delfzijl (0.00)			
5.58	L	Uitwateringskanaal Duurswold			
6.07		Handelshaven Delfzijl (0.00)			
6.54	R	KZV Neptunus Eemsvissers Delfzijl			
6.60		Damsterhaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Eemshaven (002b)					
0.00		EEMSHAVEN			
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (37.32)			
0.00		Oude Westereems (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.8/-10.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
1.69	R	Beatrixhaven			
2.01		Beatrixhaven (Eemshaven) (0.00)			
2.72		Julianahaven (Eemshaven) (0.00)			
3.08		Wilhelminahaven (Eemshaven) (0.00)			
3.32		Emmahaven (0.00)			
Oosterhamrikkanaal (003a)					
0.00		OOSTERHAMRIKKANAAL			
0.00		Lemmer - Delfzijl (28.09)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstand D evenredig aanpassen.			80.0/9.6/2.6
0.31		Doorvaartopening (beweegbaar) Oliemuldersbrug (dv opening 1) (oph)		10.0/0.1/-	
0.75		Doorvaartopening (beweegbaar) Zaagmuldersbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/0.1/-	
0.85	L	Grondduiker Gorechtgracht			
Langs- of Wolddiep (003b)					
0.00		LANGS- OF WOLDDIEP			
0.00		Lemmer - Delfzijl (47.04)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Wolddiepbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/0.0/-	
0.60	R	Toeleidingskanaal gemaal			
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Zandemerklap (dv opening 1) (oph)		5.8/1.0/-	
2.40	R	Toeleidingskanaal gemaal			
3.15		Doorvaartopening (beweegbaar) Sebalderbuursterklap (dv opening 1) (hef)		6.0/0.1/3.2	
3.98		Doorvaartopening (beweegbaar) Kuzemerbalk (dv opening 1) (dr)		6.0/0.5/-	
6.55		Matsloot (0.00)			
6.55		Oude Diep en Dwarsdiep (6.59)			
6.55	L	Matsloot			
Hoendiep (003c)					
0.00		HOENDIEP			
0.00		Lemmer - Delfzijl (42.69)			
0.00		Cemt-klasse			I
0.08		Doorvaartopening (beweegbaar) Gabrug (dv opening 1) (dr)		7.0/0.1/-	
1.17	R	Jachthaven Briltil			
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Brildraai (dv opening 1) (dr)		7.0/0.9/-	
1.41	R	Niekerkerdiep, jachthaven Briltil (2 de invaart)			
1.98		Doorvaartopening (beweegbaar) Fanerbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.6/-	
2.77	R	Aansluiting gemaal/Molendiep			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.45	L	Gemaal Zuiderpolder			
4.67		Doorvaartopening (beweegbaar) Enumatil (dv opening 1) (dr)		6.9/0.2/-	
4.84		Matsloot (6.92)			
4.84	R	Matsloot			
4.99		Lettelberterdiep (0.00)			
4.99	R	Lettelberterdiep (brug over invaart)			
5.47		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
6.64		Doorvaartopening (beweegbaar) Oostwolderdraai (dv opening 1) (dr)		7.0/0.2/-	
8.45		Doorvaartopening (beweegbaar) Poffertdraai (dv opening 1) (dr)		6.8/0.2/-	
8.57		Vaarwegdiepte			-3.0/-1.6/KP
8.57		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstand D evenredig aanpassen.			45.0/6.6/1.9
8.57		Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart (0.00)			
8.65	L	Zuidwending			
9.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerbrug Groningen (dv opening 1) (oph)		7.0/0.1/-	
9.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
10.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Vierverlatenbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.1/-	
10.39		Koningsdiep (0.00)			
10.39		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/9.6/2.6
10.47		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Hoogkerk (dv opening 1) (dr)		8.1/0.6/-	
10.49		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Vierverlaten (dv opening 1) (dr)		8.1/0.6/-	
10.57		Cemt-klasse			0
10.57		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (5.36)			
10.83		Doorvaartopening (vast) Hoogkerk 3 transportband (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
10.83		Hoogkerk 3 transportband			
10.94		Doorvaartopening (vast) Hoogkerk 2 transportband (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
10.94		Hoogkerk 2 transportband			
10.97		Transportleiding Hoendiep			
10.99		Doorvaartopening (vast) Hoogkerk 1 transportband (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
10.99		Hoogkerk 1 transportband			
11.10		Doorvaartopening (beweegbaar) CSM-brug (dv opening 1) (bc)		12.0/0.1/-	
11.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoogkerksterbrug (dv opening 1) (oph)		11.0/0.0/-	
12.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Jan Altinkbrug (dv opening 1) (oph)		11.0/3.6/-	
13.71		Doorvaartopening (beweegbaar) Bietenbrug Groningen (dv opening 1) (vst)		9.0/1.2/-	
13.96		Doorvaartopening (vast) Suikerbrug (fietsbrug) (dv opening 1) (vst)		24.0/3.1/-	
13.97		Doorvaartopening (vast) Suikerbrug (voetgangersbrug) (dv opening 1) (vst)		24.0/2.2/-	
14.39		Doorvaartopening (vast) Kostverlorenbrug (dv opening 1) (vst)		5.6/1.2/-	
14.40		Hoendiep			
14.41		Eendrachtskanaal en Hoendiep (1.22)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Lettelberterdiep (003c1)					
0.00		LETTELBERTERDIEP			
0.00		Hoendiep (4.99)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvartopening (vast) Krijnenbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/0.3/-	
1.31		Doorvaartopening (vast) Molbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/0.3/-	
1.80		Doorvaartopening (vast) Klaas Doornbosbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/0.3/-	
2.11		Doorvaartopening (vast) Mienscheerbrug (dv opening 1) (vst)		7.7/0.3/-	
2.13		Doorvaartopening (vast) Lettelberterdiepbrug (dv opening 1) (vst)		7.7/0.3/-	
2.43		Doorvaartopening (vast) Lettelberterdraai (dv opening 1) (vst)		7.0/0.3/-	
3.76		Leeksterhoofddiep (1.34)			
Matsloot (003c2)					
0.00		MATSLOOT			
0.00		Langs- of Wolddiep (6.55)			
0.00		Oude Diep en Dwarsdiep (6.59)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.42		Doorvaartopening (vast) Bakkerombrug (dv opening 1) (vst)		8.3/0.2/-	
0.61		Doorvaartopening (vast) Boerakkertil (dv opening 1) (vst)		5.9/0.2/-	
2.47		Doorvaartopening (vast) Vierde brug (dv opening 1) (vst)		5.6/0.1/-	
5.48		Doorvaartopening (vast) Auwemadraai (dv opening 1) (vst)		4.9/0.1/-	
6.43		Doorvaartopening (vast) Tweede brug (dv opening 1) (vst)		6.5/0.1/-	
6.74		Doorvaartopening (vast) Eerste brug (dv opening 1) (vst)		6.5/0.1/-	
6.92		Hoendiep (4.84)			
Oude Diep en Dwarsdiep (003d)					
0.00		OUDE DIEP EN DWARSDIEP			
0.00		Cemt-klasse			0
0.88		Doorvaartopening (vast) Balktilsterstuw (dv opening 1) (vst)		4.0/-0.4/-	
1.18		Doorvaartopening (vast) Balktil (dv opening 1) (vst)		6.1/0.3/-	
4.54		Doorvaartopening (vast) Uitkijktorenbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/0.6/-	
6.39		Doorvaartopening (vast) Hogetil (dv opening 1) (vst)		6.4/0.5/-	
6.59		Langs- of Wolddiep (6.55)			
6.59		Matsloot (0.00)			
Eendrachtskanaal en Hoendiep (004)					
0.00		EENDRACHTSKANAAL EN HOENDIEP			
0.00		Noord-Willemskanaal (28.34)			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (2.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstand D en H evenredig aanpassen.			38.0/5.5/1.7
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Sluisbrug Groningen (dv opening 1) (oph)		7.0/1.4/-	
0.10		Sluiskolk Westerhavensluis Groningen	50.0/-/50.0/7.3/12.1		
0.27		Doorvaartopening (beweegbaar) Eendrachtsbrug Groningen (dv opening 1) (bc)		9.9/0.3/-	
0.53		Doorvaartopening (beweegbaar) Abel Tasmanbrug Groningen (dv opening 1) (bc)		7.0/0.9/-	
0.53		Doorvaartopening (vast) Transportleiding Hoendiep 2 (dv opening 1) (okw)		9.9/7.0/-	
0.53		Transportleiding Hoendiep 2			
0.90		Doorvaartopening (vast) Hoendiepsbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/1.3/-	
1.18		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Kostverloren (dv opening 1) (dr)		8.2/1.3/-	
1.18		Hoendiep			
1.22		Hoendiep (14.41)			

Koningsdiep (004a)					
0.00		KONINGSDIEP			
0.00		Hoendiep (10.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.65	L	Overstort zanddepot			
0.88	R	Toeleidingssloot gemaal			

Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart (004b)					
0.00		GAVE EN MUNNIKSLOOT NAAR LEEKSTERMEER EN RODENERVAART			
0.00		Hoendiep (8.57)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/5.4/1.4
1.79		Doorvaartopening (vast) Munnikeslootbrug (dv opening 1) (vst)		10.3/2.9/-	
2.31	L	Matsloot (toegang tot jachthavens)			
3.51		Leeksterhoofddiep (0.00)			
4.50		Bolwertsche Gouwe			
5.54	R	Gemaal Rodervaart, toevoerkanaal			
5.58		Doorvaartopening (vast) Sandebuursebrug (dv opening 1) (vst)		5.4/0.9/-	
5.58		Doorvaartopening (vast) brug Leutingewolde (dv opening 1) (vst)		5.6/0.9/-	
6.37		Rodervaart			

Leeksterhoofddiep (004b1)					
0.00		LEEKSTERHOOFDDIEP			
0.00		Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart (3.51)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/5.4/1.4
1.19	L	Molensloot			
1.21	L	Haven Cnossen Leekstermeer Roden			
1.33	R	Lettelberterdiep			
1.34		Lettelberterdiep (3.76)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.48	R	De Groeve (brug over invaart)			
3.50		Doorvaartopening (vast) Schilhoekbrugje (dv opening 1) (vst)		8.0/1.6/-	
3.51	L	Toeleidingskanaal Ir. Sjerp Sipkema Gemaal			
4.01	L	Toegangskanaal woongebied			
4.16	L	Haven Zwaaikom Leek			

Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (005)					
0.00		ADUARDERDIEP (BEZUIDEN HET VAN STARKENBORGHKANAAL)			
0.00		Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) (0.00)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (35.60)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.70	R	Toevoerkanaal gemaal Nijlandsterpolder			
1.49	R	De Lindt (brug over invaart,ligplaats)			
1.50		LIndt (1.47)			
1.60		Doorvaartopening (vast) brug in de N355 Nieuwklap (dv opening 1) (vst)		11.0/6.0/-	
2.74		Zuidwending (3.26)			
2.77	R	Zuidwending (Oude loop Aduarderdiep)			
3.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Tichelwerkbrug (dv opening 1) (dr)		14.0/2.3/-	
4.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.8	
4.88		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
4.88		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			86.0/9.6/2.6
4.88		Betonmortel Hoogkerk bv (0.00)			
5.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Kinderverlatenbrug (dv opening 1) (hef)		11.0/1.0/7.1	
5.36		Hoendiep (10.57)			

Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) (005a)					
0.00		ADUARDERDIEP (BENOORDEN HET VAN STARKENBORGHKANAAL)			
0.00		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (0.00)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (35.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (vast) Steentil (dv opening 1) (vst)		12.3/3.9/-	
0.33	R	Haven Steentil			
0.60	L	Toeleidingskanaal ondergronds gemaal			
1.20		Doorvaartopening (vast) Weeshuistil (dv opening 1) (vst)		6.6/2.3/-	
2.97		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
3.29		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
3.70		Doorvaartopening (vast) Brillerijtil (dv opening 1) (vst)		6.0/2.3/-	
4.41		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
5.28		Doorvaartopening (vast) Torensmabrug (dv opening 1) (vst)		13.0/2.2/-	
5.31		Oldehoofsche Kanaal (6.31)			
5.32	L	Oldenhoofsche Kanaal			
5.85	R	Opvaart boerderij "Antuma"			
6.69	L	Jachthaven Aduarderdijk			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.76	R	Spuikanaal Oude Aduarderzijl			
6.88		Doorvaartopening (vast) Waarhuistil (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	
6.90		Doorvaartopening (vast) keersluis Oude Aduarderzijl (dv opening 1) (vst)		5.9/-/-	
6.90		Keersluis Oude Aduarderzijl			
7.04		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (18.40)			
Oldehoofsche Kanaal (005b)					
0.00		OLDEHOOFSCHE KANAAL			
0.00		Cemt-klasse			0
1.90		Doorvaartopening (vast) Saaksumerbat (dv opening 1) (vst)		5.4/2.0/-	
2.13		Doorvaartopening (vast) Saaksumerbrug (dv opening 1) (vst)		5.8/2.0/-	
3.50		Doorvaartopening (vast) Ezingertil (dv opening 1) (vst)		5.8/1.5/-	
4.61		Doorvaartopening (vast) Mentaheerdbrug (dv opening 1) (vst)		5.8/1.2/-	
5.30		Doorvaartopening (vast) Frouketil (dv opening 1) (vst)		5.0/2.1/-	
5.36		Doorvaartopening (vast) Feerwerdertil (dv opening 1) (vst)		5.8/1.7/-	
6.31		Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) (5.31)			
Zuidwending (005c)					
0.00		ZUIDWENDING			
0.00		Cemt-klasse			0
1.46		Doorvaartopening (vast) spoorbrug De Poffert (dv opening 1) (vst)		11.2/1.1/-	
2.58		Doorvaartopening (vast) Nieuwbrug (dv opening 1) (vst)		5.6/1.1/-	
3.26		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (2.74)			
LIndt (005d)					
0.00		LINDT			
0.00		Cemt-klasse			0
1.47		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (1.50)			
Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (006)					
0.00		VAARWEGEN IN DE STAD GRONINGEN, REITDIEP EN LAUWERSMEER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (26.55)			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Berlagebrug Groningen (dv opening 1) (oph)		12.0/3.5/-	
0.44		Doorvaartopening 2 (vast) Berlagebrug Groningen (dv opening 2) (vst)		8.3/4.6/-	
1.19		Cemt-klasse			III
1.19		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			80.0/9.6/2.6
1.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterhavenbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/4.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.46	R	Schuitendiep (alleen kano's)			
1.50	L	Oude Winschoterdiep (brug (dr.) over invaart)			
1.51		Doorvaartopening (beweegbaar) Trompbrug (dv opening 1) (dr)		10.0/3.6/-	
1.51		Oude Winschoterdiep te Groningen (3.72)			
1.51		Schuitendiep (0.00)			
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterbrug Groningen (dv opening 1) (bc)		10.0/3.3/-	
2.00		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Herebrug (dv opening 1) (bc)		10.0/4.4/-	
2.30		Doorvaartopening (beweegbaar) H.N. Werkmanbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/3.6/-	
2.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Emmabrug Groningen (dv opening 1) (bc)		10.0/3.8/-	
2.85		Eendrachtskanaal en Hoendiep (0.00)			
2.85		Noord-Willemskanaal (28.34)			
2.85		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			67.0/8.2/2.5
3.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Museumbrug Groningen (dv opening 1) (bc)		9.7/1.7/-	
3.20		Doorvaartopening (beweegbaar) A-brug (dv opening 1) (dr)		9.9/2.4/-	
3.45		Doorvaartopening (beweegbaar) Tijdelijke Visserbrug (dv opening 1) (okw)		9.0/2.2/-	
3.48		Doorvaartopening (beweegbaar) Visserbrug (dv opening 1) (bc)		9.7/2.2/-	
3.54	R	Noorderhaven (woonschepen)			
3.56		Noorderhaven Groningen (0.72)			
3.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Plantsoenbrug Groningen (dv opening 1) (bc)		10.0/1.6/-	
4.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Herman Colleniusbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/1.6/-	
4.18	L	Balkengat			
4.70		Doorvaartopening (beweegbaar) ACM brug (dv opening 1) (klp)		14.0/1.8/-	
5.10	R	Aansluiting naar woonwijk (brug over invaart)			
6.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Plataanbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/5.3/-	
6.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Blauwbrugje (dv opening 1) (dr)		10.0/1.8/-	
6.80	L	Aansluiting naar JH Reitdiep			
6.84		Doorvaartopening (beweegbaar) Pleiadenbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/1.5/-	
6.84		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Het Reitdiep (dv opening 1) (dr)		9.3/1.5/-	
6.84		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug Het Reitdiep (dv opening 2) (dr)		9.3/1.5/-	
6.84		Stadsjachthaven Rietdiep Groningen (0.00)			
7.07		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.4	
7.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Zernikebrug Zuid (dv opening 1) (bc)		10.0/2.4/-	
7.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Zernikebrug Noord (dv opening 1) (bc)		10.0/2.4/-	
7.78		Woonwijk Rietdiep (0.00)			
7.91	L	Aansluiting naar woonwijk (sluisje bij invaart)			
9.10	L	Uitwateringskanaal spuisluis Dorkwerd			
9.20		Sluiskolk Dorkwerdersluis	70.0/-/70.0/8.6/12.5		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.27		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Dorkwerdersluis (dv opening 1) (oph)		8.6/0.9/-	
9.39		Lemmer - Delfzijl (33.84)			
9.39		Cemt-klasse			II
9.39		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijz. bep. vergunningen en max. toegestane afmetingen.			50.0/6.6/2.4
9.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Platvoetbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/2.9/-	
10.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Wierumerschouw (dv opening 1) (dr)		8.8/1.5/-	
13.29		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
13.38		Doorvaartopening (beweegbaar) Wetsingersluis (dv opening 1) (okw)		8.8/-/-	
13.40		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Wetsinge (dv opening 1) (dr)		8.8/2.9/-	
13.40		Wetsingersluis			
13.54		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
13.80		Sauwerdermaar (0.00)			
13.81	R	Sauwerdermaar (uitwateringssluis in invaart)			
15.00		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Garnwerd (dv opening 1) (oph)		9.0/1.1/-	
15.97		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
16.21	R	Oude Diepje			
18.29	L	Uitwateringskanaal Oude Aduarderdiep			
18.40		Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) (7.04)			
19.61		Winsumerdiep (9.10)			
20.19		Kromme Raken (0.00)			
22.30	L	Ezinge			
24.04		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Roodehaan (dv opening 1) (dr)		9.0/0.1/-	
24.04		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Roodehaan (dv opening 2) (dr)		9.0/0.1/-	
29.53		Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (0.00)			
29.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Brug over benedenhoofd sluis Lammerburen (dv opening 1) (oph)		8.9/0.1/-	
29.70		Sluiskolk sluis Lammerburen	50.0/-/50.0/8.9/8.9		
29.78	L	Uitwateringskanaal gemaal Electra			
29.85	L	Haven Waterwolf Lauwerzijl			
34.98	L	De Rousant			
35.11		Oude Binnenhaven te Zoutkamp (0.00)			
35.11		Vaarwegdiepte			-4.5/-2.6/MP
35.33	R	ZK 86			
35.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Reitdiepsluis (dv opening 1) (okw)		9.0/-/-	
35.36		Reitdiepsluis			
35.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Reitdiepbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/2.6/-	
35.41		Cemt-klasse			III
35.79		Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl (18.28)			
35.79		Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (16.96)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
35.80	R	Haven Hunzegat Zoutkamp			
40.10		Vaarwegdiepte			-10.0/-2.9/MP
41.30	L	Babbelaar			
41.49	R	Jaap Deensgat			
41.57		Jaap Deensgat (0.00)			
42.53		Stropersgat (0.00)			
43.22	L	Simonsgat			
45.71		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (0.75)			
46.52		Voormalige Veerhaven te Oostmahorn (0.00)			
46.73	L	Haven Oostmahorn			
47.44		Vaarwater naar Oostmahorn (0.00)			
47.96		Lauwersmeer (1.79)			
49.15		Bantshaven (0.00)			
49.86	L	Uitwateringsgeul naar spuisluizen (verboden invaart)			
50.53	L	Uitwateringsgeul naar spuisluizen (verboden invaart)			
50.56		Vaarwegdiepte			-7.7/-6.0/NAP
50.56		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			80.0/-/3.5
50.56		Nieuwe Robbengat (0.00)			
50.70		Sluiskolk Robbengatsluis	47.4/39.6/74.6/9.1/9.1		
50.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over de Robbengatsluis (dv opening 1) (oph)		9.1/5.2/-	
51.03		Vissershaven te Lauwersoog (0.00)			
51.19		Zoutkamperlaag en Westgat (0.00)			

Oude Robbengat (006a)					
0.00		OUDE ROBBENGAT			
0.00		Stropersgat (1.76)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-1.5/MP
0.00		Cemt-klasse			0
2.04	R	Oude Robbengat (verboden toegang)			
2.33		Lauwersmeer (0.00)			
2.33		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (0.00)			
3.55	L	Balstiengat			

Nieuwe Robbengat (006b)					
0.00		NIEUWE ROBBENGAT			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (50.56)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-2.1/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.48		Noordergat (0.00)			
0.50	L	F. van der Broek			
0.87	L	Haven Het boze wijf Lauwersoog			
1.82	L	Haven Lauwersgat Lauwersoog			
1.87		Haven Lauwersgat 2 Lauwersoog			
1.96		Nieuwe Robbengat (voortzetting, verboden toegang)			

Lauwersmeer (006c)					
0.00		LAUWERSMEER			
0.00		Oude Robbengat (2.33)			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-3.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
1.79		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (47.96)			
Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (006d)					
0.00		KOMMERZIJLSTERRIJTE, KOMMERZIJLSTERDIEP EN NIEZIJLSTERDIEP			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (29.53)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.18		Doorvaartopening 1 (vast) Lammerbuursterbrug (dv opening 1) (vst)		6.2/2.9/-	
0.18		Doorvaartopening 2 (vast) Lammerbuursterbrug (dv opening 2) (vst)		6.2/2.9/-	
0.28	R	Waterinlaatkanaal gemaal Electra			
5.18		Doorvaartopening (vast) Appelhofbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.1/-	
5.22		Niehoofsterdiep (4.09)			
5.22		Doorvaartopening 1 (vast) Kommerzijlbrug (dv opening 1) (vst)		6.3/3.2/-	
5.22		Doorvaartopening 2 (vast) Kommerzijlbrug (dv opening 2) (vst)		6.3/3.2/-	
5.22	L	Niehoofsterdiep			
6.85	L	Oude Riet			
7.11		Hoorediep (0.00)			
7.12	R	Hoorediep			
7.18		Doorvaartopening (vast) Niezijlsterhoogholtje (dv opening 1) (vst)		6.0/3.3/-	
7.43		Doorvaartopening (vast) Niezijlstertil (dv opening 1) (vst)		6.2/3.0/-	
7.54		Doorvaartopening 1 (vast) Niezijlsterdiepbrug in de N355 (dv opening 1) (vst)		6.1/3.1/-	
7.54		Doorvaartopening 2 (vast) Niezijlsterdiepbrug in de N355 (dv opening 2) (vst)		6.1/3.1/-	
8.78	L	Gemaal Oxwerdermolenpolder			
9.10		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Oxwerd (dv opening 1) (vst)		6.7/2.1/-	
9.48		Doorvaartopening (vast) Scheeftil (dv opening 1) (vst)		9.0/2.1/-	
9.51		Lemmer - Delfzijl (43.93)			
Hoorediep (006d1)					
0.00		HOOREDIEP			
0.00		Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (7.11)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.25		Doorvaartopening (vast) Bomerstil (dv opening 1) (vst)		5.6/0.8/-	
0.39		Doorvaartopening (vast) Schansbrugje (dv opening 1) (vst)		4.0/0.8/-	
0.43		Doorvaartopening (vast) Hoorediepbrug (dv opening 1) (vst)		13.4/0.8/-	
1.59		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Juursemakluft (dv opening 1) (vst)		5.3/0.6/-	
2.52		Hoorediep naar Van Starkenborghkanaal (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.40		Poeldiep (0.00)			
Niehoofsterdiep (006d2)					
0.00		NIEHOOFSTERDIEP			
0.00		Cemt-klasse			0
2.35		Doorvaartopening (vast) brug Pamazijl (dv opening 1) (vst)		4.6/0.4/-	
3.14		Doorvaartopening (vast) Pamabrug (dv opening 1) (vst)		4.2/0.4/-	
4.09		Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (5.22)			
Poeldiep (006d3)					
0.00		POELDIEP			
0.58		Doorvaartopening (vast) Spoorbrug Grijpskerk (dv opening 1) (vst)		4.9/1.3/-	
Hoerediep naar Van Starkenborghkanaal (006d4)					
0.00		HOEREDIEP NAAR VAN STARKENBORGHKANAAL			
0.00		Hoerediep (2.52)			
0.25		Doorvaartopening (vast) Grijpskerstertil (dv opening 1) (vst)		3.0/1.5/-	
0.29		Lemmer - Delfzijl (46.23)			
Jaap Deensgat (006e)					
0.00		JAAP DEENSGAT			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (41.57)			
0.00		Cemt-klasse			0
Stropersgat (006f)					
0.00		STROPERSGAT			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (42.53)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.25		Vlindersgat (0.00)			
0.60	R	Vlinderbalg			
1.76		Oude Robbengat (0.00)			
Vlindersgat (006g)					
0.00		VLINDERSGAT			
0.00		Stropersgat (0.25)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarwater naar Oostmahorn (006h)					
0.00		VAARWATER NAAR OOSTMAHORN			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (47.44)			
0.00		Cemt-klasse			0
Schuitendiep (006i)					
0.00		SCHUITENDIEP			
0.00		Oude Winschoterdiep te Groningen (3.72)			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (1.51)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.22		Doorvaartopening (vast) Steentilbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.1/-	
0.31		Doorvaartopening (vast) Kattenbrug Groningen (dv opening 1) (vst)		7.0/2.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Poelebrug (dv opening 1) (dr)		7.0/1.6/-	
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Sint Jansbrug Groningen (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
0.93		Doorvaartopening (beweegbaar) Maagdenbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/0.9/-	
1.06		Noorderhaven Groningen (0.00)			
Noorderhaven Groningen (006j)					
0.00		NOORDERHAVEN GRONINGEN			
0.00		Schuitendiep (1.06)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.09		Doorvaartopening (vast) Ebbingebrug (dv opening 1) (vst)		9.2/3.6/-	
0.27		Doorvaartopening (vast) Boteringebrug (dv opening 1) (vst)		9.0/3.6/-	
0.41		Doorvaartopening (vast) Kijk in 't Jatbrug (dv opening 1) (vst)		10.8/3.4/-	
0.72		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (3.56)			
Sauwerdermaar (006k)					
0.00		SAUWERDERMAAR			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (13.80)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.08		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Wetsingerzijl (dv opening 1) (vst)		6.0/2.1/-	
0.10		Doorvaartopening (vast) Wetsingerzijlbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/1.9/-	
0.10		Sluiskolk Wetsingerzijl	22.5/-/22.5/6.0/6.0		
Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl (007)					
0.00		MENSINGEWEERSTERLOOPDIEP, HOORNSE VAART (HULPKNL OVER DEN HOORN) EN HUNSINGOKNL			
0.00		Winsumerdiep (6.59)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) Obergumerlooptil (dv opening 1) (vst)		6.8/3.1/-	
0.61		Doorvaartopening (vast) Nieuwe Maarhuistertil (dv opening 1) (vst)		14.5/2.2/-	
1.10		Doorvaartopening (vast) Maarhuistertil (dv opening 1) (vst)		6.3/2.3/-	
1.60		Doorvaartopening (vast) Meerenvonder (dv opening 1) (vst)		9.7/3.2/-	
1.69	R	Snaphaanstocht			
2.10		Doorvaartopening (vast) Nieuwe Meerenvonder (dv opening 1) (vst)		9.3/1.4/-	
2.84		Doorvaartopening (vast) Leitil (dv opening 1) (vst)		7.6/3.3/-	
3.00		Doorvaartopening (vast) Mensingeweersterbalkje (dv opening 1) (vst)		6.9/2.2/-	
3.16		Doorvaartopening (vast) Westerbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/4.2/-	
3.25	R	Haven Mensingeweer			
3.47		Doorvaartopening (vast) Mensingerweerbrug (dv opening 1) (vst)		10.8/3.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.52		Kanaal Baflo-Mensingeweer (4.66)			
3.52		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.9/KP
4.00	L	Gemaal Abelstok			
4.10		Sluiskolk Abelstokstersluis	-/-/35.0/6.0/6.0		
4.10	L	Kromme Raken, aansluiting			
4.20		Kromme Raken (4.70)			
4.20		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.1/KP
4.48		Doorvaartopening voormalig kunstwerk De Marne (dv opening 1) (okw)		16.0/-/-	
4.48		Voormalig kunstwerk De Marne			
4.58	R	Eenrumermaar			
4.60		Eenrumermaar (2.06)			
5.25		Doorvaartopening (vast) Nieuwe Hoornstertil (dv opening 1) (vst)		6.5/2.8/-	
5.30		Doorvaartopening (vast) Oude Hoornstertil (dv opening 1) (vst)		6.0/3.0/-	
5.75		Doorvaartopening 2 (vast) Scholtenstil (dv opening 2) (vst)		4.5/3.1/-	
5.76		Doorvaartopening 1 (vast) Scholtenstil (dv opening 1) (vst)		4.5/3.1/-	
6.14		Doorvaartopening (vast) Abtenvonder (dv opening 1) (vst)		7.0/2.8/-	
6.24	L	Vaart naar Wehe-den Hoorn (met trailerhelling)			
6.24		Haven Wehe-den Hoorn (0.58)			
6.64	R	Pieterbuurstermaar			
6.65		Pieterbuurstermaar (5.64)			
7.11		Doorvaartopening (vast) Nijenkloostertil (dv opening 1) (vst)		15.6/2.4/-	
7.82	R	Molenrijgstermaar			
7.84		Molenrijgstermaar (2.56)			
8.55		Doorvaartopening (vast) Grijsslootvonder (dv opening 1) (vst)		8.1/3.3/-	
9.44		Doorvaartopening (vast) Achtervalgevonder (dv opening 1) (vst)		10.2/2.5/-	
9.46		Doorvaartopening (vast) Verhildersumerbrug (dv opening 1) (vst)		15.7/2.5/-	
9.66		Doorvaartopening (vast) Welgelegenvonder (dv opening 1) (vst)		9.0/2.7/-	
9.85		Doorvaartopening (vast) Dijkstil (dv opening 1) (vst)		7.1/3.0/-	
10.80	L	Warfhuisterloopdiep, aansluiting			
10.81		Doorvaartopening (vast) Hellenstertil (dv opening 1) (vst)		7.1/3.0/-	
10.86		Warfhuisterloopdiep (3.34)			
12.36		Doorvaartopening (vast) Grote Leenstertil (dv opening 1) (vst)		7.5/2.4/-	
12.37	L	Houwerzijlstervaart			
12.37	R	Leenstervaart			
12.40		Houwerzijlstervaart (2.97)			
14.60		Doorvaartopening (vast) Ulrumertil (dv opening 1) (vst)		7.1/2.1/-	
14.86	R	Ulrumeropvaart			
14.88		Ulrumeropvaart (0.68)			
15.78	R	Barrelbossertocht			
15.96		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuidema's klap (dv opening 1) (oph)		6.8/2.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
16.97		Doorvaartopening (vast) H.D. Louwesvonder (dv opening 1) (vst)		6.8/3.0/-	
17.20		Gemaal H.D. Louwes			
17.21		Doorvaartopening gemaal H.D. Louwes (dv opening 1) (okw)		8.0/7.1/-	
17.72		Doorvaartopening (beweegbaar) Hunsingobrug (dv opening 1) (dr)		7.9/0.1/-	
17.73		Doorvaartopening (beweegbaar) Hunsingosluis (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
17.73		Hunsingosluis			
17.76		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.4/MP
18.28		Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (16.96)			
18.28		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (35.79)			
Kromme Raken (007b)					
0.00		KROMME RAKEN			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (20.19)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.36	L	Haven Schouwerzijl			
0.39		Doorvaartopening (vast) Schouwerzijlsterbrug (dv opening 1) (vst)		4.5/2.3/-	
0.39		Doorvaartopening (vast) keersluis Schouwerzijl (dv opening 1) (vst)		4.5/-/-	
0.40		Keersluis Schouwerzijl			
2.49		Doorvaartopening (vast) Warfhuisterlooptil (dv opening 1) (vst)		11.8/3.4/-	
2.51	L	Warfhuisterloopdiep			
2.51		Warfhuisterloopdiep (0.00)			
4.63		Doorvaartopening (vast) Abelstokstertil (dv opening 1) (vst)		6.6/1.9/-	
4.70		Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl (4.20)			
Kanaal Baflo-Mensingeweer (007c)					
0.00		KANAAL BAFLO-MENSINGEWEER			
0.00		Rasquerdermaar (3.83)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.01		Doorvaartopening (vast) Hunsingobrug Baflo (dv opening 1) (vst)		6.2/0.6/-	
0.18		Doorvaartopening (vast) Baffelder Hoogholtje (dv opening 1) (vst)		9.0/2.3/-	
0.31		Doorvaartopening (vast) Bafloërbrug (dv opening 1) (vst)		9.6/1.2/-	
1.87		Doorvaartopening (vast) Wethouder J. Vriestil (dv opening 1) (vst)		7.3/3.3/-	
3.15		Doorvaartopening (vast) Ernstheemstertil (dv opening 1) (vst)		6.1/2.2/-	
4.00		Doortvaartopening (vast) Bontjermertil (dv opening 1) (vst)		6.2/2.4/-	
4.60	L	Kanaal Baflo-Mensingeweer, aansluiting			
4.66		Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl (3.52)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Houwerzijlstervaart (007d)					
0.00		HOUWERZIJLSTERVAART			
0.00		Cemt-klasse			0
0.28		Doorvaartopening (vast) Proostertil (dv opening 1) (vst)		5.9/0.9/-	
0.99		Doorvaartopening (vast) Olweemvonder (dv opening 1) (vst)		5.0/1.3/-	
1.70		Doorvaartopening (vast) Vlakkerietstertil (dv opening 1) (vst)		6.6/1.4/-	
2.70		Doorvaartopening (vast) Peppelvonder (dv opening 1) (vst)		5.0/1.7/-	
2.96		Doorvaartopening (vast) Kleine Leenstertil (dv opening 1) (vst)		5.9/1.7/-	
2.97		Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl (12.40)			
Haven Wehe-den Hoorn (007e)					
0.00		HAVEN WEHE-DEN HOORN			
0.39		Doorvaartopening (vast) Wehestervonder (dv opening 1) (vst)		5.8/1.4/-	
0.58		Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl (6.24)			
Ulrumeropvaart (007f)					
0.00		ULRUMEROPVAART			
0.00		Cemt-klasse			0
0.22		Doorvaartopening (vast) Domiestilje (dv opening 1) (vst)		8.5/1.3/-	
0.68		Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl (14.88)			
Warfhuisterloopdiep (007g)					
0.00		WARFHUISTERLOOPDIEP			
0.00		Kromme Raken (2.51)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.35		Doorvaartopening (vast) Robert Kennedybrug (dv opening 1) (vst)		11.8/0.4/-	
1.64		Doorvaartopening (vast) Wehesterbrug (dv opening 1) (vst)		7.8/2.0/-	
3.03		Doorvaartopening (vast) Douwenstertil (dv opening 1) (vst)		6.5/2.1/-	
3.34		Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl (10.86)			
Eenrumermaar (007h)					
0.00		EENRUMERMAAR			
0.00		Cemt-klasse			0
0.12		Doorvaartopening (vast) brug Eenrumervonder (dv opening 1) (vst)		4.0/1.9/-	
1.18		Doorvaartopening (vast) Oude Aagtstil (dv opening 1) (vst)		8.9/1.8/-	
1.23		Doorvaartopening (vast) Nieuwe Aagtstil (dv opening 1) (vst)		8.9/2.0/-	
1.42		Doorvaartopening (vast) Groote-Greedentil (dv opening 1) (vst)		8.9/1.8/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.06		Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl (4.60)			
Molenrijgstermaar (007i)					
0.00		MOLENRIJGSTERMAAR			
0.00		Cemt-klasse			0
1.06		Uilenestermaar (2.05)			
2.56		Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl (7.84)			
Uilenestermaar (007i1)					
0.00		UILENESTERMAAR			
0.00		Cemt-klasse			0
1.07		Doorvaartopening (vast) Baattil (dv opening 1) (vst)		5.0/1.9/-	
2.05		Molenrijgstermaar (1.06)			
Pieterbuurstermaar (007j)					
0.00		PIETERBUURSTERMAAR			
0.00		Cemt-klasse			0
0.43		Doorvaartopening (vast) Pieterbuursterbalkje (dv opening 1) (vst)		5.4/3.6/-	
1.68		Doorvaartopening (vast) Laarzenpadbrugje (dv opening 1) (vst)		7.4/3.8/-	
2.25		Doorvaartopening Steentil Eenrum (dv opening 1) (vst)		8.8/2.0/-	
3.90		Broekstermaar (3.72)			
3.92		Doorvaartopening (vast) Vettehornstertil (dv opening 1) (vst)		6.8/2.7/-	
5.64		Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl (6.65)			
Broekstermaar (007j1)					
0.00		BROEKSTERMAAR			
0.00		Cemt-klasse			0
1.31		Doorvaartopening (vast) Broekstertil (dv opening 1) (vst)		7.0/1.5/-	
2.77		Doorvaartopening (vast) Luittil (dv opening 1) (vst)		5.8/0.2/-	
3.72		Pieterbuurstermaar (3.90)			
Winsumerdiep (008)					
0.00		WINSUMERDIEP			
0.00		Boterdiep (11.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.15		Doorvaartopening (beweegbaar) Zijlvesterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.4/-	
0.37		Warffumermaar (0.00)			
1.51	L	Oude Ae			
2.27	R	De Weer			
2.27	R	Gemaal Sichterman			
3.97	R	Toegang naar woonwijk			
4.11	R	Toegang naar woonwijk			
4.41		Doorvaartopening (vast) brug Winsum (dv opening 1) (vst)		8.0/-/-	
4.59	R	Jachthaven Winsum			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.61		Toegang tot woonwijk De Brake			
4.77	R	Oude Temmaar			
4.85		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Winsum (dv opening 1) (vst)		8.2/2.3/-	
4.86	R	Omsnijdingskanaal			
5.00		Doorvaartopening (vast) Jeneverbrug (dv opening 1) (vst)		11.4/3.2/-	
5.27		Doorvaartopening (vast) brug De Boog (dv opening 1) (vst)		11.4/3.7/-	
5.49		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Winsum (dv opening 1) (vst)		7.0/2.3/-	
5.52		Doorvaartopening (vast) brug in de N361 Winsum (dv opening 1) (vst)		6.8/2.2/-	
5.58	L	Haven Marenland Winsum			
5.80	R	Omsnijdingskanaal			
6.48		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
6.59		Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl (0.00)			
8.83	L	Gemaal Schaphalsterzijl			
8.83	R	Aansluiting kanodoorvaart met keersluis			
8.88		Doorvaartopening (vast) Schaphalsterzijl brug (dv opening 1) (vst)		10.0/3.3/-	
9.00		Sluiskolk sluis Schaphalsterzijl	-/-/40.0/6.0/6.5		
9.00	R	Aansluiting kanodoorvaart met keersluis			
9.10		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (19.61)			

Boterdiep (009)					
0.00		BOTERDIEP			
0.00		Lemmer - Delfzijl (29.31)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/1.5
0.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Boterdiepbrug (dv opening 1) (klp)		6.0/0.1/-	
0.52		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Groningen (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
0.52		Keersluis Groningen			
0.99		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.9	
1.22		Doorvaartopening (vast) Beijumerbrug (in Beneluxweg) (dv opening 1) (vst)		11.2/3.2/-	
1.40	L	Gemaal Stad en Lande1			
1.60		Sluiskolk Beijumersluis	-/-/35.0/6.0/6.0		
1.60	L	Gemaal Stad en Lande2			
2.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Nije draai (dv opening 1) (dr)		6.1/0.2/-	
3.75	L	Gemaal De Wolden			
4.05		Doorvaartopening (vast) Plattenburgbrug (dv opening 1) (vst)		12.2/5.6/-	
4.21	R	Harm Westerskanaal			
4.99		Doorvaartopening (beweegbaar) Oude Ellerhuizerklap (dv opening 1) (oph)		6.8/0.5/-	
5.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Ellerhuizerklap (dv opening 1) (bc)		6.0/0.7/-	
6.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Nije Klap (dv opening 1) (bc)		6.0/-0.0/-	
6.80	L	Bedum, gemaal			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Gelebrug (dv opening 1) (oph)		7.5/0.1/-	
7.82		Doorvaartopening (beweegbaar) Bemertil (gemeentehuisbrug) (dv opening 1) (bc)		7.8/0.0/-	
8.25		Doorvaartopening 2 (vast) Ter Laansterklap (dv opening 2) (vst)		5.0/0.1/-	
8.26		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Ter Laansterklap (dv opening 1) (oph)		5.8/0.1/-	
8.70		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Bedum (dv opening 1) (hef)		7.6/1.2/2.1	
8.84		Doorvaartopening (beweegbaar) Melkwegbrug (dv opening 1) (klp)		6.0/0.8/-	
9.06		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.0	
9.82		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
11.50		Doorvaartopening (vast) Haversterbrugje (dv opening 1) (vst)		6.5/2.5/-	
11.71		Doorvaartopening (beweegbaar) Molentil (dv opening 1) (dr)		5.3/0.5/-	
11.75	R	Kromme Kardingermaar			
11.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Middelstedraai (dv opening 1) (dr)		6.8/0.1/-	
11.80		Winsumerdiep (0.00)			
11.80		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/5.3/1.2
12.87	L	Uitwateringsgeul Gemaal Den Deel			
12.90		Doorvaartopening (vast) voet- fietsbrug over Deelstersluis (dv opening 1) (vst)		6.0/2.0/-	
12.90		Sluiskolk Deelstersluis	25.0/-/25.0/6.0/6.0		
12.95	L	Uitwateringsgeul Gemaal Den Deel			
13.82	R	Kardingermaar			
14.33		Doorvaartopening (beweegbaar) Fraamklap (dv opening 1) (oph)		7.1/0.3/-	
14.35	R	Westerwijtwerdermaar			
14.35		Westerwijtwerdermaar (9.90)			
14.53		Doorvaartopening (beweegbaar) T.A. Musschengabrug (dv opening 1) (bc)		6.0/-0.0/-	
15.30	R	Middelstum, aansluiting			
15.30	R	Passantenhaven Middelstum			
15.36		Doorvaartopening (vast) Nieuwe Til (dv opening 1) (vst)		9.5/3.2/-	
15.82		Doorvaartopening (vast) Middelstumerbalkje (dv opening 1) (vst)		9.4/2.0/-	
16.22		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Middelstum (Ewsumertil) (dv opening 1) (bc)		6.2/0.0/-	
16.42		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Middelstum (dv opening 1) (vst)		5.0/1.8/-	
16.96	R	Hoogepandstermaar			
17.04		Doorvaartopening (vast) Toptil (dv opening 1) (vst)		9.5/3.1/-	
17.50		Doorvaartopening (vast) Oordjuk (dv opening 1) (vst)		6.0/3.0/-	
18.17		Doorvaartopening (vast) Kantstertil (dv opening 1) (vst)		5.5/3.0/-	
18.72		Doorvaartopening (vast) Klinkenborgertil (dv opening 1) (vst)		6.2/3.1/-	
19.52	L	Koksmaar			
23.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Doodstil (dv opening 1) (dr)		5.9/0.3/-	
23.78		Helwerdermaar (6.25)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
23.78		Uithuizermeedstermaar (0.00)			
24.04		Doorvaartopening (beweegbaar) Zandeweer (dv opening 1) (klp)		6.0/0.6/-	
24.52		Haven WV op 't End Uithuizen			
24.59		Doorvaartopening (vast) Snikbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/1.2/-	
24.77		Doorvaartopening (vast) Blinkbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/1.2/-	
Uithuizermeedstermaar (009a)					
0.00		UITHUIZERMEEDSTERMAAR			
0.00		Boterdiep (23.78)			
0.00		Helwerdermaar (6.25)			
0.00	L	Oude Maar (brug over invaart)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.19		Doorvaartopening (vast) Zandeweersterbalkje (dv opening 1) (vst)		6.4/2.1/-	
1.44		Doorvaartopening (vast) Zandeweersterbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.1/-	
2.93		Doorvaartopening (vast) Oldenzijlsterbalkje (dv opening 1) (vst)		4.8/1.4/-	
3.30		Menkematocht			
4.46		Doorvaartopening (beweegbaar) Paaptil (dv opening 1) (oph)		6.2/0.4/-	
5.50		Doorvaartopening (vast) Vrouwentil (dv opening 1) (vst)		6.2/2.0/-	
Helwerdermaar (009b)					
0.00		HELWERDERMAAR			
0.00		Usquerdermaar (3.52)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.30		Doorvaartopening (vast) Nieuwe Helwerdertil (dv opening 1) (vst)		6.2/1.1/-	
1.31		Doorvaartopening (vast) Helwerdertil (dv opening 1) (vst)		6.2/1.1/-	
5.49		Doorvaartopening (vast) Oudetil (dv opening 1) (vst)		3.9/1.2/-	
6.22		Doorvaartopening (vast) Kleitil (dv opening 1) (vst)		4.5/1.3/-	
6.25		Boterdiep (23.78)			
6.25		Uithuizermeedstermaar (0.00)			
Warffumermaar (010)					
0.00		WARFFUMERMAAR			
0.00		Winsumerdiep (0.37)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.09		Doorvaartopening (vast) Pietstil (dv opening 1) (vst)		6.1/2.4/-	
0.15	R	Stichting Recreatiehaven Onderdendam			
0.40		Doorvaartopening (vast) Menkeweersterholtje (dv opening 1) (vst)		9.5/2.2/-	
0.73	L	Watermolen de Zilvermeeuw			
0.74		Doorvaartopening (vast) brug Zilvermeeuw (dv opening 1) (vst)		9.5/2.2/-	
0.99	R	Delthe (vaste brug over invaart)			
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Onderdendam (dv opening 1) (dr)		6.0/0.2/-	
2.97	L	Rasquerdermaar			
2.98		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.99		Doorvaartopening (vast) Haantil (dv opening 1) (vst)		9.4/2.2/-	
3.72	R	Kanaal door de Zuiderhorn			
3.73		Kanaal door de Zuiderhorn (0.00)			
4.35		Doorvaartopening (vast) Zuiderhornertil (dv opening 1) (vst)		10.6/1.9/-	
4.84		Doorvaartopening (vast) Bieuwketil (dv opening 1) (vst)		5.4/2.3/-	
6.45		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Warffum (dv opening 1) (vst)		5.8/2.4/-	
6.61	R	Aansluiting naar woonwijk			
6.74	R	Aansluiting naar passantenhaven De Pollen			
Usquerdermaar (010a)					
0.00		USQUERDERMAAR			
0.00		Kanaal door de Zuiderhorn (1.01)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.86		Koksmaar (0.00)			
2.93		Sluiskolk Usqerdersluis	-/-/33.0/-/5.5		
3.19		Doorvaartopening (vast) Tjuchemsbrugje (dv opening 1) (vst)		5.5/2.3/-	
3.52		Helwerdermaar (0.00)			
5.46		Doorvaartopening (beweegbaar) Kruisstedeklap (dv opening 1) (oph)		5.7/0.8/-	
Koksmaar (010a1)					
0.00		KOKSMAAR			
0.00		Usquerdermaar (0.86)			
0.00		Cemt-klasse			0
Kanaal door de Zuiderhorn (010b)					
0.00		KANAAL DOOR DE ZUIDERHORN			
0.00		Warffumermaar (3.73)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.01		Usquerdermaar (0.00)			
Rasquerdermaar (010c)					
0.00		RASQUERDERMAAR			
1.11		Doorvaartopening (vast) Rasquerder Nieuwetil (dv opening 1) (vst)		6.0/2.3/-	
3.22		Doorvaartopening (vast) Hammelandstertil (dv opening 1) (vst)		8.4/1.2/-	
3.26		Andelstermaar (0.00)			
3.58		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Baflo (dv opening 1) (vst)		6.2/2.2/-	
3.83		Kanaal Baflo-Mensingeweer (0.00)			
Andelstermaar (010c1)					
0.00		ANDELSTERMAAR			
0.00		Rasquerdermaar (3.26)			
0.05		Doorvaartopening (vast) Zwijntil (dv opening 1) (vst)		5.2/1.6/-	
0.39		Doorvaartopening (vast) Dojestil (dv opening 1) (vst)		5.7/1.6/-	
0.51		Doorvaartopening (vast) Spoorbrug Rasquert (dv opening 1) (vst)		5.0/1.5/-	
Damsterdiep (011)					
0.00		DAMSTERDIEP			
0.00		Lemmer - Delfzijl (22.87)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.10		Sluiskolk Jan B. Bronssluis	26.3/-/28.8/6.0/6.0		
0.13		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Jan B. Bronssluis (dv opening 1) (vst)		6.0/3.1/-	
0.18	L	zw. Damsterdiep (J. Slimsluis in invaart)			
0.18		Zuidwest Damsterdiep (0.00)			
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Garmerwolderklap (dv opening 1) (dr)		5.8/1.4/-	
1.70		Doorvaartopening (vast) Fledderbossertil (dv opening 1) (vst)		6.5/1.4/-	
3.43	R	Waterinlaatkanaal gemaal Ws Noorderzijlvest			
5.40	R	Ten Boer (houtzaagmolen), aansluiting			
5.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Boltbrug (dv opening 1) (bc)		5.7/1.4/-	
7.00	L	Westerwijtwerdermaar (brug over invaart)			
7.00	R	Lustige Maar			
7.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
7.00		Cemt-klasse			0
7.00		Westerwijtwerdermaar (0.00)			
7.10		Doorvaartopening (vast) Ankerbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/1.1/-	
8.97	R	Ten Poster Ae			
9.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Ten Posterbrug (dv opening 1) (hef)		6.5/-0.3/2.9	
9.15	R	Aansluiting Woonwijk Vlamoven			
9.20	R	Aansluiting Woonwijk Vlamoven			
10.26		Doorvaartopening (vast) Winneweerbrug (dv opening 1) (vst)		11.6/2.8/-	
11.18		Doorvaartopening (beweegbaar) Muderdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/0.0/-	
11.60		Doorvaartopening (vast) Stadswegbrug (dv opening 1) (vst)		11.6/4.8/-	
12.38		Doorvaartopening (beweegbaar) Nanniga's brugje (dv opening 1) (oph)		6.9/0.3/-	
12.78	R	Vismaar (brug over invaart)			
13.08		Lopster Wijmers (0.00)			
13.10	L	Loppersumerwijmers (brug over invaart)			
13.12		Doorvaartopening (beweegbaar) Garrelweersterbrug (dv opening 1) (dr)		6.0/0.5/-	
13.16	R	Oude Wijmers (brug over invaart)			
14.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Wirdumerklap (dv opening 1) (oph)		6.2/0.5/-	
14.43	L	Vaart naar Wirdum (brug over invaart)			
15.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Eekwerderdraai (dv opening 1) (dr)		7.4/0.1/-	
16.66	L	Oosterwijtwerdermaar (brug over invaart)			
16.67		Oosterwijtwerdermaar (0.00)			
16.82		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.3	
17.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Tjamsweersterbrug (dv opening 1) (oph)		7.3/1.1/-	
18.16	R	Vaarweg door Appingedam (brug over invaart)			
18.35	L	Vaarweg door Appingedam naar Tjamsweer (brug over invaart)			
18.50		Doorvaartopening (beweegbaar) De Hekel (dv opening 1) (oph)		7.1/1.4/-	
18.57	R	Vaarweg door Appingedam			
18.70		Zijtak door Appingedam (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
19.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerophaalbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
19.38		Groeve, noordelijk gedeelte (0.00)			
19.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Nieuwedieptil (dv opening 1) (oph)		7.0/0.0/-	
19.40	R	Stadshaven Appingedam			
19.78		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterophaalbrug (dv opening 1) (oph)		8.9/-0.2/-	
20.21		Zijtak door Appingedam (1.42)			
20.28		Doorvaartopening (beweegbaar) Solwerderbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/-0.2/-	
21.07		Doorvaartopening (vast) Damsterdiepbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/-/-	
21.43	L	Uitwierdermaar (brug over invaart)			
21.45		Uitwierdermaar (0.00)			
21.78		Doorvaartopening (vast) Zeelbrug (dv opening 1) (vst)		10.3/2.2/-	
22.17	L	Oude Damsterdiep			
22.48	L	Oude Damsterdiep (brug over invaart)			
22.51		Doorvaartopening (vast) Neptunusbrug (dv opening 1) (vst)		23.8/3.7/-	
22.80	R	Uitwateringskanaal gemaal Flikkerzijl			
23.60	R	Zeevaartschool Abel Tasman			
23.65		Doorvaartopening (vast) Abel Tasmanbrug Delfzijl (dv opening 1) (vst)		9.8/1.1/-	
23.80	R	Delfzijl vaarweg naar woonwijk			
23.80		Verbindingskanaal Damsterdiep-Oude Eemskanaal (0.00)			
24.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Valreepbrug (dv opening 1) (oph)		6.7/0.8/-	
24.07	R	Vaarweg naar woonwijk			
24.30	R	Vaarweg naar woonwijk			
24.79		Gemaal Damsterdiep			

Oosterwijtwerdermaar (011a)					
0.00		OOSTERWIJTWERDERMAAR			
0.00		Damsterdiep (16.67)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Doorvaartopening (vast) Verlaatbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/1.4/-	
0.57		Doorvaartopening (vast) Oosterwijtwerdermaarbrug in de N360 (dv opening 1) (vst)		6.0/1.3/-	
1.45		Doorvaartopening (vast) Onder-Spoorbrug (dv opening 1) (vst)		3.8/1.5/-	
2.24		Doorvaartopening (vast) Oosterwijtwerdertil (dv opening 1) (vst)		6.0/1.4/-	
2.27		Doorvaartopening (vast) Hoogholtje bij Vos (dv opening 1) (vst)		10.4/1.2/-	
2.59		Godlinzermaar (5.34)			
2.59		Leermenstermaar (0.00)			

Leermenstermaar (011b)					
0.00		LEERMENSTERMAAR			
0.00		Cemt-klasse			0
0.77		Doorvaartopening (vast) Leermenstertil (dv opening 1) (vst)		6.2/1.4/-	
2.26		Doorvaartopening (vast) Roggemadraai (dv opening 1) (vst)		8.5/-0.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.35		Doorvaartopening (vast) Schatsborgerbrugje (dv opening 1) (vst)		7.7/0.5/-	
Westerwijtwerdermaar (011c)					
0.00		WESTERWIJTWERDERMAAR			
0.00		Damsterdiep (7.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Doorvaartopening (vast) Hoogholtje (dv opening 1) (vst)		5.4/1.7/-	
0.08		Doorvaartopening (vast) Oosterdijkshornerbrug (dv opening 1) (vst)		8.8/1.5/-	
0.57		Doorvaartopening (beweegbaar) Dijkhornerklap (dv opening 1) (oph)		4.5/0.7/-	
0.64		Sluiskolk Oosterdijkshornerverlaat	-/-/25.0/-/4.5		
0.98		Doorvaartopening (vast) brug KBR0136 (dv opening 1) (vst)		6.2/1.6/-	
2.18		Doorvaartopening (vast) Maljehornstertil (dv opening 1) (vst)		6.0/1.6/-	
3.12		Doorvaartopening (vast) Docterstil (dv opening 1) (vst)		6.0/1.4/-	
3.75		Stedumermaar (2.09)			
3.76		Doorvaartopening (vast) Paardentil (dv opening 1) (vst)		7.4/2.1/-	
4.94		Doorvaartopening (vast) Douwtil (dv opening 1) (vst)		6.0/1.5/-	
5.64		Doorvaartopening (vast) Westerwijtwerdermaarbrug (dv opening 1) (vst)		10.8/1.2/-	
6.41		Doorvaartopening (vast) Spoorbrug De Palen (dv opening 1) (vst)		6.0/2.4/-	
6.88		Doorvaartopening (vast) Palenbrug (dv opening 1) (vst)		5.6/1.2/-	
8.02		Doorvaartopening (vast) Westerwijtwerderdraai (dv opening 1) (dr)		4.0/0.1/-	
8.17		Dorvaartopening (vast) Kleinetil (dv opening 1) (vst)		5.6/2.6/-	
9.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Boerdamsterdraai (dv opening 1) (dr)		6.3/0.6/-	
9.68		Doorvaartopening (beweegbaar) brug KBR0665 (dv opening 1) (oph)		6.0/1.2/-	
9.90		Boterdiep (14.35)			
Stedumermaar (011c1)					
0.00		STEDUMERMAAR			
0.00		Cemt-klasse			0
2.09		Westerwijtwerdermaar (3.75)			
Zijtak door Appingedam (011d)					
0.00		ZIJTAK DOOR APPINGEDAM			
0.00		Damsterdiep (18.70)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (vast) Hilgedagbrug (dv opening 1) (vst)		7.8/2.2/-	
0.40		Doorvaartopening (vast) Jukwerderbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.8/-	
0.46	L	Groote Heekt (brug over invaart)			
0.46		Groote Heekt (0.00)			
0.50		Doorvaartopening (vast) Molenbrug Appingedam (dv opening 1) (vst)		7.3/1.3/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.67		Doorvaartopening (vast) Vlintenbrug (dv opening 1) (vst)		10.1/1.8/-	
0.70		Doorvaartopening (vast) Vrouwenbrug Appingedam (dv opening 1) (vst)		11.4/2.6/-	
0.90		Doorvaartopening (vast) Smallebrug Appingedam (dv opening 1) (vst)		10.2/2.2/-	
0.92		Doorvaartopening (vast) Breedebrug (dv opening 1) (vst)		7.9/1.5/-	
1.42		Damsterdiep (20.21)			
Groote Heekt (011d1)					
0.00		GROOTE HEEKT			
0.00		Zijtak door Appingedam (0.46)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.01		Doorvaartopening (vast) Groote Heektbrug (dv opening 1) (vst)		5.9/1.2/-	
0.09		Doorvaartopening (vast) Bolwerkbrug (dv opening 1) (vst)		4.3/1.2/-	
0.17		Doorvaartopening (vast) Paasweidebrug (dv opening 1) (vst)		6.7/1.1/-	
0.49		Doorvaartopening (vast) Spoordokbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.2/-	
0.79		Doorvaartopening spoorbrug Jukwerd (dv opening 1) (vst)		5.1/1.5/-	
2.71		Marsummermaar (1.75)			
4.55		Krewedermaar (0.81)			
4.68		Doorvaartopening (vast) Nieuwe Katmistertil (dv opening 1) (vst)		8.7/1.2/-	
5.30		Doorvaartopening (vast) Holwierdertil (dv opening 1) (vst)		4.3/1.2/-	
Groeve, noordelijk gedeelte (011e)					
0.00		GROEVE, NOORDELIJK GEDEELTE			
0.00		Damsterdiep (19.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Eendrachtsbrug Appingedam (dv opening 1) (bc)		8.7/1.4/-	
0.64	R	Aansluiting naar woonwijk			
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Noorderbrug Appingedam (dv opening 1) (dr)		8.6/1.1/-	
1.50		Sluiskolk Groevesluis Noord	69.0/-/70.0/8.6/8.6		
1.70		Lemmer - Delfzijl (7.31)			
Verbindingskanaal Damsterdiep-Oude Eemskanaal (011f)					
0.00		VERBINDINGSKANAAL DAMSTERDIEP-OUDE EEMSKANAAL			
0.00		Damsterdiep (23.80)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Stuurhuisbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.2/-	
0.26	L	Aansluiting naar woonwijk			
0.30		Sluiskolk Roggenkampsluis	-/-/25.0/5.8/5.8		
0.32		Doorvaartopening (beweegbaar) Roggenkampbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/2.8/-	
0.42		Oude Eemskanaal (1.59)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Lopster Wijmers (011g)					
0.00		LOPSTER WIJMERS			
0.00		Damsterdiep (13.08)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) Lopstertil (dv opening 1) (vst)		5.9/1.7/-	
0.12		Doorvaartopening (vast) Wijmersbrug (dv opening 1) (vst)		8.2/1.8/-	
0.71		Doorvaartopening (vast) Kerkenbrugje (dv opening 1) (vst)		4.5/1.3/-	
2.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Pelmolenklap (dv opening 1) (oph)		4.9/0.0/-	
2.85		Doorvaartopening (vast) Kalkbranderstil (dv opening 1) (vst)		4.5/1.0/-	
3.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Brouwerstil (dv opening 1) (hef)		3.8/0.5/-	
3.34		Doorvaartopening (vast) Juistertil (dv opening 1) (vst)		4.7/1.1/-	
3.62		Westeremdermaar (0.00)			
Westeremdermaar (011h)					
0.00		WESTEREMDERMAAR			
0.00		Cemt-klasse			0
0.01		Doorvaartopening Brug Westereemdermaar (dv opening 1) (vst)		4.6/1.4/-	
0.03		Doorvaartopening (vast) Fietsbrug Westeremdermaar (dv opening 1) (vst)		4.6/1.7/-	
0.61		Doorvaartopening (vast) Spoorbrug Loppersum (dv opening 1) (vst)		4.6/1.7/-	
0.96		Doorvaartopening (vast) Storkstertil (dv opening 1) (vst)		4.6/1.5/-	
1.27		Doorvaartopening (vast) Volhandstertil (dv opening 1) (vst)		4.6/1.1/-	
Uitwierdermaar (011i)					
0.00		UITWIERDERMAAR			
0.00		Damsterdiep (21.45)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (vast) Tolhektil (dv opening 1) (vst)		6.0/1.1/-	
0.53		Doorvaartopening (vast) Brug KBR0462 (dv opening 1) (vst)		7.0/1.3/-	
0.56		Doorvaartopening (vast) Uitwierdermaarbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/1.4/-	
0.58		Doorvaartopening (vast) Spoorbrug Eelwerd (dv opening 1) (vst)		5.0/1.4/-	
1.56		Marsummermaar (0.00)			
Marsummermaar (011j)					
0.00		MARSUMMERMAAR			
0.00		Uitwierdermaar (1.56)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.58		Doorvaartopening (vast) Marsumerbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/-0.6/-	
1.17		Doorvaartopening (vast) Nieuwe Marsumertil (dv opening 1) (vst)		13.0/-0.1/-	
1.19		Doorvaartopening (vast) Heekthuizertil (dv opening 1) (vst)		13.0/-0.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.30		Doorvaartopening (vast) Tolbrug Marsum (dv opening 1) (vst)		5.5/-0.3/-	
1.54		Doorvaartopening (vast) brug KBR1034 (dv opening 1) (vst)		5.3/-0.0/-	
1.75		Groote Heekt (2.71)			
Godlinzermaar (011k)					
0.00		GODLINZERMAAR			
0.00		Cemt-klasse			0
1.19		Leege Maar (0.00)			
1.62		Doorvaartopening (vast) Maarhuistertil Godlinze (dv opening 1) (vst)		6.0/1.3/-	
2.79		Doorvaartopening (vast) brug Lutje Wieg (dv opening 1) (vst)		5.5/1.2/-	
4.74		Doorvaartopening (vast) Dijkhuizertil (dv opening 1) (vst)		6.0/1.3/-	
5.34		Leermenstermaar (0.00)			
5.34		Oosterwijtwerdermaar (2.59)			
Leege Maar (011l)					
0.00		LEEGE MAAR			
0.00		Godlinzermaar (1.19)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.16		Losdorpstermaar (2.02)			
1.52		Doorvaartopening (vast) Oldenkloostertil (dv opening 1) (vst)		10.0/1.1/-	
2.47		Krewedermaar (0.00)			
Losdorpstermaar (011l1)					
0.00		LOSDORPSTERMAAR			
0.00		Cemt-klasse			0
0.52		Doorvaartopening (vast) Losdorpstertil (dv opening 1) (vst)		4.0/0.7/-	
1.16		Doorvaartopening (vast) Godlinzertil (dv opening 1) (vst)		4.0/1.1/-	
1.17		Doorvaartopening (vast) Nieuwe Godlinzertil (dv opening 1) (vst)		6.1/1.1/-	
2.02		Leege Maar (0.16)			
Krewedermaar (011m)					
0.00		KREWEDERMAAR			
0.00		Leege Maar (2.47)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.74		Doorvaartopening (vast) Katmistertil (dv opening 1) (vst)		10.0/1.1/-	
0.81		Groote Heekt (4.55)			
Zuidwest Damsterdiep (011n)					
0.00		ZUIDWEST DAMSTERDIEP			
0.00		Damsterdiep (0.18)			
0.06		Sluiskolk J. Slimsluis	-/-/10.0/3.0/3.0		
0.89		Doorvaartopening (vast) Ruischerbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.1/-	
1.89		Doorvaartopening (vast) Waardbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/1.6/-	
2.50		Doorvaartopening (vast) Brug-Langszij (dv opening 1) (vst)		6.0/1.6/-	
2.55		Doorvaartopening (vast) Lewenborgviaduct (dv opening 1) (vst)		6.4/1.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.60		Doorvaartopening (vast) Koningswegbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/1.6/-	
2.62		Doorvaartopening (vast) Brug KBR0366 (dv opening 1) (vst)		6.0/1.6/-	
3.44		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterhogebrug (dv opening 1) (oph)		6.5/2.1/-	
3.70		Lemmer - Delfzijl (26.95)			
Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuid. deel) (012)					
0.00		SLOCHTERDIEP, AFWATERINGSKANAAL VAN DUURSWOLD, SCHILDMEER EN GROEVE (ZUID. DEEL)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (22.61)			
0.07		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Slochtersluis (dv opening 1) (oph)		6.0/1.6/-	
0.10		Sluiskolk Slochtersluis	28.0/-/28.0/6.0/6.0		
0.15	R	Borgsloot			
0.86		Vaarweg naar Woldmeer (0.00)			
0.90	L	Slochteren, haven ingang met sluis			
2.30		Doorvaartopening (beweegbaar) fiets-/voetgangersbrug Heidenschap (dv opening 1) (dr)		5.8/-0.5/-	
2.33	R	Natuurgebied Duurswold			
3.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.4	
3.47	L	Gemaal Lageland			
4.20		Doorvaartopening (beweegbaar) IJzeren Klap (dv opening 1) (oph)		6.0/-0.0/-	
6.01		Doorvaartopening (beweegbaar) Schaaphokbrug (dv opening 1) (klp)		5.9/-0.1/-	
6.06	R	Scharmer Ae			
6.07		Scharmer Ae (2.28)			
6.07		Cemt-klasse			0
6.10	L	Woltersumer-Ae (brug over invaart)			
6.12	R	Slochter-Ae			
6.57		Slochterdiep (0.00)			
6.57	R	Plas naar Slochter Aa			
6.57		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.3/KP
6.58	R	Slochterdiep (voortzetting)			
6.59		Doorvaartopening (vast) brug Slochterdiep (dv opening 1) (vst)		7.5/1.4/-	
7.85		Doorvaartopening (vast) brug in de Slochtermeenteweg Schildwolde (dv opening 1) (vst)		14.4/1.4/-	
9.05		Doorvaartopening (vast) brug in de Dannemeerweg Schildwolde (dv opening 1) (vst)		15.9/1.4/-	
9.54	L	Uitwateringskanaal gemaal De Blauwe Molen			
10.30		Doorvaartopening (vast) Meenthebrug Schildwolde (dv opening 1) (vst)		19.0/1.6/-	
11.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Schildjer Tilbat brug (dv opening 1) (klp)		5.5/1.4/-	
11.64	R	Uitwateringskanaal gemaal Sans Souci			
14.33	R	Haven De Otter Steendam			
14.50	R	Jachthaven boei 12 Steendam			
14.63	R	Haven Aqua Chalet De Otter (brug (oph.) over invaart)			
14.67		Afwateringskanaal van Duurswold (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
14.81	R	Haven Hinrichs Watersport 't Schildmeer Steendam			
16.06	R	Uitwateringskanaal gemaal Laskwerd			
16.57		Doorvaartopening (beweegbaar) Groevebrug (dv opening 1) (dr)		6.6/2.0/-	
16.65	L	Uitwateringskanaal gemaal De Groeve			
16.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.1	
17.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.1	
17.52		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.1	
18.02	R	Gemaal "De Nijverheid"			
18.20		Sluiskolk Groevesluis Zuid	38.0/-/38.0/6.0/6.0		
18.26		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Groevesluis Zuid (dv opening 1) (bc)		6.0/1.6/-	
18.35		Lemmer - Delfzijl (7.48)			
Afwateringskanaal van Duurswold (012a)					
0.00		AFWATERINGSKANAAL VAN DUURSWOLD			
0.00		Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuid. deel) (14.67)			
0.00	R	Afwateringskanaal van Duurswold (voortz., brug over invaart)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.49		Doorvaartopening (beweegbaar) Steendammerbrug (dv opening 1) (oph)		5.5/0.2/-	
1.91		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
2.95		Doorvaartopening (vast) Brug in Koopmanslaan (dv opening 1) (vst)		6.8/1.5/-	
3.25		Doorvaartopening (vast) Dalinga's brug (dv opening 1) (vst)		6.8/1.5/-	
Slochterdiep (012b)					
0.00		SLOCHTERDIEP			
0.00		Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuid. deel) (6.57)			
0.62		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Hooilandseweg (dv opening 1) (bc)		5.0/0.0/-	
3.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Slochterdiep Groenedijk (dv opening 1) (oph)		5.0/0.0/-	
Scharmer Ae (012c)					
0.00		SCHARMER AE			
0.00		Cemt-klasse			0
0.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Woudbloembrug (dv opening 1) (oph)		5.0/0.0/-	
2.28		Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuid. deel) (6.07)			
Vaarweg naar Woldmeer (012d)					
0.00		VAARWEG NAAR WOLDMEER			
0.00		Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuid. deel) (0.86)			
0.28		Doorvaartopening (beweegbaar) Brug Tersluis (dv opening 1) (oph)		6.0/-0.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (013)					
0.00		WINSCHOTERDIEP, RENSEL EN HAVENS TE WINSCHOTEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (26.55)			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Tot km 12,5 met vergunning 110,5 x 11,5 x 2,9; van km. 12,5 - 22,4 met vergunning 110,5 x 11,5 x 2,75.Vanaf km 22,4: 86 x 9,5 x 2,8, met vergunning 90 x 9,5 x 2,8. Bij lagere waterstanden, D evenredig aanpassen.			86.0/9.6/2.9
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Sontbrug (dv opening 1) (bc)		18.0/3.2/-	
0.21		Deense Haven (0.00)			
0.43		Zweedse Haven (0.00)			
0.54	L	Jachtservice Oosterhaven			
0.70		Finse Haven (0.00)			
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoge Euvelgunnerbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/7.0/-	
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Lage Euvelgunnerbrug (dv opening 1) (bc)		16.0/1.2/-	
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Langmanbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/1.8/-	
0.92		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		48.3	
1.12		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		48.3	
2.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Gideonbrug (dv opening 1) (bc)		16.0/8.0/-	
3.28		Oude Winschoterdiep te Groningen (0.00)			
3.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Duinkerkenbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/1.6/-	
3.85	R	Waterinlaatkanaal gemaal "Folkers"			
5.33		Waterhuizen, haven te (0.00)			
5.33	L	Waterhuizen, haven			
5.67		Doorvaartopening (beweegbaar) Waterhuizerbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/1.6/-	
6.01	L	Haven GSC Waterhuizen			
6.07		Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren (0.00)			
7.62	R	Haven Westerbroek			
7.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerbroeksterbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/1.5/-	
8.52	R	Waterinlaatkanaal gemaal			
8.62	R	Nynkehaven MCS			
9.44	R	Vaarweg naar het Foxholstermeer			
9.92	R	Vaarweg door Foxhol (brug over invaart)			
11.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Rengersbrug Foxhol (dv opening 1) (oph)		16.0/1.5/-	
11.41		Verbindingskanaal en Oude Winschoterdiep naar Foxhol en Martenshoek (0.00)			
12.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Zwedenbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.8/-	
12.82	R	Kielsterdiep			
13.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Knijpsbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
15.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Slochterbrug Sappemeer (dv opening 1) (oph)		12.0/1.4/-	
15.77	R	Aansluiting woonwijk			
16.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Noordbroeksterbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.6/-	
19.11	R	Haven Pedro-Boat Zuidbroek (Gr)			
19.70	L	Haven Zuidbroek (Gr)			
20.35	R	Muntendammerdiep (met passantenhaven)			
20.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuidbroeksterbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.0/-	
21.20		Haven te Zuidbroek (Gr) (0.00)			
21.20	R	Jachthaven Zuidbroek			
21.37	R	De Combinatie			
22.39		A.G. Wildervanckkanaal (0.00)			
22.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de N33 Zuidbroek (dv opening 1) (oph)		11.7/4.4/18.2	
25.22		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.5	
27.25		Termunterzijldiep (0.00)			
27.26	L	Keersluis/brug Termunterzijldiep			
27.90		Sluiskolk Eextersluis	100.0/-/100.0/12.0/12.0		
28.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Eexterbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.1/-	
29.93		Eextahaven (0.00)			
29.97	R	Passantenhaven Scheemda			
30.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Graaf Adolfbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.6/-	
31.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Kloosterbrug Winschoten (dv opening 1) (oph)		12.0/1.6/-	
33.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Pieter Smitbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/3.9/-	
34.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Beertsterbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.6/-	
35.58		Vaarweg naar Oldambtmeer			
35.59		Blauwediep (0.00)			
35.59		Rensel (oostelijk deel) (0.00)			
35.59		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
36.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Renselbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.6/-	
37.30	R	Gracht te Winschoten (brug (oph.) over invaart)			
37.30	R	Haven De Rensel Winschoten			
37.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Industriebrug Winschoten (dv opening 1) (oph)		12.0/1.6/-	

Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren (013a)					
0.00		DRENTSCHE DIEP EN ZUIDLAARDERMEER NAAR ZUIDLAREN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (6.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/1.5
0.40		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Haren (dv opening 1) (vst)		10.4/3.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.49		Doorvaartopening (vast) Fietsbrug Haren Polderpad (dv opening 1) (vst)		10.0/3.3/-	
0.62		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.4	
2.35	R	Uitwateringskanaal			
3.10	L	Foxholstermeer			
5.37	L	Haven camping Meerwijck Kropswolde			
5.88	L	Vaarweg naar Meerwijck met jachthavens			
6.08	L	Vaarweg naar Meerwijck met jachthavens			
6.53	L	Haven De Leine Meerwijck			
6.88		Vaarroute Zuidlaardermeer-Bareveld (0.00)			
6.92	L	Kieldiep			
7.52	R	Noordlaarder Vaartje			
8.49	R	Haven De Bloemert Midlaren			
9.25	R	Plankensloot			
9.32	R	Meerzicht Midlaren			
9.82	L	Oostermoersche Vaart (met jachthaven en woonschepen)			
10.18	L	Uitwateringskanaal gemaal Oostermoer			
10.38		Doorvaartopening (vast) De Groeve (dv opening 1) (vst)		5.6/3.6/-	
11.05		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		12.0	
Oude Winschoterdiep te Groningen (013b)					
0.00		OUDE WINSCHOTERDIEP TE GRONINGEN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (3.28)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstanden D evenredig aanpassen			80.0/9.6/2.4
0.25		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		33.3	
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Antwerpenbrug (dv opening 1) (oph)		12.4/1.6/-	
1.88		Doorvaartopening (beweegbaar) Oude Stamspoorbrug (dv opening 1) (dr)		12.3/1.5/-	
2.35		Doorvaartopening (beweegbaar) Boumabrug (dv opening 1) (klp)		7.0/1.5/-	
3.19		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Julsinghabrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
3.51		Doorvaartopening (beweegbaar) Griffebrug (dv opening 1) (klp)		7.0/0.9/-	
3.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Bontebrug Groningen (dv opening 1) (dr)		10.0/1.6/-	
3.72		Schuitendiep (0.00)			
3.72		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (1.51)			
Verbindingskanaal en Oude Winschoterdiep naar Foxhol en Martenshoek (013c)					
0.00		VERBINDINGSKANAAL EN OUDE WINSCHOTERDIEP NAAR FOXHOL EN MARTENSHOEK			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (11.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.30	R	Haven Foxham			
0.90		Passantenhaven Foxham			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Rensel (oostelijk deel) (013d)					
0.00		RENSEL (OOSTELIJK DEEL)			
0.00		Blauwediep (0.00)			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (35.59)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstanden, D evenredig aanpassen			40.0/5.7/1.8
0.16		Doorvaartopening (beweegbaar) Rensel spoorbrug Winschoten (dv opening 1) (dr)		7.5/1.6/-	
0.69		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (16.02)			
Haven te Zuidbroek (Gr) (013e)					
0.00		HAVEN TE ZUIDBROEK (GR)			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (21.20)			
0.00		Cemt-klasse			0
Blauwediep (013f)					
0.00		BLAUWEDIEP			
0.00		Rensel (oostelijk deel) (0.00)			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (35.59)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.55		Doorvaartopening (vast) brug onder Rijksweg A7 (dv opening 1) (vst)		5.5/4.4/-	
0.80		Sluiskolk van Blauwediepsluis	-/-/60.0/6.0/6.0		
1.80		Doorvaartopening (vast) Zadellibelbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/4.3/-	
1.98		Beertsterdiep (0.00)			
3.11		Doorvaartopening (vast) Paardenbijterbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/4.3/-	
3.32		Oldambtmeer (0.00)			
Oldambtmeer (013f1)					
0.00		OLDAMBTMEER			
0.00		Blauwediep (3.32)			
0.00		Vaarwegdiepte			-/1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.99		Doorvaartopening (vast) Pieter Smitbrug Blauwestad (dv opening 1) (vst)		8.5/4.6/-	
5.05		De Blauwe Passage (0.00)			
6.48		Reiderdiep (4.61)			
Beertsterdiep (013f2)					
0.00		BEERTSTERDIEP			
0.00		Blauwediep (1.98)			
1.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Glanslibel (dv opening 1) (oph)		7.0/2.0/-	
1.92		Reiderdiep (0.00)			
Reiderdiep (013f3)					
0.00		REIDERDIEP			
0.00		Beertsterdiep (1.92)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.93		Beerta (0.92)			
1.02		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Oeverlibel (dv opening 1) (oph)		8.0/2.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.74		Doorvaartopening (vast) brug Glazenmaker (dv opening 1) (vst)		7.0/2.1/-	
4.61		Oldambtmeer (6.48)			
Beerta (013f4)					
0.00		BEERTA			
0.92		Reiderdiep (0.93)			
Termunterzijldiep (014)					
0.00		TERMUNTERZIJLDIEP			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (27.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Doorvaartopening (vast) keersluis Keersluisbrug (dv opening 1) (vst)		7.1/4.6/-	
0.05		Doorvaartopening (vast) keersluisbrug Scheemda (dv opening 1) (vst)		7.1/5.2/-	
0.05		Keersluis Keersluisbrug			
0.40		Doorvaartopening (vast) Scheemder hoogholtje brug (dv opening 1) (vst)		5.1/3.8/-	
0.50		Doorvaartopening (vast) Hoogholtje Trekweg Scheemda (dv opening 1) (vst)		6.6/2.9/-	
0.50	L	Haven Scheemda			
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Trekwegklap (dv opening 1) (oph)		7.8/1.0/-	
0.80		Sluiskolk sluis Scheemderverlaat	25.0/-/25.0/6.0/6.0		
0.86	L	vaarweg woonwijk			
0.99	L	vaarweg woonwijk			
1.07		Doorvaartopening (vast) Scheemderbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/1.8/-	
1.94	L	Meedenerdiep (onbelangrijk)			
2.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Zwaagsterklap (dv opening 1) (oph)		6.1/0.0/-	
2.66		Doorvaartopening (beweegbaar) Tichelwaarksdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/0.0/-	
2.88		Doorvaartopening (vast) brug in de A7 Scheemderzwaag (dv opening 1) (vst)		8.0/2.3/-	
4.29	R	Waterinlaatkanaal gemaal Tichelwaark			
5.23		Doorvaartopening (vast) Kerkwijktil (dv opening 1) (vst)		6.0/1.5/-	
6.07	R	Haven Nieuw-Scheemda			
6.98	R	Waterinlaatkanaal gemaal			
7.10	L	Buiten Nieuwendiep (onbelangrijk)			
7.12		Doorvaartopening (vast) Waarstil (dv opening 1) (vst)		6.5/1.4/-	
7.14	L	Haven Waarschip 't Waar			
7.26		Doorvaartopening (vast) Geletil (dv opening 1) (vst)		6.3/1.4/-	
7.32	L	Haven 't Waar			
7.54	L	Verbindingskanaal (naar Hondshalstermeer)			
7.58		Doorvaartopening (vast) brug 't Waar (dv opening 1) (vst)		6.8/1.5/-	
8.61		Doorvaartopening (vast) brug in de N362 Nieuwolda (dv opening 1) (vst)		9.6/1.8/-	
8.62		Doorvaartopening (vast) Gerewegbrug (dv opening 1) (vst)		9.6/1.9/-	
9.15		Doorvaartopening (vast) Bostil (dv opening 1) (vst)		22.5/0.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.36	L	Nieuwolda, aansluiting			
9.43		Doorvaartopening (vast) Hommestil (dv opening 1) (vst)		6.8/1.6/-	
9.72		Doorvaartopening (vast) Lindenberghstil (dv opening 1) (vst)		6.8/1.6/-	
9.91	R	Nieuwe Kanaal			
9.92	R	Waterinlaatkanaal gemaal Kattendiep			
9.92		Nieuwe Kanaal (5.21)			
10.19		Doorvaartopening (beweegbaar) Hamrikkerklap (dv opening 1) (oph)		6.0/0.1/-	
10.26	R	Haven Nieuwolda			
10.50		Doorvaartopening (vast) Nieuwolder hoogholtje (dv opening 1) (vst)		9.6/1.4/-	
11.96	L	Verbindingskanaal naar Hondshalstermeer			
11.99		Doorvaartopening (beweegbaar) Scheveklap (dv opening 1) (oph)		6.1/1.0/-	
13.50	R	Uitwateringskanaal gemaal Nonnegaat			
15.40		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Lalleweer (dv opening 1) (vst)		6.8/2.4/-	
16.30		Doorvaartopening (vast) brug in de N992 Lalleweer (dv opening 1) (vst)		10.0/1.3/-	
17.08		Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (0.00)			
17.08		Cemt-klasse			II
17.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Wartumerklap (dv opening 1) (oph)		6.0/-0.1/-	
17.72	R	Gemaal Oude Ae			
18.09	L	Sluis Oude Termunterzijl, geen doorvaart			
18.34	R	Gemaal Kleine Diep			
18.42		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/NAP
18.52		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Termunterzijl (dv opening 1) (oph)		7.5/0.0/-	
18.58	L	Waterinlaatkanaal gemaal Cremer (met trailerhelling en jh)			
18.58	R	Waterinlaatkanaal gemaal Rozema			
18.60		Sluiskolk sluis Termunterzijldiep	50.0/-/50.0/8.0/8.0		
18.60	R	Haven Termunterzijl			
18.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Termunterzijldiep (dv opening 1) (oph)		8.0/10.4/-	
18.73	R	Uitwateringskanaal gemaal Rozema			
18.79	L	Uitwateringskanaal gemaal Cremer			
18.82		Vissershaven te Termunterzijl (0.00)			
18.85		Doorvaartopening Keersluis Munterzijl (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
18.85		Keersluis Munterzijl			
20.16		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (2.19)			

Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (014a)					
0.00		VERBINDINGSKANAAL OOSTERHORNHAVEN-TERMUNTERZIJLDIEP			
0.00		Termunterzijldiep (17.08)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Lalleweersterbrug (dv opening 1) (klp)		6.8/-0.4/-	
1.80		Sluiskolk sluis Lalleweer	-/-/25.0/6.5/6.5		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.83		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Oosterhornsluis (dv opening 1) (klp)		6.5/1.0/-	
1.86		Oosterhornhaven (4.71)			
De Blauwe Passage (014b)					
0.00		DE BLAUWE PASSAGE			
0.00		Oldambtmeer (5.05)			
0.91		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Blauwe Passage (dv opening 1) (hef)		9.7/2.5/3.6	
1.50		Doorvaartopening (vast) Eendrachtstil (dv opening 1) (vst)		8.0/3.5/-	
2.23		Doorvaartopening (vast) Kloostertil (dv opening 1) (vst)		4.8/3.2/-	
3.52		Doorvaartopening (vast) Koediepstil (dv opening 1) (vst)		8.0/-/3.5	
3.78		Nieuwe Kanaal (0.00)			
Nieuwe Kanaal (014c)					
0.00		NIEUWE KANAAL			
0.00		De Blauwe Passage (3.78)			
2.78		Doorvaartopening (vast) Brug Oude Geut (dv opening 1) (vst)		8.4/2.3/-	
5.17		Doorvaartopening (beweegbaar) Fietsbrug Nieuwolda (dv opening 1) (oph)		7.0/0.1/-	
5.21		Termunterzijldiep (9.92)			
Haven van Noordpolderzijl (015)					
0.00		HAVEN VAN NOORDPOLDERZIJL			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (30.77)			
0.00		Vaarwegdiepte			-0.8/-0.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
3.07	R	Uitwateringsgeul			
Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (016)					
0.00		WESTERWOLDSCHE AA, PEKEL-AA EN PEKELERHOOFDDIEP			
0.00		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (21.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.7/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			40.0/5.7/1.8
0.02		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Nieuw Statenzijl (dv opening 1) (bc)		8.6/7.5/-	
0.10		Sluiskolk sluis Nieuw Statenzijl	50.0/67.0/67.0/8.6/8.6		
0.14	R	Haven Nieuwe Statenzijl Drieborg			
0.28	L	Waterinlaatkanaal gemaal Nieuwe Statenzijl			
0.48	R	Boezemkanaal			
0.90	L	Drieborg, aansluiting			
1.10	L	Drieborg, aansluiting 2			
3.20	L	Drieborg, aansluiting 3			
3.40	L	Drieborg, aansluiting 4			
4.70	R	Drieborg, aansluiting 5			
5.40	R	Drieborg, vaarweg 6			
5.46	R	Jachtwerf Oudezijl			
5.59		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Nieuweschans (dv opening 1) (dr)		12.0/2.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.86		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Nieuweschans (dv opening 1) (dr)		10.2/1.6/-	
6.33		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Nieuweschans (dv opening 1) (oph)		8.5/2.5/-	
6.59		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de A7 Nieuweschans (dv opening 1) (bc)		12.0/3.7/-	
6.64		Doorvaartopening (vast) houten fietsbrug onder de A7 (dv opening 1) (vst)		2.2/3.7/-	
7.00	R	Bad Nieuweschans, aansluiting 1			
7.38	R	Bad Nieuweschans, aansluiting			
7.50	L	Bad Nieuweschans, aansluiting 2			
7.56		Verenigd- of B.L. Tijdenskanaal (0.00)			
10.69	L	Uitwateringskanaal gemaal			
11.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Ulsderbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.5/-	
11.81		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.2/KP
12.06		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
12.06		Vaarwegdiepte			-4.6/-4.0/KP
12.06		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (0.00)			
12.08	R	Uitwateringskanaal stuw De Bult			
12.25	R	Waterinlaatkanaal stuw De Bult			
12.26		Sluiskolk Bulsterverlaat	43.0/-/41.3/6.0/-		
15.56	L	Winschoterzijl			
16.02		Rensel (oostelijk deel) (0.69)			
16.02		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.1/KP
16.20		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Winschoten (dv opening 1) (klp)		7.0/2.6/-	
18.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Winschoterhoogebrug (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
19.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		14.3	
20.27	R	Gemaal Zuidveensterhoofdwijk			
20.39		Doorvaartopening Keersluis Pekela (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
20.40		Keersluis Pekela			
20.78	R	Jachthaven Pekela			
20.85		Doorvaartopening (vast) Havenbrug Oude Pekela (dv opening 1) (vst)		5.0/3.6/-	
20.96		Doorvaartopening (beweegbaar) Blijhamsterbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.0/-	
20.98		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.8/KP
20.98		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.9/KP
21.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Bronsveendraai (dv opening 1) (dr)		9.2/1.0/-	
21.27		Doorvaartopening (beweegbaar) Freebrug (dv opening 1) (oph)		7.1/1.0/-	
21.55		Doorvaartopening (beweegbaar) Unionbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.5/-	
21.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Britanniaklap (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
22.19		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Weringsklap (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
22.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Wedderklap (dv opening 1) (oph)		6.8/0.8/-	
22.68		Doorvaartopening (beweegbaar) Lubbermansdraai (dv opening 1) (dr)		7.1/1.0/-	
22.98		Doorvaartopening (beweegbaar) Haansklap (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
23.24		Doorvaartopening (beweegbaar) Ericabrug (dv opening 1) (oph)		7.1/1.0/-	
23.47		Doorvaartopening (beweegbaar) Hanekampsdraai (dv opening 1) (dr)		6.9/1.0/-	
23.83		Doorvaartopening (beweegbaar) Albionbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
24.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Koenemansbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.5/-	
24.84		Doorvaartopening (beweegbaar) Camphuisbrug (dv opening 1) (dr)		7.9/1.0/-	
25.22		Doorvaartopening (beweegbaar) Verlaatjesdraai (dv opening 1) (dr)		6.8/1.0/-	
25.45		Doorvaartopening (beweegbaar) Heerendraai (dv opening 1) (dr)		5.5/1.0/-	
25.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Boegbadde (bij Sluis Nr. 1) (dv opening 1) (dr)		5.9/1.5/-	
25.60		Sluiskolk sluis Nr. 1	28.5/-/26.0/6.0/9.9		
25.98		Doorvaartopening (vast) brug in de N366 Nieuwe Pekela (dv opening 1) (vst)		10.0/5.1/-	
26.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Onstwedderklap (dv opening 1) (oph)		5.9/0.5/-	
26.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Dekbadde (dv opening 1) (dr)		6.0/0.8/-	
26.61		Doorvaartopening (beweegbaar) Bakkersdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/0.8/-	
26.71	L	Poortsmanwijk (brug (oph.) over invaart)			
26.89		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuidkantklap (dv opening 1) (oph)		5.9/0.5/-	
27.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Giekbadde (dv opening 1) (dr)		6.0/0.8/-	
27.37		Doorvaartopening (beweegbaar) Roerbadde (bij Sluis Nr. 2) (dv opening 1) (dr)		5.9/1.5/-	
27.45		Sluiskolk sluis Nr. 2 (Middenverlaat)	28.5/-/26.0/6.0/9.9		
27.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Ommelanderklap (dv opening 1) (oph)		5.8/0.6/-	
28.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Roefbadde (dv opening 1) (dr)		5.9/1.0/-	
28.71		Doorvaartopening (beweegbaar) Doorsneedraai (dv opening 1) (dr)		5.9/0.7/-	
29.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Samenwerkingsdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
29.82		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
29.99		Doorvaartopening (beweegbaar) Kielbadde (bij Sluis Nr. 3) (dv opening 1) (dr)		5.9/1.3/-	
30.08		Sluiskolk sluis Nr. 3 (Bovenverlaat)	28.5/-/26.0/6.0/9.8		
30.17		Doorvaartopening (beweegbaar) Eendrachtsklap (dv opening 1) (oph)		6.0/0.5/-	
31.82		Doorvaartopening (beweegbaar) Tildraai (dv opening 1) (dr)		5.8/0.5/-	
32.31		Doorvaartopening (beweegbaar) Schooldraai (dv opening 1) (dr)		6.1/0.6/-	
32.67		Doorvaartopening (beweegbaar) Koloniedraai (dv opening 1) (dr)		6.1/0.6/-	
32.95		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuiderdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/0.6/-	
33.20		Sluiskolk Koppelsluis (Nieuwe Pekela)	27.0/-/25.0/6.0/6.0		
33.27	L	Kanaal Veendam-Musselkanaal			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
33.27	R	Kanaal Veendam-Musselkanaal (vaste brug over invaart)			
33.34		Kanaal Veendam-Musselkanaal (8.71)			
34.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Noorderdiepbrug (dv opening 1) (dr)		5.8/1.2/-	
34.87		Doorvaartopening (beweegbaar) Pekelderbrug (dv opening 1) (oph)		6.9/1.3/-	
34.97		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (12.20)			
Verenigd- of B.L. Tijdenskanaal (016a)					
0.00		VERENIGD- OF B.L. TIJDENSKANAAL			
0.00		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (7.56)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.70		Doorvaartopening (vast) Booneschanskerbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/2.5/-	
2.78		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		0.0	
5.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Wymeersterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.4/-	
7.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Lethebrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.4/-	
8.70	L	Gemaal Bellingwolderveen			
9.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Leidijksbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.4/-	
10.39		Doorvaartopening (vast) Rhederbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.7/-	
11.00	R	Bellingwolde, aansluiting gemaal Loosterveen			
11.11		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (11.01)			
Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (017)					
0.00		WESTERWOLDSCHE AA, VEENDIEP, B.L.TIJDENSKANAAL EN RUITEN AA KANAAL			
0.00		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (12.06)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.2/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (vast) brug De Bult (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
0.39		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		12.0	
1.17		Doorvaartopening (vast) brug Oudeschans (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
2.78		Doorvaartopening (vast) brug Tweekarspelenweg 1 Blijham (dv opening 1) (vst)		12.0/2.7/-	
5.23		Doorvaartopening (vast) Langebrug (dv opening 1) (vst)		11.8/2.5/-	
6.12	R	Westerwoldsche Aa (voortzetting)			
6.20		Buiten Aa en Westerwoldsche Aa (36.87)			
6.20		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.0/KP
6.20		Vaarwegdiepte			-2.2/-1.2/KP
6.20		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/1.1
7.67		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Veendiep (dv opening 1) (vst)		5.5/2.7/-	
8.70	R	Recreatiehaven Veendiep			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.96		Doorvaartopening (vast) Veendiepsbrug (dv opening 1) (vst)		5.2/2.7/-	
10.90		Sluiskolk Groenesluis	20.0/-/20.0/5.5/-		
11.00		Doorvaartopening (vast) Veendiepbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/4.0/-	
11.01		Verenigd- of B.L. Tijdenskanaal (11.11)			
12.27		Doorvaartopening (vast) Vrieschelooosterbrug (dv opening 1) (vst)		5.6/2.8/-	
13.97		Doorvaartopening (vast) Verlenge Veelerscheiding (dv opening 1) (vst)		6.0/3.2/-	
14.02	L	Uitwateringskanaal (brug over invaart)			
14.48	L	Uitwateringskanaal stuw			
14.50		Sluiskolk Vrieschelooostersluis	20.0/-/20.0/6.0/6.0		
14.56	L	Waterinlaatkanaal stuw			
14.96		Doorvaartopening (beweegbaar) Veendijksbrug (dv opening 1) (oph)		5.9/1.0/-	
15.38		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
15.42		Doorvaartopening (vast) Noabersbadde (dv opening 1) (vst)		13.3/2.5/-	
15.42	R	Mussel Aa Kanaal (doodlopend)			
16.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Veelerveensterbrug (dv opening 1) (oph)		5.9/5.0/-	
16.92	R	Emslandermeer (brug (v.) over invaart)			
16.98	L	Noordelijke Hoofdwijk			
18.35	R	Voedingsleiding (brug over invaart)			
18.75	R	Uitwateringskanaal stuw			
18.78		Doorvaartopening (vast) Vlagtwedderbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/3.0/-	
18.80		Sluiskolk Vlagtweddersluis	26.0/-/23.0/6.0/6.0		
18.87	R	Waterinlaatkanaal stuw			
21.05	L	Uitwateringskanaal stuw			
21.09		Doorvaartopening (beweegbaar) Bourtangersluisbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
21.10		Sluiskolk Bourtangersluis	27.0/-/27.0/6.0/6.0		
21.13	L	Waterinlaatkanaal stuw			
21.24		Bourtangerkanaal (0.00)			
23.28	L	Uitwateringskanaal stuw			
23.30		Sluiskolk Wollinghuizersluis	27.0/-/27.0/6.0/-		
23.34		Doorvaartopening (beweegbaar) Wollinghuizerbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
23.41	L	Waterinlaatkanaal stuw			
25.11	L	Uitwateringskanaal stuw			
25.16		Sluiskolk Jipsinghuizersluis	27.0/-/27.0/6.1/6.1		
25.17		Doorvaartopening (beweegbaar) Jipsinghuizerbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
25.22	L	Waterinlaatkanaal stuw			
27.06	L	Uitwateringskanaal diverse sloten (brug over invaart)			
28.15	L	Uitwateringskanaal stuw			
28.21		Sluiskolk Sellingersluis	27.0/-/27.0/6.0/6.0		
28.23		Doorvaartopening (beweegbaar) Sellingerbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
28.30	L	Waterinlaatkanaal stuw			
30.61	L	Uitwateringskanaal stuw			
30.69		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuidveldbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
30.70		Sluiskolk Zuidveldsluis	27.0/-/27.0/6.0/6.0		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
30.74	L	Waterinlaatkanaal stuw			
31.96		Doorvaartopening (beweegbaar) Ter Walslagebrug (dv opening 1) (dr)		6.1/1.8/-	
33.81		Doorvaartopening (beweegbaar) Wischluibrug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.8/-	
36.19		Doorvaartopening (beweegbaar) Roelagebrug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.8/-	
37.42	R	Uitwatering zuiveringsinstallatie			
37.58	L	Uitwateringskanaal stuw			
37.60		Sluiskolk Ter Apelersluis	27.0/-/27.0/6.0/6.0		
37.66		Doorvaartopening (beweegbaar) Ter Apelerbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
37.70	L	Waterinlaatkanaal stuw			
39.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Bosbrug Agodorp (dv opening 1) (dr)		6.1/1.4/-	
39.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Jurjen Terborchbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
39.91		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (34.44)			

Bourtangerkanaal (017a)					
0.00		BOURTANGERKANAAL			
0.00		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (21.24)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.33		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Bourtange (dv opening 1) (vst)		7.6/3.4/-	
1.74	R	Vaarweg naar Stadsgracht van Bourtange (brug over invaart)			
1.74		Bourtange (0.00)			
1.79	L	Jachthaven Boertange			

Bourtange (017b)					
0.00		BOURTANGE			
0.00		Bourtangerkanaal (1.74)			

Buiten Aa en Westerwoldsche Aa (017c)					
0.00		BUITEN AA EN WESTERWOLDSCHE AA			
0.00		Cemt-klasse			0
31.40		Doorvaartopening (vast) Brug Wedde (dv opening 1) (vst)		3.8/2.9/-	
32.48		Doorvaartopening (vast) brug KBR-E-00121 (dv opening 1) (vst)		6.0/2.7/-	
33.96		Doorvaartopening (vast) Wedderbergenbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/2.7/-	
34.51		Doorvaartopening (vast) brug KBR-W-00022 (dv opening 1) (vst)		7.5/2.7/-	
35.51		Doorvaartopening (vast) brug Lutjeloo (dv opening 1) (vst)		10.0/2.7/-	
36.87		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (6.20)			

A.G. Wildervanckkanaal (018)					
0.00		A.G. WILDERVANCKKANAAL			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (22.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning 110,5 x 11,5 x 2,75 meter.			86.0/9.5/2.9
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Zuidbroek (dv opening 1) (bc)		12.0/3.9/-	
3.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.4	
3.29		Doorvaartopening (beweegbaar) Meedenerbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.5/-	
4.20		Groningen Railport			
7.01		Doorvaartopening (beweegbaar) Geert Veenhuizenbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.0/-	
7.30		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (0.00)			
7.33		Doorvaartopening (beweegbaar) brug De Vrijheid (dv opening 1) (dr)		12.0/1.5/-	
7.60	L	Kanaal Veendam-Musselkanaal			
7.60		Kanaal Veendam-Musselkanaal (0.00)			
8.52	R	Molenwijk			
8.84	L	Waterlossing Industrieterrein			

Kanaal Veendam-Musselkanaal (018a)					
0.00		KANAAL VEENDAM-MUSSELKANAAL			
0.00		A.G. Wildervanckkanaal (7.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.15		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Phoenixbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/1.0/-	
0.15		Doorvaartopening 2 (vast) Phoenixbrug (dv opening 2) (vst)		11.8/1.0/-	
0.20	R	Gemaal "Boven Oosterdiep"			
0.80		Doorvaartopening (vast) brug in de N33 Veendam (dv opening 1) (vst)		11.8/5.6/-	
1.40		A.G.Wildervanckkanaal naar gemaal.			
8.71		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (33.34)			
8.71		Cemt-klasse			0
23.56		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (25.96)			

Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (019)					
0.00		VAARWEG VEENDAM-STADSKANAAL-TER APEL			
0.00		A.G. Wildervanckkanaal (7.30)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Wilhelminabrug Veendam (dv opening 1) (bc)		7.0/1.6/-	
0.14		Sluiskolk Wilhelminaverlaat sluis	40.0/-/40.0/7.0/7.0		
0.28		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Veendam (dv opening 1) (dr)		6.0/2.8/-	
0.39	L	Molenstreek			
0.42		Doorvaartopening (beweegbaar) Molenbrug Veendam (dv opening 1) (oph)		6.0/1.8/-	
0.50	R	Passantenhaven Veendam			
0.59	R	Haven Beneden Oosterdiep			
0.64		Doorvaartopening (beweegbaar) Hazepadbrug (dv opening 1) (dr)		7.0/3.7/-	
0.73		Doorvaartopening (beweegbaar) Sarabrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
0.95		Doorvaartopening (beweegbaar) Julianabrug Veendam (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.09	L	Veendam, aansluiting			
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar) K.J. Wilkensbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
1.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug de Hoop (dv opening 1) (dr)		7.0/1.0/-	
1.30	L	Veendam, aansluiting			
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) D.W.M. brug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
1.52	L	Veendam, aansluiting			
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Willemsbrug Veendam (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
1.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Molenwijkster draaibrug (dv opening 1) (dr)		7.0/3.7/-	
1.75	L	Molenwijk			
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Middenverlaatbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
1.84		Sluiskolk Participantenverlaat	43.0/-/40.0/7.0/7.0		
2.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Evertsbrug (dv opening 1) (dr)		5.7/3.7/-	
2.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Meihuizenbrug (dv opening 1) (dr)		5.7/1.0/-	
2.31	L	Veendam, aansluiting			
2.49		Doorvaartopening (beweegbaar) De Eendracht (dv opening 1) (dr)		5.7/3.7/-	
2.63	L	Veendam, aansluiting			
2.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Wijnbrug (dv opening 1) (oph)		5.7/1.0/-	
2.80	L	Haven Schipperskwartier Wildervank			
2.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Stationsbrug Wildervank (dv opening 1) (bc)		5.7/3.7/-	
3.09		Doorvaartopening (beweegbaar) Plantsoenbrug Wildervank (dv opening 1) (dr)		5.7/1.0/-	
3.46		Doorvaartopening (beweegbaar) Nijveenbrug (dv opening 1) (oph)		5.7/3.7/-	
3.67		Doorgang naar Westerdiep (0.00)			
3.69	R	Langebosschediep (brug (oph.) over invaart)			
3.79		Doorvaartopening (beweegbaar) Nooitgedacht (dv opening 1) (dr)		5.7/1.0/-	
3.79		Sluiskolk Sluis Havenverlaat	-/-/20.0/5.0/5.0		
3.96	L	Veendam, aansluiting			
4.08	L	Sloot te Wildervank (brug over invaart)			
4.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Kerkbrug Wildervank (dv opening 1) (oph)		5.7/3.7/-	
4.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Eigenkracht (dv opening 1) (dr)		5.7/1.0/-	
4.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Werkhuisbrug (dv opening 1) (dr)		5.7/3.7/-	
4.71	L	Veendam, aansluiting			
4.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Dalwegbrug (dv opening 1) (dr)		5.7/1.0/-	
4.80	L	Sloot te Wildervank			
4.89		Doorvaartopening (beweegbaar) Boerenklabbe (dv opening 1) (oph)		5.7/1.0/-	
5.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuiderschoolbrug (dv opening 1) (dr)		5.7/3.7/-	
5.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Irenebrug Wildervank (dv opening 1) (dr)		5.7/1.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.83		Doorvaartopening (beweegbaar) Remisebrug (dv opening 1) (dr)		5.7/1.0/-	
6.08	L	Sloot te Wildervank			
6.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Tolhekbrug (dv opening 1) (dr)		5.7/1.0/-	
6.41	L	Sloot te Wildervank			
6.50		Sluiskolk Batjesverlaat of Boven-Wildervancksterverlaat (Sluis 2)	38.0/-/35.7/5.9/12.2		
6.58		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Scheepjoagersbrug (dv opening 1) (bc)		5.9/2.7/-	
6.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Scheepjoagersbrug (dv opening 1) (bc)		5.9/1.0/-	
6.63	R	Oosterdiep (voortzetting)			
6.81		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Bareveld (STAR line) (dv opening 1) (dr)		6.0/7.1/-	
7.10		Doorvaartopening (vast) brug in de N33 Wildervank (dv opening 1) (vst)		12.5/5.1/-	
7.57	R	Eerste Gietermond			
8.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
8.60	L	Dalkanaal (brug over invaart)			
9.68		Doorvaartopening (beweegbaar) Brug Gietermond (dv opening 1) (dr)		6.0/4.5/-	
11.00		Sluiskolk 1e Verlaat	40.0/-/36.1/6.0/11.3		
11.04		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 1 Stadskanaal (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
11.39	R	Voormalige Bonnermond (brug (oph.) over invaart)			
11.89		Doorvaartopening (beweegbaar) Bonnerbrug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
12.20		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (34.97)			
12.79		Doorvaartopening (beweegbaar) Boerveensemondbrug Stadskanaal (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
12.94	R	1e Dwarsdiep (brug over invaart)			
13.68		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 2 Stadskanaal (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
13.71		Sluiskolk 2e verlaat	30.0/-/26.9/6.0/13.6		
14.79		Doorvaartopening (beweegbaar) Gasselterbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
14.81	R	Gasselternijveenschemond (bruggen (draai) over invaart)			
15.32		Doorvaartopening (beweegbaar) Stationsbrug Stadskanaal (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
15.58	L	Voorm. zijkanaal naar het Boerendiep (hefbrug over invaart)			
15.59		Kettingwijk (0.00)			
15.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaivonder Nr. 1 (dv opening 1) (dr)		6.2/1.0/-	
16.30	R	Drouwenermond			
16.32		Doorvaartopening (beweegbaar) Drouwenermondsebrug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
16.82		Doorvaartopening (beweegbaar) Eurobrug (dv opening 1) (bc)		6.0/1.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
17.37		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 3 Stadskanaal (dv opening 1) (dr)		5.1/1.0/-	
17.37		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 3 Stadskanaal (dv opening 2) (dr)		6.0/1.0/-	
17.40		Nieuwe kolk 3e Verlaat of Buinerverlaat	42.0/-/42.0/6.0/6.0		
17.40		Oude kolk 3e Verlaat of Buinerverlaat	29.0/-/24.2/5.1/10.6		
17.99		Doorvaartopening (beweegbaar) Buinerbrug (dv opening 1) (bc)		6.0/1.0/-	
18.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.5	
19.05	L	Stadsdiep naar het Bovenste Vledderkanaal (brug over invaart			
19.14		Doorvaartopening (beweegbaar) Electronicabrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.2/-	
19.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaivonder Nr. 4 (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
20.45	R	Dreefleiding (brug over invaart)			
20.63		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 4 Musselkanaal (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
20.65		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 4 Musselkanaal (dv opening 2) (dr)		5.9/1.0/-	
20.65		Nieuwe kolk 4e Verlaat of 1e Musselverlaat	30.0/-/30.0/6.0/11.9		
20.65		Oude kolk 4e Verlaat of 1e Musselverlaat	24.0/-/24.0/5.9/10.6		
21.91		Doorvaartopening (beweegbaar) 1e Mondsebrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
22.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaivonder Nr. 5 (dv opening 1) (dr)		6.2/1.0/-	
23.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) voetgangersbrug benedenhoofd Verlaat 5 (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
23.70		Nieuwe kolk 5e Verlaat of 2e Musselverlaat	31.0/-/31.0/6.0/12.6		
23.70		Oude kolk 5e Verlaat of 2e Musselverlaat	29.0/-/29.0/6.0/10.7		
23.71		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) voetgangersbrug benedenhoofd Verlaat 5 (dv opening 2) (oph)		6.0/1.0/-	
23.81		Doorvaartopening (beweegbaar) 2e Mondsebrug (dv opening 1) (oph)		6.6/1.0/-	
24.58		Doorvaartopening (beweegbaar) Stationsbrug Musselkanaal (dv opening 1) (bc)		6.0/1.0/-	
24.90		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Musselkanaal (Aldiklap) (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
25.20		Vledderdiep (0.00)			
25.21	R	Eerste Valthermond (invaart naar passantenhaven Spoordok)			
25.26		Doorvaartopening (beweegbaar) IJzeren Klap Musselkanaal (dv opening 1) (bc)		6.4/8.2/-	
25.96		Kanaal Veendam-Musselkanaal (23.56)			
25.97	L	Mussel-Aa Kanaal (brug (oph.) over invaart)			
26.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaivonder Nr. 8 (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
26.79		Doorvaartopening (vast) brug in de N366 Zandberg (dv opening 1) (vst)		17.1/6.0/-	
26.96		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
27.28	L	Waterin/uitlaatkanaal Avebe BA			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
27.50	L	Uitwateringskanaal spuisluis 6e Verlaat			
27.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 6 Jipsingboermussel (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
27.63		Sluiskolk 6e Verlaat Ter Apelkanaal	39.0/-/39.0/6.0/12.5		
27.64		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Verlaat 6 Ter Apelkanaal (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
27.71	L	Waterinlaatkanaal spuisluis 6e Verlaat			
27.79		Doorvaartopening (beweegbaar) Zandbergbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
29.55		Doorvaartopening (beweegbaar) Vetstukkermond brug (dv opening 1) (dr)		6.1/1.0/-	
30.64		Doorvaartopening (beweegbaar) Nulwegbrug (dv opening 1) (bc)		6.0/1.0/-	
31.50		Doorvaartopening Pijlers voormalige spoorwegbrug Ter Apel (dv opening 1) (okw)		7.9/-/-	
31.50		Pijlers voormalige spoorwegbrug Ter Apel			
32.34		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Ter Apel (dv opening 1) (bc)		7.5/1.0/-	
32.36	R	Uitwateringskanaal Weerdingermond			
32.93		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Nr. 11 (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
33.20		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Ter Apel (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
33.48		Doorvaartopening (beweegbaar) Roswinkelerbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
33.91	R	De Runde (brug (v.) over invaart)			
34.00		Doorvaartopening (vast) Synagogebrug (dv opening 1) (vst)		5.5/4.0/-	
34.25	R	Jachthaven By Knaap			
34.44		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (39.91)			
35.20		Sluiskolk 7e Verlaat	28.0/-/26.0/5.8/11.9		
35.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Burgemeester Beinsdorpbrug (dv opening 1) (oph)		6.1/1.0/-	
36.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaivonder Nr. 12 (dv opening 1) (dr)		6.3/1.0/-	
36.40		Damsluis in Leidijk			
36.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Damsluis in Leidijk (dv opening 1) (okw)		6.3/-/-	
36.52		Ruitenbroekkanaal (0.00)			
36.60		Sluiskolk 8e Verlaat	28.0/-/26.0/6.0/11.8		
36.69		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Munnekemoer (dv opening 1) (oph)		6.0/13.3/-	
36.70		Doorvaartopening (vast) viaduct Barnflair (dv opening 1) (vst)		17.0/18.3/-	
37.97		Veenvaart (18.34)			

Ruitenbroekkanaal (019a)		
0.00	RUITENBROEKKANAAL	
0.00	Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (36.52)	
0.00	Vaarwegdiepte	-2.0/-2.0/KP
0.00	Cemt-klasse	0
0.00	Max. toegestane afmeting algemeen.	-/5.8/-

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Munnekemoer-Oost (dv opening 1) (hef)		7.0/1.0/4.5	
Kettingwijk (019b)					
0.00		KETTINGWIJK			
0.00		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (15.59)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vledderdiep (019c)					
0.00		VLEDDERDIEP			
0.00		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (25.20)			
0.14		Doorvaartopening (beweegbaar) Brug Havenkade (dv opening 1) (oph)		5.0/8.2/-	
0.18		Passantenhaven Spoordok (0.00)			
Passantenhaven Spoordok (019c1)					
0.00		PASSANTENHAVEN SPOORDOK			
0.00		Vledderdiep (0.18)			
0.14		Doorvaartopening (vast) Brug Spoordok (dv opening 1) (vst)		5.0/9.9/-	
Doorgang naar Westerdiep (019d)					
0.00		DOORGANG NAAR WESTERDIEP			
0.00		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (3.67)			
0.01		Doorvaartopening Poststraatbrug (dv opening 1) (bc)		5.0/3.4/-	
0.11		Doorvaartopening Torenbrug (dv opening 1) (bc)		5.0/3.6/-	
Noord-Willemskanaal (020)					
0.00		NOORD-WILLEMSKANAAL			
0.00		Blauwe As - De Vaart (0.00)			
0.00		Drentsche Hoofdvaart (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.9/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP. Traject: Drentsche Hoofdvaart - splitsing met Havenkanaal.			65.0/6.6/1.9
0.02		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Asserwijk (dv opening 1) (oph)		7.0/11.7/-	
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Montessoribrug (dv opening 1) (oph)		7.0/12.4/-	
2.60		Doorvaartopening (vast) brug Ter Aard Assen (dv opening 1) (vst)		19.6/16.6/-	
4.07		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		7.8	
4.22		Sluiskolk sluis Peelo	65.0/-/65.0/7.0/7.5		
4.24		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd sluis Peelo (dv opening 1) (vst)		7.5/17.2/-	
5.44		Doorvaartopening (vast) Markebrug Assen (dv opening 1) (vst)		19.0/-/-	
5.70	R	Passantenhaven Marsdijk			
6.46		Max. toegestane afmeting algemeen.			65.0/7.3/2.5
6.46		Havenkanaal en haven van Assen (0.00)			
7.35		Doorvaartopening (beweegbaar) Taarlosebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.61		Doorvaartopening (beweegbaar) Oudemolensebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/12.4/-	
10.17		Doorvaartopening (vast) brug in de A28 Heidenheim (dv opening 1) (vst)		16.3/12.0/-	
12.25		Doorvaartopening (beweegbaar) Vriezerbrug (dv opening 1) (oph)		10.2/0.0/-	
14.10		Sluiskolk sluis Vries	65.0/-/65.0/7.5/7.5		
14.21		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd sluis Vries (dv opening 1) (oph)		7.5/9.9/-	
16.50		Sluiskolk sluis De Punt	65.0/-/65.0/7.5/7.5		
16.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd sluis De Punt (dv opening 1) (oph)		7.5/2.6/-	
17.47		Doorvaartopening (beweegbaar) brug de Punt (dv opening 1) (oph)		7.5/1.2/-	
18.33	R	Drentsche Aa (brug over invaart)			
19.17		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterbroeksebrug (dv opening 1) (dr)		8.0/1.4/-	
19.98	R	Gemaal Drentsche Aa			
22.39	L	Schipsloot			
22.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Meerwegbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.6/-	
23.01	L	Keersluis Hoornse Diep			
24.32	L	Keersluis Hoornse Diep			
24.35		Hoornse Diep (0.00)			
24.57	L	Keersluis Water langs Hoornse Meer			
25.38	L	Keersluis Water langs Hoornse Meer			
25.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Ketwich Verschuurbrug (dv opening 1) (hef)		8.4/1.5/6.9	
26.45		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Iddekingebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.4/-	
27.09		Doorvaartopening (vast) Julianabrug Groningen (dv opening 1) (hef)		8.0/6.0/-	
27.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Muntingbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/1.2/-	
27.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Parkbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.5/-	
27.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Zaanbrug Groningen (dv opening 1) (hef)		16.6/2.3/-	
27.99		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Groningen (dv opening 1) (oph)		9.0/1.6/-	
28.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Hallbrug Groningen (dv opening 1) (bc)		9.0/1.5/-	
28.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Eelderbrug (dv opening 1) (bc)		9.7/1.6/-	
28.34		Eendrachtskanaal en Hoendiep (0.00)			
28.34		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (2.85)			

Havenkanaal en haven van Assen (020a)					
0.00		HAVENKANAAL EN HAVEN VAN ASSEN			
0.00		Noord-Willemskanaal (6.46)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			65.0/7.0/2.5
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Enkeerdbrug (dv opening 1) (dop)		7.5/2.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.73		Sluiskolk Sluis 1 Blauwe As	-/-/25.0/6.0/6.0		
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Lonerbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/2.6/-	
2.17	L	Uitwateringskanaal Deurzerdiep			
3.11		Doorvaartopening (vast) Europabrug Assen (dv opening 1) (vst)		18.2/-/-	
4.10		Sluiskolk Sluis 2 Blauwe As	-/-/25.0/6.0/6.0		
4.41		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) De Blauwe Klap (dv opening 1) (klp)		8.0/0.6/-	
4.41		Doorvaartopening 2 (vast) De Blauwe Klap (dv opening 2) (vst)		4.3/0.9/-	
4.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Groningerbrug (dv opening 1) (klp)		8.0/0.7/-	
5.01		Doorvaartopening (beweegbaar) Molenbrug Assen (dv opening 1) (dr)		7.0/0.8/-	
5.25		Doorvaartopening (beweegbaar) Venebrug (dv opening 1) (dr)		7.0/0.8/-	
5.51		Doorvaartopening (beweegbaar) Weiersbrug (dv opening 1) (klp)		8.0/0.8/-	
5.89		Doorvaartopening (beweegbaar) Koning Willem III brug (dv opening 1) (klp)		8.0/0.8/-	
5.91		Blauwe As - De Vaart (1.66)			
Hoornse Diep (020b)					
0.00		HOORNSE DIEP			
0.00		Noord-Willemskanaal (24.35)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.3/-1.3/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening keersluis Haren (dv opening 1) (okw)		4.0/-/-	
0.03		Keersluis Haren			
0.54	L	Hoornse Diep (doodlopend)			
0.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Nijveensterbrug (dv opening 1) (oph)		4.0/1.1/-	
0.60		Sluiskolk Nijveensterkolk	18.4/-/18.4/4.0/4.0		
0.71		Paterswoldsemeer en Hoornse Meer (met diverse jachthavens)			
Blauwe As - De Vaart (020d)					
0.00		BLAUWE AS - DE VAART			
0.00		Drentsche Hoofdvaart (0.00)			
0.00		Noord-Willemskanaal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			27.0/5.8/1.6
0.11		Doorvaartopening (vast) Blauwe boog (dv opening 1) (vst)		18.0/3.5/-	
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Veenlustbrug (dv opening 1) (klp)		7.0/0.5/-	
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Witterbrug (dv opening 1) (oph)		7.8/0.1/-	
1.66	L	Het Kanaal			
1.66		Havenkanaal en haven van Assen (5.91)			
Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (021a)					
0.00		VAARWEG DOOR HOLSTMEER, SAITERPETTEN EN NAUWE SAITER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (80.35)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.87		Vaarweg van Holstmar naar Vaarweg naar Drachten (0.00)			
1.48		Wide Saiter en Saiterpetten (0.91)			
2.23		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.2/KP
2.75		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (0.67)			
Vaarweg van Holstmar naar Vaarweg naar Drachten (021a1)					
0.00		VAARWEG VAN HOLSTMAR NAAR VAARWEG NAAR DRACHTEN			
0.00		Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (0.87)			
0.00		Cemt-klasse			0
2.01		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (1.90)			
Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (021b)					
0.00		VAARGEUL NAAR GROUW, RECHTE GROUW			
0.00		Lemmer - Delfzijl (85.19)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.40	L	Hellingshaven			
0.43	R	Verbinding naar Warga			
0.45		Wijde Galle (0.51)			
0.45		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.45		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland Zomerboezempeil. Zie ook: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			55.0/6.6/2.6
0.60	R	De Blieken			
0.67	R	d' Oerhaal			
0.69	R	Bosk sleat			
0.94	L	Grouw, aansluiting woonwijk			
1.04	L	Grouw, aansluiting woonwijk			
1.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Graaldabrêge (dv opening 1) (klp)		7.4/2.8/-	
1.34	R	Haven De Groot Grouw			
1.80		Doorvaartopening (vast) Biensmabrêge (dv opening 1) (vst)		9.4/2.1/-	
1.90		Doorvaartopening (vast) Hôflânsbrêge (dv opening 1) (vst)		9.1/1.9/-	
1.90		Doorvaartopening (vast) Rechte Grou brug (dv opening 1) (vst)		7.1/1.4/-	
1.91		Kromme Grou			
2.46		It Swin (6.08)			
4.13		Boorne naar Irnsum (0.00)			
31.50	R	Aqua Marina Grouw			
Boorne naar Irnsum (021c)					
0.00		BOORNE NAAR IRNSUM			
0.00		Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (4.13)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-2.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			40.0/6.0/1.7
0.01		Doorvaartopening (vast) Sylsbrêge (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
0.97	L	Haven Zijda Yachting bv Irnsum			
0.99	L	Haven Fa. Roukema Irnsum			
1.01	L	Jachthaven Boarnstream			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.34	L	Aansluiting woonwijk			
2.58		Lemmer - Delfzijl (89.69)			
Heerengat of Heeresloot (021d)					
0.00		HEERENGAT OF HEERESLOOT			
0.00		Lemmer - Delfzijl (94.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.51	R	De Klok			
2.30		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Jongebuorren (dv opening 1) (okw)		7.0/-/-	
2.30		Keersluis Jongebuorren			
2.33	L	Vaart naar de Herne			
2.35		Jongebuorster Feart (0.00)			
2.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Heerenzijl (dv opening 1) (oph)		7.0/1.9/-	
2.70		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Heerenzijl (dv opening 1) (okw)		7.0/-/-	
2.70		Keersluis Heerenzijl			
2.71		Terkaplesterpoelen (2.49)			
Jongebuorster Feart (021d1)					
0.00		JONGEBUORSTER FEART			
0.00		Heerengat of Heeresloot (2.35)			
0.00		Cemt-klasse			0
2.30		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Jongebuorren (dv opening 1) (oph)		4.2/0.7/-	
Welle (021e)					
0.00		WELLE			
0.00		Lemmer - Delfzijl (107.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
2.31		Woudsenderrakken en Welle (4.68)			
Idskenhuistermeer (021f)					
0.00		IDSKENHUISTERMEER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (108.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.4/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.84		aansluiting naar woonwijk Lytse Mar			
0.94		aansluiting naar woonwijk Lytse Mar			
1.04		aansluiting naar woonwijk Lytse Mar			
1.22	R	Haven recreatiepark Idskenhuizen			
1.35		Jiskenhuster Feart - zijtak			
Wijde Galle (021g)					
0.00		WIJDE GALLE			
0.00		De Biensma Feart (0.00)			
0.00		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (0.79)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Gallebrêge (dv opening 1) (bc)		8.9/2.4/-	
0.04		Doorvaartopening 2 (vast) Gallebrêge (dv opening 2) (vst)		8.7/2.4/-	
0.51		Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (0.45)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Van Harinxmakanaal (022)					
0.00		VAN HARINXMAKANAAL			
0.00		Nieuwe Voorhaven (0.45)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.8/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Per 1 januari 2008 wordt het beleid voor de maximale toegestane diepgang op het Van Harinxmakanaal als volgt gewijzigd: · Schepen tot 80,00 x 10,00 m. mogen met een ontheffing op het gehele Van Harinxma-kanaal tot 3,20 m. - streefpeil varen; · Schepen boven 80,00 x 10,00 m. mogen met een ontheffing uitsluitend op het traject Harlingen - Lorentzkade Leeuwarden 3,20 m. - streefpeil varen; · Zonder ontheffing mogen schepen op het Van Harinxmakanaal tot maximaal 2,75 m. - streefpeil varen.			80.0/10.0/2.8
0.02		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug over buitenhoofd 1 Tsjerk Hiddessluizen (dv opening 2) (bc)		7.0/6.2/-	
0.08		Grote kolk Tsjerk Hiddessluizen	103.5/127.5/135.0/11.9/12.0		
0.08		Kleine kolk Tsjerk Hiddessluizen	42.5/40.0/49.5/7.0/7.0		
0.21		Noordergracht (0.00)			
0.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug over buitenhoofd 1 Tsjerk Hiddessluizen (dv opening 1) (bc)		12.0/6.2/-	
0.65		Ried (0.71)			
1.00	R	Sexbierumer vaart			
1.71		Harlingen-Bolsward (0.00)			
1.84		Aquadukt Van Harinxmakanaal			
2.10	R	Nieuwe Trekvaart			
2.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Koningsbrug Harlingen (dv opening 1) (bc)		12.0/4.8/-	
2.20		Doorvaartopening 2 (vast) Koningsbrug Harlingen (dv opening 2) (vst)		22.0/4.9/-	
2.20		Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart (0.00)			
2.20		Jachthaven North-Line Yachts (0.00)			
2.28	L	Jachthaven Harlingen			
2.29	R	Kosik 2 Harlingen			
2.31	R	Haven Kosik Harlingen			
2.41		Marconihaven (0.00)			
2.41		Vaarweg tussen Afgesneden gedeelte Harlingertrekvaart en Van Harinxmakanaal (0.24)			
2.62		Achlumervaart (0.00)			
2.80	L	Haven Oostpoort Harlingen			
2.80	R	Afgesneden deel van de Harlingertrekvaart			
3.00	R	Haven De Groot bv Harlingen			
3.00	R	Jachtwerf Ouwehans Harlingen			
5.30	L	Vaart naar Herbaijum			
5.69		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
6.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Kiesterzijl (dv opening 2) (dr)		12.7/4.6/-	
6.40		Doorvaartopening 1 (vast) keersluis Kiesterzijl (dv opening 1) (okw)		12.1/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Kiesterzijl (dv opening 1) (dr)		12.1/4.6/-	
6.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) keersluis Kiesterzijl (dv opening 2) (okw)		12.7/-/-	
6.40		Keersluis Kiesterzijl			
6.52		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
6.70	L	Haven Basal Kiesterzijl			
6.90	L	Industriehaven-West Franeker			
7.60		Arumervaart (0.00)			
7.90		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Frisiabrug (Frisiabrêge) (dv opening 1) (bc)		19.0/5.7/-	
7.90		Doorvaartopening 2 (vast) Frisiabrug (Frisiabrêge) (dv opening 2) (vst)		22.0/6.0/-	
8.00	R	Arumervaart			
8.20	L	Binnenhaven Frisia			
8.40	R	Tzummervaart			
8.50	L	Haven Watersport Vereniging Franeker			
8.70	L	Scheepswerf Franeker			
8.70	L	Vliet (met jachthaven)			
9.13		Easterstedsgreft (0.00)			
9.20	L	Zuidergracht Franeker			
9.50		Doorvaartopening (beweegbaar) stationsbrug Franeker (dv opening 1) (oph)		17.0/0.2/-	
9.50	L	Franeker, stadsgracht			
10.26		Vaarweg van Franeker naar Berlikum (0.00)			
11.96		Franekervaart (0.00)			
14.28	R	Hatsumer Opfeart			
14.69		Vaart naar Dronrijp (0.00)			
15.98		Doorvaartopening 2 (vast) brug Dronrijp (dv opening 2) (vst)		17.0/5.0/-	
15.99		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Dronrijp (dv opening 1) (bc)		17.0/5.0/-	
17.47	L	Dronrijp, woonwijk (met trailerhelling)			
17.90	R	Molesleat gemaal Dronrijper Zuiderpolder			
18.25	L	Pualfeart			
19.20		Bolswardertrekvaart (0.00)			
21.12	R	Blessumervaart			
21.70		Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (0.00)			
22.35	R	Passantenhaven Deinum			
22.75	L	Deinumerrak			
23.00		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) fietsbrug Ritsumasyl (dv opening 1) (dr)		17.1/5.5/-	
23.00		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) fietsbrug Ritsumasyl (dv opening 2) (vst)		17.9/5.5/-	
23.30		Richard Hageman Akwadukt			
23.72		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (45.93)			
24.47		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Harinxmakanaalspoorbrug (HRM) (dv opening 1) (dr)		12.1/4.8/-	
24.49		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Harinxmakanaalspoorbrug (HRM) (dv opening 2) (dr)		12.1/4.8/-	
24.80		Margaretha Zelle Akwadukt			
25.10		Sneekertrekvaart of Zwette (0.00)			
25.10		Zwettehaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
25.71		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug HRMK (dv opening 1) (dr)		12.1/4.8/-	
25.72		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug HRMK (dv opening 2) (dr)		12.1/4.8/-	
27.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Van Harinxmabruggen (dv opening 1) (bc)		12.0/4.8/-	
27.70		Doorvaartopening 2 (vast) Van Harinxmabruggen (dv opening 2) (vst)		13.5/4.9/-	
28.08		Wurdumer Feart (0.00)			
28.42	L	Wirdumervaart			
28.48	R	Aansluiting woonwijk			
28.80		M.C. Escher Akwadukt			
30.03		Nauwe Greuns (3.79)			
30.03		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (0.00)			
31.26		Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (0.00)			
31.28		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
32.01		Nauwe Greuns (0.00)			
32.70		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
35.28	L	Sanding			
36.60	L	Nijdjip			
37.90		Lemmer - Delfzijl (74.79)			

Nauwe Greuns (022a)					
0.00		NAUWE GREUNS			
0.00		Van Harinxmakanaal (32.01)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	R	Himperserwielen			
0.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
1.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Greydanusbrêge (dv opening 1) (oph)		7.0/1.7/-	
1.04		Aquaduct Langdeel (0.00)			
1.70	R	Aansluiting Camping Hiddemastate			
1.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
1.95	L	Aansluiting De Kooi			
2.10	L	Tearnzer Wielen1			
2.20	R	Woonschepenhaven De Leijte, aansluiting			
2.30	R	De Leijte, aansluiting			
2.50	L	Tearnzer Wielen2			
2.57		Doorvaartopening (beweegbaar) Oxena Brids draaibrug (dv opening 1) (dr)		6.2/0.7/-	
2.60	L	Himpenserdyk, recreatiegebied			
2.70	R	Aansluiting zijsloot met gemaal			
2.80	L	Hempens, woonwijk (meerdere aansluitingen)2			
2.80	R	Glinswei			
2.90	R	Hempens, woonwijk (meerdere aansluitingen)1			
3.20	L	Hempens, woonwijk (meerdere aansluitingen)4			
3.20	R	Hempens, woonwijk (meerdere aansluitingen)3			
3.27		Doorvaartopening (beweegbaar) Pylkwiersterbrêge (dv opening 1) (oph)		5.9/2.4/-	
3.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
3.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
3.79		Van Harinxmakanaal (30.03)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.79		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (0.00)			
Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart (022b)					
0.00		AFGESNEDEN GEDEELTE VAN DE HARLINGERTREKVAART			
0.00		Jachthaven North-Line Yachts (0.00)			
0.00		Van Harinxmakanaal (2.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.11		Vaarweg tussen Afgesneden gedeelte Harlingertrekvaart en Van Harinxmakanaal (0.00)			
Vaart naar Dronrijp (022c)					
0.00		VAART NAAR DRONRIJP			
0.00		Van Harinxmakanaal (14.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
Aquaduct Langdeel (022e)					
0.00		AQUADUCT LANGDEEL			
0.00		Nauwe Greuns (1.04)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.12		Akwadukt Langdeel			
0.28		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (9.96)			
0.28		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (0.00)			
Marconihaven (022i)					
0.00		MARCONIHAVEN			
0.00		Vaarweg tussen Afgesneden gedeelte Harlingertrekvaart en Van Harinxmakanaal (0.24)			
0.00		Van Harinxmakanaal (2.41)			
0.00		Cemt-klasse			II
Achlumervaart (022j)					
0.00		ACHLUMERVAART			
0.00		Van Harinxmakanaal (2.62)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.21		Achlumer Feart (0.00)			
Jachthaven North-Line Yachts (022k)					
0.00		JACHTHAVEN NORTH-LINE YACHTS			
0.00		Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart (0.00)			
0.00		Van Harinxmakanaal (2.20)			
0.00		Cemt-klasse			0
Ried (022l)					
0.00		RIED			
0.00		Harlingen-Bolsward (1.13)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Doorvaartopening (vast) Riedbrug (dv opening 1) (vst)		4.0/1.7/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) Babingabrug (dv opening 1) (vst)		4.0/1.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.50		Doorvaartopening (vast) brug Midlumerpypke (dv opening 1) (vst)		4.0/1.2/-	
0.71		Van Harinxmakanaal (0.65)			
0.71		Cemt-klasse			II
0.76		Doorvaartopening (vast) Brug Harlingerstraatweg (dv opening 1) (vst)		5.5/1.8/-	
1.00	L	Sexbierumervaart			
Noordergracht (022n)					
0.00		NOORDERGRACHT			
0.00		Van Harinxmakanaal (0.21)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening 1 keersluis bij Tsjerk Hiddessluis (dv opening 1) (okw)		4.8/-/-	
0.10		Doorvaartopening 2 keersluis bij Tsjerk Hiddessluis (dv opening 1) (okw)		4.5/-/-	
0.10		Keersluis bij Tsjerk Hiddessluis			
0.38		Doorvaartopening (beweegbaar) Franekerpoortsbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/0.8/-	
Wurdumer Feart (022p)					
0.00		WURDUMER FEART			
0.00		Van Harinxmakanaal (28.08)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Himpenserdijkbrug (dv opening 1) (oph)		4.5/2.2/-	
0.21		Doorvaartopening (vast) brug in fietspad Wetterkrite (dv opening 1) (vst)		9.0/2.2/-	
0.27		Doorvaartopening (vast) brug in Jonkersleane (dv opening 1) (vst)		9.0/2.1/-	
0.50		Doorvaartopening (vast) brug in Tearnserdyk (dv opening 1) (vst)		5.0/1.1/-	
0.65		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de Hounsdyk (dv opening 1) (vst)		3.2/1.0/-	
1.50		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in het Aaisikerspaad (dv opening 1) (vst)		9.0/1.0/-	
2.23		Doorvaartopening (vast) Nije Klampsterbrêge (dv opening 1) (vst)		6.0/1.1/-	
2.46		Doorvaartopening (vast) Klampsterbrug (dv opening 1) (vst)		4.0/1.1/-	
3.15		Doorvaartopening (vast) brug in Wâldwei (dv opening 1) (vst)		5.0/1.1/-	
3.41		Doorvaartopening (vast) fietsbrug De Hem (dv opening 1) (vst)		3.5/1.0/-	
4.27		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug It Loo (dv opening 1) (vst)		5.0/1.1/-	
4.67		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Dwingertille (dv opening 1) (vst)		5.0/1.0/-	
5.18		Doorvaartopening (vast) Wite Brêge Wirdum (dv opening 1) (vst)		3.2/1.0/-	
5.25		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de Jacob Algerasingel (dv opening 1) (vst)		3.0/1.1/-	
6.48		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Hekkemiede (dv opening 1) (vst)		4.0/1.1/-	
7.50		Doorvaartopening (vast) Aegumerbrêge (dv opening 1) (vst)		4.0/1.0/-	
7.50		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug Ny Oase (dv opening 1) (vst)		4.0/1.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.79		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (4.58)			
Easterstedsgreft (022q)					
0.00		EASTERSTEDSGREFT			
0.00		Van Harinxmakanaal (9.13)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.24		Vaarweg van Franeker naar Berlikum (1.20)			
9.10		Doorvaartopening (vast) Oasterstadsgracht brug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
Vaarweg tussen Afgesneden gedeelte Harlingertrekvaart en Van Harinxmakanaal (022r)					
0.00		VAARWEG TUSSEN AFGESNEDEN GEDEELTE HARLINGERTREKVAART EN VAN HARINXMAKANAAL			
0.00		Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart (0.11)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.24		Marconihaven (0.00)			
0.24		Van Harinxmakanaal (2.41)			
Buitenhavens Harlingen (024)					
0.00		BUITENHAVENS HARLINGEN			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0.00)			
0.00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0.00)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.5/-6.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zeeschepen tot ca. 6000 BRT. Diepte opgegeven gem. HW			-/-/-
0.58		Vaarwegdiepte			-7.2/-6.6/NAP
0.58		Nieuwe Willemshaven (0.00)			
0.74		Dok (0.00)			
0.74		Plankenpad (0.00)			
1.06		Nieuwe Voorhaven (0.00)			
1.06		Vaarwegdiepte			-7.2/-6.6/NAP
1.70		Nieuwe Vissershaven (0.00)			
1.85		Nieuwe Vissershaven (0.00)			
Nieuwe Willemshaven (024a1)					
0.00		NIEUWE WILLEMSHAVEN			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.2/-5.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Plankenpad (024a3)					
0.00		PLANKENPAD			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.74)			
0.00		Dok (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Sasbrug Harlingen (dv opening 1) (dr)		16.0/5.3/-	
0.10		Doorvaartopening (vast) keersluis Sas (dv opening 1) (vst)		16.0/-/-	
0.10		Keersluis Sas			
0.22		Noorderhaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.22		Zuiderhaven (0.00)			
Noorderhaven (024a4)					
0.00		NOORDERHAVEN			
0.00		Plankenpad (0.22)			
0.00		Zuiderhaven (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20	R	Zuiderhaven			
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Prins Hendrikbrug Harlingen (dv opening 1) (bc)		8.7/2.9/-	
0.37		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Raadhuisbrug (dv opening 1) (dr)		8.4/1.6/-	
0.37		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Raadhuisbrug (dv opening 2) (dr)		8.3/1.6/-	
0.38		Noorderhaven Harlingen			
0.46		Noordijs (0.42)			
Zuiderhaven (024a5)					
0.00		ZUIDERHAVEN			
0.00		Noorderhaven (0.00)			
0.00		Plankenpad (0.22)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Havenbrug Harlingen (dv opening 1) (bc)		16.0/2.5/-	
0.60		Rozengracht (0.27)			
Nieuwe Voorhaven (024a6)					
0.00		NIEUWE VOORHAVEN			
0.00		Buitenhavens Harlingen (1.06)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.45		Van Harinxmakanaal (0.00)			
Nieuwe Vissershaven (024a7)					
0.00		NIEUWE VISSERSHAVEN			
0.00		Buitenhavens Harlingen (1.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.2/-5.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Nieuwe Vissershaven (024a8)					
0.00		NIEUWE VISSERSHAVEN			
0.00		Buitenhavens Harlingen (1.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.2/-5.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Dok (024a9)					
0.00		DOK			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.74)			
0.00		Plankenpad (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.9/-4.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Vaarweg van Franeker naar Berlikum (025)					
0.00		VAARWEG VAN FRANEKER NAAR BERLIKUM			
0.00		Van Harinxmakanaal (10.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			20.0/3.5/1.3
0.80		Doorvaartopening (vast) Salverderbrêge (dv opening 1) (vst)		5.1/2.0/-	
1.20		Doorvaartopening (vast) Kaatsveldbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.0/-	
1.20	L	Oosterstadsgracht (met passantenhaven)			
1.20		Easterstedsgreft (0.24)			
1.23		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Franeker (dv opening 1) (vst)		5.5/2.0/-	
1.50	L	Noorderstadsgracht			
1.70	R	Aansluiting met woonschepen			
1.73		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in Bloemketerp Franeker (dv opening 1) (vst)		5.5/2.0/-	
1.75	R	Aansluiting met woonschepen			
2.04		Doorvaartopening (vast) brug in de rondweg Franeker (dv opening 1) (vst)		13.1/3.5/-	
2.22	R	Aansluiting poldersloot			
2.26	R	Aansluiting poldersloot			
2.75	L	Aansluiting woonwijk			
3.21		Doorvaartopening (vast) brug in de A31 Franeker (dv opening 1) (vst)		18.6/2.2/-	
3.40	R	Aansluiting (gemaal)			
4.00		Doorvaartopening (vast) brug in de weg Dongjum-Ried (dv opening 1) (vst)		6.2/2.0/-	
4.86		Tzummarumervaart			
4.88		Tsjummearumer Feart (0.00)			
5.40		Doorvaartopening (vast) brug in de Miedweg (dv opening 1) (vst)		9.3/2.5/-	
7.00		Doorvaartopening (vast) brug westelijk van Ried (dv opening 1) (vst)		5.9/2.1/-	
7.25	L	Aansluiting gemaal			
7.50		Doorvaartopening (vast) brug Ried (dv opening 1) (vst)		7.8/2.0/-	
7.56	R	It Kattegat			
10.61	L	Aldmear			
11.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Gernierswei (dv opening 1) (vst)		12.4/2.0/-	
11.43		Oost-Indische Opfeart Berltsum (0.00)			
11.43		Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (9.73)			
Tsjummearumer Feart (025a)					
0.00		TSJUMMEARUMER FEART			
0.00		Vaarweg van Franeker naar Berlikum (4.88)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (026)					
0.00		VAARWEG VAN LEEUWARDEN NAAR BERLIKUM			
0.00		Van Harinxmakanaal (21.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			20.0/3.5/1.3
0.10		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de Trekweg Deinum (dv opening 1) (vst)		8.8/2.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.30		Doorvaartopening (vast) brug Marssum (dv opening 1) (vst)		5.7/2.0/-	
2.40		Doorvaartopening (vast) Miedtille (dv opening 1) (vst)		7.0/2.2/-	
3.13		Doorvaartopening (vast) Zuidelijke parallelweg Menaldumervaartsbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.0/-	
3.15		Doorvaartopening (vast) zuidelijke rijbaan Menaldumervaartsbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.0/-	
3.18		Doorvaartopening (vast) Menaldumervaartsbrug (noordelijke rijbaan) (dv opening 1) (vst)		8.0/2.0/-	
3.22		Doorvaartopening (vast) Menaldumervaartsbrug (noordelijke parallelweg) (dv opening 1) (vst)		8.0/2.0/-	
4.39	L	Rentmeester			
5.33	L	Aansluiting woonwijk			
5.42		Doorvaartopening 2 (vast) brug in Warnserbuorren Menaldum (dv opening 1) (vst)		6.9/2.0/-	
5.70		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug 2 Menaldum (dv opening 1) (vst)		6.7/2.3/-	
5.74	R	Vaart ter noorden Menaldum			
5.80		Doorvaartopening 1 (vast) voetgangersbrug 1 Menaldum (dv opening 1) (vst)		6.1/2.0/-	
6.00		Doorvaartopening (vast) Klaaibrêge (dv opening 1) (vst)		6.0/2.0/-	
6.80		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de Zandweg Menaldum (dv opening 1) (vst)		6.3/2.2/-	
7.59		Doorvaartopening (vast) brug in de weg Menaldum - Berlikum Paulustille (dv opening 1) (vst)		8.8/2.0/-	
8.89	R	Aansluiting naar woonwijk (brug over invaart (2,6 m.)			
8.93		Doorvaartopening (vast) brug in de Koekoeksleane Berlikum (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
9.50		Doorvaartopening (vast) brug in Hofsleane Berlikum (dv opening 1) (vst)		8.8/2.1/-	
9.68		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Berlikum (dv opening 1) (vst)		5.2/2.1/-	
9.73		Oost-Indische Opfeart Berltsum (0.00)			
9.73		Vaarweg van Franeker naar Berlikum (11.43)			
9.74	R	Vaartje naar Berlikum			
10.79		Wiersylsterrak (0.00)			

Wiersylsterrak (026a)					
0.00		WIERSYLSTERRAK			
0.00		Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (10.79)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (vast) Oosterbrug Wier (dv opening 1) (vst)		8.9/2.0/-	
0.40		Sluiskolk Sluis Wierstersyl	32.0/-/35.0/5.0/5.0		
1.04		Blikvaart (0.00)			

Blikvaart (026b)					
0.00		BLIKVAART			
0.00		Wiersylsterrak (1.04)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.50		Doorvaartopening (vast) Brug in Koudeweg (dv opening 1) (vst)		7.2/2.0/-	
2.08		Sudhoekstervaart (0.00)			
Sudhoekstervaart (026c)					
0.00		SUDHOEKSTERVAART			
0.00		Blikvaart (2.08)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Doorvaartopening (vast) brug in de N383 (dv opening 1) (vst)		4.8/1.9/-	
0.40		Doorvaartopening (vast) brug De Vogel (dv opening 1) (vst)		6.8/2.0/-	
1.30		Doorvaartopening (vast) brug in de Langluisterweg (dv opening 1) (vst)		7.1/2.0/-	
1.30		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Langluisterweg (dv opening 1) (vst)		7.1/2.0/-	
2.80		Doorvaartopening (vast) brug in de Hamerenweg (dv opening 1) (vst)		7.1/2.0/-	
3.20		Doorvaartopening (vast) brug naar woonhuis (dv opening 1) (vst)		7.1/2.0/-	
3.40		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug Stiens (dv opening 1) (vst)		5.1/-/-	
6.00		Doorvaartopening (vast) brug in de N393 (dv opening 1) (vst)		7.0/1.8/-	
6.20		Doorvaartopening (vast) brug Vrouwbuurtsermolen (dv opening 1) (vst)		6.5/1.8/-	
6.50		Doorvaartopening (vast) fietspad spoordyk (dv opening 1) (vst)		7.2/2.1/-	
7.21		Leistervaart (0.00)			
7.21		Ouwe Rij (0.00)			
Leistervaart (026d)					
0.00		LEISTERVAART			
0.00		Ouwe Rij (0.00)			
0.00		Sudhoekstervaart (7.21)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Laaisterpadsy (dv opening 1) (vst)		6.4/2.5/-	
0.40		Doorvaartopening (vast) Alde Leie brug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
0.40		Sluiskolk Anita Andriesensluis	32.0/-/35.0/5.0/5.0		
0.93		Finkumervaart (0.00)			
Ouwe Rij (026e)					
0.00		OUWE RIJ			
0.00		Leistervaart (0.00)			
0.00		Sudhoekstervaart (7.21)			
0.00		Cemt-klasse			0
Oost-Indische Opfeart Berltsum (026f)					
0.00		OOST-INDISCHE OPFEART BERLTSUM			
0.00		Vaarweg van Franeker naar Berlikum (11.43)			
0.00		Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (9.73)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (027)					
0.00		VAARWEG VAN DE SLENK (LAUWERSMEER) NAAR LEEUWARDEN			
0.00		Lauwersmeer (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Oude Robbengat (2.33)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-2.1/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/8.8/3.5
0.75		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (45.71)			
2.20	R	Raskes Bochtje			
2.36		Raskes (1.59)			
4.37	L	Blikplaatgat			
5.90	L	Passantenhaven (2) Arjum			
7.59	L	Haven Lunegat Kollum			
8.02	R	Toeleidingskanaal naar spuisluizen			
8.25		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Willem Loresluis (dv opening 1) (oph)		9.1/2.4/-	
8.30		Sluiskolk Willem Lorésluis	65.0/-/65.0/9.0/9.0		
8.48	R	Toeleidingskanaal naar spuisluizen (met diensthaven)			
8.52		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Dokkumer Ee/Grootdiep Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			40.0/6.0/1.9
8.63		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (19.31)			
8.68	R	Toeleidingskanaal naar spuisluizen (met ligplaatsen)			
9.59		Doorvaartopening (beweegbaar) Engwierumerbrug (dv opening 1) (oph)		8.9/0.6/-	
10.74	L	Oud-Dokkumerdiep naar de Dellen			
10.84		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Ir. D.F. Woudabrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.1/-	
10.84		Doorvaartopening 2 (vast) Ir. D.F. Woudabrug (dv opening 2) (vst)		9.0/1.3/-	
10.85		De Alde Lunen (0.00)			
11.57	L	Oude tak van de Ee			
15.28	L	Driezumer Ried			
15.46	R	Haven Oostrum			
17.05		Strobosser Trekfeart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (0.00)			
18.09		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Skreiersbrêge (Schreiersbrug) (dv opening 1) (oph)		9.0/2.7/-	
18.09		Doorvaartopening 2 (vast) Skreiersbrêge (Schreiersbrug) (dv opening 2) (vst)		9.5/2.7/-	
18.71		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Hegedyksterbrêge (Hegedyksterbrug) (dv opening 1) (oph)		9.6/2.5/-	
18.71		Doorvaartopening 2 (vast) Hegedyksterbrêge (Hegedyksterbrug) (dv opening 2) (vst)		9.0/2.4/-	
19.14	R	Voortzetting Dokkumer-Grootdiep			
19.22	R	Aansluiting naar WSV Dokkum			
19.23		Groot- en Kleindiep (0.00)			
19.28	L	Stroobossertrekvaart			
19.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Woudpoortbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.5/-	
19.91	L	Woudvaart (met JH)			
20.13	R	Voortzetting Dokkumer-Grootdiep			
20.14	R	Westergracht Dokkum			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
20.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Altenabrêge (dv opening 1) (oph)		9.0/0.5/-	
20.30		Groot- en Kleindiep (0.83)			
20.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Iebrêge (Eebrug) (dv opening 1) (oph)		8.9/0.4/-	
21.86		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
21.87	L	Zijtak Woudvaart (gemaal)			
22.40	R	Foudgumervaart			
23.08	R	Raardervaart			
24.71		Doorvaartopening (beweegbaar) Hege Brêge (Klaarkampsterbrêge) (dv opening 1) (oph)		9.0/1.0/-	
25.53	R	Holwerdervaart			
27.74	L	De Jordaan (met gemaal)			
28.60	R	Oude- of Jislumervaart			
28.92		Doorvaartopening (beweegbaar) Kolkhuisbrug (dv opening 1) (oph)		10.3/1.0/-	
29.00	R	Passantenhaven Mounehiem			
29.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Steenhuisbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/0.9/-	
29.60	R	Burdaard, aansluiting			
30.24	L	Aansluiting woonwijk			
31.51	R	Kontribusjefeart			
32.71		Hallumer Feart (0.00)			
32.86	L	Oudkerkstervaart			
32.86	R	Finkumervaart			
32.97		Aldtsjerkster Feart (3.48)			
32.98		Finkumervaart (8.16)			
35.48	L	Haven Wijns			
36.25	R	Stienservaart			
36.38		Stienzer Feart (5.78)			
37.48	R	Cornjumervaart			
37.54	L	Miedumerdiep			
37.66		Miedumer Djip (0.00)			
38.79	L	Vaartje naar Lekkum (toegang JH dorpsbelang)			
39.27	L	Woonbotenhaven It Anker Lekkum			
39.58	R	Jelsumervaart (met woonbotenhaven)			
40.36	R	Leeuwarden, aansluiting			
40.45		Bonkevaart (0.00)			
40.84	L	Aansluiting naar woonwijk			
40.95		Doorvaartopening (beweegbaar) Eebrug Leeuwarden (dv opening 1) (bc)		8.0/0.8/-	
41.70	L	Aansluiting Oosterstadsgracht			
41.81		Doorvaartopening (beweegbaar) Noorderbrug Leeuwarden (dv opening 1) (bc)		7.9/0.8/-	
41.82		Ooster Stadsgracht (1.29)			
42.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Vrouwenpoortsbrug (dv opening 1) (bc)		8.3/1.2/-	
42.83		Vaarwegdiepte			-3.8/-3.0/KP
42.83		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/8.5/2.8
43.22	L	Zuiderstadsgracht (met Museumhaven)			
43.32		Doorvaartopening (beweegbaar) Verlaatsbrug Leeuwarden (dv opening 1) (bc)		8.0/0.8/-	
43.35		Zuiderstadsgracht (0.28)			
43.35		Cemt-klasse			III
44.20		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Hermesbrug (dv opening 2) (bc)		12.0/0.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
44.36		Doorvaartopening 1 (vast) Hermesbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/1.4/-	
44.36		Doorvaartopening 3 (vast) Hermesbrug (dv opening 3) (vst)		5.7/1.4/-	
44.73		Kalkhaven te Leeuwarden (0.00)			
44.95		Doorvaartopening (beweegbaar) Slauerhoffbrug Leeuwarden (dv opening 1) (bc)		12.5/3.1/-	
44.97	R	Bisschopsrak			
45.93		Van Harinxmakanaal (23.72)			
Hallumer Feart (027a)					
0.00		HALLUMER FEART			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (32.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Doorvaartopening (vast) brug in Iedyk Bartlehiem (dv opening 1) (vst)		6.3/2.0/-	
4.50		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug De Boech Hallum (dv opening 1) (vst)		6.5/2.5/-	
4.63	R	aansluiting naar woonwijk tot de Singel			
4.80		Aansluiting woonwijk			
5.00		Haven te Hallum			
5.00	R	Hallumerhoekster Feart			
5.04		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Twa Brêgen Hallum (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
5.05		Haven van Hallum (0.00)			
Haven van Hallum (027a1)					
0.00		HAVEN VAN HALLUM			
Raskes (027b)					
0.00		RASKES			
0.00		Sluiskolk Ezumazijl	-/-/31.5/6.0/6.0		
0.00		Cemt-klasse			0
0.08		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over sluis Ezumazijl (dv opening 1) (bc)		153.0/-/-	
1.59		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (2.36)			
Stienzer Feart (027d)					
0.00		STIENZER FEART			
0.00		Cemt-klasse			0
1.90		Doorvaartopening (vast) Oerset brug (dv opening 1) (vst)		6.4/2.0/-	
5.30		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Aldlansdyk (dv opening 1) (vst)		8.5/2.0/-	
5.70		Doorvaartopening (vast) fietsbrug naar Wyns (dv opening 1) (vst)		7.3/2.0/-	
5.78		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (36.38)			
Finkumervaart (027e)					
0.00		FINKUMERVAART			
0.00		Leistervaart (0.93)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (vast) brug in Langedyk (dv opening 1) (vst)		7.6/2.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.90		Doorvaartopening (vast) brug Hege Hearewei (dv opening 1) (vst)		8.0/2.0/-	
2.40		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Feinsum (dv opening 1) (vst)		4.7/2.0/-	
2.86		Doorvaartopening (vast) Liezebrug in de N357 (dv opening 1) (vst)		5.6/2.0/-	
2.87		Doorvaartopening (vast) Liezebrug (dv opening 1) (vst)		5.6/2.1/-	
3.70		Doorvaartopening (vast) brug Poelhûzen (dv opening 1) (vst)		8.4/2.0/-	
8.13		Doorvaartopening (vast) Elfstedenbrug Bartlehiem (dv opening 1) (vst)		5.0/2.1/-	
8.16		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (32.98)			
Zuiderstadsgracht (027f)					
0.00		ZUIDERSTADSGRACHT			
0.00		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (4.23)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.01		Doorvaartopening 1 (vast) Prins Hendrikbrug Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		8.0/1.7/-	
0.02		Doorvaartopening 2 (vast) Prins Hendrikbrug Leeuwarden (dv opening 2) (vst)		8.0/1.7/-	
0.28		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (43.35)			
Groot- en Kleindiep (027g)					
0.00		GROOT- EN KLEINDIEP			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (19.23)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.15		Súd Ie (0.00)			
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Kettingbrug Dokkum (dv opening 1) (dr)		7.0/2.1/-	
0.49		Doorvaartopening (vast) De Zijl (dv opening 1) (vst)		5.5/2.3/-	
0.60		Doorvaartopening (vast) Bontebrug Dokkum (dv opening 1) (vst)		19.6/2.8/-	
0.70		Doorvaartopening (vast) Wittebrêge Dokkum (dv opening 1) (vst)		9.6/2.0/-	
0.82		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (20.30)			
Miedumer Djip (027h)					
0.00		MIEDUMER DJIP			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (37.66)			
0.00		Cemt-klasse			0
2.04		Alddeel (0.00)			
2.04		De Moark (4.75)			
De Alde Lunen (027i)					
0.00		DE ALDE LUNEN			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (10.85)			
0.00		Cemt-klasse			0
3.17		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (16.97)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (028)					
0.00		WIJDE GREUNS, TIJNJE, NIEUWE KANAAL EN ZUIDERSTADSGRACHT TE LEEUWARDEN			
0.00		Nauwe Greuns (3.79)			
0.00		Van Harinxmakanaal (30.03)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.30	R	Woudmansdiep (met jachthaven)			
0.32		Wâldmansdjip (0.00)			
0.55	L	Aansluiting woonwijk			
0.59		Doorvaartopening 3 (vast) Greunsbrug Leeuwarden (dv opening 3) (vst)		7.7/2.7/-	
0.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Greunsbrug Leeuwarden (dv opening 2) (bc)		11.9/2.0/-	
0.61		Doorvaartopening 1 (vast) Greunsbrug Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		7.7/2.7/-	
0.71	R	Haven Welgelegen Leeuwarden			
0.90	L	Potmarge (met jachthaven)			
0.91		De Potmarge (0.00)			
1.04	L	Ceelen shipyard			
1.23	L	De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven, 1e invaart			
1.28	L	Haven Stichting Nieuwe Leeuwarder			
1.33	L	De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven, 3e invaart			
1.35		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
1.35		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			80.0/10.0/2.8
1.41	L	Invaart jachthaven LWS			
1.53		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Greunsspoorbrug (dv opening 1) (dr)		12.0/1.2/-	
1.53		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Greunsspoorbrug (dv opening 2) (dr)		12.0/1.2/-	
1.53		Vaarwegdiepte			-2.1/-2.1/KP
1.59	L	Aansluiting botenloodsen			
1.69		Schildkampsterrak (0.15)			
2.55		Doorvaartopening (beweegbaar) Tweede Kanaalsbrug Leeuwarden (dv opening 1) (bc)		8.0/1.2/-	
3.49		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) 1e Kanaalsbrug (dv opening 2) (dr)		7.3/0.6/-	
3.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) 1e Kanaalsbrug (dv opening 1) (dr)		7.3/0.6/-	
3.52		Ooster Stadsgracht (0.00)			
3.53	R	Oosterstadsgracht			
3.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Blokhuispoortbrug Leeuwarden (dv opening 1) (oph)		7.0/1.9/-	
3.81		De Potmarge (2.95)			
3.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Wirdumerpoortsbrug (dv opening 1) (oph)		8.9/1.8/-	
4.23		Zuiderstadsgracht (0.00)			
De Potmarge (028a)					
0.00		DE POTMARGE			
0.00		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (0.91)			
0.00		Cemt-klasse			I

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.20		Doorvaartopening (vast) brug RWZI Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		7.0/2.8/-	
2.20		Doorvaartopening (vast) Langdeelbrug (dv opening 1) (vst)		12.8/2.9/-	
2.30		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetgangersbrug Oude Lune (dv opening 1) (vst)		7.5/2.8/-	
2.95		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (3.81)			
Wâldmansdjip (028b)					
0.00		WÂLDMANSDJIP			
0.00		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (0.32)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.92		Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (0.61)			
30.50		Doorvaartopening (vast) brug Froskepôlle (dv opening 1) (vst)		5.0/3.1/-	
Schildkampsterrak (028c)					
0.00		SCHILDKAMPSTERRAK			
0.00		De Kurkmeer (1.90)			
0.00		Het Vliet (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.15		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (1.69)			
Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (029)					
0.00		OUDDEEL, GROOTE WIELEN, RIJPERKERKSTERVAART			
0.00		Doorvaartopening (vast) Brêge Ryptsjerk (dv opening 1) (vst)		4.5/1.0/-	
0.00		Van Harinxmakanaal (31.26)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.01		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
0.60	L	Woudmansdiep			
0.61		Wâldmansdjip (0.92)			
1.40		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Rustenburg (dv opening 1) (vst)		6.9/2.4/-	
2.25		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		13.3	
2.29		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		13.3	
2.56	R	Tytjerker Feart			
2.60		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		5.6/2.5/-	
2.60		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Leeuwarden (dv opening 2) (vst)		5.6/2.5/-	
2.61	L	Kurkemeer			
2.63		De Kurkmeer (0.00)			
2.79	L	aansluiting woonwijk Eelsmastate			
2.80		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Camminghaburen (dv opening 1) (vst)		6.2/3.0/-	
3.00	R	Leeuwarden, aansluiting (2)			
3.06	L	Aansluiting woonwijk (meerdere aansluitingen)			
3.20	R	Lytse Wielen			
3.30		Doorvaartopening (vast) brug Groene Ster Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		6.1/2.1/-	
3.36	L	aansluiting Woonwijk langs Staniastate			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.48	L	aanlsuiting woonwijk langs Harstastate			
3.63	L	aansluiting woonwijk langs Adringastate			
3.90	R	Lytse Wielen			
4.10		Doorvaartopening (vast) Hogebrug Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		8.8/2.4/-	
4.12		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		8.8/2.8/-	
4.18		Bonkevaart (2.96)			
4.54	L	Ouddeel			
4.56		Alddeel (1.97)			
5.33	R	Haven Groote Wielen Leeuwarden			
5.52		Vaart van Grutte Wielen naar jachthaven Gytsjerk (0.00)			
5.53	L	Houtwielen, Sierdswiel			
6.36	R	Kleine Wielen			
6.40		Vaarwegdiepte			-1.3/-1.3/KP
6.90	L	Ryptsjerk, aansluiting			
6.90	R	Ryptsjerk, ligplaats			
8.25	R	Haven Ryptsjerk			
8.37		Doorvaartopening (vast) Brêge yn de N361 Ryptsjerk (Brug in de N361 Rijperkerk) (dv opening 1) (vst)		5.5/1.0/-	
9.78		Sluiskolk It Klaasslúske (Het Klaassluisje)	13.5/-/-/-/4.0		
9.79		Doorvaartopening (vast) Brêge oer Klaasslúske (dv opening 1) (vst)		4.0/0.2/-	
11.39		Doorvaartopening (vast) Dûkerbrêge yn de Ottemawei Hurdegaryp (dv opening 1) (vst)		4.5/0.5/-	
12.25		Sluiskolk Wâlsterslús (Walstersluis)	13.5/-/-/-/4.0		
12.26		Doorvaartopening (vast) Brêge oer Wâlsterslús (dv opening 1) (vst)		4.0/0.5/-	
12.29		De Mear en Wâlster Mûzeryd (1.06)			

Bonkevaart (029a)					
0.00		BONKEVAART			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (40.45)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.08		Doorvaartopening (vast) Bonkebrug (dv opening 1) (vst)		2.8/3.0/-	
0.16	L	Haven Snakkerburen			
0.46		Doorvaartopening (vast) brug in Lekkumerweg (dv opening 1) (vst)		5.0/2.4/-	
0.94	L	sloot naar Miedwei			
1.30		Doorvaartopening (vast) brug Oud Tolhuis (dv opening 1) (vst)		7.7/3.0/-	
1.40		Doorvaartopening 1 (vast) brug Blitsaerd (dv opening 1) (vst)		10.4/2.5/-	
1.40		Doorvaartopening 2 (vast) brug Blitsaerd (dv opening 2) (vst)		10.4/2.0/-	
1.41	L	Jachthaven Leeuwarden			
1.46		Aansluiting naar woonwijk			
2.77		Doorvaartopening (vast) Sipke Casteleinbrêge (dv opening 1) (vst)		8.0/3.0/-	
2.96		Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (4.18)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vaart van Grutte Wielen naar jachthaven Gytsjerk (029b)					
0.00		VAART VAN GRUTTE WIELEN NAAR JACHTHAVEN GYTSJERK			
0.00		Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (5.52)			
0.00		Cemt-klasse			0
6.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Landbouwbrug Kooiweg (dv opening 1) (okw)		4.0/0.7/-	
De Kurkmeer (029c)					
0.00		DE KURKMEER			
0.00		Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (2.63)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.10		Doorvaartopening (vast) stationsbrug Oost (dv opening 1) (vst)		9.1/2.8/-	
1.40		Doorvaartopening (vast) stationsbrug West (dv opening 1) (vst)		9.1/2.8/-	
1.50		Doorvaartopening (vast) brug A Vondeling (dv opening 1) (vst)		12.5/6.0/-	
1.90		Het Vliet (0.00)			
1.90		Schildkampsterrak (0.00)			
2.50		Doorvaartopening (vast) brug Saturnusweg (dv opening 1) (vst)		19.2/6.3/-	
Het Vliet (029c1)					
0.00		HET VLIET			
0.00		De Kurkmeer (1.90)			
0.00		Schildkampsterrak (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.90		Doorvaartopening (vast) brug bij Schilkampen (dv opening 1) (vst)		13.8/2.5/-	
Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (030)					
0.00		VAARWEG VANUIT HET BERGUMERMEER NAAR DOKKUMER NIEUWE ZIJLEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (66.58)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.17		Opvaart Jisstrum, inloop Bergumermar tot aan jachthaven Jistrum (0.00)			
0.88		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/KP
0.88		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52m-NAP.			30.0/5.0/2.0
1.79	L	Stroomkanaal Bergumermeercentrale			
2.39		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.1	
2.58		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.1	
2.70	L	Aansluiting Waterpark Zwartkruis			
2.93	L	Haven Zwartkruis Noardburgum			
3.00	L	Zwartkruis (2e) invaart			
3.09		Doorvaartopening 1 (vast) brug in parallelweg Zwartetille (dv opening 1) (vst)		9.0/2.5/-	
3.09		Doorvaartopening 2 (vast) brug in parallelweg Zwartetille (dv opening 2) (vst)		12.0/2.5/-	
3.11		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de N355 Zwartetille (dv opening 2) (vst)		11.9/2.3/-	
3.12		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de N355 Zwartetille (dv opening 1) (vst)		11.9/2.3/-	
3.80	R	Aalmoeisloot			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.20		Doorvaartopening (vast) brug brug Kukherne (Brêge Kûkherne) (dv opening 1) (vst)		11.0/2.5/-	
5.34	L	Haven 't Eibertsnest Kuikhorne			
5.49	L	JH Eibernest, tweede invaart			
5.54	R	Haven camping Kuikhorne			
5.89	R	Aansluiting recreatieplas			
6.31	R	Passantenhaven Zwaagwesteinde			
6.36	R	Haven WSV Westerein Zwaagwesteinde			
6.70	R	Zwemmerwerf			
6.95	R	Aanluiting woonwijk			
7.08	R	Aansluiting woonwijk			
7.50		Doorvaartopening (vast) brug De Westereen (Brêge de Westerein) (dv opening 1) (vst)		7.0/2.4/-	
7.93		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Kukherne (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
7.93		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Kukherne (dv opening 2) (vst)		7.0/2.5/-	
7.93	L	Falomster Feart (gemaal)			
7.93		Falomster Feart en Feanwâldster Feart vanaf de Westereen tot Feanwâlden (0.00)			
9.21		Doorvaartopening (vast) Pottenbakkersbrug (Pottebakkersbrêge) (dv opening 1) (vst)		10.5/2.5/-	
9.46	L	Aansluiting poldersloot			
10.46	L	Aansluiting gemaal			
10.47	R	Aansluiting gemaal			
11.63		Doorvaartopening (vast) Swimmersheech brug (Swimmersheechbrêge) (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
12.71	R	Sweagerfeart			
12.72		Sweager Feart, vanaf Westergeest tot aan jachthaven Kollumerzwaag (0.00)			
12.78		Doorvaartopening (vast) Langebrug Westergeast (Lange Brêge Westergeast) (dv opening 1) (vst)		17.8/2.5/-	
12.80		Strobosser Trekfeart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (4.64)			
13.14	L	Uitwateringsgeul Oude Zwemmer			
13.36	R	Haven 't Skipjagersgat Westergeest			
13.59		Doorvaartopening 1 (vast) Keuningsbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.5/-	
13.59		Doorvaartopening 2 (vast) Keuningsbrug (dv opening 2) (vst)		-/2.3/-	
13.59		Doorvaartopening 3 (vast) Keuningsbrug (dv opening 3) (vst)		-/2.2/-	
15.65		Doorvaartopening (vast) Dellebrug (Dellebrêge) (dv opening 1) (vst)		10.0/2.5/-	
16.70		Doorvaartopening (vast) Brug in de Walddyk Te Lune (dv opening 1) (vst)		15.5/2.5/-	
16.97		De Alde Lunen (3.17)			
16.97	L	Oud Dokkumerdiep			
17.49		Kollumer Kanaal en het Zijlsterrijd (4.00)			
17.94	R	Oude monding Zijlsterrijd (met ligplaaatsen)			
19.31		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (8.63)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Sweager Feart, vanaf Westergeest tot aan jachthaven Kollumerzwaag (030a)					
0.00		SWEAGER FEART, VANAF WESTERGEEST TOT AAN JACHTHAVEN KOLLUMERZWAAG			
0.00		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (12.72)			
0.00		Cemt-klasse			0
Falomster Feart en Feanwâldster Feart vanaf de Westereen tot Feanwâlden (030b)					
0.00		FALOMSTER FEART EN FEANWÂLDSTER FEART VANAF DE WESTEREEN TOT FEANWÂLDEN			
0.00		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (7.93)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.08		Sluiskolk Falomster Feart (Schutsluis)	26.0/26.0/26.0/4.5/4.5		
0.70		Doorvaartopening (vast) Fytsbrêge Rinewâl (dv opening 1) (vst)		5.5/1.0/-	
1.14		Doorvaartopening (vast) Brêge yn de N356 De Falom (dv opening 1) (vst)		5.0/3.8/-	
1.42		Doorvaartopening (vast) Brêge yn de Haadwei (dv opening 1) (vst)		4.0/0.5/-	
2.53		Doorvaartopening (vast) Brêge yn de Schwartzenbergloane (dv opening 1) (vst)		4.3/0.9/-	
3.68		Klyndobbe (0.00)			
3.99		Falomster Feart, De Mear, Koarte Suwei, Swarte Broek, Molenend tot Mûnein (0.00)			
Falomster Feart, De Mear, Koarte Suwei, Swarte Broek, Molenend tot Mûnein (030c)					
0.00		FALOMSTER FEART, DE MEAR, KOARTE SUWEI, SWARTE BROEK, MOLENEND TOT MÛNEIN			
0.00		Falomster Feart en Feanwâldster Feart vanaf de Westereen tot Feanwâlden (3.99)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.82		Klyndobbe (0.97)			
1.02		Doorvaartopening (vast) Brêge yn de Bûtefjild (dv opening 1) (vst)		5.2/1.6/-	
1.71		Wâlster Feart tot aan jachthaven Feanwâlsterwal (0.00)			
2.88		De Mear en Wâlster Mûzeryd (0.00)			
3.06		Doorvaartopening (vast) Brêge oer De Mear (dv opening 1) (vst)		6.0/1.4/-	
Wâlster Feart tot aan jachthaven Feanwâlsterwal (030c1)					
0.00		WÂLSTER FEART TOT AAN JACHTHAVEN FEANWÂLSTERWAL			
0.00		Falomster Feart, De Mear, Koarte Suwei, Swarte Broek, Molenend tot Mûnein (1.71)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.91		De Mear en Wâlster Mûzeryd (2.04)			
De Mear en Wâlster Mûzeryd (030c2)					
0.00		DE MEAR EN WÂLSTER MÛZERYD			
0.00		Falomster Feart, De Mear, Koarte Suwei, Swarte Broek, Molenend tot Mûnein (2.88)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.06		Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (12.29)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.04		Wâlster Feart tot aan jachthaven Feanwâlsterwal (0.91)			
Klyndobbe (030d)					
0.00		KLYNDOBBE			
0.00		Falomster Feart en Feanwâldster Feart vanaf de Westereen tot Feanwâlden (3.68)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (vast) Lânboubrêge Klyndobbe (dv opening 1) (vst)		5.0/0.6/-	
0.51		Doorvaartopening (vast) Fytsbrêge Klyndobbe (dv opening 1) (vst)		5.0/0.6/-	
0.97		Falomster Feart, De Mear, Koarte Suwei, Swarte Broek, Molenend tot Mûnein (0.82)			
Opvaart Jisstrum, inloop Bergumermar tot aan jachthaven Jistrum (030e)					
0.00		OPVAART JISSTRUM, INLOOP BERGUMERMAR TOT AAN JACHTHAVEN JISTRUM			
0.00		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (0.18)			
0.00		Cemt-klasse			0
Strobosser Trekfeart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (031)					
0.00		STROBOSSER TREKFEART OF KANAAL DOKKUM-GERBEN ALLESVERLAAT			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (17.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			25.0/5.0/1.4
0.43		Doorvaartopening (vast) brug in de Wouddijk (dv opening 1) (vst)		8.9/2.6/-	
0.88	R	Voormalige Stroobossertrekvaart			
1.54		Doorvaartopening (vast) Dinzerbrug (dv opening 1) (vst)		7.8/2.5/-	
2.66	L	Driezumer Ryd			
3.80		Doorvaartopening (vast) Driezumer Tolhek (dv opening 1) (vst)		8.4/2.5/-	
4.64		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (12.80)			
5.30		Doorvaartopening (vast) Kalkhusbrêge (dv opening 1) (vst)		7.7/2.4/-	
5.71	L	Aansluiting poldersloot			
6.10		Doorvaartopening (vast) Triemserbrêge (Bunte Hun) (dv opening 1) (vst)		8.0/2.5/-	
6.55	L	Aansluiting gemaal			
7.50		Husternoard 6			
7.60		Doorvaartopening (vast) brug Husternoard (dv opening 1) (vst)		7.8/2.4/-	
8.13	L	Aansluiting naar woonwijk			
8.90		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Lauwersseewei Aldwald (dv opening 1) (vst)		7.5/2.3/-	
9.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Lauwersseewei (N358) Kollumerverlaat (dv opening 1) (vst)		8.0/2.3/-	
9.80		Doorvaartopening (vast) Plattebrug Kollum (dv opening 1) (vst)		8.0/2.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.80	L	Kollum, woonwijk			
11.01		Doorvaartopening (vast) Kollumerbrug (Tolhuisbrug) (dv opening 1) (vst)		8.0/2.4/-	
11.04	L	Vaarweg naar Kollum			
11.13		Kollumer Kanaal en het Zijlsterrijd (0.00)			
11.60		Doorvaartopening (vast) brug bij Augsbuert (dv opening 1) (vst)		7.9/2.5/-	
11.88	L	Aansluiting gemaal			
12.40		Doorvaartopening (vast) Laatste Stuiverbrug (dv opening 1) (vst)		8.1/2.6/-	
12.40		Doorvaartopening (vast) brug in de Rijkswei Oost Laatste Stuiver (dv opening 1) (vst)		7.8/2.6/-	
13.10		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Groningen - Leeuwarden (Strobosser trekvaart) (dv opening 1) (vst)		7.8/2.3/-	
13.37	R	Aansluiting gemaal			
14.18	L	Oude Ried			
14.30		Doorvaartopening (vast) Dijkhuizertille (dv opening 1) (vst)		8.0/2.6/-	
15.32		Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (0.00)			
15.40		Doorvaartopening (vast) Gerkeskloosterbrug (Gerben Allesverlaat) (dv opening 1) (vst)		15.0/2.4/-	
15.51		Lemmer - Delfzijl (55.19)			

Kollumer Kanaal en het Zijlsterrijd (031a)					
0.00		KOLLUMER KANAAL EN HET ZIJLSTERRIJD			
0.00		Strobosser Trekfeart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (11.13)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.90	L	Kollum, woonwijk (brug over invaart)			
1.19		Doorvaartopening (vast) Hessebrug (dv opening 1) (vst)		14.6/2.4/-	
1.28	L	Aansluiting naar jachtwerf Senskip Fryslan			
1.65		Doorvaartopening (vast) Willem Lorebrug (dv opening 1) (vst)		14.5/2.4/-	
1.95	L	Rijdstraat 14			
2.10	L	Zijlsterrijd, (lage bruggen, JH De Rijd)			
2.20	R	Haven Kollum			
2.41	R	Dwarsried (doodlopend)			
3.56	R	Sjoukjemuoisgat			
3.80		Doorvaartopening 3 (vast) Sylsterryd brêge (Zijlsterrydbrug) (dv opening 3) (vst)		4.5/2.5/-	
3.81		Doorvaartopening 1 (vast) Sylsterryd brêge (Zijlsterrydbrug) (dv opening 2) (vst)		4.5/2.5/-	
3.81		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Sylsterryd brêge (Zijlsterrydbrug) (dv opening 1) (oph)		9.0/2.0/-	
4.00		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (17.49)			

Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (032)					
0.00		STROOMKANAAL NAAR DE FRIESE SLUIS TE ZOUTKAMP			
0.00		Strobosser Trekfeart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (15.32)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslandszomerboezempeil.			25.0/4.0/1.5
0.73		Doorvaartopening (vast) brug Gerkesklooster (dv opening 1) (vst)		6.0/2.1/-	
0.89	L	Aansluiting naar woonwijk			
1.10		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Gerkesklooster (dv opening 1) (vst)		7.5/2.5/-	
1.91	R	Aansluiting gemaal			
2.44	R	Aansluiting gemaal			
3.00		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug in de lijn Groningen - Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		6.8/2.1/-	
3.23	L	Oude Ried			
5.32		Doorvaartopening (vast) Gerkesbrug (dv opening 1) (vst)		18.5/2.4/-	
6.11		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de N355 Visvliet (dv opening 1) (vst)		7.8/2.2/-	
6.11		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de N355 Visvliet (dv opening 2) (vst)		7.8/2.2/-	
6.12		Visvlieterdiep (2.99)			
6.12	R	Visvlietervaart			
6.65		Olde Lauwers, westelijke omloop Pieterzijl zuid vanaf De Lauwers tot Langdeel (0.00)			
6.65	L	Aftakking van de Lauwers			
8.16		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Pieterzijl (dv opening 1) (oph)		6.0/1.3/-	
9.00	R	Zuiderried			
9.42	L	Aftakking van de Oude Lauwers			
10.50	R	Toeleidingskanaal naar uitwateringssluis (met trailerhelling			
10.61	R	Passantenhaven 't Eiland Munnekezijl			
10.90		Doorvaartopening (vast) brug Munnekezijl (dv opening 1) (vst)		4.7/2.1/-	
10.90		Doorvaartopening (vast) keersluis Munnekezijl (dv opening 1) (vst)		4.7/1.9/-	
10.90		Keersluis Munnekezijl			
11.13	R	Toeleidingskanaal uitwateringssluis			
12.49		Doorvaartopening (vast) brug Lauwerzijl i de N388 (dv opening 1) (vst)		9.5/2.5/-	
16.37	L	Natuurplas			
16.48		Doorvaartopening (vast) brug over binnenhoofd Friese Sluis Zoutkamp (dv opening 1) (vst)		5.9/2.3/-	
16.48		Sluiskolk Friesche sluis Zoutkamp	10.0/-/10.0/6.0/6.0		
16.48		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.6/MP
16.96		Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl (18.28)			
16.96		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (35.79)			

Olde Lauwers, westelijke omloop Pieterzijl zuid vanaf De Lauwers tot Langdeel (032a)					
0.00		OLDE LAUWERS, WESTELIJKE OMLOOP PIETERZIJL ZUID VANAF DE LAUWERS TOT LANGDEEL			
0.00		Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (6.65)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.35		Langdeel, vanaf Olde Lauwers naar Burum (0.00)			
Langdeel, vanaf Olde Lauwers naar Burum (032a1)					
0.00		LANGDEEL, VANAF OLDE LAUWERS NAAR BURUM			
0.00		Cemt-klasse			0
Visvlieterdiep (032b)					
0.00		VISVLIETERDIEP			
0.00		Lemmer - Delfzijl (50.39)			
0.00		Cemt-klasse			0
2.99		Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (6.12)			
Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (033)					
0.00		VAARWEG VAN DRACHTEN TOT IN HET BERGUMERMEER			
0.00		Drachtster Feart (0.00)			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (12.14)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			25.0/4.0/1.5
0.35	R	Djippe Gat, naar trailerhelling			
1.19		Oosterzandinghaven (0.00)			
1.20	R	Haven Smelne Yachtcenter Drachten			
1.80	R	Burmaniasloot			
2.87		Doorvaartopening (vast) brug in de Hegewei Opeinde (dv opening 1) (vst)		5.4/2.8/-	
3.00	L	Opeinde, Aansluiting woonwijk (1)			
3.10	L	Opeinde, Aansluiting woonwijk (2)			
3.13		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Opeinde (dv opening 1) (vst)		5.6/2.8/-	
3.38		Doorvaartopening (vast) brug Ids Willemsma (dv opening 1) (vst)		5.4/2.8/-	
4.14		Doorvaartopening (vast) Swartfeanbrug (dv opening 1) (vst)		18.1/4.3/-	
5.01		Zuidelijke betonde geul De Leien (0.00)			
6.51		Noordelijke betonde geul De Leien en De Lits (3.62)			
7.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Brêge Eastermar (Brug Oostermeer) (dv opening 1) (oph)		6.0/0.9/-	
7.90	R	Aansluiting Waltsje			
7.90	R	Aansluiting woonwijk Oostermeer			
8.09	R	Haven De List Oostermeer			
8.10	R	Aansluiting De Lits			
10.12	L	Haven Klein Zwitserland Burgum			
10.44		Lemmer - Delfzijl (67.03)			
13.10	R	Vaargeul naar Bergumermeercentrale			
Oosterzandinghaven (033a)					
0.00		OOSTERZANDINGHAVEN			
0.00		Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (1.19)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	R	Nieuwe industriehaven			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Noordelijke betonde geul De Leien en De Lits (033b)					
0.00		NOORDELIJKE BETONDE GEUL DE LEIEN EN DE LITS			
0.00		Cemt-klasse			0
2.11		Zuidelijke betonde geul De Leien (1.53)			
3.62		Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (6.51)			
Zuidelijke betonde geul De Leien (033c)					
0.00		ZUIDELIJKE BETONDE GEUL DE LEIEN			
0.00		Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (5.01)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.53		Noordelijke betonde geul De Leien en De Lits (2.11)			
Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (034)					
0.00		VAARWEG VAN HET PRINSES MARGRIETKANAAL (KRUISWATERS) NAAR DRACHTEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (78.31)			
0.00		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (5.52)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen Maximale toegestane afmetingen.			80.0/10.0/2.8
0.67		Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (2.75)			
1.88	R	Alde wei			
1.90		Vaarweg van Holstmar naar Vaarweg naar Drachten (2.01)			
2.14	R	Sanemar			
2.67		Eernewoudsterwijd (0.00)			
2.67		Folkertssloot (0.00)			
3.15	L	Haven camping It Wiid Eernewoude			
3.38	L	Woonschepenhaven			
3.75	L	Woonschepenhaven			
3.90		Kruisdobbe en Geeuw (0.00)			
5.48		Doorvaartopening 3 (vast) Hooidamsbrug (dv opening 3) (vst)		13.0/2.1/-	
5.49		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Hooidamsbrug (dv opening 2) (oph)		16.0/2.2/-	
5.50		Doorvaartopening 1 (vast) Hooidamsbrug (dv opening 1) (vst)		13.0/2.1/-	
5.78		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (8.14)			
7.30	R	Pompstation Bûtendiken			
7.90	R	Aansluiting Noordergemaal			
9.20	L	aansluiting Alddjip-oost			
9.50		Ouddiep (0.00)			
10.12	R	Aansluiting naar Smalle Ee			
11.46		De Drait (0.00)			
11.47	R	De Sanding			
12.14		Drachtster Feart (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12.14		Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (0.00)			
12.20	R	Aansluiting Drachterster Feart			
12.88		Industriehaven te Drachten (0.00)			
13.73		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		33.0	
Folkertssloot (034a)					
0.00		FOLKERTSSLOOT			
0.00		Eernewoudsterwijd (0.00)			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (2.67)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.56	L	Omlech			
0.65	R	Sanemar			
0.71	L	Ransleat			
1.30	R	Warten, aansluiting			
1.69	L	Djippegat			
1.78	L	Hansmar (Moddermar)			
3.47		Trijehustersleat (0.00)			
3.47	L	Vaart om de Rengerspolle			
3.98		Graft en Lange Lits (2.31)			
Eernewoudsterwijd (034b)					
0.00		EERNEWOUDSTERWIJD			
0.00		Folkertssloot (0.00)			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (2.67)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.2/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.09	L	VVV haven Eernewoude			
0.15	R	Haven 't Wiid Eernewoude			
0.34	R	aansluiting recreatiegebied			
0.50	L	Passantenhaven Eernewoude			
0.50	R	Earnewald, aansluiting			
0.70	R	Earnewald, aansluiting (2)			
0.81	L	Haven 2 Eernewoude			
0.89	L	Haven 1 Eernewoude			
1.11	L	Haven Westerdijk & Zn Eernewoude			
1.20	L	Haven Hoekstra bv Eernewoude			
1.24	L	Haven Keimpema Eernewoude			
1.36	R	It Wijd (Oph.brug over invaart)			
1.39	L	Haven De Stripe Eernewoude			
1.54	L	Kooisloot (gemaal Offerhaus)			
Kruisdobbe en Geeuw (034c)					
0.00		KRUISDOBBE EN GEEUW			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (3.91)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.70	R	Ransleat, aansluiting			
1.29	L	Princenhof (Alde Faenen)			
1.33	L	Ald Headamsleat			
2.23	R	Djippegat			
4.86		Graft en Lange Lits (1.25)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Ouddiep (034d)					
0.00		OUDDIEP			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (9.50)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20	L	aansluiting Alddjip-west			
1.90	R	Haven WV Oudega			
De Drait (034e)					
0.00		DE DRAIT			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (11.46)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.49	L	Drachstervaart			
0.54	L	Haven Bolt Drachten			
0.60	L	Haven De Drait Drachten			
0.90	R	Haven De Drait rechts Drachten			
0.90	R	Oude Drait			
1.22		Jachthaven De Drait (0.00)			
Jachthaven De Drait (034e1)					
0.00		JACHTHAVEN DE DRAIT			
0.00		De Drait (1.22)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.90	L	Haven De Drait links			
Drachtster Feart (034f)					
0.00		DRACHTSTER FEART			
0.00		Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (0.00)			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (12.14)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (035)					
0.00		VAARWEG VAN DE PEANSTER EE BEZUIDEN GROUW, NAAR DE WIJDE EE BIJ DE HOOIDAMBRUG			
0.00		Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (2.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.13		Janssloot en Goengahuistersloot (0.00)			
2.22	L	Wide Burd			
2.58		Graft en Lange Lits (0.00)			
3.16		Goaisleat (0.00)			
3.20	L	Goëngahuizen, aansluiting			
5.64		Janssloot en Goengahuistersloot (3.83)			
7.28	R	Haven De Veenhoop			
7.32	R	Haven 2 De Veenhoop			
7.39	R	Haven Watersport en Recreatie De Veenhoop			
7.50	R	De Veenhoop, aansluiting			
7.54		Polderhoofdkanaal (0.00)			
7.60	R	Haven 1 De Veenhoop			
7.95	L	Haven Hooidammen			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.14		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (5.78)			
Janssloot en Goengahuistersloot (035a)					
0.00		JANSSLOOT EN GOENGAHUISTERSLOOT			
0.00		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (1.13)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.60		Doorvaartopening keersluis Janssloot (dv opening 1) (okw)		5.0/-/-	
0.60		Keersluis Janssloot			
0.82	R	Aansluiting naar Goengahuizen			
2.05	L	Gooisloot			
2.10		Goaisleat (1.21)			
2.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Pontonbrug Goëngahuizen (dv opening 1) (pdr)		8.0/0.0/-	
3.70		Doorvaartopening keersluis Goengahuistersloot (dv opening 1) (okw)		5.0/-/-	
3.70		Keersluis Goengahuistersloot			
3.83		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (5.64)			
Graft en Lange Lits (035b)					
0.00		GRAFT EN LANGE LITS			
0.00		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (2.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.60	R	Aansluiting naar Sitema State			
1.11	R	Lange Lits			
1.25		Kruisdobbe en Geeuw (4.86)			
1.73	R	Doekesleat			
1.83	R	Vaart om de Rengerspole			
1.84		Trijehustersleat (1.07)			
1.85	L	Driehuistersloot			
1.90		Haven bij Rengerspolle			
2.31		Folkertssloot (3.98)			
2.58		Lemmer - Delfzijl (82.07)			
Trijehustersleat (035c)					
0.00		TRIJEHUSTERSLEAT			
0.00		Folkertssloot (3.47)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.07		Graft en Lange Lits (1.84)			
2.03		Lemmer - Delfzijl (83.29)			
Goaisleat (035d)					
0.00		GOAISLEAT			
0.00		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (3.16)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.64		Doorvaartopening keersluis Goaisleat (dv opening 1) (okw)		4.8/-/-	
0.64		Keersluis Goaisleat			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.21		Janssloot en Goengahuistersloot (2.10)			
Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (036)					
0.00		VAARWEG VAN DE BOORNE, TEN OOSTEN VAN AKKRUM, NAAR GROUW			
0.00		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (4.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			30.0/5.0/1.7
1.20	L	Burstumer Rak (1)			
1.50	L	Burstumer Rak (2)			
1.60	L	Burstumer Rak (3)			
2.46	R	Botmeer (gemaal)			
2.98		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (0.00)			
3.80	R	Doorsteek De Burd			
3.99	R	Doorsteek naar De Tynje			
4.48	R	Neare Burd			
4.80		Lemmer - Delfzijl (85.44)			
Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (037)					
0.00		VAARWEG VAN HET DEEL LANGS AKKRUM EN GORREDIJK NAAR DE DRENTSCHE HOOFDVAART			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (2.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52m-NAP.			30.0/5.0/1.7
0.63		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.8	
0.82		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
1.02	R	Haven Tusken de Marren			
1.15	R	Tusken de Marren (2e invaart)			
1.17	L	Recreatiepark Tussen de Marren			
1.34	R	AWS Eendracht			
1.46		Doorvaartopening (beweegbaar) Meineslootbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.6/-	
1.48	R	Aansluiting naar landgoed			
1.50		Boorne (0.00)			
1.78		Alde Boarn (0.00)			
1.79	R	Oude gedeelte Boorne (met passantenhaven)			
2.20	R	Akkrum aansluiting woonwijk (1)			
2.30	L	Akkrum, aansluiting woonwijk (2)			
2.40	L	Akkrum, aansluiting woonwijk (4)			
2.40	R	Akkrum aansluiting woonwijk (3)			
2.47		Doorvaartopening (beweegbaar) Weidlanbrêge (Leppedijkbrug) (dv opening 1) (oph)		7.0/0.6/-	
2.50	L	Akkrum, aansluiting woonwijk (5)			
2.63	R	Oude gedeelte Boorne			
2.65		Alde Boarn (0.80)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Akkrum (dv opening 1) (dr)		5.5/3.0/-	
2.70		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug Akkrum (dv opening 2) (dr)		6.2/3.0/-	
2.71	L	Aansluiting naar woonwijk			
3.59		Leppa Akwadukt			
3.66	R	Aansluiting naar woonwijk			
3.80	R	Aansluiting naar woonwijk			
4.00	R	Akkrum, aansluiting woonwijk (6)			
4.21		Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (0.00)			
4.21		Max. toegestane afmeting algemeen.			30.0/5.0/1.3
4.38	L	Aansluiting naar woonwijk			
4.82		Doorvaartopening (beweegbaar) Brug Nesserzijl (dv opening 1) (oph)		7.0/0.1/-	
4.89	R	Aansluiting naar woonwijk			
4.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Boornebrug (dv opening 1) (bc)		6.0/0.2/-	
8.20		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug in Lytse Stege (dv opening 1) (dr)		6.0/0.4/-	
8.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoofdbrug (Doelhofbrug) (dv opening 1) (dr)		5.9/0.7/-	
8.40		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug in de Spinhuisstege (dv opening 1) (dr)		5.5/0.4/-	
8.66	L	Haven De Swette Oldeboorn			
8.80		Doorvaartopening (vast) brug in de Beetsterdyk Aldeboarn (dv opening 1) (vst)		16.8/2.9/-	
10.69	L	Ouddiep			
12.80	R	Twadde deel ingang met sluis			
13.15		Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (0.00)			
14.35	L	Skipsleat			
14.40	L	in-/uitlaat sluis Polderhoofdkanaal			
14.42		Polderhoofdkanaal (7.59)			
16.17		Doorvaartopening (beweegbaar) Rolbrêge (brug in de Swynswei) (dv opening 1) (oph)		6.8/0.5/-	
18.49		Doorvaartopening (vast) brug in de A7 Terwispel (dv opening 1) (vst)		6.5/5.0/-	
19.99	L	Schipsloot			
20.52	L	Uitwateringskanaal gemaal			
21.39		Doorvaartopening (beweegbaar) Spaltenbrug (dv opening 1) (oph)		6.2/1.1/-	
22.54	R	Kromten			
22.71		Doorvaartopening (beweegbaar) Overtoombrêge (dv opening 1) (oph)		6.9/0.5/-	
23.10	R	Passantenhaven Gorredijk			
23.22		Doorvaartopening (beweegbaar) Gurbe's Brêge (dv opening 1) (oph)		5.5/0.6/-	
23.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Skansbrechje (dv opening 1) (dr)		5.4/0.4/-	
23.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Gerk Numanbrug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.1/-	
23.64		Sluiskolk Verlaat Nr. I Gorredijk	55.0/-/45.0/5.5/11.0		
23.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Nutsdraai (dv opening 1) (dr)		5.4/1.1/-	
23.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Pater van Ulden Draai (dv opening 1) (dr)		5.4/0.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
23.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Bleekersbrêge (dv opening 1) (bc)		5.5/1.1/-	
24.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Finkebuurtsdraai (dv opening 1) (dr)		5.5/1.1/-	
24.37		Doorvaartopening (beweegbaar) Koartsweachsterbrêge (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
24.50	L	Invaart Gorredijk			
24.83		Doorvaartopening (beweegbaar) Boppedraai (dv opening 1) (dr)		5.4/1.1/-	
24.85	R	Dwarsfeart			
25.07		Doorvaartopening (beweegbaar) Nije Kompanjonsbrêge (dv opening 1) (oph)		6.8/1.4/-	
25.46		Vervolg Compagnonsvaart			
25.47		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
25.47		Max. toegestane afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP, recreatievaart diepgang 1,10m.			28.0/5.0/1.3
26.91	L	Aansluitingen naar woonwijk (4 x)			
28.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Eppingadraai (dv opening 1) (dr)		5.4/1.6/-	
28.54	R	Diepe Wijk			
28.75		Doorvaartopening (beweegbaar) Reitsmadraai (dv opening 1) (dr)		5.6/1.6/-	
29.35		Doorvaartopening (beweegbaar) Pôlebrêge (dv opening 1) (oph)		5.5/1.6/-	
29.40		Sluiskolk Verlaat Nr. II	29.0/-/20.0/5.5/9.4		
31.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 3 Hemrik (dv opening 1) (oph)		5.4/2.8/-	
31.30		Sluiskolk Verlaat Nr. III	29.0/-/20.0/5.5/9.4		
31.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Draai Hemrik (dv opening 1) (dr)		5.7/3.7/-	
33.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Janevertwyk brug (dv opening 1) (oph)		6.9/3.7/-	
33.10		Doorvaartopening (beweegbaar) voetgangersbrug over benedenhoofd Verlaat 4 (dv opening 1) (dr)		5.5/4.3/-	
33.13		Sluiskolk Verlaat Nr. IV	40.0/-/40.0/5.5/5.5		
34.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Trambrug (Brug Wijnjeterp) (dv opening 1) (oph)		6.3/4.6/-	
34.59		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug Klein Groningen (dv opening 1) (dr)		5.8/4.5/-	
35.55		Doorvaartopening (vast) Turfbrêge (brug in N381) (dv opening 1) (vst)		12.5/5.2/-	
36.35		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Klein Groningen (dv opening 1) (oph)		6.9/4.3/-	
38.24		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Peelrug Petersburg (dv opening 1) (oph)		6.9/5.7/-	
39.60		Doorvaartopening (vast) Ir. G.L. Waltherbrug (dv opening 1) (vst)		14.5/7.9/-	
40.17		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in G.W. Smitweg Donkerbroek (dv opening 1) (bc)		6.7/4.8/-	
40.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Koopmans Welvaartdraai Donkerbroek (dv opening 1) (dr)		6.8/0.7/-	
40.67		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.5	
42.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Jansmadraai (dv opening 1) (dr)		6.7/5.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
43.10	L	Boven Tjonger			
43.27		Kuinder of Tjonger (34.52)			
44.07		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.8	
44.40		Doorvaartopening (vast) Nanningabrug (dv opening 1) (vst)		7.0/7.6/-	
44.50	L	Haven naar woningen 1 Oosterwolde			
44.50	L	Haven naar woningen 2 Oosterwolde			
44.64		Sluiskolk Nanningaverlaat (Verlaat nr. V)	29.0/-/20.0/5.5/9.0		
44.79	L	Passantenhaven Oosterwolde			
44.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Nanningaverlaat (dv opening 1) (dr)		5.5/5.8/-	
45.10		Doorvaartopening (beweegbaar) fiets-/voetgangersbrug Oosterwolde (dv opening 1) (dr)		5.5/7.2/-	
45.47	L	Oosterwolde, aansluiting met aanlegplaats			
45.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoofdbrug Oosterwolde (dv opening 1) (hef)		7.0/7.0/-	
45.70		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Oosterwolde (dv opening 1) (dr)		5.5/7.2/-	
46.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Venekoterbrug (dv opening 1) (oph)		6.8/7.0/-	
48.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Verlaat 6 Fochteloo (dv opening 1) (oph)		5.5/7.0/-	
48.56		Sluiskolk Fochtelerverlaat Nr. VI	29.0/-/20.0/5.5/9.0		
50.54		Sluiskolk Stokersverlaat (benedenverlaat) Nr. VII	29.0/-/20.0/5.5/9.0		
50.55		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Stokersverlaat VII (dv opening 1) (oph)		5.5/9.2/-	
51.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Smidsdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/9.4/-	
51.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Riemsdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/10.1/-	
52.00		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Bovenstverlaat Nr. VIII (dv opening 1) (oph)		5.5/10.8/-	
52.00		Sluiskolk Bovenstverlaat Nr. VIII	29.0/-/20.0/5.5/9.0		
52.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Ravenswoud brug (dv opening 1) (oph)		6.8/10.7/-	
53.30		Doorvaartopening (beweegbaar) voetbrug Appelscha (dv opening 1) (dr)		5.8/11.3/-	
53.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Bovendraai Appelscha (dv opening 1) (dr)		5.4/11.3/-	
54.93		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/KP
55.00		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Damsluis (dv opening 1) (oph)		5.5/11.2/-	
55.00		Sluiskolk Damsluis (Verlaat Nr. IX)	29.0/-/29.0/5.5/8.2		
57.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Wittewijksbrug (dv opening 1) (oph)		7.9/12.5/-	
57.06		Drentsche Hoofdvaart (10.26)			

Boorne (037b)					
0.00		BOORNE			
0.00		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (1.50)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.4/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52m-NAP.			30.0/5.0/1.7
2.71		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.8	
3.02	R	Plas nabij Oude Schouw			
3.31		Lemmer - Delfzijl (89.41)			
Alde Boarn (037c)					
0.00		ALDE BOARN			
0.00		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (1.78)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Smellebrêge (dv opening 1) (oph)		5.4/0.2/-	
0.63		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de Himdyk (dv opening 1) (vst)		6.7/1.2/-	
0.63		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de Himdyk (dv opening 2) (vst)		10.6/0.8/-	
0.80		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (2.65)			
Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (038)					
0.00		KANAAL VAN HET NIEUWEDIEP NAAR DE HEERESLOOT			
0.00		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (13.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			30.0/5.0/1.6
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Warrebrêge (dv opening 1) (oph)		7.0/0.2/-	
3.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Poolsbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/0.5/-	
3.55	L	Aansluiting naar gemaal			
7.83		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.3	
8.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Hooivaartbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.1/-	
8.49	R	Gemaal De Deelen			
8.62		Doorvaartopening (vast) brug in de A32 Heabrêge (dv opening 1) (vst)		16.9/4.7/-	
9.21		Deel, Monnikerak en Heeresloot (1.62)			
Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (039)					
0.00		VAARWEG VAN HET PRINSES MARGRIETKANAAL NAAR DE KUINDER OF TJONGER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (92.97)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			80.0/10.0/2.8
0.13	R	De Hoarne			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Nije Sânsleatbrêge (Zandslootbrug) (dv opening 2) (oph)		12.0/2.0/-	
0.64		Doorvaartopening 3 (vast) Nije Sânsleatbrêge (Zandslootbrug) (dv opening 3) (vst)		10.0/2.1/-	
0.65		Doorvaartopening 1 (vast) Nije Sânsleatbrêge (Zandslootbrug) (dv opening 1) (vst)		10.0/2.1/-	
0.92		Vaarweg De Hoarne via Sansleat naar Nije Sanslet (1.15)			
0.92	L	Haven 't Oksewiel Terhorne			
0.93	R	Oude Zandsloot (met jachthavens)			
1.00	R	Terherne, aansluiting woonwijk (1)			
1.10	R	Terherne, aansluiting woonwijk (2)			
1.10	R	Terherne, aansluiting woonwijk (3)			
1.18		Geul door Terhernster Puollen en De Geau (0.00)			
1.30	R	Terherne Puollen			
1.88		Terkaplesterpoelen (0.00)			
2.69		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (0.00)			
2.72	L	Henshuisterdeel			
3.75		Akkrumerrak (2.65)			
3.75		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.8	
4.51		Diepesloot en Polsloot naar de Boorne te Akkrum (0.00)			
7.09		Deel, Monnikerak en Heeresloot (0.00)			
7.09		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.5/KP
7.09		Cemt-klasse			0
8.12	R	Nonnegat (noordelijk invaart)			
8.42	R	Nonnegat (zuidelijke invaart)			
9.02	L	Heerensloot (vaste brug over invaart)			
9.17	R	Aansluiting woonwijk			
10.94	R	Nieuwe Dwarsvaart			
11.61	L	Haven De Welle Heerenveen			
11.82		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			30.0/5.0/1.6
11.82		Industriehaven-West te Heerenveen (0.00)			
12.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
13.27		Doorvaartopening (vast) brug 1 in de A7 over Nieuwe Heerenveense Kanaal (dv opening 1) (vst)		18.1/5.2/-	
13.32		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.1	
13.33		Doorvaartopening (vast) brug in parallelweg A7 over Nieuwe Heerenveense Kanaal (dv opening 1) (vst)		18.0/5.2/-	
13.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Jousterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.6/-	
14.51	L	Aansluitingen naar woonwijk (3x)			
14.85		Deel, Monnikerak en Heeresloot (9.11)			
14.87	R	Veenscheiding naar Haskerwijd			
16.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Rottumerbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.4/-	
16.47	R	Woonbotenhaven			
17.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Nieuweschoot (dv opening 1) (oph)		7.9/0.6/-	
20.28		Kuinder of Tjonger (7.97)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Terkaplesterpoelen (039a)					
0.00		TERKAPLESTERPOELEN			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (1.88)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.33		Geul door Terhernster Puollen en De Geau (1.58)			
0.50	L	Koude Maag			
1.10	R	Terhornsterdiep			
1.46		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.7/KP
1.46		Akkrumerrak (0.00)			
2.39	L	Jachthaven Heerenzijl			
2.49		Heerengat of Heeresloot (2.71)			
Akkrumerrak (039a1)					
0.00		AKKRUMERRAK			
0.00		Terkaplesterpoelen (1.46)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.00	R	Wijde Geeuw			
1.02		Wide Geau (0.49)			
2.65		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (3.75)			
Diepesloot en Polsloot naar de Boorne te Akkrum (039b)					
0.00		DIEPESLOOT EN POLSLOOT NAAR DE BOORNE TE AKKRUM			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (4.51)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland Zomerboezempeil.			70.0/9.0/2.8
0.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.1	
0.88	R	Industriehaven Akkrum			
1.80		Doorvaartopening (vast) Polsleatsbrêge (dv opening 1) (vst)		7.0/1.5/-	
1.81	L	Vaart door Akkrum			
Deel, Monnikerak en Heeresloot (039c)					
0.00		DEEL, MONNIKERAK EN HEERESLOOT			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (7.09)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland Zomerboezempeil.			40.0/6.0/1.5
0.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Deelspoorbrug (dv opening 2) (oph)		7.5/0.9/-	
1.62		Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (9.21)			
1.62		Cemt-klasse			0
2.13	R	Nieuwe Heerenveense Kanaal (vaste spoorbrug over invaart)			
3.10	L	Aansluiting naar woonwijk			
3.23	L	Haven Heeresloot Haskerdijken			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.45	L	Aansluiting naar woonwijk			
3.60	L	Haskerdijken			
3.69	L	T. Postma			
3.74	L	T. Postma (2e invaart)			
3.79	L	Langeberg			
3.84	L	Aansluiting naar JH en jachtwerf			
3.92	L	Haven De Lier Nieuwebrug			
4.20	L	Haven woonschepen bij Nieuwebrug Heerenveen			
5.18	L	Heerenveense Watersport Vereniging			
5.21	L	Heerenveense watersport vereniging (2e invaart)			
5.23	L	Heerenveense watersport vereniging (3e invaart)			
5.26	L	Heerenveense watersport vereniging (4e invaart)			
5.50	L	Heereveen, aansluiting (2)			
5.60	L	Heereveen, aansluiting			
5.68		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.1	
6.32		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
6.36		Doorvaartopening (vast) brug over de Heeresloot Heerenveen (dv opening 1) (vst)		19.6/6.8/-	
6.42		Doorvaartopening (vast) brug in parallelweg over de Heeresloot Heerenveen (dv opening 1) (vst)		21.0/6.0/-	
6.91		Doorvaartopening (beweegbaar) Terbandsterbrug (dv opening 1) (bc)		6.8/0.4/-	
7.57		Doorvaartopening (beweegbaar) Stationsbrug Heerenveen (dv opening 1) (oph)		6.0/0.8/-	
7.72		Doorvaartopening (beweegbaar) Trambrug Heerenveen (dv opening 1) (oph)		7.0/0.3/-	
7.96	L	Schoterlandsche Compagonsvaart			
7.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Herenwalsterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.3/-	
8.21	L	Aansluiting woonwijk			
8.23		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Heerenveen (Heeresloot) (dv opening 1) (vst)		5.7/2.1/-	
8.24	L	Aansluiting woonwijk			
8.39		Doorvaartopening (vast) brug in de Westelijke Struktuurweg Heerenveen (dv opening 1) (vst)		7.1/2.1/-	
8.42	L	Aansluiting woonwijk			
8.84		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Heerenveen (dv opening 1) (vst)		7.2/2.2/-	
8.94	R	Aansluiting woonwijk			
9.11		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (14.85)			

Geul door Terhernster Puollen en De Geau (039d)					
0.00		GEUL DOOR TERHERNSTER PUOLLEN EN DE GEAU			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (1.18)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.57		Terkaplesterpoelen (0.33)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarweg De Hoarne via Sansleat naar Nije Sanslet (039e)					
0.00		VAARWEG DE HOARNE VIA SANSLEAT NAAR NIJE SANSLET			
0.00		Lemmer - Delfzijl (93.07)			
0.00		Tersoalster Sylroede, Bangafeart, Snitser Aldfeart en Syltsjesleat (7.87)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.15		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (0.92)			
Vaarweg van het Sneekermeer door Goengarijpsterpoelen naar Langweerderwielen (040)					
0.00		VAARWEG VAN HET SNEEKERMEER DOOR GOENGARIJPSTERPOELEN NAAR LANGWEERDERWIELEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (95.81)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			30.0/5.0/1.7
2.65		Vaargeul naar Lijkvaart (0.00)			
3.05		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (0.00)			
4.85	R	Haven Zeilschool Rufus Broek			
5.45	R	Aansluiting gemaal			
6.71		Zijlroede naar Joure (0.00)			
6.76	R	Aansluiting (met ligplaatsen)			
7.31		Doorvaartopening 2 (vast) Brêge Noarder Alde Wei (Brug Noorder Oudeweg) (dv opening 2) (vst)		8.0/2.8/-	
7.32		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Brêge Noarder Alde Wei (Brug Noorder Oudeweg) (dv opening 1) (bc)		8.0/2.4/-	
7.40		Doorvaartopening (vast) brug in de A7 Boornzwaag (dv opening 1) (vst)		32.4/11.5/-	
9.00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (4.30)			
Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (040a)					
0.00		GUDSEKOP, STATENBOCHT EN HOITESLOOT			
0.00		Vaarweg van het Sneekermeer door Goengarijpsterpoelen naar Langweerderwielen (3.05)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.45		Jouster Feartsje (2.23)			
0.45	R	Joustervaart			
0.45		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.2/KP
1.00	L	Elve sloot			
1.44	R	Dolte			
1.47		Holle Greft, Easterbrêgesleat (0.00)			
1.56		Fammens-Rakken (4.52)			
2.58	R	Nauwe Geeuw			
2.58		Nauwe Geau (0.00)			
3.04		Haven De Watervriend Uitwelingerga			
3.14	L	Haven De Tijnjehoeve			
3.17	R	Zuidensstervaart			
3.37		Doorvaartopening (vast) Oude Stobberaksbrug (dv opening 1) (vst)		30.0/-/-	
3.37		Oude Stobberaksbrug			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.40		Doorvaartopening (vast) Stobberaksbrug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.3/-	
3.49		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A7 Uitwellingerga (dv opening 1) (vst)		4.6/2.4/-	
3.49		Doorvaartopening 3 (vast) brug in de A7 Uitwellingerga (dv opening 3) (vst)		4.6/2.4/-	
3.50		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A7 Uitwellingerga (dv opening 2) (vst)		8.3/2.4/-	
3.85	L	Gemaal Rodenburg			
4.71	R	Geeuw			
5.07		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (1.11)			
5.73		Doorvaartopening (beweegbaar) Slingerakbrug (dv opening 1) (oph)		6.9/0.6/-	
6.28		Lemmer - Delfzijl (103.23)			

Vaargeul naar Lijkvaart (040b)					
0.00		VAARGEUL NAAR LIJKVAART			
0.00		Vaarweg van het Sneekermeer door Goengarijpsterpoelen naar Langweerderwielen (2.65)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.90		Doorvaartopening keersluis Goaïngaryp (dv opening 1) (okw)		4.5/-/-	
0.90		Keersluis Goaïngaryp			
1.02		Jachthaven Goingarijp (0.00)			
1.02		Lykfeart (0.00)			

Jouster Feartsje (040c)					
0.00		JOUSTER FEARTSJE			
0.00		Houkesloot (0.00)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (97.48)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.02		De Dolte (0.00)			
2.23		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (0.45)			

De Dolte (040d)					
0.00		DE DOLTE			
0.00		Jouster Feartsje (1.02)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.99		Holle Greft, Easterbrêgesleat (0.25)			

Holle Greft, Easterbrêgesleat (040e)					
0.00		HOLLE GREFT, EASTERBRÊGESLEAT			
0.00		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (1.47)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Cemt-klasse			0
0.25		De Dolte (0.99)			
1.09		Nauwe Geau (0.74)			
1.36		Lemmer - Delfzijl (99.17)			

Lykfeart (040f)					
0.00		LYKFEART			
0.00		Jachthaven Goingarijp (0.00)			
0.00		Vaargeul naar Lijkvaart (1.02)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.00		Doorvaartopening (vast) brug Ballingbuer (dv opening 1) (vst)		6.8/2.0/-	
1.86		Noardbroeksterfeart (2.24)			
1.86		Syltjesleat (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Nauwe Geau (040g)					
0.00		NAUWE GEAU			
0.00		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (2.58)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.32		Doorvaartopening (vast) Brug in Sjuwedyk (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
0.74		Holle Greft, Easterbrêgesleat (1.09)			
Zijlroede naar Joure (041)					
0.00		ZIJLROEDE NAAR JOURE			
0.00		Vaarweg van het Sneekermeer door Goengarijpsterpoelen naar Langweerderwielen (6.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.5
0.10		Sluiskolk Joustersluis	35.0/-/35.0/6.8/-		
0.61	L	Waterlandgoed Trijntje Wiel			
1.00	L	Noordbroekstervaart			
1.04	R	Aansluiiting naar woonbotenhaven			
1.06		Noardbroeksterfeart (0.00)			
1.19	L	Haven Jouster Watersport Joure			
1.66	R	Haven De Griene Moune Joure			
2.00	R	Passantenhaven Grienedijk			
Noardbroeksterfeart (041a)					
0.00		NOARDBROEKSTERFEART			
0.00		Zijlroede naar Joure (1.06)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening keersluis Broek (dv opening 1) (okw)		4.9/-/-	
0.20		Keersluis Broek			
1.40		Doorvaartopening (vast) brug It Noard (dv opening 1) (vst)		7.7/2.0/-	
2.24		Lykfeart (1.86)			
2.24		Syltjesleat (0.00)			
Syltjesleat (041b)					
0.00		SYLTJESLEAT			
0.00		Lykfeart (1.86)			
0.00		Noardbroeksterfeart (2.24)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.88		doorvaartopening (vast) brug in de Fjildwei Akmaryp (dv opening 1) (vst)		5.5/2.0/-	
2.91		Heremafeart (0.00)			
2.91		Lange Sleat (0.00)			
Lange Sleat (041c)					
0.00		LANGE SLEAT			
0.00		Heremafeart (0.00)			
0.00		Syltjesleat (2.91)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.80		Doorvaartopening keersluis Lange Sleat (dv opening 1) (okw)		4.7/-/-	
0.80		Keersluis Lange Sleat			
1.58		Wide Geau (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Heremafeart (041d)					
0.00		HEREMAFEART			
0.00		Lange Sleat (0.00)			
0.00		Syltjesleat (2.91)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Oenemawei Terkaple (dv opening 1) (oph)		4.1/1.1/-	
Wide Geau (041e)					
0.00		WIDE GEAU			
0.00		Lange Sleat (1.58)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.49		Akkrumerrak (1.02)			
Polderhoofdkanaal (042)					
0.00		POLDERHOOFDKANAAL			
0.00		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (7.54)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.14		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Slûswei (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
0.17		Sluiskolk Noordersluis de Veenhoop (Schutsluis)	-/-/30.0/5.5/5.5		
0.48		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Drachtster Heawei (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
1.24		Doorvaartopening (vast) brug naar Kanaeldyk 6 (dv opening 1) (vst)		7.0/2.2/-	
2.11		Doorvaartopening (vast) brug naar Kanaeldyk 16 (dv opening 1) (vst)		7.0/2.2/-	
2.94		Doorvaartopening (vast) brug in de Krúswei (dv opening 1) (vst)		7.0/2.2/-	
3.47		Doorvaartopening (vast) brug naar Kanaeldyk 15 (dv opening 1) (vst)		7.0/2.2/-	
4.00		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Kanaelwei Noard (dv opening 1) (vst)		7.0/2.3/-	
5.19		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Geawei (dv opening 1) (oph)		7.0/1.4/-	
5.57		Doorvaartopening (vast) brug in de Domela Nieuwenhuisweg (dv opening 1) (vst)		6.8/2.2/-	
5.58		Doorvaartopening (vast) fietsbrug naast Domela Nieuwenhuisweg (dv opening 1) (vst)		5.6/2.6/-	
7.04		Doorvaartopening (vast) brug naar Kanaelwei Súd 10 (dv opening 1) (vst)		7.0/2.9/-	
7.47		Sluiskolk Schouwstraslûs (Schutsluis)	-/-/30.0/5.5/5.5		
7.51		Doorvaartopening (vast) brug in De Ripen (Skipsleat) (dv opening 1) (vst)		7.0/2.2/-	
7.59		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (14.42)			
Kuinder of Tjonger (043)					
0.00		KUINDER OF TJONGER			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (11.73)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			28.0/5.0/1.5
0.80	L	Aansluiting gemaal 2			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.10	L	Broeresloot, Vierhuistervaart			
3.13		Broeresleat of Fjouwerhuster Feart (6.84)			
5.94		Schipsloot (0.00)			
7.17		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
7.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
7.97		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (20.28)			
7.97		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
7.97		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
7.97		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
7.97		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
9.91		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Heerenveen (Kuinder of Tjonger) (dv opening 1) (vst)		5.6/2.8/-	
10.43	L	Haven woonschepen bij Schoterbrug Heerenveen			
10.46		Doorvaartopening 1 (vast) Schoterbrug Heerenveen (dv opening 1) (vst)		13.5/3.0/-	
10.47		Doorvaartopening 2 (vast) Schoterbrug Heerenveen (dv opening 2) (vst)		13.5/3.0/-	
10.50		Doorvaartopening (vast) Skoaterbrêge (Brug in de A32) (dv opening 1) (vst)		5.5/2.9/-	
11.88		Prinsewyk			
13.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Mildam (dv opening 1) (oph)		5.5/0.6/-	
15.88	R	Stroomkanaal gemaal			
19.48	L	Uitwateringsgeul			
20.27	R	Uitwateringsgeul			
20.31		Sluiskolk sluis I Nieuwehorne	29.0/-/30.0/5.5/9.0		
20.33		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Sluis I Nieuwehorne (dv opening 1) (oph)		5.5/0.9/-	
20.38	R	Uitwateringsgeul			
22.72		Doorvaartopening (vast) brug Olderkoop (dv opening 1) (vst)		12.3/4.1/-	
22.77	R	Prinsenwijk naar Olberkoop (met passantenhaven De Uutwiek)			
26.30	R	Uitwateringsgeul			
26.40		Sluiskolk sluis II Nijeberkoop	29.0/-/29.0/5.5/9.0		
26.45		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Sluis II Nijeberkoop (dv opening 1) (oph)		5.5/3.0/-	
26.50	R	Uitwateringsgeul			
28.80		Doorvaartopening (vast) Prikkedambrug (dv opening 1) (vst)		5.5/5.8/-	
32.48		Doorvaartopening (vast) Balkbrug Makkinga (dv opening 1) (vst)		5.6/5.7/-	
34.22		Doorvaartopening (vast) Lochtenrek (dv opening 1) (vst)		7.4/5.8/-	
34.39		Sluiskolk sluis III Oosterwolde	29.0/-/29.0/5.5/9.0		
34.40		Doorvaartopening (vast) brug in parallelweg N381 Oosterwolde (dv opening 1) (vst)		16.0/5.8/-	
34.52		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (43.27)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Schipsloot (043c)					
0.00		SCHIPSLOOT			
0.00		Kuinder of Tjonger (5.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.06		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
1.31	R	Aansluiting gemaal			
2.44	R	Gemaal De Ontginning			
3.44		Doorvaartopening (beweegbaar) Nijelamerbrug (dv opening 1) (oph)		5.7/0.5/-	
5.04	R	Jachthaven Schipsloot			
5.50		Doorvaartopening (vast) brug Om den Noort (dv opening 1) (vst)		7.2/1.6/-	
5.65		De Haaf			
5.72	R	Haven Hulzinga Watersport Wolvega			
Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (044)					
0.00		VAARWEG VAN HET PRINSES MARGRIETKANAAL NAAR DE OSSENZIJLERSLOOT			
0.00		Lemmer - Delfzijl (112.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52m-NAP.			40.0/6.0/1.9
0.20	L	Haven Lemmer			
2.70	R	De Fister			
2.91		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Follegeabrêge (dv opening 1) (oph)		7.8/0.8/-	
2.91		Doorvaartopening 2 (vast) Follegeabrêge (dv opening 2) (vst)		10.0/1.2/-	
3.17		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.5	
3.85		Vaargeul in Tjeukemeer naar St. Nicolaasga (0.00)			
4.00		Doorvaartopening (vast) Tjeukemeerbrug (dv opening 1) (vst)		45.7/10.5/-	
5.41		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (15.57)			
8.30	L	Haven Oan 't Tjukemeer Echtenerbrug			
8.30	R	De Meerkoet			
8.60	L	Haven Echtenerbrug			
8.60	R	Haven Meerenpoort bv Echtenerbrug			
8.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Pier-Christiaanbrug (dv opening 1) (oph)		7.8/0.3/-	
11.07		Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (0.00)			
11.10	R	De Driesprong			
11.73		Kuinder of Tjonger (0.00)			
14.44		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
14.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Oldelamerbrug (dv opening 1) (dr)		9.3/0.4/-	
15.63	R	Scheenesloot			
15.97	L	Scheene			
17.15	R	Aansluiting, gemaal Willem Jongsma			
17.23		Doorvaartopening 1 (vast) Oldetrijnsterbrug (dv opening 1) (vst)		7.9/1.9/-	
17.23		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Oldetrijnsterbrug (dv opening 2) (oph)		8.0/2.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
18.22		Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (0.00)			
18.47	L	Verbindingskanaal naar de Driewegsluis			
18.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Brug Heechhout, Jonkers- of Helomavaart (dv opening 1) (oph)		5.0/1.9/-	
18.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Brug heechhout, Linde (dv opening 1) (oph)		5.4/2.3/-	
18.60		Sluiskolk Driewegsluis	45.0/-/45.0/6.5/-		
18.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Mr H.P. Linthorst Homansluis (brug over sluis) (dv opening 1) (oph)		8.0/0.3/-	
18.70		Sluiskolk Mr H.P. Linthorst Homansluis	60.0/-/60.0/8.0/8.0		
18.90	L	Aansluiting naar Driewegsluis (met passantenhaven)			
21.84		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (13.82)			
21.84		Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (18.96)			

Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (044a)					
0.00		BOVEN-LINDE NAAR DE STUW BIJ DE VOORMALIGE LINDESLUIS			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (18.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.0/-1.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Driewegsluisbrug (dv opening 1) (oph)		5.4/2.3/-	
0.74	R	Aansluiting naar Driewegsluis			
1.99		Mallegat (0.00)			
4.34		Doorvaartopening 2 (vast) Sasbrug Wolvega (dv opening 2) (vst)		7.0/2.1/-	
4.35		Doorvaartopening 1 (vast) Sasbrug Wolvega (dv opening 1) (vst)		7.0/2.1/-	
4.38		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Sasbrug (dv opening 1) (okw)		7.5/-/-	
4.40		Keersluis Sasbrug			
4.43	L	Aansluiting gemaal			
5.43	R	Aansluiting gemaal			
7.68	R	Haven WV Oolde Lende Wolvega			
8.00	R	Haven WV Blesserbrug De Blesse			
8.10		Doorvaartopening (vast) Blessebrug in de westelijke parallelweg (dv opening 1) (vst)		6.3/2.8/-	
8.12		Doorvaartopening (vast) Blessebrug (dv opening 1) (vst)		7.2/2.0/-	
8.15		Doorvaartopening (vast) Blessebrug in de oostelijke parallelweg (dv opening 1) (vst)		6.5/2.2/-	
8.34	L	Aansluiting zijarm			
8.58	L	Aansluiting zijarm			
8.63		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Wolvega (dv opening 1) (vst)		5.7/2.8/-	
8.70	L	Wolvega, aansluiting			
8.74		Doorvaartopening (vast) brug in de A32 Wolvega (dv opening 1) (vst)		12.0/5.2/-	
8.80		Doorvaartopening (vast) brug Wolvega (dv opening 1) (vst)		5.7/1.0/-	
8.93	R	Aansluiting zijarm			
9.12	R	Aansluiting zijarm			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.24	R	Aansluiting natuurgebied			
11.42	R	Steggerdavaart			
12.90		Doorvaartopening (vast) Kontermansbrug Wolvega (dv opening 1) (vst)		8.2/2.0/-	
12.94		Doorvaartopening (vast) Kontermansbrug (dv opening 1) (vst)		8.2/2.0/-	
13.04	L	Haven WSV Kontemans Oldeholtpade			
14.89	R	Noordwoldervaart			
14.90	L	Wolvega, aansluiting (2)			
15.20	L	De Hoeve, aansluiting			
15.30	L	Aansluiting stuw			

Mallegat (044a1)					
0.00		MALLEGAT			
0.00		Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (1.99)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.05	L	Aansluiting naar woonwijk			
1.16	L	Aansluiting naar woonwijk			
1.20	R	VanWijk Jachthaven			
1.27	R	Jachtservice De Weerribben Oldemarkt			
1.40	R	Oldemarkt, zijsloot			
1.43	L	Havenaccomodatie Mallegat			

Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (044b)					
0.00		KUINDER OF TJONGER EN LINDE NAAR DE OSSENZIJLERSLOOT			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (11.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.28		Doorvaartopening (vast) De Driesprong (dv opening 1) (vst)		10.0/2.5/-	
0.30	L	Haven camping De Driesprong Langelille			
2.40	L	Jan Nijland gemaal			
3.00	L	Aansluiting, gemaal			
3.80		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Langelille (dv opening 1) (vst)		7.0/3.1/-	
5.30	R	oude rivier arm (1)			
5.60	R	oude rivier arm (2)			
5.86	L	Jachthaven Het Sluisje			
5.90		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Oude Schoterzijl (dv opening 1) (vst)		5.5/2.6/-	
5.90		Sluiskolk sluis Oude Schoterzijl	28.4/-/28.4/5.5/5.5		
6.02	R	Tussenlinde			
6.03	L	Aansluiting poldersloot			
6.60	L	Schoterzijl, aansluiting gemaal Buitenpolder			
8.50		Doorvaartopening (vast) brug Slijkenburg (dv opening 1) (vst)		5.4/2.5/-	
10.68		Doorvaartopening (vast) brug Kuinre (dv opening 1) (vst)		5.2/2.3/-	
10.69	R	De Oude Haven WSV Kuinre			
10.74		Doorvaartopening (vast) Kuinderbrug (dv opening 1) (vst)		8.5/2.5/-	
10.81		Sluiskolk sluis Kuinre	30.0/-/35.0/5.5/15.0		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.83		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd sluis Kuinre (dv opening 1) (oph)		5.5/1.2/-	
11.02		Doorvaartopening (vast) Nieuwstadbrug (dv opening 1) (vst)		5.8/2.9/-	
11.57		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/5.3/1.1
11.73		Doorvaartopening (vast) Rondebroekbrug (dv opening 1) (vst)		5.9/2.3/-	
14.04		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		13.0	
15.50	L	Kuinre, aansluiting gemaal Bedijkte Rondebroek			
18.65		Doorvaartopening (vast) brug in de Burgemeester van de Veenweg Ossenzijl (dv opening 1) (vst)		17.0/2.0/-	
18.72	R	Havenlock			
18.96		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (13.82)			
18.96		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (21.84)			
Vaargeul in Tjeukemeer naar St. Nicolaasga (044c)					
0.00		VAARGEUL IN TJEUKEMEER NAAR ST. NICOLAASGA			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (3.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
2.08	L	De Welle			
3.00	R	Sint NyksterFeart			
3.01		Sint-Nykster Feart (0.00)			
3.57		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		12.0	
4.53	L	Haven St. Nicolaasga			
Sint-Nykster Feart (044c1)					
0.00		SINT-NYKSTER FEART			
0.00		Vaargeul in Tjeukemeer naar St. Nicolaasga (3.01)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.83		Doorvaartopening (vast) brug in Tsjûkemarwei N927 (dv opening 1) (vst)		4.0/2.0/-	
1.68		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug Sint Nyk (dv opening 1) (vst)		3.7/2.0/-	
Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (045)					
0.00		VAARWEG VAN HET OUDHOF NAAR HET TJEUKEMEER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (101.64)			
0.00		Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (5.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			30.0/5.0/1.5
0.53	L	Geeuw			
1.11		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (5.07)			
1.77		Fammens-Rakken (0.00)			
2.55		Kaai naar de Brekken			
2.77		Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.71		Vaargeul naar Langweer (0.00)			
4.30		Vaarweg van het Sneekermeer door Goengarijpsterpoelen naar Langweerderwielen (9.00)			
4.56	R	Aansluiting woonwijk			
4.58		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
4.79	R	De Woudvennen			
5.00	R	Aansluiting woonwijk			
5.44	R	Houtvaart			
7.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Skarsterbrêge (Scharsterbrug) (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
8.11	R	Jachthaven Scharsterbrug			
8.20	R	Aansluiting naar woonwijk (3x)			
8.87		Doorvaartopening 2 (vast) Scharsterrijnbrug (dv opening 2) (vst)		20.3/3.2/-	
8.88		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Scharsterrijnbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/3.0/-	
10.29		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.1	
10.72	L	J.Th.Kemmegemaal			
10.80	L	Haven Oldeouwer			
11.40	R	Vaart naar Sint Nicolaasga			
12.55		Broeresleat of Fjouwerhuster Feart (0.00)			
13.10	L	Vierhuistervaart			
15.57		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (5.41)			

Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (045a)					
0.00		VAARGEUL DOOR DE LANGWEERDERWIELEN NAAR DE JANESLOOT			
0.00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (2.77)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.42	L	Vaargeul naar JH Leijenspolder			
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Jaansleatbrêge (dv opening 1) (bc)		7.0/2.5/-	
1.30	L	Jachthaven De Hoek			
2.30		Lemmer - Delfzijl (104.58)			

Vaargeul naar Langweer (045b)					
0.00		VAARGEUL NAAR LANGWEER			
0.00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (3.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.97	L	Oude haven Langweer (ligplaats passanten)			
1.00		Doorvaartopening (vast) brug Langweer (dv opening 1) (vst)		4.7/2.7/-	
1.06		Haven Langweer			

Fammens-Rakken (045c)					
0.00		FAMMENS-RAKKEN			
0.00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (1.77)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.1/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.80	R	De Kaai			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.79		Doorvaartopening (vast) brug in de Muzekamp (dv opening 1) (vst)		7.1/2.4/-	
2.16		Doorvaartopening (vast) brug in de A7 Boornzwaag over de Wielen (dv opening 1) (vst)		6.2/2.4/-	
2.25		Doorvaartopening (vast) brug Fammens Rakken (dv opening 1) (vst)		6.2/2.4/-	
4.52		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (1.56)			
Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (046)					
0.00		HAVENS TE LEMMER, ZIJLROEDE EN STROOMKANAAL			
0.00		Lemmer - Delfzijl (119.95)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (72.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
2.97		Industriehaven te Lemmer (0.00)			
3.24		Jachthaven Friese Hoek (0.00)			
3.63		Lemster- en Zwolsevaart (0.00)			
3.63		Werkhaven te Lemmer (0.00)			
4.05		Gemeentelijke Buitenjachthaven (0.00)			
4.05		Vluchthaven te Lemmer (0.00)			
4.05		Cemt-klasse			I
4.10		Sluiskolk Lemstersluis	60.0/-/50.0/8.0/8.0		
4.21		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.1/KP
4.21		Max. toegestane afmeting algemeen.			40.0/6.0/1.9
4.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Truitjezijlbrug (Blokjesbrug) (dv opening 1) (bc)		7.9/1.3/-	
4.66		Doorvaartopening (beweegbaar) Flevobrug Lemmer (dv opening 1) (oph)		8.0/0.7/-	
5.12	R	Haven woonschepen Lemmer			
5.17		Doorvaartopening (beweegbaar) Zijlroedebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.9/-	
5.30	L	Haven WSV Sevenwolden Lemmer			
5.61	L	Gemeentelijke Binnenjachthaven Lemmer			
5.75	R	Frieslandpark			
5.92	L	Aansluiting naar woonwijk			
6.20	R	Bungalowpark Het Brekkense Wiel			
6.22	L	Haven Iselmar Lemmer			
6.38		Jachthaven WSC Tacozijl (0.00)			
6.40	R	haven en woonwijk Tacozijl			
6.64	R	Haven WRC De Brekken Lemmer			
7.45		Lemmer - Delfzijl (116.26)			
Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (047)					
0.00		VAARWEG VAN HET JOHAN FRISOKANAAL NAAR HET PRINSES MARGRIETKANAAL NABIJ LEMMER			
0.00		Johan Frisokanaal (24.70)			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-2.1/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. diepgang 1,80m bij Frieslands Zomerboezempeil			30.0/5.0/1.7

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.00	L	Noorder Ee			
2.62		Woudsenderrakken en Welle (3.06)			
2.62		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
2.62		Cemt-klasse			I
2.62		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52-NAP.			30.0/5.0/1.7
2.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Hellingbrêge (dv opening 1) (oph)		8.0/1.9/-	
2.94	R	Haven Het Molenhuis Woudsend			
3.21		Aansluiting naar woonwijk			
3.30		Ie Akwadukt			
6.01		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (0.00)			
7.70	L	naar gemaal De Lange Jerden			
8.09	R	Stadsgracht Sloten			
8.11		Stadsgracht Sleat (0.00)			
8.32	L	Slotervaer			
8.45		Doorvaartopening (beweegbaar) Nieuwe Langebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.6/-	
8.70	R	Lemsterpoort Sloten			
8.70	R	Stadsgracht van Sloten			
8.72		Stadsgracht Sleat (0.48)			
8.91	R	Jachtwerf Sloten			
9.53		Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijnsloot (0.00)			
11.20	R	Gemaal Graverijpolder			
11.55	R	Rintjegracht			
11.62	R	Zijlroede naar Tacozijl			
13.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Rengersbrug Lemmer (dv opening 1) (oph)		7.0/0.7/-	
14.40		Lemmer - Delfzijl (116.04)			

Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijnsloot (047c)					
0.00		WOUDSLOOT, BRANDEMEER, KROMME EE EN RIJNSLOOT			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (9.53)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
3.36		Lemmer - Delfzijl (112.57)			

Stadsgracht Sleat (047d)					
0.00		STADSGRACHT SLEAT			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (8.11)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (vast) brug bolwerk Noord (dv opening 1) (vst)		5.5/3.5/-	
0.10		Doorvaartopening (vast) brug in Rondweg (dv opening 1) (vst)		6.0/1.3/-	
0.20		Doorvaartopening (vast) Plattebrug Sloten (dv opening 1) (vst)		4.2/2.1/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Brouwersteeg Sloten (dv opening 1) (vst)		4.5/1.9/-	
0.40		Doorvaartopening (vast) brug bolwerk Zuid (dv opening 1) (vst)		5.5/3.5/-	
0.48		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (8.72)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (048)					
0.00		VAARWEG VAN HET SLOTERMEER VIA BALK NAAR DE OORDEN			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (6.01)			
0.00		Cemt-klasse			0
2.22		Wikeler Opfeart (0.00)			
2.67	R	Slotermeer (bungalopark)			
2.70		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
2.70		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/MP
2.70		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52-NAP.			40.0/6.0/1.7
2.74	R	Haven recreatiepark Marswal Balk			
2.77	L	Lutsmond			
3.47	L	Aansluiting woonwijk			
4.00		Doorvaartopening (vast) Raadhuisbrug Balk (dv opening 1) (vst)		4.2/1.8/-	
4.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Ossebrêge (dv opening 1) (oph)		4.1/1.1/-	
4.42		Doorvaartopening (beweegbaar) Teernstrabrug (dv opening 1) (oph)		5.4/1.1/-	
4.80		Doorvaartopening (vast) brug in de N359 Balk (dv opening 1) (vst)		4.5/2.2/-	
6.10		Doorvaartopening (vast) Starnumanbrug (dv opening 1) (vst)		3.9/2.2/-	
7.70		Doorvaartopening (vast) Kippenbrug Oudemirdum (dv opening 1) (vst)		9.9/2.6/-	
8.10		Doorvaartopening (vast) Sminkewei (dv opening 1) (vst)		7.5/2.3/-	
8.14	L	Sminkevaart			
8.15		Sminkefeart (0.00)			
8.20		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug naar paardencentrum (dv opening 1) (vst)		6.0/2.7/-	
9.18	R	Wyldemerk			
9.40		Doorvaartopening (vast) Skoubrêge (dv opening 1) (vst)		7.5/2.3/-	
10.17		Wytikkersfeart (0.00)			
10.17	L	Witakkersvaart			
10.40		Doorvaartopening (vast) Wite brêge Rijs (dv opening 1) (vst)		4.6/2.4/-	
10.40		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Spookhoekstervaart (dv opening 1) (vst)		4.7/2.5/-	
11.60		Doorvaartopening (vast) brug in de N359 Rijs (dv opening 1) (vst)		14.7/2.3/-	
11.60		Ryster Feart (0.00)			
12.77	L	Aansluiting gemaal			
13.60		Doorvaartopening (vast) Woudbrug (dv opening 1) (vst)		14.8/2.3/-	
13.60		Doorvaartopening (vast) Woudbrug Kolderwolde (dv opening 1) (vst)		14.8/2.3/-	
15.11		Johan Frisokanaal (12.05)			
Sminkefeart (048a)					
0.00		SMINKEFEART			
0.00		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (8.15)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.47		Doorvaartopening (vast) Schaarslijpersbrug (dv opening 1) (vst)		4.5/2.8/-	
0.74		Doorvaartopening (vast) Kampbrug (dv opening 1) (vst)		4.9/2.2/-	
Wikeler Opfeart (048b)					
0.00		WIKELER OPFEART			
0.00		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (2.22)			
0.00		Cemt-klasse			0
Ryster Feart (048c)					
0.00		RYSTER FEART			
0.00		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (11.60)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.01	L	Harich, aansluiting			
Wytikkersfeart (048d)					
0.00		WYTIKKERSFEART			
0.00		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (10.17)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.01		Doorvaartopening (vast) Lanbouwbrug Noord (dv opening 1) (vst)		4.0/1.0/-	
0.52		Doorvaartopening (vast) Lanbouwbrug Zuid (dv opening 1) (vst)		4.0/1.0/-	
Haven van Laaxum (049)					
0.00		HAVEN VAN LAAXUM			
0.00		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (27.92)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-1.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
7.14		Vaarwegdiepte			-0.9/-0.9/MP
7.18		Haven Laaxum			
Johan Frisokanaal (050)					
0.00		JOHAN FRISOKANAAL			
0.00		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (31.89)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij waterstand = -0,60 m NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 m NAP.			85.0/8.5/2.8
0.93	R	Buitenhaven Marina Stavoren			
1.02	R	Stroomkanaal J.L. Hooglandgemaal			
1.30		Noordkolk Johan Frisosluis	63.0/-/70.5/9.0/9.0		
1.30		Zuidkolk Johan Frisosluis	65.0/-/-/7.0/7.0		
1.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug over binnenhoofd Johan Frisosluis zuid (dv opening 1) (klp)		7.0/1.2/-	
1.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug over binnenhoofd Johan Frisosluis noord (dv opening 1) (oph)		9.0/1.4/-	
1.66	R	Stroomkanaal J.L. Hooglandgemaal			
1.99	R	Marina Stavoren			
2.42	L	De Roggebroek			
2.55	R	Aansluiting naar bungalowpark			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.21	L	Aansluiting gemaal			
3.89	R	Haven De Vrijheid Warns			
3.93		Stadsbuitengracht Stavoren (0.00)			
3.93		Max. toegestane afmeting algemeen.			85.0/8.5/2.8
4.01	L	Johan Friso Bedrijvenparkhaven			
4.18	R	Gemeentelijke haven Warns			
4.43	R	De Stormvogel Warns			
4.47	L	De Fenke			
4.50	R	Aansluiting naar bungalowpark (3 x)			
5.24	L	Marina Molkwerum			
6.40	R	Geul naar Bakhuizervaart			
6.53		Doorvaartopening 2 (vast) Warnserbrug (dv opening 2) (vst)		8.8/1.1/-	
6.54		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Warnserbrug (dv opening 1) (oph)		8.8/0.9/-	
7.20	R	Geul naar Vaart naar Hemelum			
7.40	L	Kruisvaart			
8.60	L	Haven Galamadammen			
8.80		Vaarweg naar Bakuizen (0.00)			
8.96	L	Fluessenhaven			
9.46	L	Haven De Kuilart Koudum			
9.60		Morra (0.00)			
9.60		Vaarweg naar Hemelum (0.00)			
11.13		Galamadammen Akwadukt			
12.05		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (15.11)			
14.08		Vaarweg van de Fluessen naar Koudum (0.00)			
14.19	R	Vaargeul naar Elahuizen (met JH)			
17.00		Heidenskipster Feart inclusief geul Hofmar (0.00)			
19.56		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (7.63)			
20.60	L	Passantenhaven 2 Heeg			
21.80	L	Verbinding naar Heeger Var			
22.50	R	Oude loop van de Jeltesloot			
22.78	R	Oude loop van de Jeltesloot			
22.88	L	Oude loop van de Jeltesloot			
23.25	L	Oude loop van de Jeltesloot			
23.38		Heeger Var (1.77)			
23.38		Woudsenderrakken en Welle (0.00)			
24.20		Vaarweg tussen Johan Frisokanaal en Heeger Var (0.00)			
24.70		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (0.00)			
24.70		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (0.00)			
24.70		Max. toegestane afmeting algemeen.			75.0/8.5/2.8
26.33		Jeltesleat Akwadukt			
28.97		Lemmer - Delfzijl (104.28)			

Stadsbuitengracht Stavoren (050a)					
0.00		STADSBUITENGRACHT STAVOREN			
0.00		Johan Frisokanaal (3.93)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	Stadsbinnengracht met gemeentelijke Binnenhaven			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.30	L	Stadsbinnengracht met gemeentelijke Binnenhaven			
0.40	R	Vereniging Jachthaven Stavoren			
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Koebrug (dv opening 1) (oph)		8.3/1.1/-	
0.70	R	Haven Stavoren			
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Kleine Koebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.8/-	
0.80	L	Stadsbinnengracht			
0.90	R	Noardermar			
1.00		Sluiskolk Oude Zeesluis	26.5/-/34.2/6.3/7.0		
1.00	L	Haven Nautisch Kwartier Stavoren			
1.03		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Oude Zeesluis (dv opening 1) (oph)		6.3/2.6/-	
1.05		Oude Haven te Stavoren (0.23)			

Woudsenderrakken en Welle (050b)					
0.00		WOUDSENDERRAKKEN EN WELLE			
0.00		Heeger Var (1.77)			
0.00		Johan Frisokanaal (23.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.41	R	Haven Eiland Rakkenpolle Heeg			
2.20	R	Bungalowpark De Rakken			
2.30	R	Indijk woonwijk			
2.38	R	Aansluiting naar Camping			
2.83	R	Haven De Rakken Woudsend			
3.06		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (2.62)			
3.22	L	Haven Schraa watersport Woudsend			
3.44	R	Haven Watersportbedrijf de Welle Woudsend			
3.55	L	Haven Wellekom Woudsend			
3.55	R	Jachtmakelaardij Het Wakend Oog			
3.68	R	Haven Watersportcentrum Koalite Woudsend			
3.76	L	Karibu Yachting			
3.77	L	Haven Beaufort Woudsend			
3.86	R	Haven Reekers Watersportbedrijf Woudsend			
3.94	L	Antaris Shipyard			
4.29		Doorvaartopening 1 (vast) Nije Wellebrêge (dv opening 1) (vst)		12.0/2.0/-	
4.32		Doorvaartopening 2 (vast) Nije Wellebrêge (dv opening 2) (vst)		12.0/2.0/-	
4.68		Welle (2.31)			

Heidenskipster Feart inclusief geul Hofmar (050e)					
0.00		HEIDENSKIPSTER FEART INCLUSIEF GEUL HOFMAR			
0.00		Johan Frisokanaal (17.00)			
0.00		Cemt-klasse			0

Vaarweg naar Bakuizen (050f)					
0.00		VAARWEG NAAR BAKUIZEN			
0.00		Johan Frisokanaal (8.80)			
0.00		Cemt-klasse			0
6.50		Doorvaartopening (vast) brug Bakhuizen (dv opening 1) (vst)		8.7/2.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarweg naar Hemelum (050g)					
0.00		VAARWEG NAAR HEMELUM			
0.00		Johan Frisokanaal (9.60)			
0.00		Morra (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarweg tussen Johan Frisokanaal en Heeger Var (050h)					
0.00		VAARWEG TUSSEN JOHAN FRISOKANAAL EN HEEGER VAR			
0.00		Johan Frisokanaal (24.20)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.29		Heeger Var (0.53)			
Haven van Stavoren (051)					
0.00		HAVEN VAN STAVOREN			
0.00		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (32.98)			
0.00		Cemt-klasse			Va
2.74		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.9/MP
2.74		Vaarwegdiepte			-3.6/-2.9/MP
2.74		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			115.0/11.4/2.5
2.99		Oude Haven te Stavoren (0.00)			
Haven van Hindeloopen (052)					
0.00		HAVEN VAN HINDELOOPEN			
0.00		Workumertrekvaart (16.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.1/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij waterstand = -0,60 m NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 m NAP.			55.0/6.6/1.9
1.59		Vaarwegdiepte			-2.2/-1.5/MP
1.75	L	Jachthaven Hindeloopen			
1.76		Hylperhaven (De Aalde Haiven) Hindeloopen			
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Brug over buitenhoofd Zeesluis Hindeloopen (dv opening 1) (oph)		4.8/2.9/-	
1.80		Sluiskolk Zeesluis Hindeloopen	17.7/-/-/4.8/4.8		
Vaarweg van de Fluessen naar Koudum (053)					
0.00		VAARWEG VAN DE FLUESSEN NAAR KOUDUM			
0.00		Johan Frisokanaal (14.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/3.5/1.4
3.50	L	Koudum Zijl ligplaats			
3.54		Koudumer Far (0.00)			
3.54		Nije Feart en Easterfeart (0.00)			
3.54	R	Nieuwe Vaart			
Vaarweg van Workum naar de Fluessen (054)					
0.00		VAARWEG VAN WORKUM NAAR DE FLUESSEN			
0.00		De Horsa (0.00)			
0.00		Workumertrekvaart (10.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30.0/6.0/1.9
0.01	R	Horsea			
0.09		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Klifrak (dv opening 1) (dr)		7.0/1.0/-	
0.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug Klifrak (dv opening 2) (dr)		6.9/0.8/-	
0.10	R	Verbinding met Nauwe Larts			
1.82	R	Haiemerdolte			
2.17		Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (0.00)			
2.18	R	Zandige Grons			
5.90	R	De Oosthoek			
6.01	L	Het Piel			
6.19		Betonde geul It Piel en ontsluiting jachthavens Gaastmeer (1.64)			
6.70	R	Langehoekspolle			
6.72	L	Het Piel naar Gaastmeer			
7.63		Johan Frisokanaal (19.56)			

Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (054a)					
0.00		GONS, VLAKKE BREKKEN EN OUDEGAASTER BREKKEN			
0.00		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (2.17)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.64	R	Minicamping It String			
0.87		Nijhuzumer Feart (0.00)			
0.88	L	Nijhuizumervaart			
1.14		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.2/MP
1.46		Ategracht, Ringwiel en Pieter Bouwesloot (0.00)			
3.10	L	Bombrekken			
3.21		Bombrekken (0.00)			
4.21	L	Zijp			
4.24		Reidmarroute (4.75)			
5.20	R	Haven De Bearshoeke Oudega			
5.29	R	Jachthaven Tsjerne-Hannen			
5.33		Aansluiting naar oude haven			
5.37		Tsjerkesleat en Klokhûsfeart (0.00)			

Ategracht, Ringwiel en Pieter Bouwesloot (054a1)					
0.00		ATEGRACHT, RINGWIEL EN PIETER BOUWESLOOT			
0.00		Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (1.46)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.39		Vaarweg van Sânmar naar Ringwiel (0.86)			
1.50	R	Skrokfeart, aansluiting			
1.72	L	Het Hop			
2.45		Vaarweg van Ringwiel naar Tsjerkesleat en Klokhúsfeart (0.00)			
2.60	L	Ringwielgreft, aansluiting			
3.27	L	De Bratte			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.30		Haven camping haven de Oosthoek It Heidenskip			
Bombrekken (054a2)					
0.00		BOMBREKKEN			
0.00		Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (3.21)			
0.00		Cemt-klasse			0
Nijhuzumer Feart (054a3)					
0.00		NIJHUZUMER FEART			
0.00		Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (0.87)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarweg van Sânmar naar Ringwiel (054a4)					
0.00		VAARWEG VAN SÂNMAR NAAR RINGWIEL			
0.00		Cemt-klasse			0
0.86		Ategracht, Ringwiel en Pieter Bouwesloot (1.39)			
Vaarweg van Ringwiel naar Tsjerkesleat en Klokhúsfeart (054a5)					
0.00		VAARWEG VAN RINGWIEL NAAR TSJERKESLEAT EN KLOKHÚSFEART			
0.00		Ategracht, Ringwiel en Pieter Bouwesloot (2.45)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.14		Tsjerkesleat en Klokhûsfeart (1.49)			
Tsjerkesleat en Klokhûsfeart (054a6)					
0.00		TSJERKESLEAT EN KLOKHÛSFEART			
0.00		Cemt-klasse			0
Betonde geul It Piel en ontsluiting jachthavens Gaastmeer (054b)					
0.00		BETONDE GEUL IT PIEL EN ONTSLUITING JACHTHAVENS GAASTMEER			
0.00		Cemt-klasse			0
0.70		Doorvaartopening (vast) Feyta Schaer Brêge (dv opening 1) (vst)		5.6/1.6/-	
1.64		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (6.19)			
Workumertrekvaart (055)					
0.00		WORKUMERTREKVAART			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (13.57)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslandszomerboezempeil. Zie: Bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			30.0/5.0/1.5
1.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Eemswouderbrug (dv opening 1) (klp)		7.0/0.8/-	
2.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Tjerkwerderbrug (dv opening 1) (bc)		6.9/0.6/-	
2.59	L	Haven Tjerkwerd			
2.67		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (11.28)			
4.23	L	Vaart naar Dedzjum			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.33		Doorvaartopening (beweegbaar) Parregaasterbrug (dv opening 1) (bc)		7.3/0.3/-	
5.52	L	Aansluiting naar woonwijk			
7.29	R	De Indijk			
7.38	L	Vaart naar Hieslum			
9.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Nijhuizumerbrug (dv opening 1) (klp)		7.0/0.7/-	
10.00	L	Horsea (jachthaven)			
10.00		De Horsa (0.00)			
10.00		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (0.00)			
10.34		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Sudergoabrêge (dv opening 1) (bc)		7.0/1.9/-	
10.34		Doorvaartopening 2 (vast) Sudergoabrêge (dv opening 2) (vst)		8.0/1.9/-	
10.55	L	Toegang tot woonwijk Over De Dolte			
10.75	L	Haven Hooghiemstra Workum			
10.88	L	T. Bouma			
11.07	R	IJskeboerenvaart			
11.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Noarderbrêge Workum (dv opening 1) (bc)		6.8/1.4/-	
11.25	R	Haven Kuperus watersport Workum			
11.74		Doorvaartopening (beweegbaar) Beginebrug (dv opening 1) (bc)		7.8/0.4/-	
12.00	L	Brandeburevaart			
12.00	R	Djippe Dolte			
12.28		Doorvaartopening (beweegbaar) Kettingbrug Workum (dv opening 1) (bc)		7.0/0.8/-	
12.41		Burrefeart (1.04)			
12.43	L	Burevaart naar de Horsea (jachthaven)			
12.73	R	Dijkvaart			
12.74		Vaarwegdiepte			-2.4/-1.7/MP
12.76	L	Uitwateringsgeul			
12.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Zeesluis Workum (dv opening 1) (bc)		7.1/2.9/-	
12.80		Sluiskolk Zeesluis Workum	25.6/-/31.6/7.0/7.3		
13.10	R	Fingulf Yachts			
13.48	R	Holland Sailing Workum			
13.67	R	Aansluiting woonwijk			
14.00	R	Haven It Soal Workum			
14.44	R	Haven camping It Soal Workum			
16.22		Haven van Hindeloopen (0.00)			
21.11		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (41.20)			

Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (056)					
0.00		VAARWEG VAN HET JOHAN FRISOKANAAL (TEN OOSTEN VAN HEEG) NAAR BOLSWARD			
0.00		Johan Frisokanaal (24.70)			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			50.0/6.6/2.2

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.12	R	Zandsloot			
0.12		Heeger Var (0.00)			
1.19		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Osingahuizen (De Skou) (dv opening 1) (oph)		9.6/0.7/-	
1.25	L	Talsma Heeg			
1.57	L	Aansluiting poldersloot			
2.46	L	Aansluiting gemaal			
3.11		Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoolsloot, Oosterwijmerts en het Oudhof (0.00)			
3.11		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40.0/6.0/1.9
4.59	L	Wijd			
4.79		Vaarweg Sneek-IJlst (5.37)			
4.86		Doorvaartopening (beweegbaar) brug 't Wiiddraai Nijezijl (dv opening 1) (dr)		7.0/1.3/-	
4.90	R	Jachthaven Nijezijl			
5.00		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Nijezijl (dv opening 1) (dr)		7.0/0.5/-	
5.53	R	Haven 2 Oosthem			
5.90		Doorvaartopening (beweegbaar) voetgangersbrug De Draai (dv opening 1) (dr)		7.7/0.3/-	
6.06	R	Haven Oosthem			
7.68	R	Aansluiting gemaal			
7.93	L	Abbegaasteropvaart			
8.45		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Abbegeasterketting (dv opening 1) (oph)		7.0/0.2/-	
9.09		Reidmarroute (0.00)			
9.09	L	Westhemmer Opvaart			
9.60	L	Blauwhuister Opfeart			
9.65	R	Tsjaardfeart			
10.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Wolsumerketting (dv opening 1) (oph)		7.0/0.4/-	
11.27	R	Nijlandervaart			
11.56	L	Vaart naar Ytsum			
12.79	L	Bluodderige Feart			
13.57		Workumertrekvaart (0.00)			
13.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Kruiswaterbrug (dv opening 1) (bc)		7.9/2.3/-	
13.77	L	Afgesneden gedeelte Workumertrekvaart			
13.80	R	Stadsgracht (oost) te Bolsward			
14.13		Doorvaartopening (beweegbaar) Blauwpoortsbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
14.16	L	Witmarsumervaart			
14.17		Bolswardertrekvaart (22.29)			
14.17		Wytmarsumer Feart (0.00)			

Heeger Var (056a)					
0.00		HEEGER VAR			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (0.12)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30	R	Haven Heeg			
0.50	R	Vaart naar Osingahuizen (met jachthavens)			
0.53		Vaarweg tussen Johan Frisokanaal en Heeger Var (0.29)			
0.60	L	Verbinding naar Johan Frisokanaal			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.72		Vaart naar Osingahuizen (0.00)			
0.72		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.86		Doorvaartopening 1 (vast) brug Oer de Graft (dv opening 1) (vst)		7.8/2.2/-	
0.86		Doorvaartopening 2 (vast) brug Oer de Graft (dv opening 2) (vst)		7.8/2.2/-	
0.90	R	Noordvaart door Heeg			
1.10	R	Vaart door Heeg (Zie: bijzonderheden algemeen; jachthaven)			
1.19	L	Haven Hoora Watersport Heeg			
1.20		Voetgangerstunnel Heeg			
1.25	L	Waypoint Heeg			
1.29	L	Passantenhaven Heeg			
1.38	L	Aansluiting naar watersportpark De Phaershoeke			
1.57		Weisleat (0.00)			
1.60		Westvaart door Heeg (jachthaven)			
1.77		Johan Frisokanaal (23.38)			
1.77		Woudsenderrakken en Welle (0.00)			

Vaart naar Osingahuizen (056a1)					
0.00		VAART NAAR OSINGAHUIZEN			
0.00		Heeger Var (0.72)			
0.00		Cemt-klasse			0

Weisleat (056a2)					
0.00		WEISLEAT			
0.00		Heeger Var (1.57)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaibrug De Syl Heeg (dv opening 1) (dr)		4.2/0.7/-	
0.59		Oude Tsjerkesleat Zuid (0.00)			
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Weisleatbrêge (dv opening 1) (oph)		5.0/1.0/-	
0.84		Nieuwe Tsjerkesleat en Oude Tsjerkesleat Noord (0.00)			

Nieuwe Tsjerkesleat en Oude Tsjerkesleat Noord (056a3)					
0.00		NIEUWE TSJERKESLEAT EN OUDE TSJERKESLEAT NOORD			
0.00		Weisleat (0.84)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.43		Oude Tsjerkesleat Zuid (0.41)			
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Fokke van Ommenbrêge (dv opening 1) (oph)		5.0/1.0/-	

Oude Tsjerkesleat Zuid (056a4)					
0.00		OUDE TSJERKESLEAT ZUID			
0.00		Weisleat (0.59)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.41		Nieuwe Tsjerkesleat en Oude Tsjerkesleat Noord (0.43)			
0.59		Doorvaartopening (vast) brug in Polderwei (dv opening 1) (vst)		5.0/1.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoolsloot, Oosterwijmerts en het Oudhof (056b)					
0.00		WIJNSLOOT, HET ZOUW, JUTRIJPSTERVAART, ZOOLSLOOT, OOSTERWIJMERTS EN HET OUDHOF			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (3.11)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.4/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.79		Oostelijke Dijkgracht (1.03)			
1.80	L	Kerksloot (naar passantenhaven)			
1.95	L	Aansluiting woonwijk (3 x)			
2.22		Doorvaartopening (vast) brug in de Iendrachtswei IJlst (dv opening 1) (vst)		8.9/2.1/-	
2.26	R	Aansluiting naar jachtwerf Zijsling			
3.36		Vaarwegdiepte			-1.3/-1.3/KP
3.47	R	Aansluiting naar jachthaven Jutrijp			
3.89	L	Aansluiting naar scheepswerf			
3.90		Doorvaartopening (vast) Brêge yn de N354 Jutryp (dv opening 1) (vst)		8.4/2.1/-	
4.00	L	Jutrijp, vaarwegaansluiting			
4.48	L	Nauwe Wijmerts			
4.53	L	Zwarte Brekken			
5.22	L	Modderige Rijd			
6.32		Vaarwegdiepte			-6.2/-1.3/KP
6.42	R	Duilenburg (jachthaven)			
7.14		Lemmer - Delfzijl (101.88)			
Reidmarroute (056c)					
0.00		REIDMARROUTE			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (9.09)			
0.00		Cemt-klasse			0
4.75		Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (4.24)			
Vaarweg Sneek-IJlst (057)					
0.00		VAARWEG SNEEK-IJLST			
0.00		Houkesloot (4.23)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			50.0/6.6/2.1
0.05		Stadsgracht Sneek (0.00)			
0.05	R	Stadsgracht Noord			
0.05		Cemt-klasse			I
0.05		Max. toegestane afmeting algemeen.			40.0/6.0/1.9
0.07		Doorvaartopening (beweegbaar) Oppenhuizerbrug (dv opening 1) (bc)		7.9/0.2/-	
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Harinxmabrug (dv opening 1) (oph)		8.1/0.6/-	
0.62		Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (0.00)			
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Lemmerbrug (dv opening 1) (bc)		8.2/0.6/-	
0.91	R	Singel			
0.92	R	Stadsgracht (west) te Sneek			
0.94		Stadsgracht Sneek (1.37)			
1.63	R	Aansluiting woonwijk			
1.93	L	Oude afgedamde vaarweg			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.27		Doorvaartopening (vast) Geau Akwadukt (dv opening 1) (okw)		26.0/-/-	
2.27		Geau Akwadukt			
2.82	R	Alde Rien			
3.98	L	Haven Skipper Club Charter IJlst			
4.21	L	Oostelijke Dijkgracht (met jachthaven)			
4.21		Oostelijke Dijkgracht (0.00)			
4.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Geeuwbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/0.5/-	
4.41	L	Ee			
4.73	R	Aansluiting naar woonwijk			
5.04	R	IJlst haven woonwijk			
5.37		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (4.79)			

Oostelijke Dijkgracht (057a)					
0.00		OOSTELIJKE DIJKGRACHT			
0.00		Vaarweg Sneek-IJlst (4.21)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (vast) brug in Westergoleane (dv opening 1) (vst)		5.1/1.8/-	
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug in de Sudergoweg (dv opening 1) (klp)		5.2/1.0/-	
1.03		Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoolsloot, Oosterwijmerts en het Oudhof (1.79)			

Stadsgracht Sneek (057b)					
0.00		STADSGRACHT SNEEK			
0.00		Vaarweg Sneek-IJlst (0.05)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (vast) Oosterpoortsbrug (dv opening 1) (vst)		5.6/1.0/-	
0.30		De Swette (1.82)			
0.51		Doorvaartopening (beweegbaar) Koninginnebrug Sneek (dv opening 1) (dr)		5.6/0.2/-	
0.65		Franekervaart (21.19)			
0.80		Doorvaartopening (vast) Noorderpoortsbrug (dv opening 1) (vst)		4.0/0.8/-	
1.10		Doorvaartopening (vast) Koningsbrug Sneek (dv opening 1) (vst)		4.9/0.4/-	
1.30		Doorvaartopening (vast) Wonderbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/2.5/-	
1.37		Vaarweg Sneek-IJlst (0.94)			

Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (058)					
0.00		VAARWEG VAN SNEEK DOOR DE WOUDVAART NAAR HET OUDHOF			
0.00		Stadsgracht (zuid) te Sneek			
0.00		Vaarweg Sneek-IJlst (0.62)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52m-NAP.			30.0/5.0/1.6
0.02		Doorvaartopening (beweegbaar) Woudvaartbrug (dv opening 1) (oph)		5.7/0.2/-	
0.11	R	De Woudvaart			
0.25	R	Haven Aquanaut Sneek			
0.38	R	Joh. van de Meulen Sneek			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.41	R	De Waterpoort (2 invaart)			
0.44	L	Aansluiting naar woonwijk			
0.45	R	Haven De Waterpoort Sneek			
0.53	R	Aansluiting haven			
0.73	R	Haven woonschepen Sneek			
0.90	R	Sneek, aansluiting			
0.91	L	Invaart naar woonwagenkamp			
1.03		Doorvaartopening (vast) brug in de N7 Sneek (dv opening 1) (vst)		18.2/4.0/-	
1.11	R	Duinterpenhaven			
2.06	R	Aansluiting woonwijk			
2.22	R	Draaisloot			
2.56	L	Broeresloot			
2.62		Broeresloot (1.53)			
2.70	R	Zwarte Brekken			
3.26	R	Modderige Rijd			
4.50	L	Leienpoel			
5.01		Lemmer - Delfzijl (101.64)			
5.01		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (0.00)			

Broeresloot (058a)					
0.00		BROERESLOOT			
0.00		It Ges (0.55)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Doorvaartopening (beweegbaar) Wite brêge (dv opening 1) (dr)		4.8/0.6/-	
0.60		Doorvaartopening (vast) brug Broeresloot (dv opening 1) (vst)		5.0/2.0/-	
0.79		Doorvaartopening (vast) Brug in de A7 Sneek (dv opening 1) (vst)		5.6/2.0/-	
0.80		Doorvaartopening (vast) Westpolderbrêge (dv opening 1) (vst)		8.4/2.1/-	
1.53		Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (2.62)			

Houkesloot (059)					
0.00		HOUKESLOOT			
0.00		Jouster Feartsje (0.00)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (97.48)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.5/11.5/3.5
0.54	R	Groote Potten (met ligplaatsen)			
1.51		Vaarweg van Houkesloot naar It Ges (0.00)			
1.51	L	Doorsteek naar It Ges (met jachthavens)			
1.70	R	Aansluiting natuurplas (1)			
1.94	L	It Ges			
2.20	R	Aansluiting natuurplas (2)			
2.25		Toeloop naar Tophaven (0.00)			
2.25		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
2.25		Cemt-klasse			IV
2.25		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.5/11.5/2.8
2.38	L	Haven Thomas Yachting			
2.52		Schuttevaerhaven te Sneek (0.00)			
2.52		Cemt-klasse			0
2.52		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegstane afmetingen.			50.0/6.6/2.1

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.70	L	Anker			
2.80	L	Rimare			
2.80	R	Woonwijk Houkepoort			
2.87	L	Nautilus Maritiem			
3.00		Houkesleat Akwadukt			
3.12	L	Haven Friso Bouwgroep Sneek			
3.27	R	Aansluiting woonwijk			
3.33	L	Mikpunt Watersport			
3.43	R	Aansluiting woonwijk			
3.50	R	Jachthavenkanaal te Sneek			
3.54		Sneekertrekvaart of Zwette (21.43)			
3.72	R	Passantenhaven Sneek			
4.23		Vaarweg Sneek-IJlst (0.00)			
4.23	R	Oudvaart			
It Ges (059a)					
0.00		IT GES			
0.00		Toeloop naar Tophaven (0.15)			
0.00		Tophaven (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (vast) Tjallemabrug Edisonstraat (dv opening 1) (vst)		3.9/0.7/-	
0.49		Vaarweg van Houkesloot naar It Ges (1.00)			
0.55		Broeresloot (0.00)			
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaibrug 2 Oppenhuizen (dv opening 1) (dr)		4.0/0.4/-	
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaibrug 1 Oppenhuizen (dv opening 1) (dr)		4.0/0.3/-	
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brêge It Ges (dv opening 1) (oph)		5.0/1.0/-	
3.22		Lemmer - Delfzijl (99.29)			
Vaarweg van Houkesloot naar It Ges (059b)					
0.00		VAARWEG VAN HOUKESLOOT NAAR IT GES			
0.00		Houkesloot (1.51)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.00		It Ges (0.49)			
Lemmer - Delfzijl (060)					
0.00		LEMMER - DELFZIJL			
0.00		Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (5.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.7/-5.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van streefpeil NAP +0,53			143.5/13.0/5.0
0.54		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Brug over buitenhoofd Zeesluis Farmsum (dv opening 1) (bc)		7.0/1.6/-	
0.56		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Brug over buitenhoofd Zeesluis Farmsum (dv opening 2) (oph)		16.0/1.6/-	
0.60		Kleine kolk Zeesluis Farmsum	123.0/81.0/123.0/7.0/7.0		
0.70		Doorvaartopening over grote kolk (beweegbaar) brug binnenhoofd Zeesluis Farmsum (dv opening 1) (bc)		7.0/1.6/-	
0.70		Grote kolk Zeesluis Farmsum	116.0/143.5/174.0/16.0/16.0		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.71		Doorvaartopening over kleine kolk (beweegbaar) brug binnenhoofd Zeesluis Farmsum (dv opening 2) (oph)		16.0/1.6/-	
1.26		Toeleidingskanaal Oosterhornhaven (0.00)			
1.40	L	Gemaal Aldfeart			
1.53		Farmsumerhaven (0.00)			
1.90		Grondduiker Afwateringskanaal			
3.10	L	Triferta			
3.88		Oude Eemskanaal (0.00)			
3.88		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/NAP
3.88		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en doorvaarthoogte ten opzichte van Streefpeil NAP + 0,53			111.0/11.5/3.5
3.90	L	Augustinusgaastervaart (onbelangrijk)			
4.40	L	Vaart naar voormalige Zuivelfabriek			
4.78		Doorvaartopening 2 (vast) Eelwerderbrug (dv opening 2) (vst)		18.9/5.9/-	
4.79		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Eelwerderbrug (dv opening 1) (bc)		19.0/5.9/15.0	
4.80	L	Feansterfeart			
4.80	R	Haven Jachtwerf Brandsma Rohel			
5.60	R	Butenposterfaert			
6.00	L	Droegehamsterfeart			
6.84		Doorvaartopening (beweegbaar) Woldbrug (dv opening 1) (oph)		16.1/1.5/13.7	
7.00	R	Twyzelerfeart			
7.31		Groeve, noordelijk gedeelte (1.70)			
7.48		Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuid. deel) (18.35)			
8.36		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		47.0	
14.13		Doorvaartopening (beweegbaar) Bloemhofbrug (dv opening 1) (oph)		16.1/1.5/15.1	
20.50	L	Uitwateringskanaal Zuiveringsinstallatie			
22.61		Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuid. deel) (0.00)			
22.87		Vaarwegdiepte			-5.9/-5.9/NAP
22.87		Damsterdiep (0.00)			
23.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Borgbrug (dv opening 1) (oph)		16.1/1.6/16.1	
24.70	L	Staoterse Gat			
24.80	L	Tonsjachterij			
25.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Driebondsbrug (dv opening 1) (bc)		22.0/7.3/-	
25.40		Doorvaartopening 2 (vast) Driebondsbrug (dv opening 2) (vst)		22.7/7.5/-	
25.65		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		47.0	
25.90	L	wide Saiter			
26.30	R	Haven woonschepen Groningen			
26.55		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (0.00)			
26.55		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.00)			
26.70	R	Meanewei			
26.80	L	Groninger Motorbootclub			
26.90	R	Damsterdiep			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
26.95		Zuidwest Damsterdiep (3.70)			
27.05		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Oostersluis (dv opening 1) (bc)		16.0/-0.4/19.9	
27.10		Sluiskolk Oostersluis	190.0/-/194.8/16.0/16.0		
27.28		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Oostersluis (dv opening 1) (bc)		16.0/0.0/20.4	
28.09		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en doorvaarthoogte ten opzichte van Streefpeil NAP - 0,93			111.0/11.5/3.5
28.09		Oosterhamrikkanaal (0.00)			
28.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Busbaanbrug (dv opening 2) (bc)		20.0/5.9/-	
28.12		Doorvaartopening 1 (vast) Busbaanbrug (dv opening 1) (vst)		18.7/5.8/-	
28.59		Doorvaartopening (vast) fietsbrug oostzijde Gerrit Krolbrug (dv opening 1) (vst)		21.8/6.2/-	
28.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Gerrit Krolbrug (dv opening 1) (vst)		21.8/6.2/-	
28.60		Doorvaartopening (vast) fietsbrug westzijde Gerrit Krolbrug (dv opening 1) (vst)		22.1/6.2/-	
29.31		Boterdiep (0.00)			
29.40		Doorvaartopening (vast) Noordzeebrug (dv opening 1) (vst)		43.6/8.9/-	
30.20		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Walfridusbrug (dv opening 1) (vst)		52.2/9.6/-	
31.06		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.0	
33.84		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (9.39)			
34.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Dorkwerderbrug (dv opening 1) (hef)		53.9/3.8/8.9	
35.60		Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) (0.00)			
35.60		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (0.00)			
36.37		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
36.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Aduard (Elie Aron Cohenbrug) (dv opening 1) (hef)		53.9/3.7/8.9	
40.05		Doorvaartopening (vast) brug in de N355 Zuidhorn (dv opening 1) (vst)		37.0/8.8/-	
41.20		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Zuidhorn (Riek Sennemabrug) (dv opening 1) (hef)		53.8/3.3/8.8	
41.80		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Zuidhorn (dv opening 1) (vst)		54.0/8.8/-	
42.30	L	Overstort rioolzuivering			
42.69		Hoendiep (0.00)			
43.93		Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (9.51)			
43.93		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en doorvaarthoogte ten opzichte van Streefpeil NAP - 0,52			111.0/11.5/3.5
45.00	R	pompstation Ellersvelderpolders, aansluiting			
46.20	R	Vaart naar Hoerediep			
46.23		Hoerediep naar Van Starkenborghkanaal (0.29)			
47.04		Langs- of Wolddiep (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
47.10		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Gaarkeukensluis (dv opening 1) (oph)		16.0/0.7/19.6	
47.20		Sluiskolk Gaarkeukensluis	190.0/-/190.0/16.0/16.0		
47.40	L	Spuikanaal Gaarkeukensluis			
49.40	L	Grootegastertocht			
49.43		Grootegaster Tocht (5.09)			
49.80	R	Grondduiker afwateringskanaal			
50.39		Visvlieterdiep (0.00)			
50.40	R	Visvlieterdiep			
51.50		Doorvaartopening 1 (vast) brug Eibersburen (dv opening 1) (vst)		44.4/9.4/-	
51.50		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Eibersburen (dv opening 2) (bc)		9.0/9.4/-	
52.40	L	Doezumertocht			
53.11		Vaarwegdiepte			-5.5/-5.5/NAP
53.40	R	Haven De Landtong Stroobos			
53.96		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Stroobos (dv opening 1) (dr)		18.9/2.6/-	
53.96		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Stroobos (dv opening 2) (dr)		18.9/2.6/-	
54.64		Dorpshaven Gerkesklooster (0.00)			
55.19		Strobosser Trekfeart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (15.51)			
56.95		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Blauwverlaat (dv opening 1) (bc)		16.1/6.8/22.1	
56.95		Doorvaartopening 2 (vast) brug Blauwverlaat (dv opening 2) (vst)		22.2/6.3/-	
57.86		Stynsgeaster Feart (0.00)			
60.32		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
61.90		Kootstertille, haven te (0.00)			
62.20	L	De Brekken (recreatiepark)			
62.30	R	Haven Van Santen Kootstertille			
62.85		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Brug Kootstertille (dv opening 1) (oph)		12.0/6.6/7.7	
62.86		Doorvaartopening 2 (vast) Brug Kootstertille (dv opening 2) (vst)		18.9/6.6/-	
63.67		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
63.80	L	Kootstertille, zandwinplas			
64.94		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Schuilenburg (dv opening 1) (dr)		15.8/1.2/-	
64.94		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Schuilenburg (dv opening 2) (dr)		15.8/1.2/-	
66.58		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (0.00)			
67.03		Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (10.44)			
69.70	L	Jachthaven W van Suwald			
70.19		Provinciale haven te Bergum (0.00)			
70.30	R	Haven Burgumerdaam Bergum			
70.50	L	Damen Shipyards			
70.50	R	Westerlei			
70.63		Doorvaartopening 1 (vast) brug Burgum (dv opening 1) (vst)		21.8/6.9/-	
70.63		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Burgum (dv opening 2) (bc)		19.1/6.9/-	
71.10		Hendrik Bulthuis Akwadukt N356			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
74.70	R	Jachthaven Suwald			
74.79		Van Harinxmakanaal (37.90)			
75.48		Doorvaartopening 1 (vast) Fonejachtbrug (dv opening 1) (vst)		29.3/9.2/-	
75.49		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Fonejachtbrug (dv opening 2) (bc)		19.2/9.5/-	
78.31		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (0.00)			
78.31		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (5.52)			
79.76		Wide Saiter en Saiterpetten (0.00)			
80.35		Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (0.00)			
80.56		Vaarweg door Wergea naar Prinses Margrietkanaal (3.91)			
82.07		Graft en Lange Lits (2.58)			
82.30	R	Uiltjebuurstervaart			
83.20	L	Trijehustersleat			
83.29		Trijehustersleat (2.03)			
84.40		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (0.00)			
85.00	L	De Geau			
85.00	R	Haan's Krite			
85.19		Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (0.00)			
85.44		Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (4.80)			
85.60	R	Grundaam			
85.60	R	Haven Grouster watersport Grou			
85.60	R	Haven Watersport Anja Grouw			
85.70	R	Gemeentelijke passantenhaven Grouw			
87.70		Akwadukt Mid-Fryslan			
87.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Grou (dv opening 1) (dr)		22.3/6.8/-	
87.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug Grou (dv opening 2) (dr)		22.3/6.8/-	
88.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
89.41		Boorne (3.31)			
89.60	L	Kromme Knilles richting Akkrum			
89.69		Boorne naar Irnsum (2.58)			
89.86		Doorvaartopening 1 (vast) brug Aldskou (Oudeschouw) (dv opening 1) (vst)		10.0/6.7/-	
89.87		Doorvaartopening 2 (vast) brug Aldskou (Oudeschouw) (dv opening 2) (vst)		22.0/6.5/-	
89.88		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) brug Aldskou (Oudeschouw) (dv opening 3) (bc)		12.1/6.7/14.8	
90.62		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
90.90		Slachtegat			
92.97		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (0.00)			
93.07		Tersoalster Sylroede, Bangafeart, Snitser Aldfeart en Syltsjesleat (7.87)			
93.07		Vaarweg De Hoarne via Sansleat naar Nije Sanslet (0.00)			
93.10	R	Terzoolsterzijlroede (met jachthavens|)			
93.40		Noordkolk Terhornstersluis	260.0/-/260.0/16.0/16.0		
93.40		Zuidkolk Terhornstersluis	260.0/-/260.0/16.0/16.0		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
94.98		Heerengat of Heeresloot (0.00)			
95.81		Vaarweg van het Sneekermeer door Goengarijpsterpoelen naar Langweerderwielen (0.00)			
96.50	R	Haven Paviljoen Sneekermeer			
97.00	L	Kolmeersgat naar Sijbesloot			
97.48		Houkesloot (0.00)			
97.48		Jouster Feartsje (0.00)			
97.60	L	Joustervaart, vaarweg naar de Goengarijpsterpoelen			
99.17		Holle Greft, Easterbrêgesleat (1.36)			
99.20	L	Oosterbrugsloot naar Nauwe Geeuw			
99.29		It Ges (3.22)			
99.30	R	Oosterbrugsloot naar Het Ges (met jachthavens)			
100.17		Doorvaartopening 1 (vast) brug Uitwellingerga (dv opening 1) (vst)		22.0/6.7/-	
100.18		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Uitwellingerga (dv opening 2) (bc)		12.0/6.7/17.7	
100.30		Prinses Margriettunnel			
101.64		Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (5.01)			
101.64		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (0.00)			
101.88		Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoolsloot, Oosterwijmerts en het Oudhof (7.14)			
102.60	R	Nieuweweg naar Oosterwijmerts (met ligplaatsen)			
103.23		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (6.28)			
104.28		Johan Frisokanaal (28.97)			
104.58		Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (2.30)			
107.08		Welle (0.00)			
107.90	L	Haven De Koevoet Teroele			
108.38		Idskenhuistermeer (0.00)			
110.70		Doorvaartopening 1 (vast) brug Spannenburg (dv opening 1) (vst)		10.0/6.5/-	
110.70		Doorvaartopening 2 (vast) brug Spannenburg (dv opening 2) (vst)		22.0/6.7/-	
110.70		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) brug Spannenburg (dv opening 3) (bc)		12.0/6.5/13.3	
112.38		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (0.00)			
112.57		Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijnsloot (3.36)			
116.04		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (14.40)			
116.26		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (7.45)			
117.22		Vaarwegdiepte			-4.1/-3.5/MP
117.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Prinses Margrietsluis (dv opening 1) (oph)		16.0/6.6/26.5	
117.40		Sluiskolk Prinses Margrietsluis	260.0/-/260.0/16.0/16.0		
118.22		Cemt-klasse			Vb
119.95		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
119.95		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (72.98)			
Stynsgeaster Feart (060d)					
0.00		STYNSGEASTER FEART			
0.00		Lemmer - Delfzijl (57.86)			
0.00		Cemt-klasse			0
Wide Saiter en Saiterpetten (060e)					
0.00		WIDE SAITER EN SAITERPETTEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (79.76)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.91		Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (1.48)			
Grootegaster Tocht (060f)					
0.00		GROOTEGASTER TOCHT			
5.09		Lemmer - Delfzijl (49.43)			
Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (061)					
0.00		VAARWEG VAN GROUW LANGS WARGA NAAR HET VAN HARINXMAKANAAL			
0.00		Lemmer - Delfzijl (84.40)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			30.0/5.0/1.7
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			50.0/8.5/1.9
0.76	L	Doorvaart naar Grouw			
0.79		De Biensma Feart (0.00)			
0.79		Wijde Galle (0.00)			
0.80	L	Voortzetting De Maer			
1.30	L	Uitwateringsgeul Hoflanstersleat			
2.00	R	Jachthaven Leechlan			
2.32		Doorvaartopening 1 (vast) Tutsebrêge (dv opening 2) (vst)		8.8/3.0/-	
2.32		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Tutsebrêge (dv opening 1) (bc)		9.0/2.5/-	
3.26	L	Kromme Sleat			
3.28		Kromme Sleat (0.00)			
3.79	L	Vaart naar Eagum			
3.90		Eagumer Opfeart (0.00)			
4.55	L	Ringsleat			
4.58		Wurdumer Feart (8.79)			
6.14		Wergeasterfeart (0.00)			
7.08		Doorvaartopening 1 (vast) Palmabrêge (dv opening 2) (vst)		8.7/3.0/-	
7.08		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Palmabrêge (dv opening 1) (bc)		8.9/3.0/-	
7.81	L	Vaart om Hempensermeerpolder			
8.17		Wergeasterfeart (1.40)			
9.23	L	Vaart om Hempensermeerpolder			
9.96		Aquaduct Langdeel (0.28)			
9.96		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Wergeasterfeart (061a)					
0.00		WERGEASTERFEART			
0.00		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (6.14)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.42		Doorvaartopening (beweegbaar) Stringbrêge (dv opening 1) (oph)		6.0/0.4/-	
0.49		Vaarweg door Wergea naar Prinses Margrietkanaal (0.00)			
1.40		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (8.17)			
6.13	L	Omleiding Warga, in aanleg			
6.23	R	Haven Wargaster WSV Warga			
6.40	L	Wergea, woonboot			
6.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Grote brug Wergea (dv opening 1) (oph)		5.8/0.5/-	
7.14	L	Jachthaven De Onderneming			
7.24	L	B. van de Werff (2e invaart)			
Vaarweg door Wergea naar Prinses Margrietkanaal (061b)					
0.00		VAARWEG DOOR WERGEA NAAR PRINSES MARGRIETKANAAL			
0.00		Wergeasterfeart (0.49)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Tweede brug in Wergea (dv opening 1) (oph)		5.9/0.2/-	
1.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Eerste brug in Wergea (dv opening 1) (oph)		3.5/0.2/-	
1.00	R	Foudering			
2.89		Doorvaartopening 1 (vast) brug Leechlân (dv opening 1) (vst)		4.4/2.0/-	
3.91		Lemmer - Delfzijl (80.56)			
De Biensma Feart (061c)					
0.00		DE BIENSMA FEART			
0.00		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (0.79)			
0.00		Wijde Galle (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoflânsbrêge (Hoflansbrug) Grou (dv opening 1) (oph)		8.2/2.1/-	
Kromme Sleat (061d)					
0.00		KROMME SLEAT			
0.00		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (3.28)			
0.00		Cemt-klasse			0
Eagumer Opfeart (061e)					
0.00		EAGUMER OPFEART			
0.00		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (3.90)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (062)					
0.00		VAARWEG VAN HET VAN HARINXMAKANAAL LANGS WARTENA NAAR HET PRINSES MARGRIETKANAAL			
0.00		Aquaduct Langdeel (0.28)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (9.96)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.67		Max. toegestane afmeting algemeen.			30.0/5.0/1.7
1.10	L	Boerderijcamping Gerkema Zathe			
1.10	R	Warstiens (1)			
1.20	R	Warstiens (2)			
3.00	R	Haven Feenstra Wartena			
3.10	R	Haven S. de Jong Wartena			
3.30	L	Oeble-om-Sleat			
4.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Wartenbrêge (dv opening 1) (oph)		7.4/0.2/-	
4.10	R	Warten woonwijk (1)			
4.11		Doorvaartopening 2 (vast) Rogsleatbrêge / Rogslootbrug (dv opening 2) (vst)		12.8/4.0/-	
4.12		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Rogsleatbrêge / Rogslootbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/3.8/-	
4.20	L	Warten woonwijk (2)			
4.20	R	Haven T. de Jong Wartena			
4.60	L	Stichting Jachthaven Wartena			
5.52		Lemmer - Delfzijl (78.31)			
5.52		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (0.00)			

Sneekertrekvaart of Zwette (063)					
0.00		SNEEKERTREKVAART OF ZWETTE			
0.00		Van Harinxmakanaal (25.10)			
0.00		Zwettehaven (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/3.5/1.3
0.17		Doorvaartopening (vast) brug in de N31 Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		9.4/2.5/-	
0.40		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.8	
0.48		Doorvaartopening (vast) brug Boxumerdam (dv opening 1) (vst)		12.5/2.4/-	
2.04		Doorvaartopening (vast) Middelsébrêge (brug in de N31) (dv opening 1) (vst)		17.8/2.5/-	
3.71	R	Wielstervaart			
4.28	R	Haven Weidumerhout Weidum			
4.31		Doorvaartopening (vast) Weidumerhout (dv opening 1) (vst)		9.6/2.5/-	
4.32		Doorvaartopening (vast) Weidumerbrug (dv opening 1) (vst)		9.5/2.6/-	
4.36	R	Weidumer Feart			
6.71		Mantgumer Feart (2.42)			
6.72	R	Mantgumer vaart			
7.65		Doorvaartopening (vast) fietsbrug De Swetse (dv opening 1) (vst)		8.1/2.0/-	
8.02		It Swin (0.00)			
8.03	L	Zwin			
9.70		Doorvaartopening (vast) Dillebrêge (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
9.94		Tersoalster Sylroede, Bangafeart, Snitser Aldfeart en Syltsjesleat (0.00)			
9.94	L	Zijltjessloot			
11.61	R	Aansluiting windmolen			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.90		Doorvaartopening (vast) Langlânsbrêge (dv opening 1) (vst)		11.0/2.0/-	
11.90		Doorvaartopening (vast) Langlânsbrêge in de N384 (dv opening 1) (vst)		11.0/2.0/-	
11.92	R	Aansluiting gemaal			
12.50		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug Boazum (dv opening 1) (vst)		6.0/2.0/-	
12.60		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Dearsum (dv opening 1) (vst)		7.9/2.1/-	
14.44		Bozumervaart (4.78)			
15.88	R	Aansluiting woonwijk			
16.06	R	Aansluiting woonwijk			
16.21	R	Aansluiting woonwijk			
16.85	R	Aansluiting woonwijk			
17.10		Doorvaartopening (vast) De Hege Syl (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
17.13	R	Aansluiting woonwijk			
17.23	R	Aansluiting woonwijk			
17.55	R	Zijmeer met ligplaatsen			
17.84		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
18.00		Doorvaartopening (vast) brug Loënga (dv opening 1) (vst)		5.9/2.0/-	
18.20	R	Sneek, aansluiting (2)			
18.23		De Swette (0.00)			
18.30		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de Swettepaad Loënga (dv opening 1) (vst)		9.4/2.3/-	
18.40		Doorvaartopening (vast) Pasfearbrêge (dv opening 1) (vst)		7.8/2.0/-	
18.48	L	Haven camping Pasveer Loënga			
18.60		Kunstwerkcomplex, Loenga			
18.62		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
18.70		Kunstwerkcomplex, Loenga (2)			
19.41		Snitser Aldfeart (6.64)			
19.50		Doorvaartopening (vast) Nije Griendysterbrêge (dv opening 1) (vst)		7.1/2.0/-	
19.50		Doorvaartopening (vast) fietsbrug over Sneeker Oudvaart (dv opening 1) (vst)		7.1/2.0/-	
19.50	L	Aldfeart			
19.54	R	Aansluiting woonwijk			
19.62	R	Aansluiting woonwijk			
19.70	R	Sneek, aansluiting (4)			
19.76		Aansluiting woonwijk			
20.00	L	Sneek, aansluiting (3)			
20.10		Doorvaartopening (vast) fietsbrug naar Hoofden Sneek (dv opening 1) (vst)		20.0/2.3/-	
20.17	L	Aansluiting woonwijk			
20.26	L	Aansluiting woonwijk			
20.36	L	Aansluiting woonwijk			
20.43	L	Aansluiting woonwijk			
20.60		Doorvaartopening (vast) Dompbrêge (dv opening 1) (vst)		6.8/2.3/-	
20.70		Sluiskolk Dompsluis	-/-/-/4.4/4.4		
20.90		Jachthaven De Domp			
21.03	R	Aansluiting woonwijk			
21.20	L	Sneek, aansluiting (5)			
21.30	R	Sneek, aansluiting (6)			
21.43		Houkesloot (3.54)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Bozumervaart (063a)					
0.00		BOZUMERVAART			
0.00		Franekervaart (10.59)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (vast) brug Maurits (Swarte Mole) (dv opening 1) (vst)		7.2/2.0/-	
1.20		Doorvaartopening (vast) brug Steneker (dv opening 1) (vst)		7.2/2.0/-	
2.00		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Boazum (dv opening 1) (vst)		7.2/2.0/-	
2.60		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Boazum (dv opening 1) (vst)		7.0/2.1/-	
3.20		Doorvaartopening (vast) Suderdyksbrêge (dv opening 1) (vst)		7.2/2.0/-	
3.30		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug Bakker (dv opening 1) (vst)		7.2/2.0/-	
4.20		Doorvaartopening (vast) Boazumersyl (dv opening 1) (vst)		4.6/1.9/-	
4.78		Sneekertrekvaart of Zwette (14.44)			
4.80	R	Boazum, aansluiting			
De Swette (063b)					
0.00		DE SWETTE			
0.00		Sneekertrekvaart of Zwette (18.23)			
0.00		Cemt-klasse			I
0.20		Doorvaartopening (vast) brug in rondweg Noord (dv opening 1) (vst)		8.7/2.0/-	
0.90		Doorvaartopening (vast) fietsbrug IJsbaan (dv opening 1) (vst)		5.9/1.1/-	
1.20		Doorvaartopening (vast) Molenbrug Sneek (dv opening 1) (vst)		6.0/1.2/-	
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Zwettebrug (dv opening 1) (oph)		6.4/0.1/-	
1.79		Doorvaartopening (beweegbaar) Laatste Stuiver Sneek (dv opening 1) (oph)		5.5/0.7/-	
1.82		Stadsgracht Sneek (0.30)			
It Swin (063c)					
0.00		IT SWIN			
0.00		Sneekertrekvaart of Zwette (8.02)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.25		Doorvaartopening (vast) landbouwbrug (bij de Swette) (dv opening 1) (vst)		3.5/1.3/-	
1.49		Doorvaartopening (vast) De Poart (Landbouwbrug) (dv opening 1) (vst)		3.5/1.5/-	
1.78		Doorvaartopening (vast) brug in de Overijsselsestraatweg (dv opening 1) (vst)		5.0/1.5/-	
2.19		Doorvaartopening (vast) brug in It Pypke (dv opening 1) (vst)		5.0/1.4/-	
2.40		Jachthaven It Swin (0.00)			
3.97		Doorvaartopening (vast) brug in N354 Reduzum (dv opening 1) (vst)		11.0/1.4/-	
5.35		Doorvaartopening (vast) Abbemawier (Landbouwbrug) (dv opening 1) (vst)		3.5/1.4/-	
6.08		Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (2.46)			
Jachthaven It Swin (063c1)					
0.00		JACHTHAVEN IT SWIN			
0.00		It Swin (2.40)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
Mantgumer Feart (063d)					
0.00		MANTGUMER FEART			
0.00		Cemt-klasse			0
2.42		Sneekertrekvaart of Zwette (6.71)			
9.60		Doorvaartopening (vast) brug Hegedyk (dv opening 1) (vst)		4.1/2.0/-	
9.60		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Martgum (dv opening 1) (vst)		5.5/2.0/-	
9.60		Doorvaartopening (vast) fietsbrug langs Hegedyk (dv opening 1) (vst)		6.0/2.0/-	
9.60		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug De Grêft (dv opening 1) (vst)		5.0/2.1/-	
Franekervaart (064)					
0.00		FRANEKERVAART			
0.00		Van Harinxmakanaal (11.96)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			25.0/4.0/1.6
0.70		Doorvaartopening (vast) spoorbrug in de lijn Franeker - Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		6.9/2.0/-	
0.83		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.8	
1.38		Doorvaartopening (vast) Welsrijperhooghout brug (dv opening 1) (vst)		6.1/2.6/-	
1.39	L	Aansluiting woonwijk			
1.73	L	Aansluiting woonwijk			
1.87	L	Aansluiting woonwijk			
2.03		Doorvaartopening (vast) Welsrijpertille (dv opening 1) (vst)		6.8/2.1/-	
2.45	L	Baijumer Opvaart			
2.50		Doorvaartopening (vast) brug in de N384 Welsrijp (dv opening 1) (vst)		18.0/2.0/-	
2.50		Doorvaartopening (vast) brug in parallelweg N384 Welsrijp (dv opening 1) (vst)		8.4/2.2/-	
2.56	L	Baijumer Opvaart			
3.11	L	Aansluiting gemaal			
3.24		Doorvaartopening (vast) Mountsjetille (dv opening 1) (vst)		9.8/2.1/-	
3.40	R	Oudemeer			
4.36		Vaart naar Winsum (0.00)			
4.55	L	Aansluiting woonwijk			
4.68		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Spannumerdijk Winsum (dv opening 1) (bc)		5.4/0.6/-	
4.83	L	Breggebuorren			
5.21		Doorvaartopening (vast) brug in de N359 Winsum (dv opening 1) (vst)		9.5/2.1/-	
5.60		Doorvaartopening (vast) Weakenserbrug (dv opening 1) (vst)		10.9/2.0/-	
6.27		Bolswardertrekvaart (8.06)			
6.50		Doorvaartopening (vast) Tolhuusheechhout (dv opening 1) (vst)		7.8/2.1/-	
6.73		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Skrinserdijk Oosterlittens (dv opening 1) (bc)		5.8/0.7/-	
9.56	L	Jaanvaart			
9.57		Jaanfeart en Opfeart Britswert (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.80		Doorvaartopening (vast) Kromwâlsbrêge (dv opening 1) (vst)		14.5/2.5/-	
10.50		Doorvaartopening (vast) brug Swaenwert (dv opening 1) (vst)		7.2/2.5/-	
10.59		Bozumervaart (0.00)			
11.90		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Rien (dv opening 1) (oph)		6.5/0.8/-	
15.10		Doorvaartopening (vast) brug Sânleanstersyl (dv opening 1) (vst)		6.0/2.9/-	
17.20		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Tirns (dv opening 1) (oph)		6.2/1.1/-	
18.90		Doorvaartopening (vast) Thabortille (dv opening 1) (vst)		9.8/1.6/-	
19.50		Doorvaartopening (vast) Pophornsterbrug (dv opening 1) (vst)		12.5/2.6/-	
20.10		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Sneek (dv opening 1) (vst)		6.0/1.7/-	
20.40		Doorvaartopening (vast) Monniksbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/1.7/-	
20.80		Doorvaartopening (vast) Hospitalerbrug (dv opening 1) (vst)		5.3/1.7/-	
20.90		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Sneek (dv opening 1) (vst)		7.0/1.7/-	
21.19		Stadsgracht Sneek (0.65)			
21.20		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetgangersbrug Sneek (dv opening 1) (vst)		4.5/1.2/-	

Vaart naar Winsum (064a)					
0.00		VAART NAAR WINSUM			
0.00		Franekervaart (4.36)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.0/-1.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.24	R	Passantenhaven Winsum			
0.30	R	Jachthaven Winsum			
0.40	L	Haven Winsum			

Jaanfeart en Opfeart Britswert (064b)					
0.00		JAANFEART EN OPFEART BRITSWERT			
0.00		Franekervaart (9.57)			

Bolswardertrekvaart (065)					
0.00		BOLSWARDERTREKVAART			
0.00		Van Harinxmakanaal (19.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			20.0/3.5/1.4
0.40		Doorvaartopening (vast) spoorbrug in de lijn Harlingen - Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		5.2/2.4/-	
0.53		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.8	
0.66	L	Hijlaardervaart			
2.43		Doorvaartopening (vast) Hoptille (dv opening 1) (vst)		10.0/2.1/-	
3.31		Doorvaartopening (vast) brug in de N359 Hoptille (dv opening 1) (vst)		9.4/2.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.33		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de parallelweg van de N359 Hoptille (dv opening 1) (vst)		9.4/2.1/-	
4.59	L	Aansluiting poldersloot			
4.78		Doorvaartopening (vast) Panwurksbrêge (dv opening 1) (vst)		8.8/2.1/-	
6.10	L	Oosterlittens,woonwijk (1)			
6.24	L	Baardersloot			
6.40		Doorvaartopening (beweegbaar) brêge Baard (dv opening 1) (bc)		6.0/0.6/-	
7.30		Doorvaartopening (vast) Broektille (dv opening 1) (vst)		13.6/2.1/-	
8.00		Doorvaartopening (vast) Oosterlittens Hooghout (dv opening 1) (vst)		6.4/2.1/-	
8.06		Franekervaart (6.27)			
9.20		Doorvaartopening (vast) Weakensertille (dv opening 1) (vst)		6.4/2.1/-	
10.47		Doorvaartopening (vast) Spyktille (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
10.64	L	Vaart naar Hennaard			
10.97	R	Spannumeropvaart			
11.68	L	Oosterendervaart			
12.18	R	Vaart naar Iens			
13.21		Doorvaartopening (vast) Warntille (dv opening 1) (vst)		8.6/2.1/-	
13.63	R	Kubaardervaart			
14.34	L	Aansluiting woonwijk			
14.49	L	Jachthaven Wommels			
14.67		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Wommels (dv opening 1) (oph)		5.4/0.7/-	
14.95		Doorvaartopening (vast) Stapert Hout (dv opening 1) (vst)		7.6/2.0/-	
15.10	L	Wommels woonwijk			
15.21		Doorvaartopening (vast) Sudhoeksterhout brug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.0/-	
15.38	L	Aansluiting woonwijk			
16.40		Doorvaartopening (vast) Kromme Zijl (dv opening 1) (vst)		5.6/2.0/-	
16.40		Doorvaartopening (vast) keersluis Krommesyl (dv opening 1) (vst)		5.5/-/-	
16.40		Keersluis Krommesyl			
18.46		Doorvaartopening (vast) brug Burgwerderpijp (dv opening 1) (vst)		4.8/2.0/-	
20.34		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.8	
20.52	L	Oude Kloostervaart			
20.52		Harlingen-Bolsward (19.31)			
20.73		Doorvaartopening (vast) Dieperdehembrug (dv opening 1) (vst)		9.6/2.3/-	
21.30		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Bolsward (dv opening 1) (vst)		6.9/2.1/-	
21.54	L	Stadsgracht (oost) Bolsward			
21.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Sint Jansbrug Bolsward (dv opening 1) (oph)		6.0/0.9/-	
22.06		Doorvaartopening (beweegbaar) Gijsbert Japicxbrug (dv opening 1) (bc)		6.9/1.1/-	
22.27	R	Witmarsumervaart			
22.29		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (14.17)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
22.29		Wytmarsumer Feart (0.00)			
Harlingen-Bolsward (066)					
0.00		HARLINGEN-BOLSWARD			
0.00		Van Harinxmakanaal (1.71)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Industriebrug Harlingen (dv opening 1) (oph)		9.8/0.5/-	
0.67		Jachtwerf Atlantic BV (0.00)			
0.72		Jachtwerf Atlantic BV (0.00)			
1.13		Ried (0.00)			
1.39		Noordijs (0.00)			
1.39		Nooroostersingel (0.00)			
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterbrug Harlingen (dv opening 1) (oph)		7.0/1.2/-	
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Kerkpoortsbrug (dv opening 1) (dr)		5.7/1.4/-	
1.85		Rozengracht (0.00)			
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Trambrug Harlingen (dv opening 1) (oph)		6.6/1.2/-	
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug over Harlingen-Bolsward Harlingen (dv opening 1) (bc)		6.4/0.8/-	
1.90		Rozengracht			
1.97		Zuidergracht (0.00)			
2.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Balklandbrug (dv opening 1) (oph)		5.9/2.3/-	
2.10		langs Westerzeedijk			
2.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Hulstbrug (dv opening 1) (oph)		5.6/2.5/-	
2.30		langs Westerzeedijk, Bolsward			
2.34		Westerzeedijk (0.00)			
2.77		Doorvaartopening (vast) Piet Paulusmabrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
3.10		vaarweg naar Camping Zeehoeve			
3.20		Doorvaartopening (vast) brug in de N31 Harlingen (dv opening 1) (vst)		6.4/2.0/-	
3.80		Doorvaartopening (vast) Kimswerderbrug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.0/-	
3.90		Doorvaartopening (vast) Kimswerderfietsbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/2.0/-	
3.90	L	aansluiting naar woonwijk De Scholekster			
4.00	L	aansluiting naar woonwijk De Reiger			
4.10	L	aansluiting naar woonwijk De Kluut			
4.20	L	aansluiting naar woonwijk De Watersnip			
4.40	L	aansluiting naar woonwijk De Velduil			
4.50	L	aansluiting naar woonwijk De Goudplevier			
4.70	R	zijtak Harlingervaart			
4.80		Harlingen, aansluiting			
6.65		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Kimswerd (dv opening 1) (vst)		4.7/2.0/-	
6.70		Doorvaartopening (vast) brug in Harlingerweg Kimswerd (dv opening 1) (vst)		5.5/2.0/-	
7.00		Kimswerd, aansluiting			
9.20		Doorvaartopening (vast) De Brakkepijp (dv opening 1) (vst)		11.5/2.5/-	
10.10		Doorvaartopening (vast) De Tille (dv opening 1) (vst)		4.5/2.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.20		Doorvaartopening (vast) brug Arum (dv opening 1) (vst)		6.4/2.5/-	
10.31		Arumervaart (7.44)			
10.31		Wytmarsumer Feart (10.16)			
11.20		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug De Homen (dv opening 1) (vst)		9.4/2.5/-	
12.20		Doorvaartopening (vast) brug Grauwe Kat (dv opening 1) (vst)		7.0/1.7/-	
14.10		Doorvaartopening (vast) Hanzumatille (dv opening 1) (vst)		6.1/2.6/-	
14.90		Doorvaartopening (vast) Pankoekster Mole brug in Hemerterlaan (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	
15.60		Doorvaartopening (vast) brug Noordwest Hemert (dv opening 1) (vst)		8.6/2.2/-	
15.80		Doorvaartopening (vast) brug Zuidoost Hemert (dv opening 1) (vst)		9.8/2.5/-	
16.20		Lathumer Feart			
17.20		Doorvaartopening (vast) brug in de N359 Westergoawei Hichtum (dv opening 1) (vst)		10.0/2.5/-	
18.10		Doorvaartopening (vast) brug in de Schwarzenbergweg Hichtum (dv opening 1) (vst)		6.3/2.2/-	
18.83		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.9	
19.20		Doorvaartopening (vast) Lange Brêge (dv opening 1) (vst)		7.7/2.5/-	
19.31		Bolswardertrekvaart (20.52)			
Nooroostersingel (066a)					
0.00		NOOROOSTERSINGEL			
0.00		Harlingen-Bolsward (1.39)			
0.00		Noordijs (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Singelbrug (dv opening 1) (oph)		6.8/1.2/-	
Noordijs (066b)					
0.00		NOORDIJS			
0.00		Harlingen-Bolsward (1.39)			
0.00		Nooroostersingel (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Frankereindsebrug (dv opening 1) (oph)		7.8/1.2/-	
0.20		Doorvaartopening (vast) brug Zakkendragerspijp (dv opening 1) (vst)		3.7/2.0/-	
0.41		Noorderhaven (0.46)			
0.46		Sluiskolk Grote Sluis Harlingen	53.0/56.0/56.0/6.7/6.7		
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Leeuwenbrug (dv opening 1) (bc)		6.7/1.0/-	
Rozengracht (066c)					
0.00		ROZENGRACHT			
0.00		Harlingen-Bolsward (1.85)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.24		Sluiskolk Kleine Sluis	16.0/-/-/4.0/8.9		
0.27		Zuiderhaven (0.60)			
0.30		Doorvaartopening (vast) brug over kleine sluis Harlingen (dv opening 1) (vst)		4.1/1.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Zuidergracht (066d)					
0.00		ZUIDERGRACHT			
0.00		Harlingen-Bolsward (1.97)			
0.00		Zuidergracht (met woonboten)			
0.00		Cemt-klasse			0
Westerzeedijk (066e)					
0.00		WESTERZEEDIJK			
0.00		Harlingen-Bolsward (2.34)			
0.00		Cemt-klasse			0
Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (067)					
0.00		HAVENS VAN MAKKUM EN DE VAARWEG VAN MAKKUM NAAR TJERKWERD			
0.00		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (53.20)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij waterstand = -0,60 m NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 m NAP.			110.0/11.5/3.2
2.14		Vaarwegdiepte			-4.8/-2.9/MP
2.74	R	Haven WV Makkum			
3.27	R	Geul, brug over invaart			
3.32		Marina Makkum (0.00)			
3.56	L	Geul tussen kust en Makkumernoordwaard			
3.67		Nieuwe Insteekhaven te Makkum (0.00)			
3.68	R	Industriehaven Makkum			
4.00		Sluiskolk sluis Makkum	28.0/-/27.8/7.8/7.8		
4.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Vallaatsbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.3/-	
4.18		Vissershaven, Buitenhaven Zuid te Makkum (0.00)			
4.18		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.3/KP
4.18		Cemt-klasse			0
4.18		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30.0/5.0/1.9
4.20	R	Kromme Sloot			
4.21	L	Afgedamde gracht			
4.25		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over sluis Makkum (dv opening 1) (dr)		7.8/1.7/-	
4.46	R	Vaart door Makkum naar de Kleine Zijlroede			
4.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Suderseeweibrêge (dv opening 1) (oph)		6.0/0.5/-	
4.80	L	Nieuwe Vaart			
5.98		Doorvaartopening (beweegbaar) Hemmensbrug (dv opening 1) (klp)		7.0/0.7/-	
6.18	R	Kleine Zijlroede			
7.26		Makkumervaart (0.00)			
7.39	R	Allingawierstervaart, met passantensteiger			
7.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Allingawiersterbrug (dv opening 1) (klp)		6.8/0.8/-	
11.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Panhuysbrêge (dv opening 1) (oph)		5.9/0.5/-	
11.28		Workumertrekvaart (2.67)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Makkumervaart (067a)					
0.00		MAKKUMERVAART			
0.00		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (7.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/3.5/1.0
0.06		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Kakeshoek (dv opening 1) (oph)		4.8/1.6/-	
1.33		Skraarder Feart (0.00)			
1.33	L	Schaardervaart			
1.81		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Exmorsterzijl (dv opening 1) (oph)		5.4/0.5/-	
2.47	R	Exmorravaartje			
2.47		Eksmoarster Opfeart (0.00)			
2.88	L	Vaart naar Langerhouw			
5.25	R	Babuurster opvaart			
5.26		Cemt-klasse			0
5.28		Doorvaartopening (vast) brug Makkumervaart Bolsward (dv opening 1) (vst)		5.2/0.9/-	
5.30		Doorvaartopening (vast) brug in de A7 Bolsward (dv opening 1) (vst)		5.2/1.0/-	
5.57		Doorvaartopening (vast) brug in Oude Rijksweg (dv opening 1) (vst)		5.2/0.9/-	
6.13		Wytmarsumer Feart (0.95)			
Eksmoarster Opfeart (067a1)					
0.00		EKSMOARSTER OPFEART			
0.00		Makkumervaart (2.47)			
0.00		Cemt-klasse			0
Skraarder Feart (067a2)					
0.00		SKRAARDER FEART			
0.00		Makkumervaart (1.33)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.58		Doorvaartopening 1 (vast) brug in Meerswal (dv opening 1) (vst)		5.8/1.6/-	
Nije Feart en Easterfeart (068)					
0.00		NIJE FEART EN EASTERFEART			
0.00		Koudumer Far (0.00)			
0.00		Vaarweg van de Fluessen naar Koudum (3.54)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (vast) brug in Heidenskipsterdyk (dv opening 1) (vst)		7.2/1.5/-	
0.40		Doorvaartopening (vast) brug in Groote Wiske II (dv opening 1) (vst)		4.7/1.5/-	
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) De Kuinre (dv opening 1) (oph)		6.2/0.2/-	
0.80		Doorvaartopening (vast) brug in Groote Wiske I (dv opening 1) (vst)		4.5/1.5/-	
1.40		Doorvaartopening (vast) brug in Madenlaan (dv opening 1) (vst)		4.9/1.6/-	
2.10		Doorvaartopening (vast) brug in de Suderseewei (dv opening 1) (vst)		5.0/1.5/-	
2.50		Doorvaartopening (vast) Weashúsbrêge (dv opening 1) (vst)		5.5/1.6/-	
2.55		De Horsa en Dyksfeart (3.54)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.55		Cemt-klasse			0
2.56		Doorvaartopening (vast) brug Noorderkeersluis (dv opening 1) (vst)		4.8/1.6/-	
2.58		Doorvaartopening (vast) Noorderkeersluis (dv opening 1) (okw)		4.8/-/-	
2.58		Noorderkeersluis			
3.84		Spoorbrug over Nije Feart en Easterfeart Hindeloopen (2) (dv opening 2) (vst)		8.3/1.6/-	
3.85		Doorvaartopening (vast) spoorbrug over Nije Feart en Easterfeart Hindeloopen (1) (dv opening 1) (vst)		8.3/1.6/-	
4.98		Doorvaartopening (vast) Meanskerbrêge (dv opening 1) (vst)		3.4/3.0/-	
5.10		Sylroede (0.17)			
De Horsa en Dyksfeart (070)					
0.00		DE HORSA EN DYKSFEART			
0.00		Burrefeart (0.00)			
0.00		De Horsa (1.63)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (vast) spoobrug over de Horsa (dv opening 1) (vst)		7.9/1.4/-	
0.80		Doorvaartopening (vast) Kolmeersbrug (dv opening 1) (vst)		4.1/1.1/-	
0.80		Cemt-klasse			0
1.40		Doorvaartopening (vast) brug in Aldedyk (dv opening 1) (vst)		4.8/1.5/-	
1.60		Doorvaartopening (vast) Dijkshorne brug (dv opening 1) (vst)		4.8/1.2/-	
2.30		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug over de Horsa (dv opening 1) (vst)		4.3/1.3/-	
2.70		Doorvaartopening (vast) brug in Wiske (dv opening 1) (vst)		4.9/1.5/-	
3.54		Nije Feart en Easterfeart (2.55)			
De Horsa (071)					
0.00		DE HORSA			
0.00		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (0.00)			
0.00		Workumertrekvaart (10.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Doorvaartopening (vast) brug in Heidenskipsterdyk (Workum) (dv opening 1) (vst)		6.9/2.0/-	
1.00		Doorvaartopening (vast) Stationsbrug Workum (dv opening 1) (vst)		8.0/2.5/-	
1.63		Burrefeart (0.00)			
1.63		De Horsa en Dyksfeart (0.00)			
Burrefeart (072)					
0.00		BURREFEART			
0.00		De Horsa (1.63)			
0.00		De Horsa en Dyksfeart (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.31		Doorvaartopening (vast) Burevaartbrug (dv opening 1) (vst)		11.0/2.0/-	
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Burebrêge (dv opening 1) (oph)		6.8/2.0/-	
1.04		Workumertrekvaart (12.41)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Arumervaart (073)					
0.00		ARUMERVAART			
0.00		Van Harinxmakanaal (7.60)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (vast) brug in de N384 Franeker (dv opening 1) (vst)		7.8/2.0/-	
0.50		Aansluiting, Wytmarsumer feart			
0.60		Doorvaartopening (vast) brug in de Roede (dv opening 1) (vst)		8.0/2.0/-	
0.73		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Franeker (dv opening 1) (vst)		5.5/2.1/-	
1.80		Doorvaartopening (vast) brug in Achlumerweg (dv opening 1) (vst)		6.0/2.1/-	
1.90		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Hitzum (dv opening 1) (vst)		5.2/2.0/-	
3.10		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug Achlum (dv opening 1) (vst)		7.0/1.9/-	
4.30		Doorvaartopening (vast) Payesyl (brug in de Slachtedyk) (dv opening 1) (vst)		5.0/1.9/-	
4.32		Achlumer Feart (5.28)			
4.80		Doorvaartopening (vast) brug in de Wiske Achlum (dv opening 1) (vst)		8.1/2.0/-	
6.90		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Kaatsplein Arum (dv opening 1) (vst)		6.0/2.0/-	
6.98		Doorvaartopening (vast) brug in Camminghaweg (dv opening 1) (vst)		5.2/1.8/-	
7.44		Harlingen-Bolsward (10.31)			
7.44		Wytmarsumer Feart (10.16)			
Achlumer Feart (073a)					
0.00		ACHLUMER FEART			
0.00		Achlumervaart (0.21)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) brug Kalkovens (dv opening 1) (vst)		3.0/1.3/-	
0.11		Doorvaartopening (vast) brug in Ludingaweg Koningsbuurt (dv opening 1) (vst)		10.0/1.6/-	
0.17		Doorvaartopening (vast) Brug bij Rioolzuivering (dv opening 1) (vst)		6.8/1.6/-	
0.26		Doorvaartopening (vast) spoorbrug over Achlumer Feart Harlingen (dv opening 1) (vst)		3.7/1.9/-	
0.51		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug naar Ludingaweg 37 (dv opening 1) (vst)		5.0/1.0/-	
2.06		Doorvaartopening (vast) Atjetille (dv opening 1) (vst)		4.0/1.0/-	
2.63		Doorvaartopening (vast) Brug naar Ludingaweg 11 (dv opening 1) (vst)		5.0/1.0/-	
3.75		Doorvaartopening (vast) Abes Heringazijl (dv opening 1) (vst)		5.9/1.4/-	
4.04		Doorvaartopening (vast) Schapetille (dv opening 1) (vst)		3.0/1.3/-	
4.14		Doorvaartopening (vast) Brug tegenover dorpsstraat 14 (dv opening 1) (vst)		5.1/0.9/-	
4.32		Doorvaartopening (vast) Alde Loop (dv opening 1) (vst)		3.9/1.3/-	
4.41		Doorvaartopening (vast) Brug in Hitzumerweg (dv opening 1) (vst)		3.9/1.3/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.58		Doorvaartopening (vast) Heechhout 't War (dv opening 1) (vst)		3.7/1.3/-	
5.28		Arumervaart (4.32)			
Wytmarsumer Feart (074)					
0.00		WYTMARSUMER FEART			
0.00		Bolswardertrekvaart (22.29)			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (14.17)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Sint Jozefbrug Bolsward (dv opening 1) (oph)		4.6/0.8/-	
0.40		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetgangersbrug Wytmarsumer Feart (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
0.53		Doorvaartopening (vast) Boalserterhimbrêge (dv opening 1) (vst)		5.0/2.3/-	
0.90		Doorvaartopening (vast) Witmarsumervaartbrug (dv opening 1) (vst)		8.1/2.1/-	
0.95		Makkumervaart (6.13)			
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug boer Bos (dv opening 1) (oph)		4.5/0.8/-	
2.20		Doorvaartopening (vast) Klaverbrug (dv opening 1) (vst)		5.8/2.0/-	
2.73		Doorvaartopening (vast) brug Van Osingaweg (dv opening 1) (vst)		5.6/2.0/-	
3.80		Doorvaartopening (vast) Landbouwbrug Schettens (dv opening 1) (vst)		3.9/2.0/-	
3.99		Doorvaartopening (vast) brug Schettens (dv opening 1) (vst)		5.3/2.0/-	
6.10		Doorvaartopening (vast) brug in de Molenweg (dv opening 1) (vst)		4.5/2.0/-	
6.60		Doorvaartopening (vast) Duikerbrug (dv opening 1) (vst)		8.8/2.0/-	
6.80		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Witmarsum (dv opening 1) (vst)		4.4/2.0/-	
6.90		Doorvaartopening (vast) De Fabryksbrêge (dv opening 1) (vst)		8.2/2.0/-	
7.19		Doorvaartopening (vast) brug in de Gysbert Japiksweg (dv opening 1) (vst)		4.9/2.0/-	
9.69		Doorvaartopening (vast) brug Skutelbank (dv opening 1) (vst)		6.4/2.0/-	
10.16		Arumervaart (7.44)			
10.16		Harlingen-Bolsward (10.31)			
Drentsche Hoofdvaart (075)					
0.00		DRENTSCHE HOOFDVAART			
0.00		Blauwe As - De Vaart (0.00)			
0.00		Noord-Willemskanaal (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP.			26.8/5.8/1.6
0.39		Doorvaartopening (vast) brug in de A28 Kloosterveen (dv opening 1) (vst)		14.6/16.8/-	
0.79		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
0.81		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Kloosterbrug Assen (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.62	R	Passantenhaven Kloosterveen			
2.71		Doorvaartopening (beweegbaar) Norgerbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/12.3/-	
3.57		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Liersbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/12.2/-	
4.69		Doorvaartopening (beweegbaar) Mr. Sickensbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/12.3/-	
5.84		Doorvaartopening (beweegbaar) Grietmansbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/12.3/-	
6.99		Doorvaartopening (beweegbaar) Jonkersbrug Smilde (dv opening 1) (oph)		7.0/12.9/-	
8.15		Doorvaartopening (beweegbaar) Polakkenbrug (dv opening 1) (oph)		6.8/12.8/-	
8.71		Doorvaartopening (beweegbaar) Koopbakkersdraai (dv opening 1) (dr)		6.2/12.8/-	
9.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Veenhoopsbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/12.2/-	
10.26		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (57.06)			
10.35	L	Timmerswijk			
10.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Tentingerdraai (dv opening 1) (dr)		6.3/12.6/-	
10.60	R	Smilde, aansluiting 1			
10.65	R	Kromme Wijk			
11.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Leembrug (dv opening 1) (oph)		7.0/12.8/-	
12.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Spiersbrug (dv opening 1) (oph)		6.3/12.2/-	
12.93	L	Oranjekanaal			
13.79		Doorvaartopening (vast) brug in de N381 Hoogersmilde (dv opening 1) (vst)		15.8/16.6/-	
14.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Pieter Hummelenbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/12.5/-	
14.53	L	Beilervaart (vaste brug over invaart)			
15.16		Doorvaartopening (beweegbaar) Hendrik Oostdraai (dv opening 1) (dr)		6.2/12.2/-	
17.42		Langs Veenesluis N			
17.50		Sluiskolk Veenesluis	26.8/-/26.8/6.0/6.0		
17.64		Langs Veenesluis Z			
18.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Geeuwenbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/10.7/-	
19.10	R	Dwingeloo, aansluiting langs Haarsluis			
19.20		Sluiskolk Haarsluis	27.5/-/27.5/6.0/7.6		
19.40		Dwingeloo, aansluiting Haarsluis 2			
22.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Dieverbrug (dv opening 1) (dop)		7.0/8.2/-	
22.30		Sluiskolk Dieversluis	27.5/-/27.5/6.0/6.8		
22.30	R	Dwingeloo, aansluiting Dieversluis 1			
22.30	R	Dwingeloo, vaarwegaansluiting 2			
23.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Oldendieverbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/6.9/-	
23.84	L	Van Holthesvaartje			
25.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Wittelterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/12.7/-	
29.10		Doorvaartopening (beweegbaar) 1e Uffelterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/6.3/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
30.10		Doorvaartopening (beweegbaar) 2e Uffelterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/6.2/-	
30.20	L	Havelte, aansluiting gemaal 1			
30.20	L	Uffelte, aansluiting gemaal			
30.25		Sluiskolk Uffeltersluis	27.5/-/27.5/6.0/6.0		
30.40	L	Havelte, aansluiting gemaal 2			
30.40	L	Uffelte, aansluiting gemaal 2			
33.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Havelterbrug (dv opening 1) (oph)		6.9/0.7/-	
33.70		Sluiskolk Haveltersluis	27.5/-/27.5/6.0/7.4		
34.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Boschkampsbrug (dv opening 1) (dr)		5.9/0.4/-	
34.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Boschkampsbrug (in Rijksweg ZZ) (dv opening 1) (dr)		5.9/2.3/-	
35.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Lokbrug (dv opening 1) (dr)		6.0/2.3/-	
38.33		Doorvaartopening (beweegbaar) Pijlebrug (dv opening 1) (hef)		6.1/2.2/7.1	
38.50		Doorvaartopening (vast) brug in de A32 Havelte (dv opening 1) (vst)		14.0/7.5/-	
38.71		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.0	
39.25		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug over de Drentse Hoofdvaart (dv opening 1) (dr)		6.1/1.2/-	
39.25		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug over de Drentse Hoofdvaart (dv opening 2) (dr)		6.1/1.2/-	
39.80	L	Meppel, aansluiting langs gemaal 1			
39.90		Sluiskolk Paradijssluis	27.6/-/27.6/6.0/7.6		
39.90	L	Meppel, aansluiting langs gemaal 2			
40.33	R	Haven Meppel			
40.56	L	Oude Vaart			
40.90		Recreatieplas			
41.01		Doorvaartopening (vast) brug in de N375 Meppel (dv opening 1) (vst)		25.8/5.8/-	
41.20	R	Haven Pro Aqua Yachting Meppel			
41.26	R	Haven Wout Liezen Meppel			
41.74		Meppelerdiep (11.01)			

Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (076)					
0.00		HOOGEVEENSCHE VAART EN VERLENGDE HOOGEVEENSCHE VAART			
0.00		Meppelerdiep (7.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.0/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 65,00m Breedte: 7,30m Diepgang: 2,00m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Rogatsluis en Nw Brugsluis, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer. Traject: Meppelerdiep-Brug om de Oost.			65.0/6.7/2.2
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP. Traject: Brug om de Oost - Haven te Veenoord.			40.0/5.8/1.5

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.91		Doorvaartopening (beweegbaar) Staphorster Grote Stouwe (dv opening 1) (oph)		9.0/2.7/-	
3.02		Doorvaartopening (vast) brug in Rijksparallelwegde N32 Meppel (dv opening 1) (vst)		27.1/6.2/-	
3.07		Doorvaartopening (vast) brug in de A32 Meppel (dv opening 1) (vst)		27.0/6.2/-	
3.45		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Meppel (dv opening 1) (vst)		28.2/5.8/-	
4.81		Doorvaartopening (vast) brug in de Reggersweg (dv opening 1) (vst)		28.5/6.2/-	
6.33		Doorvaartopening (vast) brug in de N851 Meppel (dv opening 1) (vst)		29.2/5.6/-	
7.60	R	Afwateringskanaal			
8.17		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Rogatsluis (dv opening 1) (oph)		7.5/1.7/-	
8.20		Sluiskolk Rogatsluis	67.0/-/67.0/7.5/7.5		
8.20	R	Afwateringskanaal			
8.71	R	Haven Rogat			
11.06		Doorvaartopening (vast) brug in de Slenkenweg De Wijk (dv opening 1) (vst)		26.9/8.1/-	
13.30		Afwateringskanaal			
13.89		Doorvaartopening (vast) Ossesluisbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/10.1/-	
13.90		Sluiskolk Ossesluis	65.0/-/65.1/7.5/7.5		
14.20	R	Afwateringskanaal			
16.50	R	Echten, vaarwegaansluiting, Zandgat			
16.60		Doorvaartopening (vast) Willem Moesweg brug (dv opening 1) (vst)		7.5/10.8/-	
18.32	R	Zuidwolder Waterlossing			
19.35	L	Oude Diep			
19.84		Doorvaartopening (vast) Echtenbrug (dv opening 1) (vst)		18.2/10.1/-	
21.16		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.3	
21.50	L	Afwateringskanaal			
21.75		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Nieuwe Brugsluis (dv opening 1) (vst)		7.5/10.4/-	
21.80		Sluiskolk Nieuwebrugsluis	65.0/-/65.0/7.5/7.5		
22.08	L	Afwateringskanaal			
22.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Vlinderbrug (dv opening 1) (klp)		9.5/12.8/-	
22.98		Doorvaartopening (beweegbaar) Tweelandenbrug (dv opening 1) (klp)		9.5/12.6/-	
23.45		Doorvaartopening (vast) brug in de A28 Hoogeveen (dv opening 1) (vst)		18.5/16.3/-	
23.47		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		12.1	
24.44		Doorvaartopening (vast) brug in Alteveerstraat Hoogeveen (dv opening 1) (vst)		18.5/16.4/-	
27.41		Doorvaartopening (vast) brug in de N852 Hoogeveen (dv opening 1) (vst)		18.5/16.3/-	
27.71		Doorvaartopening (beweegbaar) Krakeelbrug (dv opening 1) (klp)		9.5/13.1/-	
28.38		Industriehaven te Hoogeveen (0.00)			
28.48		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in Weg om de Oost Hoogeveen (dv opening 1) (klp)		5.9/12.3/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
28.65		Doorvaartopening (beweegbaar) Het Schoolvonder (dv opening 1) (dr)		6.0/11.9/-	
28.87	L	Hoogeveen, afwatering			
29.16	L	Hoogeveen, afwatering			
29.29	L	Hoogeveen, afwatering			
29.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Noordscheschutsluis (dv opening 1) (oph)		6.0/12.9/-	
29.50		Sluiskolk Noordscheschutsluis	40.0/-/40.0/6.0/6.0		
30.13		Doorvaartopening (beweegbaar) Kromme Jakken brug (dv opening 1) (dr)		7.0/13.8/-	
30.20	L	Linthorst-Homankanaal			
31.51	L	Middenraai			
31.73		Doorvaartopening (beweegbaar) Trambrug Nieuweroord (dv opening 1) (oph)		7.0/13.9/-	
34.60		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Langerak (dv opening 1) (vst)		7.0/18.4/-	
36.24		Doorvaartopening (beweegbaar) Geesbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/14.7/-	
36.54	R	Zwindersche Kanaal (brug in invaart)			
37.73	R	Kanaal Coevorden - Zwinderen (vaste brug in invaart)			
37.84	L	Marsstroom (brug in invaart)			
39.13		Doorvaartopening (beweegbaar) Zwinderse brug (dv opening 1) (oph)		7.5/13.3/-	
40.66		Doorvaartopening (beweegbaar) Driftbrug (dv opening 1) (dr)		6.2/0.9/-	
42.35		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterhesselerbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/13.6/-	
43.26		Doorvaartopening (beweegbaar) Hesselerbrug (dv opening 1) (dr)		6.0/14.2/-	
45.65		Doorvaartopening (beweegbaar) Klenckerbrug (dv opening 1) (dr)		6.2/13.8/-	
47.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Haarbrug (dv opening 1) (dr)		6.2/14.0/-	
47.96		Doorvaartopening (vast) brug in de N34 Holsloot (dv opening 1) (vst)		15.9/18.1/-	
48.19		Doorvaartopening (beweegbaar) Holslootsbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/14.1/-	
49.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoolbrug (dv opening 1) (dr)		6.2/13.6/-	
49.21		Doorvaartopening (vast) Veenstukkenbrug Den Hool (dv opening 1) (vst)		14.0/18.4/-	
49.40		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		7.8	
51.85	L	Haven Veenoord			
51.98		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorburg Veenoord (dv opening 1) (hef)		8.8/14.2/19.1	
52.15		Doorvaartopening (beweegbaar) Veenbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/14.6/-	
52.52		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug 't Vonder (dv opening 1) (klp)		8.5/13.8/-	
52.98	R	Zijtak van Stieltjeskanaal			
53.01		Doorvaartopening (beweegbaar) Kerkbrug Nieuw-Amsterdam (dv opening 1) (oph)		7.0/13.8/-	
53.23	L	Marchienewijk			
54.26		Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (12.93)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
54.30		Doorvaartopening (vast) brug in de N853 (dv opening 1) (vst)		9.0/18.1/-	
54.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerveenschebrug (dv opening 1) (oph)		9.0/13.6/-	
56.56		Sluiskolk Ericasluis	42.1/-/42.1/6.0/6.0		
57.28		Doorvaartopening (beweegbaar) Ericasebrug (dv opening 1) (oph)		6.8/16.4/-	
58.33		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterveenschebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/17.4/-	
60.95		Vaarwegdiepte			-3.4/-2.5/KP
60.95		Cemt-klasse			I
60.95		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Traject: Bladderswijk - einde vaarweg.			40.0/5.8/1.1
60.95		Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal (0.00)			
61.02		Doorvaartopening (vast) Hans Kiersbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/4.5/-	
61.70		Doorvaartopening (vast) brug Klazinaveen (dv opening 1) (vst)		12.0/20.8/-	
Industriehaven te Hoogeveen (076a)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE HOOGEVEEN			
0.00		Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (28.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie; bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Industriehaven van Hoogeveen.			65.0/6.7/2.2
0.70	L	Hoogeveen, Zijhaven			
1.00	R	Hoogeveen, aansluiting prive woning			
1.06		Doorvaartopening (beweegbaar) Edisonbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.0/-	
1.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Bekinkbrug (dv opening 1) (klp)		7.5/0.7/-	
Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal (076b)					
0.00		BLADDERSWIJK (ORANJEKANAAL) EN BARGERMEERKANAAL			
0.00		Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (60.95)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP.			40.0/5.8/1.9
0.02		Doorvaartopening (vast) brug Bladderswijk (dv opening 1) (vst)		11.2/5.0/-	
0.10		Sluiskolk Oranjesluis Klazienaveen	42.1/-/42.1/6.0/6.0		
1.40		Doorvaartopening (vast) brug in de N37 Oranjedorp (dv opening 1) (vst)		16.5/23.1/-	
1.63		Veenvaart (0.00)			
2.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug 23 (dv opening 1) (oph)		7.0/19.6/-	
4.45	L	Oranjekanaal			
4.57		Doorvaartopening (vast) Bargerbrug (dv opening 1) (vst)		24.0/22.3/-	
4.63	R	Haven Emmen			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (078)					
0.00		BINNENGRACHT (W. GEDEELTE), VERBINDINGSKANAAL EN BUITENGRACHT TE COEVORDEN			
0.00		Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (0.00)			
0.00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (36.91)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 55,00m Breedte: 6,60m Diepgang: 1,75m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Moniersbrug, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.			40.0/5.8/1.9
0.33		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Coevorderstadsgracht (dv opening 1) (hef)		9.0/10.8/15.7	
0.51		Afwateringskanaal te Coevorden (0.00)			
0.51	L	Afwateringskanaal			
0.51	L	Haven Coevorden			
0.51		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.68	L	Lutterhoofdwijk			
0.68	R	Kanaal Coevorden-Zwinderen			
Afwateringskanaal te Coevorden (078a)					
0.00		AFWATERINGSKANAAL TE COEVORDEN			
0.00		Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (0.51)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Leeuwerikkenbrug (dv opening 1) (bc)		8.5/10.3/-	
Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (079)					
0.00		BINNENGRACHT (O. GEDEELTE) TE COEVORDEN EN STIELTJESKANAAL			
0.00		Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (0.00)			
0.00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (36.91)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 55,00m Breedte: 6,60m Diepgang: 1,75m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Stieltjeskanaalsluis, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.			40.0/5.8/1.9
0.14	L	Gashaven			
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Bentheimerbrug (dv opening 1) (oph)		7.2/10.6/-	
0.22	L	Melkhaven			
0.37	R	Kanaal Coevorden-Alte Picardie			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Pampertbrug (dv opening 1) (oph)		8.8/10.9/-	
0.75	L	Passantenhaven Coevorden			
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Jan Kuipersbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/10.9/-	
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Het Vonder (dv opening 1) (oph)		8.5/11.1/-	
1.85		Doorvaartopening (vast) brug Poppenhare (dv opening 1) (vst)		27.3/14.5/-	
5.66		Doorvaartopening (vast) Oshaarbrug (dv opening 1) (vst)		24.6/14.6/-	
8.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Voormalige spoorbrug NAM (dv opening 1) (okw)		9.3/-/-	
9.18		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Stieltjeskanaalsluis (dv opening 1) (vst)		7.5/14.5/-	
9.20		Sluiskolk Stieltjeskanaalsluis	65.0/-/65.0/7.5/7.5		
10.24	L	Zijtak van Stieltjeskanaal (met ligplaats beroepsvaart)			
10.41		Doorvaartopening (beweegbaar) Drieklapsbrug (dv opening 1) (bc)		8.9/13.9/-	
11.18		Dommerskanaal			
12.93		Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (54.26)			

Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (080)					
0.00		KANAAL ALMELO-DE HAANDRIK (OVERIJSSELSCH KANAAL) EN COEVORDEN-VECHTKANAAL			
0.00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (15.50)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Almelo - De Haandrik * Schepen langer dan 39m dienen te zijn voorzien van actieve kopbesturing. * De max. toeg. diepgang is aangegeven tov KP. Bij afwijkende waterstand diepgang evenredig aanpassen. * Bij bakkentransport is voor en achter een sleepboot verplicht waarbij de totale max. lengte en breedte niet meer mogen bedragen dan 50m resp. 5,80m. * De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van de max. toeg. afm.			55.0/6.6/2.5
0.18	R	Hollander Graven			
0.40		Sluiskolk sluis Aadorp	63.7/-/63.7/8.5/8.5		
0.72		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Aadorp (dv opening 1) (bc)		9.5/9.8/-	
2.33		Doorvaartopening (vast) brug in de N36 Aadorp (dv opening 1) (vst)		30.0/16.4/-	
2.37		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.3	
4.47		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Westeinde (dv opening 1) (oph)		9.5/9.4/-	
8.69	R	Vriezenveensche Veenkanaal			
9.10		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Daarlerveen (dv opening 1) (oph)		8.9/9.5/-	
10.33	L	Zwolse kanaal (passantenhaven met brug over invaart)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.42		Doorvaartopening (beweegbaar) Grote Puntbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/9.8/-	
10.43	R	Linderbeek			
11.24		Doorvaartopening (beweegbaar) Tonnendijkbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/9.5/-	
12.95		Doorvaartopening (beweegbaar) Geerdijkbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/9.3/-	
14.76		Doorvaartopening (beweegbaar) Beerzerbrug (dv opening 1) (oph)		7.3/0.3/-	
15.28	R	Nieuwe Stroomkanaal			
15.54		Doorvaartopening (vast) brug in de N36 Beerzerveld (dv opening 1) (vst)		23.0/15.6/-	
15.69	L	Marienberg-Vechtkanaal			
16.14		Doorvaartopening (beweegbaar) Kloosterdijkbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/9.3/-	
17.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Gouden Ploegbrug (dv opening 1) (dr)		8.2/9.6/-	
19.87		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Bergentheim (dv opening 1) (oph)		6.9/9.6/-	
20.34		Doorvaartopening (vast) brug in de N343 Bergentheim (dv opening 1) (vst)		32.0/15.7/-	
20.96	R	Uitwateringsgeul			
22.96		Doorvaartopening (vast) brug Bruchterveld (dv opening 1) (vst)		30.2/15.8/-	
23.35		Hardenberg, haven te (0.00)			
23.35	L	Haven Hardenberg			
23.35		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.9/KP
23.66		Doorvaartopening (beweegbaar) Emtenbroekerdijkbrug (dv opening 1) (oph)		6.9/9.6/-	
24.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoogenwegbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/9.6/-	
26.50		Doorvaartopening (vast) De Westeindigerdijkbrug (dv opening 1) (vst)		27.0/15.6/-	
28.04		Doorvaartopening (beweegbaar) Loozenbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/9.6/-	
29.60	L	Haven 't Hooge Holt Gramsbergen			
30.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Steensteegbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/9.7/-	
31.60		Sluiskolk sluis de Haandrik	36.5/-/36.5/8.0/8.5		
31.72		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd De Haandrik (dv opening 1) (oph)		8.5/10.4/-	
31.89		Overijsselsche Vecht			
31.91		Overijsselsche Vecht (0.00)			
31.91		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Traject: Provinciale grens - Moniersbrug.			63.0/6.6/2.5
32.50		Sluiskolk Coevordersluis	71.2/-/73.5/8.5/8.5		
32.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Coevorderbrug (dv opening 1) (oph)		8.5/10.4/-	
32.89	L	Afwateringskanaal			
33.10	L	Coevorden, aansluiting			
35.20	R	ROC Coevorden			
35.48		ROC Coevordenhaven (0.00)			
36.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Monierbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/10.7/-	
36.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Bentheimer Eisenbahn (dv opening 1) (dr)		7.0/10.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
36.91		Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (0.00)			
36.91		Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (0.00)			
ROC Coevordenhaven (080a)					
0.00		ROC COEVORDENHAVEN			
0.00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (35.48)			
0.00		Cemt-klasse			0
Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (081)					
0.00		KANAAL ZUTPHEN-ENSCHEDE VAN DE TWENTHEKANALEN			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (43.88)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.0/-1.0/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/11.5/2.8
1.00		Doorvaartopening 2 (vast) Polbrug Zutphen (dv opening 1) (vst)		60.0/13.2/-	
1.09		Doorvaartopening 1 (vast) Polbrug Zutphen (dv opening 2) (vst)		60.0/13.2/-	
1.83		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Eefde (dv opening 1) (vst)		45.0/12.9/-	
2.10		Doorvaartopening (vast) Eefdesebrug (dv opening 1) (vst)		60.0/13.1/-	
2.82	L	Eefse Beek			
2.85	R	Stroomkanaal van gemaal Eefde (met diensthaven KLPD)			
3.10		Sluiskolk Voorsluis Eefde	200.0/-/200.0/24.0/30.0		
3.30		Doorvaartopening (vast) Sluisbrug Eefde (dv opening 1) (vst)		12.0/13.0/-	
3.30		Noordkolk sluis Eefde	125.0/-/141.5/12.5/12.5		
3.30		Zuidkolk sluis Eefde	133.0/-/140.0/12.0/12.0		
3.71	R	Stroomkanaal van gemaal Eefde (met ligpl RWS en recreatie)			
7.40		Doorvaartopening (vast) Almensebrug (dv opening 1) (vst)		44.3/16.6/-	
7.74	L	Haven De Nieuwe Aanleg Almen			
9.74		Doorvaartopening (vast) Ehzerbrug (dv opening 1) (vst)		44.3/16.5/-	
11.20		Doorvaartopening (vast) Dochterensebrug (dv opening 1) (vst)		43.5/16.5/-	
12.78		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
13.50	L	Haven Van Elp Lochem			
13.88		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.0	
14.33		Doorvaartopening (vast) Exelsebrug (dv opening 1) (vst)		41.2/16.9/-	
15.50	L	Insteekhaven Lochem			
16.20	R	Passantenhaven Lochem			
16.23		Doorvaartopening (vast) Lochemsebrug (dv opening 1) (vst)		44.0/16.5/-	
16.77		Doorvaartopening (vast) Nettelhorsterbrug (dv opening 1) (vst)		51.0/17.6/-	
16.87	R	Uitwatering van de Berkel			
17.48		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.0	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
19.30		Doorvaartopening (vast) Mogezompse brug (dv opening 1) (vst)		44.6/16.5/-	
20.70	R	Overlaat voor de Bolksbeek			
21.00		Doorvaartopening (vast) Grensbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/16.6/-	
22.06	R	Zuidelijk Afwateringskanaal			
22.96	R	Overlaat voor de Schipbeek			
22.97	L	Schipbeek			
23.70		Doorvaartopening (vast) Markelosebrug (dv opening 1) (vst)		46.4/16.9/-	
24.84	L	Haven Holterman Lochem			
25.50		Doorvaartopening (vast) Diepenheimsebrug (dv opening 1) (vst)		36.0/16.6/-	
29.00		Doorvaartopening (vast) Weldammerbrug (dv opening 1) (vst)		58.3/16.6/-	
29.17		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.0	
30.70		Doorvaartopening (vast) Hengelerbrug (dv opening 1) (vst)		63.0/16.6/-	
31.78	R	Bolscherbeek			
32.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.5	
32.72	R	Bentelerbeek			
33.18	R	Wienerveldsleiding			
33.60		Doorvaartopening (vast) Dorrebrug (dv opening 1) (vst)		26.6/16.4/-	
34.20		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (0.00)			
35.53	R	Uitwateringsgeul			
36.01	R	Hagmolenbeek			
36.02	R	Stroomkanaal van sluis Delden			
36.20		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd sluis Delden (dv opening 1) (vst)		12.0/17.4/-	
36.20		Sluiskolk sluis Delden	133.0/-/140.0/12.0/12.0		
36.40	R	Stroomkanaal sluis Delden (met ligpl. RWS en recreatie)			
37.90		Doorvaartopening (vast) St. Annabrug Delden (dv opening 1) (vst)		50.1/22.6/-	
39.40		Doorvaartopening (vast) Vossenbrinkbrug (dv opening 1) (vst)		26.8/22.5/-	
40.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
41.16		Oelerbeek			
41.70		Doorvaartopening (vast) brug in de A35 Loofriet (dv opening 1) (vst)		50.0/22.4/-	
41.94		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
42.02		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
42.11	R	Uitwateringsgeul			
42.30	L	Haven Twentse Watersport Vereniging Hengelo OV			
42.60		Doorvaartopening (vast) Oelerbrug (dv opening 1) (vst)		50.1/22.5/-	
43.74		Cemt-klasse			Va
43.74		Hengelo, haven te (0.00)			
44.10		Doorvaartopening (vast) Boekelosebrug (dv opening 1) (vst)		40.2/24.0/-	
44.55		Petroleumhaven te Hengelo (Ov) (0.00)			
44.91	R	Stroomkanaal sluis Hengelo			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
45.10		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd sluis Hengelo (dv opening 1) (vst)		12.0/24.9/-	
45.10		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Hengelo (dv opening 1) (vst)		12.0/22.5/-	
45.10		Sluiskolk sluis Hengelo	133.0/-/140.0/12.0/12.0		
45.31	R	Stroomkanaal sluis Hengelo			
46.84		Doorvaartopening (vast) Twekkelerbrug (dv opening 1) (vst)		49.5/32.6/-	
48.20		Doorvaartopening (vast) Lonnekerbrug (dv opening 1) (vst)		45.6/31.5/-	
48.27	L	Petroleumhaven Avia Weghorst Enschede			
48.60		Nieuwe Industriehaven te Enschede (0.00)			
49.80	R	Haven Enschedesche WV De Helling bv Enschede			
49.80		Handelshaven te Enschede (0.00)			
Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (082)					
0.00		ZIJKANAAL NAAR ALMELO VAN DE TWENTHEKANALEN			
0.00		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (34.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.2/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/11.5/2.8
0.35		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Wiene (dv opening 1) (vst)		35.5/16.8/-	
0.80		Doorvaartopening (vast) Tankinkbrug (dv opening 1) (vst)		39.5/16.6/-	
0.98		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.3	
1.50		Doorvaartopening (vast) Cottwicherbrug (dv opening 1) (vst)		39.5/16.4/-	
3.90		Doorvaartopening (vast) Warmtinkbrug (dv opening 1) (vst)		40.5/16.6/-	
6.10		Doorvaartopening (vast) Linschotbrug (dv opening 1) (vst)		40.5/16.5/-	
7.90		Doorvaartopening (vast) Vredesbrug Twente (dv opening 1) (vst)		40.5/16.6/-	
9.40	R	CTT Almelo			
9.50		Doorvaartopening (vast) Hoeselderbrug (dv opening 1) (vst)		38.0/16.7/-	
10.00		Doorvaartopening (vast) brug in de A35 Almelo (dv opening 1) (vst)		59.0/17.8/-	
10.02		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
10.80		Doorvaartopening (vast) Leemslagenbrug (dv opening 1) (vst)		40.5/16.6/-	
12.55	L	Haven WSV Almelo			
13.30		Doorvaartopening (vast) Wierdense brug (dv opening 1) (vst)		38.0/16.6/-	
13.85		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.8	
14.11		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Almelo-Wierden (dv opening 1) (vst)		39.4/16.5/-	
14.33		Bedrijvenpark N-W Twenthe (0.00)			
14.39		Almelo, 3e Industriehaven (0.00)			
14.73		2e Industriehaven te Almelo (0.00)			
15.10		1e Industriehaven te Almelo (0.00)			
15.33		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Almelo-Mariënberg (dv opening 1) (vst)		42.5/16.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
15.50		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (0.00)			
15.50		Cemt-klasse			III
15.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Dollegoorbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/10.7/-	
16.56		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Eilandsbrug (dv opening 1) (hef)		8.5/10.7/16.5	
16.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Eilandsbrug Almelo (dv opening 1) (hef)		8.5/10.7/16.5	
16.61		Cemt-klasse			0
17.13	L	Kanaal Almelo - Nordhorn			
17.19	L	Jachthaven centrum Almelo			
17.37		Doorvaartopening (beweegbaar) Javabrug Almelo (dv opening 1) (bc)		4.4/10.7/-	
Oude IJssel (083)					
0.00		OUDE IJSSEL			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (19.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-2.8/SP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning lengte 57 m			55.0/7.8/2.5
0.11		Doesburg, haven te (0.00)			
0.43	L	Afwateringskanaal stuw Doesburg			
0.55	R	Afgedamde Geldersche IJssel			
0.69	R	Afwateringskanaal stuw Broekhuizerwater			
0.80		Sluiskolk sluis Doesburg	59.0/-/59.0/8.0/8.0		
0.81		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd sluis Doesburg (dv opening 1) (oph)		8.0/10.9/-	
1.01	L	Toeleidingskanaal stuw Doesburg (met JH De Oude IJssel)			
2.20		Doorvaartopening (vast) brug in de N338 Doesburg (dv opening 1) (vst)		21.5/18.0/-	
5.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Ophaalbrug Hoog-Keppel (dv opening 1) (oph)		9.6/11.5/-	
6.91	L	Bommen Berend			
7.47		Doorvaartopening (beweegbaar) Ophaalbrug Laag-Keppel (dv opening 1) (oph)		9.7/11.0/-	
8.23	L	Bovenmond oude rivierbocht			
9.07		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.0	
9.98		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.6	
10.59	R	Uitwatering Doetinchem - De Huet			
10.73	L	Heinoorden			
12.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Energiebrug (dv opening 1) (oph)		11.0/5.2/-	
12.30	R	Uitwatering Doetinchem sportpark (met trailerhelling)			
12.81	R	Haven WV De Ank Doetinchem			
12.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Europabrug Doetinchem (dv opening 1) (bc)		11.0/15.2/-	
13.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Oude IJsselbrug Doetinchem (dv opening 1) (oph)		9.8/13.5/-	
13.79		Doorvaartopening (beweegbaar) Oude IJsselspoorbrug (dv opening 1) (hef)		9.4/12.4/20.1	
13.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Saap Roelofsbrug (dv opening 1) (bc)		9.5/13.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
14.59		Doorvaartopening (beweegbaar) Wijnbergsebrug (dv opening 1) (oph)		12.0/12.4/-	
15.54		Doorvaartopening (vast) brug in de A18 Doetinchem (dv opening 1) (vst)		23.0/19.4/-	
16.24	R	Waalsche Water			
17.37		Doorvaartopening (vast) brug in de N317 Doetinchem (dv opening 1) (vst)		28.0/13.0/-	
17.75	L	Bielheimerbeek			
17.84		Sluiskolk sluis De Pol	59.0/-/59.0/7.0/7.0		
17.87	R	Afwateringskanaal Waterzuivering Wisch			
19.48	R	Aansluiting plas			
20.68		Doorvaartopening (beweegbaar) Terborgbrug (dv opening 1) (oph)		9.8/13.4/-	
20.86	R	Visvijver Etten			
20.95	R	Roeibotenhaven Hengelsportvereniging Wisch			
21.11	R	Aansluiting plas			
21.75	R	Uitwatering			
22.09	L	Stoerstrang			
22.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.5	
22.48		Doorvaartopening (vast) brug in de N317 Ulft (dv opening 1) (vst)		7.5/15.9/-	
23.24		Doorvaartopening (vast) Melkvonder (dv opening 1) (vst)		19.0/17.0/-	
23.40	R	Bergerslagbeek, Ulft			
24.33		Doorvaartopening (vast) fietsbrug 3 Ulft (dv opening 1) (vst)		13.7/15.4/-	
24.80		Doorvaartopening (vast) Oversluisbrug (dv opening 1) (vst)		7.9/15.3/-	
24.80		Doorvaartopening (vast) Oversluisbrug zuid Ulft (dv opening 1) (vst)		7.9/15.2/-	
25.11	L	Ven te Ulft			
25.14		Doorvaartopening (altijd gesloten) stuw Ulft (dv opening 1) (vst)		25.0/-/-	
25.14		Stuw Ulft			

Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (084)					
0.00		GELDERSCHE IJSSEL, KETELDIEP EN KETELMEER			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (11.33)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Geldersche IJssel en Keteldiep. Schepen die gebruik maken van de hefopening in de spoor- en verkeersbrug Zutphen (km 928,150) moeten rekening houden met de volgende beperkingen: a. de bodem ligt op ca. NAP + 0,50 m, d.w.z. ongeveer 0,50 m hoger dan overigens in dat riviervak; b. de bodembreedte op NAP + 0,50 m is slechts 8,00 m; c. eerst op ca NAP + 2,50 m is een breedte van 12 m aanwezig; d. bij doorvaart hiervan is een sterke waterspiegeldaling mogelijk.			110.0/12.0/-
2.70		Doorvaartopening (vast) brug Westervoort (dv opening 1) (vst)		110.0/20.3/-	
2.71		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Westervoort (dv opening 1) (vst)		110.0/20.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.43	R	Haven Struyk Verwo Infra			
4.36	R	Gat van Putman (haven Putmansgroep)			
4.90		Doorvaartopening (vast) IJsselbrug Arnhem (dv opening 1) (vst)		94.5/20.3/-	
5.24	R	Aansluiting plas			
7.54	L	Uitwateringskanaal Velperwaarden			
12.60		Oude Rivierarm bij De Steeg (0.00)			
13.17	L	Uitwateringskanaal Het Broek			
14.43		Rhederlaag (0.00)			
15.03	R	Uitwateringskanaal gemaal De Liemers			
15.32	L	Havikerwaard bv			
19.58		Oude IJssel (0.00)			
20.40		Doorvaartopening (vast) Alexander Ver Huellbrug (dv opening 1) (vst)		85.0/17.3/-	
20.54		Rijkshaven Doesburg (0.00)			
20.54	R	Afgedamde rivierarm			
22.19	R	Het Zwarte Schaar, recreatiegebied			
22.21	L	Dierensche Hank			
24.44	L	Apeldoornsch Kanaal			
24.87	R	Zandwingebied			
29.36	R	Uitwateringskanaal gemaal Grote Beek			
30.85	L	Uitwateringskanaal Brummensche Waarden			
34.24	R	Uitwateringskanaal gemaal Baakse Beek			
34.50	R	Stroomkanaal van Hackfort (instroom in 't Groene Kanaal)			
37.90		Doorvaartopening (vast) brug Cortenoever (dv opening 1) (vst)		90.0/17.1/-	
38.72	L	Uitwateringskanaal gemaal F.C. Colenbrander			
39.64	R	Uitwateringskanaal gemaal Helbergen			
40.25	R	Vispoorthaven WSV Gelre Zutphen			
40.52	R	Uitwatering stadsgrachten Zutphen			
40.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Oude IJsselbrug Zutphen (dv opening 1) (hef)		13.4/10.7/16.1	
40.80		Doorvaartopening 2 (vast) Oude IJsselbrug Zutphen (dv opening 2) (vst)		80.0/10.7/-	
40.90		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) IJsselspoorbrug Zutphen (dv opening 1) (hef)		13.4/10.7/15.7	
40.90		Doorvaartopening 2 (vast) IJsselspoorbrug Zutphen (dv opening 2) (vst)		80.0/10.7/-	
41.64	R	Houthaven Zutphen			
41.70	L	Uitwateringskanaal polder De Hoven			
42.00	L	Uitwateringskanaal Hoendernesterbeek			
42.74	R	Jachthaven De Mars			
42.74		Industriehaven te Zutphen (0.00)			
43.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		50.4	
43.88		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (0.00)			
47.85	L	Uitwateringskanaal slot Nijenbeek			
48.09	R	Zandgat Gorssel			
51.97	R	Dommerbeek			
52.44	R	Ven 'de Hank'			
54.70		Doorvaartopening (vast) IJsselbrug Deventer (dv opening 1) (vst)		125.0/15.0/-	
54.92	R	Schipbeek			
55.50	R	De Veenoord			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
56.26	R	Haven Cebeco Handelsraad (onttrokken aan scheepvaart)			
56.41	R	Gashaven Deventer			
56.56		Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (0.00)			
57.05	L	Uitwateringskanaal gemaal Bolwerk			
57.10		Doorvaartopening (vast) Wilhelminabrug Deventer (dv opening 1) (vst)		100.0/13.4/-	
58.20		Doorvaartopening (vast) IJsselspoorbrug Deventer (dv opening 1) (vst)		91.9/13.5/-	
60.00	R	Haven ZMV Deventer en RZV Daventria			
61.45	L	Toeleidingskanaal gemaal mr. A.C. Baron van der Feltz			
63.95		Betonindustrie Terwolde (0.00)			
63.95	L	Betonindustrie Terwolde, haven			
64.44	L	Jachthaven Terwolde			
65.15	R	Hengforder Waarden			
72.71	L	Oenerwaarden			
74.96	L	Haven WSC IJsselzicht Veessen			
76.81	R	Duursche Waarden			
77.67	R	Passantenhaven Wijhe			
84.40	L	Doornweerd			
85.72	R	De Waarden			
87.37	R	Inlaathaven Centrale Harculo			
87.37	R	Toevoerkanaal IJsselcentrale			
87.87	R	Afvoerkanaal IJsselcentrale			
87.87	R	Uitlaathaven Centrale Harculo Zwolle			
90.32		Apeldoornsch Kanaal te Hattem (0.00)			
91.40		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Hanzeboog Zwolle (dv opening 1) (vst)		134.0/13.0/-	
92.30		Doorvaartopening (vast) brug Katerveer (dv opening 1) (vst)		134.0/10.7/-	
92.49	R	Willemsvaart (met passantenhaven achter de sluis)			
92.58	R	Uitwateringskanaal gemaal Katerveer			
92.70		Doorvaartopening (vast) Nieuwe IJsselbrug Katerveer (dv opening 1) (vst)		145.0/10.8/-	
93.39		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (0.00)			
94.48	R	Spoolderhank			
94.74	R	Vreugderijkerwaard			
94.78	L	Uitwateringskanaal gemaal Antlia			
97.06	R	Vreugderijkerwaard			
99.18	R	Uitwateringskanaal			
100.78	L	Gat van Van de Kamp (recreatiegebied)			
102.93	L	Koeluchtergat (met loswal en ligplaatsen woonschepen)			
103.44	R	Passantenhaven Wilsum			
104.48	L	Kom Groot Oever			
105.24	R	Gat van Uiterwijk			
105.40		Reevediep (0.00)			
105.40		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/17.5/-
106.10		Doorvaartopening (vast) Molenbrug Kampen (dv opening 1) (vst)		158.0/11.8/-	
107.12	R	Uiterwaard IJsselmuiden (verboden invaart) met loswal			
107.39	L	Haven WSV De Bovenhaven Kampen			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
107.69	L	Uitwatering grachten Kampen			
108.28	R	Passantenhaven IJsselmuiden			
108.35		Doorvaartopening 1 (vast) Stadsbrug Kampen (dv opening 1) (vst)		28.0/4.7/-	
108.35		Doorvaartopening 2 (vast) Stadsbrug Kampen (dv opening 2) (vst)		28.0/5.6/-	
108.35		Doorvaartopening 4 (vast) Stadsbrug Kampen (dv opening 4) (vst)		28.0/4.5/-	
108.40		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Stadsbrug Kampen (dv opening 3) (hef)		29.8/5.6/12.2	
108.74		Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (0.00)			
109.19	L	Oude Buitenhaven Kampen			
109.30	L	Nieuwe Buitenhaven Kampen			
109.50	R	Jachthaven Seveningen			
109.69	L	Haven WSV De Riette Kampen			
110.80		Schokbeton-Betonson (0.00)			
111.13	L	Haven Peters Kampen			
111.52	L	Haatlandhaven			
111.53		Haatlandhaven (0.00)			
112.69	R	Haven WV Berend Aalbers Kampen			
112.73		Zuiderzeehaven (0.00)			
112.73		Cemt-klasse			VIa
113.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.2	
113.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Eilandbrug Kampen (dv opening 1) (bc)		20.1/15.4/-	
113.30		Doorvaartopening 2 (vast) Eilandbrug Kampen (dv opening 2) (vst)		83.0/15.7/-	
114.20	L	Voormalige Rijkshaven			
114.37		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/NAP
114.37		Kattendiep en Ramsgeul (0.00)			
115.00		Vaarwegdiepte			-4.2/-2.7/MP
115.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP. Voor schepen langer dan 135 meter gelden de maximale afmetingen: L: 190 B: 11,5 D: 3,5			135.0/17.5/3.5
119.09		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (78.29)			
119.89		Hoge Vaart (62.35)			
120.19	L	Uitwateringskanaal gemaal Colijn			
121.08		Haven IJsseloog (0.00)			
121.22	R	Werkhaven IJsseloog			
124.44		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (45.69)			
127.87		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.4	
128.51		Doorvaartopening 3 (vast) Ketelbrug Swifterbant (dv opening 3) (vst)		75.4/12.6/-	
128.60		Doorvaartopening 2 (vast) Ketelbrug Swifterbant (dv opening 2) (vst)		75.4/12.6/-	
128.78		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Ketelbrug Swifterbant (dv opening 1) (bc)		18.0/9.6/-	
129.23		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (0.00)			
129.23		Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Oude Rivierarm bij De Steeg (084a)					
0.00		OUDE RIVIERARM BIJ DE STEEG			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (12.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			3.0/3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.10		Doorvaartopening (vast) Middachterbrug (dv opening 1) (vst)		43.0/17.4/-	
Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (084b)					
0.00		VOORHAVEN PRINS BERNHARDSLUIS EN HAVENS TE DEVENTER			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (56.56)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			100.0/11.8/3.2
0.26	L	Uitwateringskanaal spuisluis			
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Prins Bernhardsluis (dv opening 1) (bc)		12.0/7.7/-	
0.30		Sluiskolk Prins Bernhardsluis Deventer	100.0/-/100.0/12.0/12.0		
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Prins Bernhardsluis (dv opening 1) (bc)		12.0/6.3/-	
0.59	L	Zijhaven (2 zijhavens)			
0.60		Binnenhaven te Deventer (0.00)			
0.75		Doorvaartopening (beweegbaar) Hanzebruggen (dv opening 1) (oph)		12.0/6.4/-	
1.20		3e Havenarm te Deventer (0.00)			
1.22	L	Zijhaven voor goederen			
2.30		Voortzetting Kanaal Deventer-Raalte (onbevaarbaar)			
2.30	L	Hunneperkade (ligplaats woonschepen)			
Apeldoornsch Kanaal te Hattem (084c)					
0.00		APELDOORNSCH KANAAL TE HATTEM			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (90.32)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstand > of < dan NAP-0,10m, D max. 2m			30.0/5.9/1.7
0.33	R	Passantenhaven Hattem			
Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (084d)					
0.00		GANZENDIEP, GOOT EN SCHEEPVAARTGAT			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (108.74)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.3/-0.3/MP
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.0/MP
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijz. bepalingen Max. toegestane afmetingen			-/-/1.8
0.34	R	Haven Kroes Kampen			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.59		Doorvaartopening (vast) Ganzensluis (brug over sluis) (dv opening 1) (vst)		6.0/5.0/-	
0.60		Doorvaartopening (vast) fietsbrug over Ganzensluis (dv opening 1) (vst)		6.0/5.1/-	
0.60		Sluiskolk Ganzensluis	32.0/-/32.0/6.0/6.0		
0.69	R	Zijhaven			
1.72	L	Haven camping Seveningen Kampen			
3.00	L	Kampen, aansluiting Gemaal Het Gansje			
4.10	L	Kampen, aansluiting gemaal Noorderwaard			
5.25		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
5.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
6.32		Cemt-klasse			0
6.32		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijz. bepalingen Max. toegestane afmetingen.			-/-/1.0
6.40	R	Aansluiting gemaal (10)			
6.53	R	Uitwateringskanaal gemaal Rambonnet			
7.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Mandjeswaardbrug (dv opening 1) (oph)		6.8/2.2/-	
7.69	R	Uitwateringskanaal gemaal Nieuw Lutterzijl			
7.90	R	Gemaal Lutterzijl			
8.81	L	Middelwetering			
11.59	L	Sloot door de Cock's polder			
11.65	R	Veneriete (afwateringskanaal)			
13.84	R	Haven De Belt (De Driepoot) Genemuiden			
14.02		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (22.40)			

Kattendiep en Ramsgeul (084e)					
0.00		KATTENDIEP EN RAMSGEUL			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (114.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.05	L	Uitwateringskanaal gemaal Vossenwaard			
0.67	L	Haven Keteleiland			
3.37		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/MP
3.37		Vaarwegdiepte			-4.5/-3.5/MP
7.80		Balgstuw Ramspol (Ramsgeul)			
7.80		Doorvaartopening (vast) Ramspolbrug over Ramsgeul (dv opening 1) (vst)		45.0/10.3/-	
7.80		Doorvaartopening 1 Balgstuw Ramspol (Ramsgeul) (dv opening 1) (okw)		60.0/-/-	
7.80		Doorvaartopening 2 Balgstuw Ramspol (Ramsgeul) (dv opening 2) (okw)		60.0/-/-	
9.98		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (33.07)			

Rhederlaag (84f)					
0.00		RHEDERLAAG			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (14.43)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.66		IJsselstreng			
2.31		Jachthaven Giesbeek (0.00)			

Haven IJsseloog (084g)					
0.00		HAVEN IJSSELOOG			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (121.08)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Reevediep (085)					
0.00		REEVEDIEP			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (105.40)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.14		Doorvaartopening (vast) brug over Scheeresluis (dv opening 1) (vst)		5.0/5.0/-	
1.20		Sluiskolk Scheeresluis	60.5/-/60.5/10.0/10.2		
3.20		Doorvaartopening (vast) Reevediepspoorbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/3.6/-	
3.30		Doorvaartopening (vast) Reevediepbrug (dv opening 1) (vst)		500.0/3.6/-	
4.20		Doorvaartopening (vast) Nieuwendijkbrug (dv opening 1) (vst)		17.7/3.6/-	
6.40		Doorvaartopening (beweegbaar) fiets-/voetgangersbrug Dorpsluis Reeve (dv opening 1) (oph)		6.5/5.1/-	
6.40		Sluiskolk Blokhuissluis	20.0/-/24.5/5.0/6.5		
7.65		Tunnel in Hanzelijn			
7.77		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (68.73)			
68.80	R	Buiten Reeve			
Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (086)					
0.00		ZWOLLE-IJSSELKANAAL, ZWARTE WATER, ZWOLSCHE DIEP, RAMSDIEP EN SCHOKKERHAVEN			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (93.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zwolle-IJsselkanaal en Zwarte Water. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m.			110.0/12.0/3.2
0.70		Sluiskolk Spooldersluis	142.0/-/142.0/14.0/14.0		
0.89		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Spooldersluis (dv opening 1) (oph)		14.0/4.4/-	
0.90		Doorvaartopening (vast) Spoolderbrug (dv opening 1) (vst)		14.0/9.8/-	
1.61		Voorsterhaven (0.00)			
1.79		Scaniahaven (0.00)			
1.96	L	Waterinlaatkanaal Zwolle			
2.00		Doorvaartopening (vast) Voorsterbrug (dv opening 1) (vst)		35.5/9.0/-	
2.10		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Zwolle (Zwolle-IJsselkanaal) (dv opening 1) (vst)		34.0/9.0/-	
2.21	R	Langshaven Zwagerman Zwolle			
2.29		Katwolderhaven (0.00)			
2.46		Doorvaartopening (vast) Frankhuisbrug (dv opening 1) (vst)		46.5/8.7/-	
2.87	L	Hasselterhaven Zwolle			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.98		Stadsgrachten en havens te Zwolle (0.00)			
3.00	R	Prinses Margriethaven			
3.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Twistvlietbrug (dv opening 1) (bc)		20.0/5.0/-	
3.20		Doorvaartopening 2 (vast) Twistvlietbrug (dv opening 2) (vst)		50.0/5.6/-	
3.30	R	Haven Dijkzicht Zwolle			
3.40	R	Haven Stichting Het Zwolse Watersport Centrum Zwolle			
3.43	L	Oude Wetering			
3.78	R	Jachthaven de Hanze			
3.94		Rijkshaven Zwolle (0.00)			
4.16		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Mastenbroekerbrug (dv opening 2) (bc)		16.5/4.9/-	
4.17		Doorvaartopening 1 (vast) Mastenbroekerbrug (dv opening 1) (vst)		50.0/5.5/-	
5.36	R	Westerveldse Kolk (met trailerhelling)			
6.33	R	Noorderkolk (met ligpl. recreatievaart)			
7.92		Overijsselsche Vecht (58.84)			
8.39	R	Streng (met ligpl. recreatievaaart)			
9.16		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.3	
9.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.3	
9.43	R	Varkensgat			
9.51	L	Uitwateringskanaal			
9.67	L	Covatra			
9.88	L	Haven Schagen beton Hasselt			
10.21		Betoncentrale Hasselt (0.00)			
10.50	L	Haven Hasselt			
10.59	R	Galgenrak			
10.64	L	Haven Admiraal Hasselt			
10.68	L	Admiraal Hasselt			
10.79		De Beer (0.00)			
11.08		Stadsgracht Hasselt (0.00)			
11.59		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Zwartewaterbrug (dv opening 1) (bc)		18.0/5.3/-	
11.61		Doorvaartopening 1 (vast) Zwartewaterbrug (dv opening 2) (vst)		80.0/5.5/-	
13.07		Molenwaardsstreng (0.00)			
13.11	R	Molenwaardsstreng (met JH en scheepswerf)			
13.98	L	Aansluiting natuurplas			
14.07	R	Uitwateringskanaal Kloosterzijl			
14.64	L	Uitwateringskanaal gemaal Cellemuiden			
14.68	R	Aansluiting natuurplas			
15.01	R	Aansluiting natuurplas			
15.35	L	Aansluiting gemaal			
16.35		Uitwateringskanalen			
17.03	R	Uitwateringskanaal gemaal Kostverlorenzijl			
17.15	R	Uitwateringskanaal gemaal Zedemuden			
17.21		Meppelerdiep (0.00)			
17.41	R	Zwartewater 2 Zwartsluis			
17.50	R	Haven Zwartewater Zwartsluis			
17.85		Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (1.14)			
18.10		Arembergergracht (8.02)			
18.21	R	Panorama			
18.94	L	Uitwateringskanaal gemaal			
19.36		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
19.36		Industriehaven te Genemuiden (0.00)			
19.98	L	Haven Tebezo grond en wegenbouw Genemuiden			
20.19	L	Haven Genemuiden			
20.25	L	Passantenhaven Genemuiden			
21.01	L	Berghaven Genemuiden			
21.09	L	De Ketting			
21.68		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Schokkerrak–Ramsdiep–Zwarte Meer–Zwolsche Diep Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m.			110.0/12.0/3.0
22.40		Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (14.02)			
23.61		Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (0.00)			
32.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		31.4	
32.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		31.4	
33.07		Kattendiep en Ramsgeul (9.98)			
34.60		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Ramspolbrug (over Ramsdiep) (dv opening 1) (bc)		18.2/13.5/-	
34.61		Doorvaartopening 2 (vast) Ramspolbrug over de Ramsdiep (dv opening 2) (vst)		45.0/13.5/-	
34.70		Balgstuw Ramspol (Ramsdiep)			
34.70		Doorvaartopening (vast) Balgstuw Ramspol (Ramsdiep) (dv opening 1) (okw)		60.0/-/-	
40.60	R	Marina Schokkerstrand			
41.02		Vaarwegdiepte			-4.2/-2.6/MP
45.69		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (124.44)			

Overijsselsche Vecht (086a)					
0.00		OVERIJSSELSCHE VECHT			
0.00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (31.91)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-1.6/SP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: brug in rijksweg 28-stuw Junne. Bij winterpeil benedendrempel Vilsteren SP -0.95 cm.			35.0/5.0/1.0
0.02	L	Vispassage Stuw Junne			
0.40		Sluiskolk Recreatiesluis De Haandrik	-/-/16.5/3.6/3.6		
0.70	R	Omleiding om de Junne stuw vispassage			
1.33	R	Uitwateringskanaal Junner Koeland			
3.39		Doorvaartopening (vast) brug Ane (dv opening 1) (vst)		2.9/2.9/-	
5.42	R	Hemelwaterafvoer Ommen			
5.87		Doorvaartopening (vast) Hessel Mulertbrug (dv opening 1) (vst)		35.2/6.2/-	
7.72		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.6/SP
7.72		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.1/MP
7.83	R	Ommerkanaal			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.27		Doorvaartopening (vast) Prins Willem-Alexanderbrug Hardenberg (dv opening 1) (vst)		140.0/2.8/-	
8.87	L	Beneden Regge			
9.08		Doorvaartopening (vast) Prinses Amaliabrug Hardenberg (dv opening 1) (vst)		7.0/2.8/-	
9.51		Doorvaartopening (vast) Voorstraatbrug (dv opening 1) (vst)		5.8/2.0/-	
9.76		Doorvaartopening (vast) Prins Bernhardbrug Hardenberg (dv opening 1) (vst)		15.2/2.6/-	
10.43		Sluiskolk sluis De Koppel	16.5/-/16.5/3.6/3.6		
11.02	R	Arendshorst			
11.27		Doorvaartopening (vast) Asjeskampbrug (dv opening 1) (vst)		3.0/9.2/-	
11.80	L	Natuurgebied Vilsteren			
12.00		Passage om de stuw Vilsteren, bovenstroom			
12.19	R	Stuwkanaal stuw Vilsteren (bovenstrooms)			
12.48	R	Stuwkanaal stuw Vilsteren (benedenstrooms)			
13.70		Passage om de stuw Vilsteren, benedenstroom			
17.78		Sluiskolk sluis Mariënberg	18.0/-/18.0/4.0/4.0		
19.25	L	Aansluiting nevengeul			
21.49	L	Natuurgebied te De Marshoek			
21.76	L	Natuurgebied te De Marshoek			
22.00	L	Dalfsen, aansluiting Boerhoes			
22.42	R	Stuwkanaal stuw Vechterweerd (bovenstrooms)			
22.62	R	Stuwkanaal stuw Vechterweerd (benedenstrooms)			
24.98		Sluiskolk sluis Junne	18.0/-/18.0/4.0/4.0		
25.00		Overijsselsche Vecht boven stuw te Junne (voortzetting)			
25.01	L	Kolk			
27.32	R	Kromme Kolk			
27.60	L	Aansluiting Kolk van Koezen en jachthaven			
27.72	L	Berkumerkolk (Nieuwe Vecht)			
27.78	R	Dijkzichtkolk			
29.97	R	Aansluiting nevengeul			
31.27	L	Kranenkolk			
31.40	R	Genne, Aansluiting 1			
31.42	R	Jachthaven Ommen			
32.20	R	Zijlkolk			
32.95	R	Genneger Buitenlandkolk			
33.32		Doorvaartopening (vast) Varsenerbrug (dv opening 1) (vst)		60.0/7.8/-	
37.38		Sluiskolk sluis Vilsteren	35.0/-/35.0/5.0/10.0		
43.58		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Dalfsen (dv opening 1) (oph)		6.5/4.2/-	
43.80	R	Passantenhaven Dalfsen			
47.59		Sluiskolk sluis Vechterweerd	35.0/-/35.0/5.8/10.0		
50.09		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.4	
50.14		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.0	
51.17		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Zwolle (Overijsselsche Vecht) (dv opening 1) (vst)		8.8/4.7/-	
51.24		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.0	
51.27		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.0	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
53.30		Doorvaartopening 1 (vast) brug in Kranenburgerweg Bruggenhoek (dv opening 1) (vst)		12.2/5.0/-	
53.30		Doorvaartopening 2 (vast) brug in Kranenburgerweg Bruggenhoek (dv opening 2) (vst)		12.2/5.0/-	
53.30		Doorvaartopening 3 (vast) brug in Kranenburgerweg Bruggenhoek (dv opening 3) (vst)		12.2/5.0/-	
53.39		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A28 Bruggenhoek (dv opening 1) (vst)		25.0/5.0/-	
53.39		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A28 Bruggenhoek (dv opening 2) (vst)		25.0/5.0/-	
54.12	R	Haven Terra Nautic Zwolle			
58.84		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (7.92)			
Stadsgracht Hasselt (086b)					
0.00		STADSGRACHT HASSELT			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (11.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-1.5/MP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte 0,10m minder dan wijdte door te varen kunstwerken.			40.0/5.0/1.6
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Hasselt (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) sluisbrug Hasselt (dv opening 1) (oph)		6.0/2.4/-	
0.10		Hasselt			
0.10		Sluiskolk sluis Hasselt	40.0/-/45.5/6.0/11.0		
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Verlaatsbrug Hasselt (dv opening 1) (oph)		6.0/0.8/-	
0.51		Doorvaartopening (beweegbaar) Keppelbrug (dv opening 1) (oph)		8.7/1.0/-	
Stadsgrachten en havens te Zwolle (087)					
0.00		STADSGRACHTEN EN HAVENS TE ZWOLLE			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (2.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.41		Prinses Margriethaven te Zwolle (0.00)			
0.41		Cemt-klasse			I
0.50	L	Jacobs scheepsbouw			
0.58	R	Aansluiting zijkanaal			
0.95	L	Haven Leenman bv Zwolle			
1.06		Doorvaartopening (beweegbaar) Holtenbroekerbrug (dv opening 1) (hef)		12.0/1.7/8.2	
1.25		Doorvaartopening 1 (vast) Beatrixbrug Zwolle (dv opening 1) (vst)		12.0/8.1/-	
1.27		Doorvaartopening 2 (vast) Beatrixbrug Zwolle (dv opening 2) (vst)		12.0/8.1/-	
1.52		Doorvaartopening keersluis Zwolle (dv opening 1) (okw)		20.0/-/-	
1.52		Keersluis Zwolle			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Hofvlietbrug (dv opening 1) (bc)		11.8/2.5/-	
1.71	L	Stadsgracht Zwolle (noordelijk gedeelte)			
1.71	R	Stadsgracht Zwolle (zuidelijk gedeelte) met passantenhaven			
1.71		Vaarwegdiepte			-2.1/-2.1/MP
1.71		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/7.0/-
1.71		Schuttevaerhaven te Zwolle (0.00)			
1.72	R	Haven Zwolle			
2.02		Doorvaartopening (beweegbaar) Vischpoortenbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.0/-	
2.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Pelserbrugje (dv opening 1) (oph)		9.0/2.3/-	
2.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Diezerpoortenbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/0.7/-	
2.54	L	Achtergracht, Stadsgracht Zwolle (noorderlijke gedeelte)			
2.58	R	Stadsgracht Zwolle (zuidelijke gedeelte)			
2.60		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Schoenkuipenbrug (dv opening 1) (dr)		7.0/0.7/-	
2.63		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Schoenkuipenbrug (dv opening 2) (dr)		7.0/1.0/-	
2.65		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/MP
2.65		Max. toegestane afmeting algemeen.			38.5/5.8/1.6
2.82	L	Nieuwe Vecht			
2.82	R	Uitwateringskanaal energiecentrale EDON			
2.93		Doorvaartopening (beweegbaar) Hanekampbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/0.7/-	
3.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Kievitsbrug (dv opening 1) (bc)		7.5/2.1/-	
3.80		Doorvaartopening 1 (vast) Weteringbrug (Hortensiabrug) (dv opening 1) (vst)		10.0/5.3/-	
3.81		Doorvaartopening 2 (vast) Weteringbrug (Hortensiabrug) (dv opening 2) (vst)		14.9/5.7/-	
4.57	L	Zalnesche Wetering			
4.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.4	
4.79		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.7	

Meppelerdiep (088)					
0.00		MEPPELERDIEP			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (17.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zwarte Water via Meppelerdiepsluis - Kaapbrug. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m. De maximale diepgang is 3.25 m + NAP.			110.0/12.0/3.2
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Meppelerdiepbrug (dv opening 1) (oph)		13.5/5.6/-	
0.30		Kolk Meppelerdiepsluis	-/-/125.0/20.5/47.5		
0.74		Rijkshaven Zwartsluis (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.80	L	Aansluiting gemaal Zedemuiden			
0.83		Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (0.00)			
0.93	L	H. Poppen			
0.98		Rijkshaven Kranerweerd (0.00)			
0.99	R	Scheepswerf Geertman			
1.31	L	Terra Nautic & Dieselcentrum			
1.40	L	Jachtwerf Zwartsluis			
1.50	R	Haven bij woonwijk 1 Zwartsluis			
1.50	R	Haven bij woonwijk 2 Zwartsluis			
1.57	L	Haven Lok Zwartsluis			
2.02		Industriehaven Kraanerweerd (0.00)			
3.54		Kanaal Beukers-Steenwijk (0.00)			
3.58	L	Waterinlaatkanaal Kanaal Beukers-Steenwijk			
3.62		Onderhoudscentrum Beukers (0.00)			
6.55		Rijkshaven Doosje (0.00)			
7.58		Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (0.00)			
8.50		Wachthaven Staphorst			
8.53		Wachthaven te Meppel (0.00)			
8.85	L	Jachthaven Meppel			
8.90		Carpave Koudasfalt Staphorst bv (0.00)			
9.03	L	Haven Holterman Meppel			
9.47		Sethehaven (0.00)			
9.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Eshuisbrug (dv opening 1) (oph)		15.0/6.0/-	
10.18		Buitenhaven te Meppel (0.00)			
10.18		Zijtak en havens te Meppel (0.00)			
10.18		Cemt-klasse			IV
10.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Kaapbrug (dv opening 1) (oph)		13.0/1.1/-	
10.80	L	Voormalige ACM haven			
10.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Galgenkampsbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/0.5/-	
11.01		Drentsche Hoofdvaart (41.74)			

Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (088a)					
0.00		ZIJTAK NAAR HET ZWARTE WATER VIA DE GROTE KOLKSLUIS			
0.00		Meppelerdiep (0.83)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m.			55.0/8.2/2.8
0.50	L	Haven De Watergeus Zwartsluis			
0.75		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Grote Kolksluis (dv opening 1) (oph)		8.5/2.0/-	
0.79		Sluiskolk Grote Kolksluis Zwartsluis	68.8/-/55.0/8.5/8.5		
0.82		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Grote Kolksluis (dv opening 1) (oph)		8.5/2.3/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.14		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (17.85)			
Zijtak en havens te Meppel (088b)					
0.00		ZIJTAK EN HAVENS TE MEPPEL			
0.00		Buitenhaven te Meppel (0.00)			
0.00		Meppelerdiep (10.18)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			39.0/5.8/1.7
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/8.2/2.0
0.05	R	Haven De Kaap 1 Meppel			
0.11	L	Haven Westeinde Meppel			
0.46	R	De Reest			
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Meppelersluis (dv opening 1) (oph)		5.8/1.0/-	
0.50		Sluiskolk Meppelersluis	40.0/-/44.4/5.8/5.8		
0.50		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.50		Cemt-klasse			I
0.50		Max. toegestane afmeting algemeen.			39.0/5.8/1.7
0.63	L	Haven De Kaap 2 Meppel			
0.72		Doorvaartopening (beweegbaar) Boazbrug (dv opening 1) (oph)		5.9/0.9/-	
0.88		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuiderbrug Meppel (dv opening 1) (oph)		5.9/1.2/-	
1.18		Doorvaartopening (beweegbaar) Emmabrug Meppel (dv opening 1) (oph)		5.9/0.9/-	
1.20	L	Gasgracht, brug over invaart			
Buitenhaven te Meppel (088c)					
0.00		BUITENHAVEN TE MEPPEL			
0.00		Meppelerdiep (10.18)			
0.00		Zijtak en havens te Meppel (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.9/MP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/8.2/2.0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Kleine Kaapbrug (dv opening 1) (oph)		8.4/1.3/-	
0.24	R	Schuttevaerhaven Meppel			
0.61	R	Voortzetting Stadsgracht Meppel (onbevaarbaar)			
Kanaal Beukers-Steenwijk (089)					
0.00		KANAAL BEUKERS-STEENWIJK			
0.00		Meppelerdiep (3.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte 0,20m minder dan wijdte kunstwerken.			-/-/2.4
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Beukerssluis (dv opening 1) (oph)		8.0/0.9/-	
0.20		Sluiskolk Beukerssluis	65.0/-/65.0/8.0/8.0		
0.23	R	Watertoevoerkanaal Beukersgracht			
1.48	R	Westelijke Schutsloot			
1.93		Vaarwegdiepte			-5.4/-5.4/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.05	L	Toegang tot het Belterwijde (w.gedeelte), brug over invaart			
3.85		Doorvaartopening 3 (vast) brug Blauwehand (dv opening 3) (vst)		5.8/1.8/-	
3.85		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
3.86		Doorvaartopening 1 (vast) brug Blauwehand (dv opening 1) (vst)		5.8/1.8/-	
3.86		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Blauwehand (dv opening 2) (oph)		10.5/1.4/-	
3.95	L	Beulaeke haven Blauwe Hand			
3.99	R	Haven Watersportcamping De Blauwe Hand			
4.05		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (0.00)			
4.12	R	Haven Meerzicht			
4.20	R	Haven Heite Giethoorn			
5.10	L	Toegang tot het Beulakerwijde			
6.45	R	Jan Hozengracht			
7.08	L	Haven Zuiderkluft Giethoorn			
7.13	L	Haven Elzenaar Giethoorn			
7.21	L	Jachthaven Brederwiede			
7.27	L	Jachthaven Hoek bv			
7.30	R	Cornelisgracht (brug over invaart)			
7.31	L	Haven Kuiper bv Giethoorn			
7.38	L	Haven Kroon Giethoorn			
7.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Giethoorn-Zuid (dv opening 1) (bc)		9.7/0.1/-	
9.08	R	Haven Mulder Watersport bv Giethoorn			
9.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Giethoorn-Noord (dv opening 1) (oph)		9.0/0.5/-	
9.78	L	Thijssengracht			
9.78	R	Thijssengracht (met ligplaats)			
10.30	L	Waterinlaatkanaal Waterschap Wold en Wieden			
10.98	R	Aansluiting (brug over invaart)			
13.04		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Heerenbrug (dv opening 1) (klp)		6.8/6.3/-	
13.05		Doorvaartopening 2 (vast) Heerenbrug (dv opening 2) (vst)		13.8/5.9/-	
13.34	R	Reline Yachts			
13.68		Industriepark Steenwijk (0.00)			
13.90	R	Haven Huiberts Watersport Steenwijk			
14.30	R	Jachthaven Steenwijkerdiep			
14.45		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0.94)			
14.45		Steenwijkerdiep naar de Wetering (0.00)			

Kanaal van Steenwijk naar de Linde (090)					
0.00		KANAAL VAN STEENWIJK NAAR DE LINDE			
0.00		Dolderkanaal te Steenwijk (0.00)			
0.00	L	Haven Balkengat Steenwijk			
0.00	L	Haven De Werven Steenwijk			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.41		Doorvaartopening (vast) Ruxveensebrug (dv opening 1) (vst)		32.5/5.9/-	
0.49	L	Marine facts			
0.66	L	Van der Velden			
0.94		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.94		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte 0,20m minder dan wijdte door te varen kunstwerken.			-/-/1.8
0.94		Kanaal Beukers-Steenwijk (14.45)			
0.94		Steenwijkerdiep naar de Wetering (0.00)			
2.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Thijendijksebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.3/-	
3.86		Doorvaartopening (beweegbaar) Hesselingenbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.3/-	
4.60		Sloot			
5.18	L	Uitwateringskanaal gemaal Prof. Dr. JR Slotemaker de Bruine			
7.00	R	Sloot 1			
8.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Meenthebrug De hare (dv opening 1) (oph)		8.0/0.3/-	
11.39	R	Sloot om bungalowpark Noordervenerbosch			
11.60	R	Bungalowpark Noordervenerbosch			
11.81	R	Sloot om bungalowpark Noordervenerbosch			
12.18	R	Sloot te Ossenzijl (brug over invaart)			
12.47		Doorvaartopening (beweegbaar) Hogewegsbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.3/-	
12.70	R	Roeibotenhaven Ossenzijl			
12.75		Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (13.00)			
12.86		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Ossenzijl (dv opening 1) (oph)		7.0/0.9/-	
13.30	L	Haven Vri-Jon Yachts Ossenzijl			
13.50	L	Contessa Marina Ossenzijl			
13.82		Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (18.96)			
13.82		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (21.84)			

Steenwijkerdiep naar de Wetering (090a)					
0.00		STEENWIJKERDIEP NAAR DE WETERING			
0.00		Kanaal Beukers-Steenwijk (14.45)			
0.00		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte 0,20m minder dan wijdte door te varen kunstwerken.			-/-/1.6
3.15		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Halfwegdiep (dv opening 1) (oph)		6.8/0.3/-	
5.79		Doorvaartopening (beweegbaar) Kooiwegbrug (dv opening 1) (oph)		7.2/0.3/-	
6.01	R	Haven WSV Scheerwolde			
7.54		Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (2.49)			

Dolderkanaal te Steenwijk (090b)					
0.00		DOLDERKANAAL TE STEENWIJK			
0.00		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.08	R	Passantenhaven Steenwijk			
0.37		Doorvaartopening (beweegbaar) Dolderbrug (dv opening 1) (hef)		8.1/1.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (091)					
0.00		VAARWEG VAN HET GIETHOORNSE MEER NAAR HET KANAAL VAN STEENWIJK NAAR DE LINDE			
0.00		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (6.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			-/-/1.6
0.01	R	Thijssengracht			
0.97	R	Slibkolk			
1.19		De Riete (0.65)			
1.56	L	Muggenbeet			
2.05		Doorvaartopening 2 (vast) Weteringbrug Muggenbeet (dv opening 2) (vst)		7.0/4.8/-	
2.06		Doorvaartopening 1 (vast) Weteringbrug Muggenbeet (dv opening 1) (vst)		14.3/4.8/-	
2.20	R	Scheerwolden, aansluiting haven			
2.49		Steenwijkerdiep naar de Wetering (7.54)			
3.26		Doorvaartopening (beweegbaar) Scheerebrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.7/-	
4.05	R	Haven Wetering			
4.70	R	Wetering, aansluiting gemaal Wetering Oost			
6.31	R	Vloddervaart			
6.49	L	Diepe Wiede			
7.12	R	Kalenberg			
7.67	L	Heer van Diezenvaart			
8.33	L	De Wiertoom			
8.54		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Kalenberg (dv opening 1) (bc)		7.5/0.5/-	
9.03	L	Vaart van Lemstra			
9.17	R	Lokkenvaart			
9.49	L	Meentegat			
10.17	R	Muurlinkvaart			
11.12	R	Haven Klompenpierik Ossenzijl			
11.75	R	Nieuwe Vaart			
11.79	L	't Jurries			
12.35	L	't Tres-Haarms			
12.61	R	Recreatiecentrum De Kluft			
12.79	L	Vaarsloot			
13.00		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (12.75)			
Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (092)					
0.00		VAARWEG BLAUWE HAND-BLOKZIJL			
0.00		Kanaal Beukers-Steenwijk (4.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			-/-/1.6
3.00		Arembergergracht (0.00)			
4.37	L	Vaartsloot			
5.21	R	Cornelisgracht			
5.72	R	Pinkesloot			
5.95	R	Bouwersgracht			
6.18	L	Zuiderdiep			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.54		Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0.00)			
7.50		De Riete (0.00)			
8.73	R	Moddergat			
8.79	R	Roomsloot			
9.76	L	Zuiderdiep (met JH balkengat)			
9.80	R	Stadsgracht te Blokzijl (zie: bijz. algemeen)			
10.01	L	Stadsgracht te Blokzijl (zie: bijz. algemeen)			
10.01	R	Stadsgracht te Blokzijl (zie: bijz. algemeen)			
10.08		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Blokzijl (dv opening 1) (oph)		7.0/0.7/-	
10.14		Sluiskolk sluis Blokzijl	40.0/-/36.5/7.0/9.0		
10.17		Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (12.46)			

Arembergergracht (092a)					
0.00		AREMBERGERGRACHT			
0.00		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (3.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepalingen Max. toegestane afmetingen.			-/-/1.4
1.96	L	Haven camping Ronduite			
2.18		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Ronduite (dv opening 1) (oph)		6.0/0.5/-	
2.35	L	Diensthaven Natuurmonumenten Ronduite			
2.46	L	Aansluiting naar bungalowpark			
2.72	L	Vaarweg door Belterwijde naar het kanaal Beukers-Steenwijk			
2.73	R	Boswijde			
2.98		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/MP
3.25	R	Diepheufen			
4.09	R	Pikkersvaart (brug over invaart)			
4.29	L	Kleine Belterwijde (met jachthavens)			
4.38	R	Dirkswijde/Zandgracht (brug over invaart)			
4.62		Doorvaartopening (vast) brug in de Belterweg Belt-Schutsloot (dv opening 1) (vst)		13.5/2.5/-	
5.02	L	Vaarweg naar Toppenkolkje			
5.02	R	Mastenbroekerkolk (brug over invaart)			
5.51	L	Toppenkolkje			
5.89	R	De Schinkellanden (brug over invaart)			
6.30	L	Oostelijke Wetering			
6.91	L	Vaarwater te Zwartsluis (toegang naar jachthaven)			
7.35	L	Vaarwater te Zwartsluis (vaste brug over invaart)			
7.37	R	Basbeker binnenpolder			
7.70		Sluiskolk Arembergersluis	27.9/-/27.9/4.6/4.6		
7.74		Doorvaartopening (vast) Arembergerbrug (dv opening 1) (vst)		4.6/3.6/-	
7.90		Doorvaartopening keersluis de Whaa (dv opening 1) (okw)		9.4/-/-	
7.90		Keersluis de Whaa			
7.92		Doorvaartopening (vast) Whaabrug Zwartsluis (dv opening 1) (vst)		15.2/3.6/-	
7.95	R	Haven Wiers bv Zwartsluis			
8.02		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (18.10)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
De Riete (092b)					
0.00		DE RIETE			
0.00		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (7.50)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.65		Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (1.19)			
Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (093)					
0.00		ZWANENDIEP EN VOLLENHOVERKANAAL			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (23.61)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/MP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/MP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zwanendiep. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			85.0/10.4/2.5
1.62		Max. toegestane afmeting algemeen. Kadoelerbrug.			-/9.5/2.5
1.67	R	Gemaal Kadoelen			
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Kadoelerbrug (dv opening 1) (bc)		10.4/2.5/-	
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Kadoelersluis (dv opening 1) (okw)		10.4/-/-	
1.90		Kadoelersluis			
3.33	R	Kadoelermeer			
3.86	R	Aansluiting gemaal			
4.64	R	Kadoelermeer			
5.36		Cemt-klasse			IV
5.36		Lemster- en Zwolsevaart (29.23)			
5.85	L	Aansluiting gemaal			
6.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.0	
7.30		Cemt-klasse			0
7.30		Haven van Vollenhove (0.00)			
7.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Vollenhoverbrug (dv opening 1) (oph)		11.0/3.0/-	
7.72	R	Vollenhovermeer			
7.78		Max. toegestane afmeting algemeen. Vollenhoverbrug.			-/7.0/2.5
7.93	R	Vollenhovermeer			
9.77	R	Uitwateringskanaal A.F.Stroink			
10.93		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/MP
12.12	R	Aansluiting naar camping De Sas			
12.19	L	Aansluiting gemaal			
12.30		Doorvaartopening keersluis Blokzijl (dv opening 1) (okw)		7.0/-/-	
12.30		Keersluis Blokzijl			
12.34		Passantenhaven Blokzijl			
12.46		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (10.17)			
Haven van Vollenhove (093a)					
0.00		HAVEN VAN VOLLENHOVE			
0.00		Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (7.30)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-1.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.13	L	Passantenhaven Vollenhove			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.24		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Vollenhove (dv opening 1) (oph)		5.8/1.8/-	
0.26	R	Omloop om eiland (brug over invaart)			
0.29		Haven Vollenhove			
Lemster- en Zwolsevaart (094)					
0.00		LEMSTER- EN ZWOLSEVAART			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (3.63)			
0.00		Werkhaven te Lemmer (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/MP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie Bijz. Bep. Voor afwijkende waterstand te corrigeren.			39.0/6.8/2.4
0.30		Sluiskolk Friese sluis Lemmer	38.3/46.8/50.0/6.7/6.7		
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Friese sluis Lemmer (dv opening 1) (bc)		7.0/1.6/-	
0.54	R	Voedingskanaal gemaal Buma			
4.40		Doorvaartopening (vast) Ruttersbrug (dv opening 1) (vst)		8.7/6.6/-	
4.68		Ruttensevaart (0.00)			
6.31	R	Venetocht			
6.73	L	Schotertocht			
8.24	R	Polentocht			
8.49	L	Wellerzandtocht			
9.49		Doorvaartopening (vast) Banterbrug (dv opening 1) (vst)		8.7/1.2/-	
9.81		Creilervaart (0.00)			
10.33	L	Kuindertocht			
11.54	L	Burchttocht			
11.72	R	Klutentocht			
13.33	R	Onderduikerstocht			
13.64	R	Aansluiting naar woonwijk			
13.84	R	Haven Zuiderzee Yachting Emmeloord			
13.92		Doorvaartopening (vast) brug in de Muntweg (dv opening 1) (vst)		22.7/0.7/-	
14.78	L	Munttocht			
15.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Marknesserbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/-2.1/-	
15.62	R	Gracht door Emmeloord			
15.88		Urkervaart (13.17)			
16.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Kamperbrug Emmeloord (dv opening 1) (oph)		7.5/-3.2/-	
16.10	R	Zuiderpark Emmeloord			
16.23		Doorvaartopening (vast) brug in de A6 Emmeloord (dv opening 1) (vst)		22.9/1.3/-	
17.58	L	Kuindertocht			
19.05	R	Kleeftocht			
19.59		Luttelgeestervaart (0.00)			
19.63		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		13.1	
21.79	R	Aansluiting naar woonwijk met trailerhelling			
22.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Marknessersluis (dv opening 1) (bc)		7.0/-4.0/-	
22.30		Sluiskolk Marknessersluis	39.5/-/50.0/6.8/7.0		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
22.49		Marknesservaart (0.00)			
24.33		Enservaart (0.00)			
24.74	L	Voorstertocht			
25.70	L	Wendelbos Kraggenburg (1)			
25.70	R	Voorsterbos Kraggenburg (1)			
26.10	R	Voorsterbos Kraggenburg (2)			
26.20	L	Wendelbos Kraggenburg (2)			
26.80	L	Wendelbos Kraggenburg (3)			
27.30		Leemvaart (0.00)			
27.30		Vaarwegdiepte			-3.1/-2.9/MP
28.68	R	Uitwateringsgeul (v.m.) Waterloopkundig Laboratorium			
28.85	L	Voedingskanaal Gemaal Smeenge			
29.00		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Voorstersluis (dv opening 1) (bc)		6.7/1.5/7.1	
29.00		Noodkering bovenhoofd Voorstersluis			
29.00		Sluiskolk Voorstersluis	39.0/47.3/50.0/6.7/6.7		
29.01		Doorvaartopening (beweegbaar) Noodkering bovenhoofd Voorstersluis (dv opening 1) (okw)		7.0/11.6/-	
29.11	L	Uitwateringsgeul Gemaal Smeenge			
29.17	R	PV De Peilstok			
29.19		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.0	
29.23		Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (5.36)			
Ruttensevaart (094a)					
0.00		RUTTENSEVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (4.68)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.86		Doorvaartopening (vast) brug in de N716 (dv opening 1) (vst)		12.0/-1.0/-	
1.97	R	Gemaaltocht			
3.71		Doorvaartopening (vast) brug in de Veneweg (dv opening 1) (vst)		12.0/-0.9/-	
5.71	R	Ijzertocht			
Creilervaart (094b)					
0.00		CREILERVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (9.81)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.90		Doorvaartopening (vast) brug in de Banterweg (N718) (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
3.05	L	Klutendwarstocht			
4.84		Doorvaartopening (vast) brug in de Weg van Ongenade Creil (dv opening 1) (vst)		12.0/-0.9/-	
Luttelgeestervaart (094c)					
0.00		LUTTELGEESTERVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (19.59)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.10		Doorvaartopening (vast) brug in de N331 Marknesse (dv opening 1) (vst)		25.0/-2.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.03		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		7.4	
4.38	L	Lindetocht			
4.80		Luttelgeestertocht			
Marknesservaart (094d)					
0.00		MARKNESSERVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (22.49)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
Enservaart (094e)					
0.00		ENSERVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (24.33)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.90		Doorvaartopening (vast) brug in de Leemringweg (N719) (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
4.83		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		7.4	
5.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		14.3	
5.66		Doorvaartopening (vast) brug in de Drietorensweg (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
6.37	R	Gietersetocht			
8.12	R	Schokkertocht (stuw)			
8.18		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		7.4	
8.99	L	Enserdwarstocht			
9.30		Doorvaartopening (vast) brug in de Schokkerringweg Ens (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
Leemvaart (094f)					
0.00		LEEMVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (27.30)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
Urkervaart (095)					
0.00		URKERVAART			
0.00		Haven van Urk (4.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.06	R	Haven WSV De Zuiderzee Urk			
0.21		Werkhaven te Urk (voortzetting) (0.00)			
0.21		Cemt-klasse			I
0.33		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
0.33		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: BIJZ.BEP. Voor afwijkende waterstand te corrigeren.			39.0/6.8/2.4
0.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Noodkering bovenhoofd Urkersluis (dv opening 1) (okw)		7.0/11.6/-	
0.36		Noodkering bovenhoofd Urkersluis			
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Urkersluis (dv opening 1) (bc)		7.0/1.4/-	
0.40		Doorvaartopening (vast) fietsbrug over benedenhoofd Urkersluis (dv opening 1) (vst)		7.0/1.6/-	
0.40		Sluiskolk Urkersluis	47.0/-/50.0/6.7/7.0		
0.50	R	Uitwateringskanaal gemaal Vissering			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Arie de Witbrug (dv opening 1) (oph)		6.8/-3.2/-	
1.76	R	Haven De Flux Urk			
1.96	R	Haven VCU/TCD Urk			
2.00	R	Haven Yacht Charter Urk			
2.22	R	Haven ABC Arkenbouw Urk			
2.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Zwolse brug (dv opening 1) (oph)		6.8/2.4/-	
2.42	R	KD Workboats			
2.50	R	Zuidermeertocht			
2.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Michiel de Ruyterbrug (dv opening 1) (oph)		8.8/2.5/-	
4.05		Nagelervaart (0.00)			
4.97	L	Uitwatering Vormtocht			
5.68	R	Han Stijkeltocht			
6.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Tollebekerbrug (dv opening 1) (oph)		7.3/-3.2/-	
6.58	L	Steenbaktocht			
7.28	R	Johannes Posttocht			
9.08	R	Hannie Schafttocht			
10.10		Doorvaartopening (vast) brug in de Hannie Schaftweg (dv opening 1) (vst)		27.3/0.8/-	
11.08	R	Zuidervaart			
11.36	L	Haven roeiboten			
11.38		Havens te Emmeloord (0.00)			
11.80		Espelervaart (0.00)			
12.30		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Nagelerbrug (dv opening 2) (oph)		6.9/-3.2/-	
12.34		Doorvaartopening 3 (vast) Nagelerbrug (dv opening 3) (vst)		5.7/-3.1/-	
12.35		Doorvaartopening 1 (vast) Nagelerbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/-3.0/-	
12.60		Doorvaartopening (beweegbaar) De Overstap (dv opening 1) (klp)		7.5/-3.3/-	
12.89	R	De Zuidert			
13.17		Lemster- en Zwolsevaart (15.88)			

Nagelervaart (095a)					
0.00		NAGELERVAART			
0.00		Urkervaart (4.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.85		Doorvaartopening (vast) brug in de Karel Doormanweg (dv opening 1) (vst)		12.0/-0.7/-	
2.62		Doorvaartopening (vast) brug in de A6 Nagele (dv opening 1) (vst)		11.0/6.0/-	
3.39	R	Tocht			
3.63		Doorvaartopening (vast) brug in de Han Stijkelweg Nagele (dv opening 1) (vst)		12.0/-0.7/-	
4.51	L	Han Stijkeltocht			
5.70		Nagelervaart (voortzetting)			

Havens te Emmeloord (095c)					
0.00		HAVENS TE EMMELOORD			
0.00		Urkervaart (11.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			I

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning lengte 49,50m.			39.0/6.8/2.4
0.20		1e Industriehaven te Emmeloord (0.00)			
0.41		2e Industriehaven Emmeloord (0.00)			
Espelervaart (095d)					
0.00		ESPELERVAART			
0.00		Urkervaart (11.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.30		Doorvaartopening (vast) Torenbrug Emmeloord (dv opening 1) (vst)		7.5/-3.0/-	
0.40	R	Stadsgracht Emmeloord			
0.43		Doorvaartopening (vast) Urkerbrug Emmeloord (dv opening 1) (vst)		12.2/2.5/-	
0.53		Doorvaartopening (vast) Muzebrug (dv opening 1) (vst)		7.0/-3.0/-	
0.79		Doorvaartopening (vast) Europabrug Emmeloord (dv opening 1) (vst)		7.5/2.5/-	
0.99		Doorvaartopening (vast) Welpenbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
1.50		Doorvaartopening (vast) Trimparkbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/-3.2/-	
1.80		Doorvaartopening (vast) Witte Zeebrug (dv opening 1) (vst)		22.6/-3.6/-	
2.22		Doorvaartopening (vast) Wadloperbrug (dv opening 1) (vst)		22.6/-3.6/-	
2.26	L	Haven Emmeloord			
2.57	L	Gracht te Emmeloord			
2.80		Doorvaartopening (vast) brug in de N351 Emmeloord (dv opening 1) (vst)		10.0/-3.1/-	
2.92	R	Emmeloorderdwarstocht			
5.28		Doorvaartopening (vast) brug in de Tollebekerweg (dv opening 1) (vst)		12.0/-0.9/-	
6.98	L	Uitwateringskanaal gemaal Steven Rippen			
7.69	L	Espelertocht			
Haven van Urk (096)					
0.00		HAVEN VAN URK			
0.00		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (7.67)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (50.61)			
0.00		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP.			120.0/13.0/3.5
4.30		Vaarwegdiepte			-3.7/-3.5/MP
4.30		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.5/MP
4.35	R	Uitwateringsgeul Gemaal Vissering			
4.44		Urkervaart (0.00)			
4.62		Nieuwe Haven te Urk (0.00)			
4.73		Oosthaven te Urk (0.00)			
4.73		Westhaven te Urk (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Veenvaart (097)					
0.00		VEENVAART			
0.00		Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal (1.63)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.32		Sluiskolk Spaarsluis	-/-/35.0/6.0/-		
1.60	R	Nieuw-Dordrecht, aansluiting Koning Willem Alexander Kanaal			
3.03		Sluiskolk Koppelsluis	-/-/35.0/6.0/-		
7.10		Sluiskolk Veenparksluis	-/-/45.4/5.0/5.0		
11.31		Sluiskolk Compascumersluis	-/-/35.0/6.0/-		
13.83		Sluiskolk sluis Jansenverlaat	-/-/37.0/6.0/-		
18.34		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (37.97)			
Tersoalster Sylroede, Bangafeart, Snitser Aldfeart en Syltsjesleat (098)					
0.00		TERSOALSTER SYLROEDE, BANGAFEART, SNITSER ALDFEART EN SYLTSJESLEAT			
0.00		Sneekertrekvaart of Zwette (9.94)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.33		Sluiskolk Dillesluis (Schutsluiskolk)	-/-/25.0/4.5/4.5		
0.42		Doorvaartopening (vast) brug in de N354 Raerd (dv opening 1) (vst)		4.5/1.6/-	
1.22		Opvaart naar Raerd (0.00)			
2.79		Doorvaartopening (vast) brug in de Harstawei (dv opening 1) (vst)		7.5/1.6/-	
2.97		De Kolk (0.00)			
2.97		Snitser Aldfeart (0.00)			
3.66		Doorvaartopening (vast) Tolhúspleats (dv opening 1) (vst)		4.5/1.6/-	
5.00		Doorvaartopening (vast) Haeiraksbrêge (dv opening 1) (vst)		4.2/2.1/-	
6.50		Doorvaartopening (vast) brug in de Grienedyk (dv opening 1) (vst)		11.0/1.6/-	
7.32		Sluiskolk Tersoalstersyl (Schutsluis)	-/-/28.0/4.5/4.5		
7.87		Lemmer - Delfzijl (93.07)			
7.87		Vaarweg De Hoarne via Sansleat naar Nije Sanslet (0.00)			
De Kolk (098a)					
0.00		DE KOLK			
0.00		Snitser Aldfeart (0.00)			
0.00		Tersoalster Sylroede, Bangafeart, Snitser Aldfeart en Syltsjesleat (2.97)			
0.00		Cemt-klasse			0
Opvaart naar Raerd (098b)					
0.00		OPVAART NAAR RAERD			
0.00		Tersoalster Sylroede, Bangafeart, Snitser Aldfeart en Syltsjesleat (1.22)			
0.00		Cemt-klasse			0
Snitser Aldfeart (099)					
0.00		SNITSER ALDFEART			
0.00		De Kolk (0.00)			
0.00		Tersoalster Sylroede, Bangafeart, Snitser Aldfeart en Syltsjesleat (2.97)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.80		Tsjerkesleat (0.00)			
1.54		Dearsumer Opfeart (0.00)			
1.99		Doorvaartopening (vast) Naganobrêge (dv opening 1) (vst)		6.7/2.2/-	
2.73		Sibrandabuorster Feart (0.00)			
3.50		Doorvaartopening (vast) brug in de Spearsterdyk (dv opening 1) (vst)		7.4/1.6/-	
3.90		Kipfeart (0.00)			
5.13		Doorvaartopening (vast) brug Aldfeartsdyk (dv opening 1) (vst)		5.6/2.0/-	
5.14		Doorvaartopening (vast) brug Aldfeartsdyk (Auto) (dv opening 1) (vst)		4.3/1.8/-	
5.32		Opvaart Goïnga (0.00)			
6.49		Offenwierster Opfeart (0.00)			
6.57		Sluiskolk Nije Griendykstersyl (Schutsluis)	-/-/20.0/4.5/4.5		
6.64		Sneekertrekvaart of Zwette (19.41)			
Tsjerkesleat (099a)					
0.00		TSJERKESLEAT			
0.00		Snitser Aldfeart (0.80)			
0.00		Cemt-klasse			0
Dearsumer Opfeart (099b)					
0.00		DEARSUMER OPFEART			
0.00		Snitser Aldfeart (1.54)			
0.00		Cemt-klasse			0
Sibrandabuorster Feart (099c)					
0.00		SIBRANDABUORSTER FEART			
0.00		Snitser Aldfeart (2.73)			
0.00		Cemt-klasse			0
Kipfeart (099d)					
0.00		KIPFEART			
0.00		Snitser Aldfeart (3.90)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.24		Doorvaartopening (beweegbaar) Landbouwbrug Gauw (dv opening 1) (okw)		4.1/0.7/-	
Opvaart Goïnga (099e)					
0.00		OPVAART GOÏNGA			
0.00		Snitser Aldfeart (5.32)			
0.00		Cemt-klasse			0
Offenwierster Opfeart (099f)					
0.00		OFFENWIERSTER OPFEART			
0.00		Snitser Aldfeart (6.49)			
0.00		Cemt-klasse			0
Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (101)					
0.00		BOVEN-RIJN, WAAL, BOVEN-MERWEDE, BENEDEN-MERWEDE EN NOORD			
0.00		Cemt-klasse			VIC
2.67		Vluchthaven Spijk (0.00)			
6.32		Lobith, haven te (0.00)			
6.82	L	Vossegat, Griethauser Altrhein (toegang tot Spoykanaal)			
6.93		Bijlandsch Kanaal Vossegat (0.00)			
7.40	R	De Bijland (met JH, bunkeren brandstof en trailerhelling)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.45		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Spijksche Veer - Gorinchem Voorwaarden: zie RPR art. 11.02, lid 3.4 en 3.5. Zie ook bepaling Max. Toegestane Afmetingen.			135.0/22.8/-
9.30	R	Uitwateringsgeul Oude Waal (gemaal)			
9.51		Vaarwegdiepte			0.5/2.3/NAP
9.51		Vaarwegdiepte			2.8/4.0/NAP
9.51		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (0.00)			
16.00	L	Kaliwaal (ontzanding)			
24.10	L	Haven De Vlietberg Ooij			
24.90	R	Nijmegen, aansluiting			
25.70	L	Haven 't Meertje Nijmegen			
25.80		Doorvaartopening (vast) Waalbrug Nijmegen (dv opening 1) (vst)		241.4/24.8/-	
26.00	L	Lindenberghaven			
26.81		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Nijmegen (Waal) (dv opening 1) (vst)		220.0/22.8/-	
27.05		Waalhaven te Nijmegen (0.00)			
28.10		Doorvaartopening 1 (vast) De Oversteek (Waal) Nijmegen (dv opening 1) (vst)		235.0/24.0/-	
28.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.3	
28.43		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.3	
28.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.3	
28.72	R	Oosterhoutsche Waarden			
28.78		Haven te Oosterhout GLD (0.00)			
29.43		Maas-Waalkanaal (13.38)			
29.43		Vaarwegdiepte			-1.1/0.5/NAP
36.00		Doorvaartopening (vast) Tacitusbrug (dv opening 1) (vst)		260.0/23.3/-	
39.80	R	Haven Energiecentrale Dodewaard			
39.92	R	Uitwateringskanaal Kerncentrale Dodewaard			
40.70	L	Haven Scheepswerf Ravestein bv Deest			
40.90	R	Waalwaard (ontzanding)			
42.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		40.8	
43.45	L	Druten (ontzanding)			
43.50	R	Scheepswerf Dodewaard			
45.55	L	Voormalige haven te Druten			
45.90	L	Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien-van Tiem bv			
47.29	R	Ochten (ontzanding)			
47.98	R	Ochtensche Buitenpolder			
48.37	R	Veerhaven Ochten (buiten gebruik)			
50.12		Overnachtingshaven IJzendoorn (0.00)			
50.29	L	Plas Drutensche Waarden			
51.42	R	IJzendoorn (zandwinning)			
51.50		Kleine Willemspolder (0.00)			
52.30	L	Strang (met JH en woonschepen)			
53.10		Doorvaartopening (vast) Prins Willem-Alexanderbrug Beneden-Leeuwen (dv opening 1) (vst)		260.0/19.6/-	
55.64		Amsterdam-Rijnkanaal (73.31)			
55.64		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.1/NAP
56.87		Tiel, haven te (0.00)			
56.87		Vaarwegdiepte			-3.8/-2.5/NAP
57.91	R	Uitwateringsgeul Inundatiekanaal van de Linge			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
59.11	L	Dreumelsche Waard (ontzanding)			
61.80	L	Haven Dreumelen			
64.76	R	Variksche Plaat			
68.37		Vaarwegdiepte			-4.9/-3.0/NAP
68.37		Kanaal van Sint Andries (2.13)			
68.70	R	Haven Heesselt			
69.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		36.3	
73.82	L	Hurwenense Kil			
75.32		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Dr. Ir. W. Hupkes (dv opening 1) (vst)		119.8/17.1/-	
75.32		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Dr. Ir. W. Hupkes (dv opening 2) (vst)		119.7/17.4/-	
75.40		Doorvaartopening (vast) Martinus Nijhoffbrug (dv opening 1) (vst)		236.0/17.9/-	
76.60	R	Haven Tuil			
76.66		Zaltbommel, haven te (0.00)			
77.20		Industriehaven te Zaltbommel (0.00)			
77.77		Overnachtingshaven Haaften (0.00)			
77.77		Vaarwegdiepte			-7.0/-3.6/NAP
77.77		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Boven-Merwede. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			225.0/23.5/4.4
79.10	L	Haven Gameren			
81.24	R	Crobsche Waard (ontzanding)			
84.50	L	Haven Zuilichem			
93.70	R	Dalem			
94.22		Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (17.28)			
95.16	R	Dalemsche Geul			
95.37	L	Oudendijksche Gat			
96.13		Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede (1.41)			
97.00	L	Oude Veerhaven Sleeuwijk			
97.04		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (23.94)			
97.46		Mercon (0.00)			
97.72		Industriehaven Avelingen-Oost te Gorinchem (0.00)			
98.30		Doorvaartopening 2 (vast) Merwedebrug Gorinchem (dv opening 2) (vst)		155.0/13.3/-	
98.36		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Merwedebrug Gorinchem (dv opening 3) (bc)		30.0/10.4/-	
98.41		Doorvaartopening 1 (vast) Merwedebrug Gorinchem (dv opening 1) (vst)		155.0/13.3/-	
98.91		Industriehaven Avelingen-West te Gorinchem (0.00)			
98.91		Vaarwegdiepte			-10.4/-4.0/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
98.91		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Beneden Merwede en Noord: De vermelde diepgang van 4,40m geldt bij een waterstand van = NAP of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP. Traject: Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). Diepgang: Bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder dan de waterstand t.o.v. NAP.			225.0/23.5/4.5
99.20	L	Uitwateringskanaal Gemaal te Kerkeinde			
99.80	R	Avelingerdiep			
100.10	R	Aansluiting naar jachtwerf Klop			
100.40	L	Haven Scheepsreparatie S Van Berchum Sleeuwijk			
100.60	L	Haven BNR Bouwstoffen De Hoef			
101.20	L	Haven Scheepswerf Jooren Werkendam			
101.30	R	Aansluiting naar visserijbedrijf Klop			
101.40	L	Zinkon			
102.13		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (0.00)			
102.80	R	Scheepswerf Den Breejen			
103.43		Boven-Hardinxveld, haven te (0.00)			
103.60	R	Haven Holland Shipyards Boven-Hardinxveld			
104.68		Scheepswerf De Merwede (0.00)			
104.80		Kanaal van Steenenhoek (9.28)			
106.59	R	Buiten Giessen (Peulensluis)			
106.64		Giessen (0.00)			
107.70	R	Haven WV Sliedrecht			
107.78	R	Biesbosch			
108.19		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.0	
108.90	R	Baars			
109.00	L	Haven Baars			
109.74		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (3.22)			
110.90	R	Haven Bellevue Sliedrecht			
111.10	R	Scheepswerf J. Boer en Zn. en Van de Herik			
111.53		Derde Merwedehaven (0.00)			
111.53		Sliedrecht, haven te (0.00)			
111.80	R	Haven Sliedrecht			
112.57		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		48.5	
112.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Baanhoekspoorbrug (dv opening 1) (bc)		30.0/11.5/-	
112.75		Doorvaartopening 2 (vast) Baanhoekspoorbrug (dv opening 2) (vst)		75.0/12.9/-	
112.75		Doorvaartopening 3 (vast) Baanhoekspoorbrug (dv opening 3) (vst)		75.0/12.9/-	
113.04	L	Uitwatering Zuiveringsinstallatie			
113.32		Haven Teus Vlot (0.00)			
113.50	R	Schaarhaven			
113.59	L	Baanhoekhaven/Uitwateringskanaal (onbevaarbaar)			
114.01		Ketelhaven te Papendrecht (0.00)			
114.58		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		43.0	
114.69		Tweede Merwedehaven (0.00)			
114.80	L	Kolenhaven kegelligplaats			
115.05		Kooyhaven te Papendrecht (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
115.06	R	Benedenstroomse monding Kooyhaven (ondiep)			
115.20		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Merwedebrug Papendrecht (dv opening 2) (bc)		30.0/9.8/-	
115.23		Doorvaartopening 1 (vast) Merwedebrug Papendrecht (dv opening 1) (vst)		193.0/12.9/-	
115.94		Eerste Merwedehaven (0.00)			
116.70	R	Haven WV Papendrecht			
117.31		Wantij en Otterkanaal (0.00)			
117.31		Vaarwegdiepte			-10.0/-4.8/NAP
117.50	L	Wijnhaven Dordrecht			
117.69		Oude Maas (0.00)			
118.50	R	Haven Fokker Papendrecht			
118.50		Rietbaan (0.00)			
118.80	R	Haven Papendrecht			
118.81	R	Papendrechtsche Geul (Gantel)			
119.60	R	DE RIVIERENDRIESPRONG B.V. PAPENDRECHT			
120.30		Sophiaspoortunnel			
120.60	R	Haven BCTN Alblasserdam			
121.25		Rietbaan (2.61)			
121.60	L	Haven Scheepswerf 't Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht			
121.80	L	Haven Oostendam Hendrik-Ido-Ambacht			
121.91		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Alblasserdamsebrug (dv opening 2) (bc)		43.0/7.5/-	
122.00		Doorvaartopening 1 (vast) Alblasserdamsebrug (dv opening 1) (vst)		180.0/12.6/-	
122.10		Noordtunnel			
122.20	R	Haven Oceanco Shipyards bv Alblasserdam			
122.44		Alblasserdam, haven te (0.00)			
124.53	L	Uitwateringskanaal van Zuiveringsinstallatie			
124.77		Ridderkerk, haven te (0.00)			
126.00	L	Haven Dieselbedrijf Ridderkerk			
126.43		Bakkerskil (0.00)			
126.43		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (0.00)			
126.43		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (120.38)			

Kanaal van Sint Andries (101a)					
0.00		KANAAL VAN SINT ANDRIES			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (174.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang 3,50m bij een waterstand NAP + 1 m of zoveel minder dan de waterstand bij sluis St. Andries v.w.b. de Maaszijde lager is dan NAP + 1 m dan wel v.w.b. de Waalzijde lager is dan NAP + 2 m.			110.0/13.5/3.5
0.99		Kanaal van Sint Andries (0.00)			
0.99		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/NAP
1.01	L	Recreatiegebied (oude rivierarm)			
1.10		Sluiskolk sluis Sint Andries	110.0/-/110.0/14.0/14.0		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Sint Andries (dv opening 1) (hef)		14.0/9.3/12.5	
2.13		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (68.37)			
Kanaal van Sint Andries (101a1)					
0.00		KANAAL VAN SINT ANDRIES			
0.00		Kanaal van Sint Andries (0.99)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Bijlandsch Kanaal Vossegat (101b)					
0.00		BIJLANDSCH KANAAL VOSSEGAT			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (6.93)			
0.00		Cemt-klasse			II
Rietbaan (101c)					
0.00		RIETBAAN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (118.50)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			135.0/17.0/4.0
0.91	R	Sophiapolder			
0.96	L	Strooppot			
1.38		Doorvaartopening (vast) Kunstwerkcomplex (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
1.38		Kunstwerkcomplex ViN(68835)			
1.78	R	Sophiapolder			
1.90	L	Haven Hendrik-Ido-Ambacht			
2.61		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (121.25)			
Haven Teus Vlot (101d)					
0.00		HAVEN TEUS VLOT			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (113.32)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Haven te Oosterhout GLD (101e)					
0.00		HAVEN TE OOSTERHOUT GLD			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (28.78)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.35		Spiegelwaal (2.89)			
Spiegelwaal (101e1)					
0.00		SPIEGELWAAL			
0.00		Cemt-klasse			III
2.89		Haven te Oosterhout GLD (0.35)			
Vluchthaven Spijk (101f)					
0.00		VLUCHTHAVEN SPIJK			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (2.67)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.01		Vluchthaven Spijk			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Kleine Willemspolder (101g)					
0.00		KLEINE WILLEMSPOLDER			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (51.50)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (102)					
0.00		NIEUWE MAAS, NIEUWE WATERWEG EN MAASMOND			
0.00		Bakkerskil (0.00)			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (126.43)			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (120.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.4/-5.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			225.0/23.5/4.5
1.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		65.0	
3.09		Bakkerskil (3.49)			
3.50		Bolneshaven (0.00)			
3.50	L	YVC Bolnes			
4.84		Jachthaven IJsselmonde (0.00)			
4.99		Vaarwegdiepte			-9.4/-4.5/NAP
4.99		Hollandsche IJssel (20.21)			
5.20	R	Haven Mebin Rotterdam			
5.34		Houtzagerijhaven (0.00)			
5.44		Zuiddiepje en Kreeksehaven (0.00)			
5.80		Doorvaartopening 1 (vast) Van Brienenoordbrug (dv opening 1) (vst)		280.0/25.0/-	
5.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Van Brienenoordbrug (dv opening 2) (bc)		50.0/22.5/-	
7.33		Zuiddiepje en Kreeksehaven (2.39)			
7.94		Persoonshaven (0.00)			
8.57	R	Watertorenhaven Rotterdam			
9.58		Koningshaven (0.00)			
9.58		Nassauhaven (0.00)			
9.99		Boerengat en aanliggende havens (0.00)			
10.30		Doorvaartopening (vast) Willemsbrug Rotterdam (dv opening 1) (vst)		260.0/11.4/-	
10.40		Willemsspoortunnel (deel onder nwe Maas)			
11.34		Leuvehaven en aanliggende havens (0.00)			
11.34		Metrotunnel (deel onder nwe Maas)			
11.44		Doorvaartopening (vast) Erasmusbrug Noord Rotterdam (dv opening 1) (vst)		200.0/12.5/-	
11.55		Vaarwegdiepte			-12.2/-12.2/NAP
11.55		Koningshaven (1.87)			
11.90	R	De Fuik			
11.96		Veerhaven te Rotterdam (0.00)			
12.14		Rijnhaven te Rotterdam (0.00)			
12.70	R	Haven Westerkade Rotterdam			
12.80	L	2e Katendrechtsehaven Rotterdam			
12.99		Maashaven te Rotterdam (0.00)			
13.05		Maastunnel			
13.09		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (52.64)			
13.39		Sint-Jobshaven (0.00)			
13.54		Sint-Janshaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
13.79		Robbenoordsehaven (0.00)			
14.24		Schiehaven (0.00)			
14.43		Barendrechtse Haven (0.00)			
14.46		Vaarwegdiepte			-13.7/-13.7/NAP
14.46		Kortenoordsehaven (0.00)			
14.53	R	Haven Schiemond Rotterdam			
15.46		Koushaven (0.00)			
15.46		Waalhaven (0.00)			
15.54		IJsselhaven (0.00)			
15.92		Lekhaven (0.00)			
16.10		Keilehaven (0.00)			
16.31		Dokhaven (0.00)			
16.85		Merwehaven (0.00)			
17.04		Heysehaven (0.00)			
17.14		Schie en havens te Schiedam (5.60)			
17.67		Werkhaven te Rotterdam (0.00)			
17.80	R	Spuihaven			
18.22		Wilhelminahaven te Schiedam (0.00)			
18.23		Eemhaven en aanliggende Havens (0.00)			
18.99		Madroelhaven (0.00)			
19.28		Wiltonhaven (0.00)			
19.90		2e Beneluxtunnel			
19.90		Beneluxtunnel			
20.07		2e Petroleumhaven (0.00)			
20.38		Vulcaanhaven (0.00)			
21.01		Koningin Wilhelminahaven (0.00)			
21.40		Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen I (0.00)			
22.29		1e Petroleumhaven (0.00)			
23.32		Hydro Agri Haven (0.00)			
23.55		Oude Maas (30.79)			
24.25		Botlek en aanliggende havens (0.00)			
24.25		Vaarwegdiepte			-14.5/-14.5/NAP
24.30	R	Koggehaven			
28.42	R	Gemaal Mr. Dr. C.P. Zaayer			
29.22		Haven van Maassluis (0.00)			
35.95	R	Gemaal Westland			
36.36		Doorvaartopening Maeslantkering (dv opening 1) (okw)		360.0/-/-	
36.36		Maeslantkering			
39.95		Breeddiep (0.00)			
40.05		Berghaven te Hoek van Holland (0.00)			
44.09		Calandkanaal met aanliggende havens (16.96)			
45.75		Scheepvaartroute Rotterdam (0.00)			

Bakkerskil (102a)					
0.00		BAKKERSKIL			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (126.43)			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (0.00)			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (120.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-0.7/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-2.0/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-1.8/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
1.98		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.0	
2.32		Doorvaartopening (vast) brug Krimpen aan de Lek (dv opening 1) (vst)		14.0/3.7/-	
2.88		Sliksloot (1.57)			
2.88		Cemt-klasse			III
3.49		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (3.09)			
Zuiddiepje en Kreeksehaven (102b)					
0.00		ZUIDDIEPJE EN KREEKSEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (5.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.9/-2.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.50		Doorvaartopening (vast) Van Brienenoordbrug (over Zuiddiepje (dv opening 1) (vst)		42.0/18.8/-	
0.94	L	Kreeksehaven Rotterdam			
1.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Ben Schopbrug (dv opening 1) (oph)		14.5/3.0/-	
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) De Arend en de Zeemeeuwbrug (dv opening 1) (oph)		9.2/4.5/-	
2.39		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (7.33)			
Koningshaven (102c)					
0.00		KONINGSHAVEN			
0.00		Nassauhaven (0.00)			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (9.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.7/-8.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.60		Willemsspoortunnel (deel onder de Koningshaven)			
0.67		Doorvaartopening (beweegbaar) Koningshavenbrug De Hef (dv opening 1) (hef)		50.1/8.2/46.4	
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Koninginnebrug Rotterdam (dv opening 1) (dbc)		49.3/3.7/-	
1.01		Binnenhaven te Rotterdam (0.00)			
1.23		Spoorweghaven (0.00)			
1.24	L	Spoorweghaven Rotterdam			
1.50		Metrotunnel (deel onder Koningshaven)			
1.56		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Erasmusbrug Zuid Rotterdam (dv opening 2) (bc)		50.1/3.7/-	
1.87		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (11.55)			
Binnenhaven te Rotterdam (102c1)					
0.00		BINNENHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Koningshaven (1.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Binnenhavenbrug (dv opening 1) (oph)		21.3/3.6/-	
0.27	L	Entrepothaven			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.49		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Lodewijk Pincoffsbrug (dv opening 1) (oph)		8.8/2.9/-	
0.49		Doorvaartopening 2 (vast) Lodewijk Pincoffsbrug (dv opening 2) (vst)		8.8/2.9/-	
Spoorweghaven (102c2)					
0.00		SPOORWEGHAVEN			
0.00		Koningshaven (1.23)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.15		Doorvaartopening (beweegbaar) Spoorweghavenbrug (dv opening 2) (oph)		14.3/2.4/-	
Boerengat en aanliggende havens (102d)					
0.00		BOERENGAT EN AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (9.99)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.9/-1.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40.0/6.6/-
0.24		Doorvaartopening (beweegbaar) Boerengatbrug (dv opening 1) (bc)		14.4/4.0/-	
0.27		Boerengatsluis			
0.27		Doorvaartopening (beweegbaar) Boerengatsluis (dv opening 1) (okw)		14.2/-/-	
0.36		Haringvliet (0.00)			
0.36		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.5/NAP
0.36		Cemt-klasse			I
0.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Admiraliteitsbrug (dv opening 1) (oph)		9.2/2.8/-	
Leuvehaven en aanliggende havens (102e)					
0.00		LEUVEHAVEN EN AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (11.34)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40.0/6.6/-
0.32		Doorvaartopening (beweegbaar) Nieuwe Leuvebrug (dv opening 1) (bc)		19.4/4.7/-	
0.35		Doorvaartopening (beweegbaar) Nieuwe Leuvesluis (dv opening 1) (okw)		19.1/-/-	
0.35		Nieuwe Leuvesluis			
0.44		Scheepmakershaven (0.00)			
0.58		Rederijhaven te Rotterdam (0.00)			
0.70		Bierhaven (0.00)			
0.80		Maritiem museum Rotterdam			
0.80		Wijnhaven te Rotterdam (0.00)			
Scheepmakershaven (102e1)					
0.00		SCHEEPMAKERSHAVEN			
0.00		Leuvehaven en aanliggende havens (0.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Rederijbrug (dv opening 1) (bc)		13.7/2.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Spanjaardsbrug Rotterdam (dv opening 1) (dbc)		12.8/2.1/-	
0.54		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Ibisbrug (dv opening 1) (oph)		9.9/2.7/-	
0.54		Doorvaartopening 2 (vast) Ibisbrug (dv opening 2) (vst)		13.7/2.4/-	
0.67		Wijnhaven te Rotterdam (0.53)			
0.70		Doorvaartopening (vast) André van der Louwbrug (dv opening 1) (vst)		13.5/5.6/-	
0.70	L	Wijnhaven Rotterdam			
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Jan Kuitenbrug (dv opening 1) (bc)		12.7/2.5/-	
0.80		Willemsspoortunnel (deel onder Scheepmakershaven)			
0.86		Cemt-klasse			I
0.90	L	Oudehaven			
0.91		Oude haven te Rotterdam (0.00)			
0.96		Haringvliet (0.51)			
Oude haven te Rotterdam (102e2)					
0.00		OUDE HAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Scheepmakershaven (0.91)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	Oudehaven Rotterdam			
Waalhaven (102f)					
0.00		WAALHAVEN			
0.00		Koushaven (0.00)			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (15.46)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.22		Waalhaven, Sleepboothaven (0.00)			
0.45		Waalhaven Pier 5 (0.00)			
0.73		Waalhaven Pier 1 (0.00)			
1.05		Waalhaven Pier 6 / 7 (0.00)			
1.23		Waalhaven Pier 1 / 2 (0.00)			
1.38		Waalhaven Pier 2 (0.00)			
1.49		Waalhaven Pier 7 / 8 (0.00)			
1.67		Waalhaven Pier 2 / 3 (0.00)			
1.78		Waalhaven ten zuiden van Pier 8 (0.00)			
2.07		Waalhaven Pier 3 / 4 (0.00)			
2.44		Waalhaven Pier 9 (0.00)			
Merwehaven (102g)					
0.00		MERWEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (16.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.7/-5.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.71		Merwehaven 1e Gat (0.00)			
1.07		Merwehaven 2e Gat (0.00)			
1.29		Merwehaven 3e Gat (0.00)			
Eemhaven en aanliggende Havens (102h)					
0.00		EEMHAVEN EN AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (18.23)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-18.5/-8.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.65		1e Eemhaven (0.00)			
0.80		Eemhaven Pernis			
0.85	R	Haven Damen Pernis			
1.26		Prins Johan Frisohaven (0.00)			
1.85		Prinses Beatrixhaven te Rotterdam (0.00)			
1.95		Prins Willem Alexanderhaven te Rotterdam (0.00)			
2e Petroleumhaven (102i)					
0.00		2E PETROLEUMHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (20.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.7/-3.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
1.03		Westelijke Zijhaven 2e Petroleumhaven (0.00)			
1e Petroleumhaven (102j)					
0.00		1E PETROLEUMHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (22.29)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.5/-10.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
1.12		Westelijke Zijhaven 1e Petroleumhaven (0.00)			
Botlek en aanliggende havens (102k)					
0.00		BOTLEK EN AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (24.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.0/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.51		Geulhaven (0.00)			
0.63		3e Petroleumhaven (0.00)			
1.04		1e Werkhaven in de Botlek (0.00)			
1.60	L	Welplaathaven			
1.97		2e Werkhaven in de Botlek (0.00)			
2.41		Torontohaven (0.00)			
2.90		St. Laurenshaven (0.00)			
3.16		Chemiehaven (0.00)			
3e Petroleumhaven (102k1)					
0.00		3E PETROLEUMHAVEN			
0.00		Botlek en aanliggende havens (0.63)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.0/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
1.02		Insteekhaven 3e Petroleumhaven in de Botlek (0.00)			
Haven van Maassluis (102l)					
0.00		HAVEN VAN MAASSLUIS			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (29.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-2.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: keersluis Maassluis-einde.			90.0/9.5/-
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Coppelbrug (dv opening 1) (oph)		14.0/6.0/-	
0.50		Vaarwegdiepte			-3.8/-3.8/NAP
0.50		Cemt-klasse			Va
0.53		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Maassluis (dv opening 1) (okw)		14.8/-/-	
0.53		Keersluis Maassluis			
0.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Havenspoorbrug Maassluis (dv opening 1) (dr)		13.0/2.8/-	
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Koepaardbrug (dv opening 1) (bc)		13.5/3.1/-	
1.09		Noordvliet (0.00)			
1.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Schansbrug Maassluis (dv opening 1) (oph)		13.0/2.2/-	
1.29		Hellinggat (0.00)			
Breeddiep (102m)					
0.00		BREEDDIEP			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (39.95)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.80		Calandkanaal met aanliggende havens (12.68)			
Veerhaven te Rotterdam (102n)					
0.00		VEERHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (11.96)			
0.00		Cemt-klasse			III
Noordvliet (102o)					
0.00		NOORDVLIET			
0.00		Haven van Maassluis (1.09)			
0.00		Sluiskolk Monstersche sluis	21.5/21.5/22.5/3.4/3.5		
0.00		Cemt-klasse			II
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Wagenbrug (dv opening 1) (bc)		4.1/1.0/-	
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Lijndraaiersbrug (dv opening 1) (bc)		4.1/0.7/-	
5.49		Vlaardingervaart (4.31)			
Dokhaven (102p)					
0.00		DOKHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (16.31)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (103)					
0.00		PANNERDENSCH KANAAL, NEDER-RIJN EN LEK			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (9.51)			
0.00		Cemt-klasse			Va
1.41		Lobberdense Waard (0.00)			
3.55	L	Voedingkanaal Linge, inlaatsluis			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.57		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		42.5	
6.75		Doorvaartopening (vast) Brug Pannerdensch Kanaal (dv opening 1) (vst)		-/24.4/-	
6.77	R	Uitwateringsgeul Keel of Oude Rijn, gemaal Kandia			
7.28	R	Gat van Moorlag (met JH)			
7.36		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		42.0	
11.33		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (0.00)			
11.33		Vaarwegdiepte			2.8/4.7/NAP
11.33		Vaarwegdiepte			3.0/4.7/NAP
11.33		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Pannerden t/m Lekkanaal Voor duwstellen met een lengte van meer dan 110m en een boegbesturingsinstallatie van voldoende vermogen geldt een max. lengte van 186,50m en een max., breedte van 11,45m. Voorwaarden: zie RPR art. 11.02, lid 3.6. De bevoegde autoriteit kan duwstellen met grotere afmetingen toelaten.			135.0/22.8/4.0
13.04		Doorvaartopening (vast) Andrej Sacharovbrug (dv opening 1) (vst)		115.7/23.5/-	
14.70	R	Haven Arnhem			
14.71		Nieuwe haven Arnhem (0.00)			
15.80		Doorvaartopening (vast) John D. Frostbrug (dv opening 1) (vst)		113.0/21.9/-	
16.30	L	ASM haven			
16.50	L	Haven van Coers			
16.70		Doorvaartopening (vast) Nelson Mandelabrug Arnhem (dv opening 1) (vst)		200.0/22.3/-	
17.20	R	Haven woonschepen 1 Arnhem			
17.40	R	Haven woonschepen 2 Arnhem			
17.70	R	Haven woonschepen 3 Arnhem			
18.60	R	Defensiehaven Arnhem			
18.84	L	Meinerswijk			
19.00		Rosandepolder (0.00)			
19.61	R	Zandafgraving Rosandepolder			
20.40	L	Uitwateringsgeul, gemaal Drielsedijk			
20.61		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Oosterbeek (dv opening 1) (vst)		122.0/21.2/-	
20.66		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		40.6	
22.57		Stuwkanaal Driel (0.00)			
22.66		Vaarwegdiepte			-0.7/2.8/NAP
23.02	R	Voormalige haven Heveadorp			
24.00		Sluiskolk sluis Driel	260.0/-/260.0/18.0/18.0		
25.52		Stuwkanaal Driel (2.91)			
27.20		Doorvaartopening (vast) brug Heteren (dv opening 1) (vst)		116.0/20.6/-	
28.09	L	Ontzanding te Heteren			
30.16		Parenco Papier (0.00)			
34.10	R	Haven Scouting Nederland Wageningen			
34.24	L	Schoutenwaard			
34.84	L	Uitwateringsgeul Lingekanaal/gemaal Mr.G.J.H. Kuijk			
35.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		39.6	
36.08		Rijnhaven van Wageningen (0.00)			
36.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.8	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
36.96		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.8	
37.94	L	Grinddepot Opheusden			
40.82	R	Grebbe of Grift (verboden invaart)			
41.90		Doorvaartopening (vast) brug Rhenen (dv opening 1) (vst)		113.0/20.1/-	
42.60	L	Haven Gert van Lienden			
46.19	L	Uitwateringsgeul Tollewaard			
49.60	L	Ontzanding Ingensche waarden			
51.60	L	Haven camping Verkrema Eck en Wiel			
53.25		Stuwkanaal Amerongen (0.00)			
53.35		Vaarwegdiepte			-3.7/-0.7/NAP
54.70		Sluiskolk sluis Amerongen	260.0/-/260.0/18.0/18.0		
56.02		Stuwkanaal Amerongen (2.78)			
56.44		Eiland van Maurik (0.00)			
56.48	L	Watersportcentrum Eiland van Maurik			
58.30	L	Eiland van Maurik			
58.70	R	Afgesneden rivierarm te Wijk bij Duurstede (met jachthavens)			
58.94	R	Voedingskanaal voor de Kromme Rijn (met woonschepen)			
58.96		Kromme Rijn (0.00)			
59.15		Wijk bij Duurstede, haven te (0.00)			
60.28		Amsterdam-Rijnkanaal (61.30)			
64.50	L	Haven Beusichem			
69.28	L	Recreatieplas Redichemse Waard			
70.69		Jachthaven De Helling (0.00)			
71.10		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Culemborg (dv opening 1) (vst)		140.0/16.0/-	
71.90	L	Goilberdingerwaard, natuurplas			
71.97	L	Goilberdingerwaard, natuurplas			
72.30	L	Culemborg, aansluiting			
72.52	L	Fort 't Spoel (militaire haven, verboden invaart)			
73.60	L	Everdingen, aansluiting			
73.67	L	Fort Goilberdingen (militaire haven, verboden invaart)			
75.45	R	Fort Honswijk (militaire haven, verboden invaart)			
76.00	R	Everdingen, aansluiting (2)			
76.87		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.7/NAP
76.87		Stuwkanaal Hagestein (0.00)			
77.15	R	Afgesneden rivierarm te Tull en 't Waal (met trailerhelling)			
78.10		Sluiskolk sluis Hagestein	220.0/-/220.0/18.0/18.0		
78.94	R	Afgesneden rivierarm te Tull en 't Waal			
79.33		Stuwkanaal Hagestein (2.33)			
79.33		Cemt-klasse			VIa
80.00		Doorvaartopening (vast) Hagesteinsebrug (Hooge Blieker) (dv opening 1) (vst)		100.0/15.8/-	
80.81		Max. toegestane afmeting algemeen. Ten hoogste toegelaten afmetingen van duwstellen: Traject: Lekkanaal - Krimpen: korte formatie: 116,50 x 22,90m lange formatie: 193 x 11,45m De bevoegde autoriteit kan duwstellen met grotere afmetingen toelaten.			135.0/22.8/-
80.81		Lekkanaal (4.18)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
81.38	R	Oude Sluis			
81.39		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (0.00)			
81.62		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (12.15)			
81.90	R	Haven Zeilvereniging de Lek Nieuwegein			
82.70		Doorvaartopening (vast) Jan Blankenbrug Vianen (dv opening 1) (vst)		147.0/15.8/-	
84.40	L	Haven WSV De Peiler Vianen			
85.10	R	Haven Keijzerskroon Lopikerkapel			
87.50	L	Haven WSV Bolsweerd Lexmond			
88.22	L	Aansluiting natuurplas			
90.06	R	Afgesneden rivierarm te Uitweg			
93.10		Ameide, haven te (0.00)			
95.81	R	Uitwateringsgeul gemaal De Koekoek			
97.66	R	Binnen-Lek (ondiep)			
99.85	R	Afgesneden rivierarm te Schoonhoven			
101.40	L	Haven Nova Portus Nieuwpoort			
101.90	R	Haven 't Wilgerak Schoonhoven			
102.15		Vaarwegdiepte			-8.5/-5.0/NAP
102.15		Rijkshaven Schoonhoven (0.00)			
102.70	R	Buitenhaven Schoonhoven			
105.10	R	Bergambacht, aansluiting			
105.80	L	Haven Groot Ammers			
107.97		Haven Bergambacht (0.00)			
108.94	R	Inlaatwerk Haagse Waterleiding (verboden invaart)			
111.30	L	Jachthaven Liesveld			
112.22	R	Opperduit, aansluiting nevengeul			
114.40	R	Haven WV Lekkerkerk			
115.44		Zandoverslag JW de Lange bv (0.00)			
115.70		Bedrijfshaven Den Boer Beton (0.00)			
116.50		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		56.0	
116.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		58.0	
118.45	R	De Hoop (kil, boven strooms)			
119.05	R	De Hoop (Kil, beneden strooms)			
119.10	R	Haven WSV De Lek Krimpen aan de Lek			
119.22	L	Uitwateringsgeul Nieuwe Waterschap, gemaal Elshout			
119.30	R	Haven WSV Smit Krimpen aan de Lek			
119.37	R	Balkengaten, Krimpen aan de Lek			
119.50	R	Museumhaven Krimpen aan de Lek			
120.38		Bakkerskil (0.00)			
120.38		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (126.43)			
120.38		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (0.00)			

Nieuwe haven Arnhem (103a)					
0.00		NIEUWE HAVEN ARNHEM			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (14.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			4.2/4.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.23	L	Roei- en Zeilvereniging Jason 1			
0.38	L	Haven Valkenburg Arnhem			
0.47	R	Roei- en zeilvereniging Jason			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Rijnhaven van Wageningen (103b)					
0.00		RIJNHAVEN VAN WAGENINGEN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (36.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			3.0/3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.29	L	Haven WSV Vada Wageningen			
0.78		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		37.9	
Stuwkanaal Driel (103d)					
0.00		STUWKANAAL DRIEL			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (22.57)			
0.00		Vaarwegdiepte			1.2/1.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijz. Bepalingen.			110.0/22.8/-
1.39	R	Vispassage Stuw Driel			
1.50	R	Vispassage Stuw Driel			
1.75		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Stuw Driel (dv opening 1) (okw)		48.0/20.6/-	
1.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Stuw Driel (dv opening 2) (okw)		48.0/-/20.6	
1.80		Stuw Driel			
1.89	R	Vispassage Stuw Driel			
2.91		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (25.52)			
Stuwkanaal Amerongen (103e)					
0.00		STUWKANAAL AMERONGEN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (53.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijz. Bepalingen.			110.0/22.8/-
1.59	L	Vispassage Stuw Amerongen			
1.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Stuw Amerongen (dv opening 1) (okw)		48.0/-/17.4	
1.70		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Stuw Amerongen (dv opening 2) (okw)		48.0/-/17.4	
1.74		Stuw Amerongen			
1.90	L	Vispassage Stuw Amerongen			
2.78		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (56.02)			
Stuwkanaal Hagestein (103f)					
0.00		STUWKANAAL HAGESTEIN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (76.87)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijz. Bepalingen.			135.0/22.8/4.0
1.14	L	Vispassage Stuw Hagestein			
1.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Stuw Hagestein (dv opening 1) (okw)		48.0/-/14.9	
1.20		Doorvaartopening 2 Stuw Hagestein (dv opening 2) (okw)		48.0/-/14.9	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.20		Stuw Hagestein			
1.25	L	Vispassage Stuw Hagestein			
2.33		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (79.33)			
Eiland van Maurik (103g)					
0.00		EILAND VAN MAURIK			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (56.44)			
0.00		Cemt-klasse			IV
Haven Bergambacht (103h)					
0.00		HAVEN BERGAMBACHT			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (107.97)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.33		Overnachtingshaven Bergambacht			
Lobberdense Waard (103i)					
0.00		LOBBERDENSE WAARD			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (1.41)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (104)					
0.00		MERWEDEKANAAL (BEZUIDEN DE LEK)			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (81.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Merwedekanaal tussen kmr 0,0 en kmr 21,0. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			100.0/10.5/2.8
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoge brug over de Grote Sluis Vianen (dv opening 1) (dop)		11.9/6.6/-	
0.80		Sluiskolk Grote sluis Vianen	120.0/-/240.0/11.8/23.6		
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Julianabrug Vianen (dv opening 1) (oph)		11.9/4.4/-	
1.56	R	Passantenhaven Vianen			
1.65		Vianen, haven te (0.00)			
2.34		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A2 Vianen (dv opening 1) (vst)		20.0/7.5/-	
2.36		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A2 Vianen (dv opening 2) (vst)		20.0/8.3/-	
3.50	L	gemaal De Biezen			
3.90	R	Gemaal polder Bloemendaal			
4.40	L	Gemaal Autena			
4.44		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Bolgerijensebrug (dv opening 1) (dr)		13.6/1.6/-	
4.45		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Bolgerijensebrug (dv opening 2) (dr)		14.0/1.3/-	
5.10	R	Oude zederik (2)			
6.40		Doorvaartopening (vast) brug in de A27 Lexmond (dv opening 1) (vst)		35.0/7.8/-	
6.50	L	Gemaal D.W. Het Lam			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.14		Doorvaartopening (beweegbaar) Zwaanskuikenbrug (dv opening 1) (oph)		13.6/1.8/-	
8.10	L	Gemaal Heicop			
8.51	L	De Huibert			
9.20	R	Gemaal Lakerveld			
9.30	L	Gemaal Middelkoop			
11.78		Doorvaartopening (beweegbaar) Meerkerksebrug (dv opening 1) (oph)		13.6/1.6/-	
11.90	R	Meerkerk, aansluiting molen			
12.35	R	Oude zederik			
14.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Bazelbrug (dv opening 1) (oph)		13.6/1.8/-	
17.77		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug Arkel (dv opening 2) (dr)		14.0/2.2/8.1	
17.78		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Arkel (dv opening 1) (dr)		14.0/2.2/8.1	
18.04		Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (1.16)			
18.32		Doorvaartopening (beweegbaar) Rijksstraatwegbrug (dv opening 1) (oph)		13.6/1.8/-	
20.57		Doorvaartopening (beweegbaar) Haarbrug Gorinchem (dv opening 1) (oph)		13.9/1.9/-	
21.11		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Betuwelijn (dv opening 1) (vst)		16.0/7.4/-	
21.12		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Betuwelijn (dv opening 2) (vst)		16.0/7.4/-	
21.15		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A15 over Merwedekanaal Gorinchem (dv opening 1) (vst)		16.0/7.5/-	
21.16		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A15 over Merwedekanaal Gorinchem (dv opening 2) (vst)		16.0/8.3/-	
22.20		Sluiskolk Algemene Begraafplaatssluis	120.0/-/100.0/12.0/25.0		
22.39		Doorvaartopening (beweegbaar) Concordiabrug (dv opening 1) (oph)		11.8/2.3/-	
22.59	L	Haven HSV Gorinchem			
22.60		Kanaal van Steenenhoek (0.00)			
22.60		Linge (0.00)			
22.60		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/NAP
22.60		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Merwedekanaal tussen kmr 21,0 en kmr 23,5.			100.0/11.4/2.8
23.10		Sluiskolk Grote Merwedesluis	120.0/-/100.0/11.8/23.6		
23.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Korte brug over Grote Merwedesluis (dv opening 1) (oph)		11.9/2.7/-	
23.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoge brug over Grote Merwedesluis (dv opening 1) (klp)		11.9/4.5/-	
23.54		Vluchthaven te Gorinchem (0.00)			
23.94		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (97.04)			

Kanaal van Steenenhoek (104a)					
0.00		KANAAL VAN STEENENHOEK			
0.00		Linge (0.00)			
0.00		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (22.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-3.0/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Kanaal van Steenenhoek.			60.0/7.5/2.2
0.53		Doorvaartopening (beweegbaar) Langebrug Gorinchem (dv opening 1) (oph)		10.5/2.5/-	
2.19		Doorvaartopening 3 (vast) brug in de A27 Gorinchem (dv opening 3) (vst)		13.0/6.7/-	
2.20		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A27 Gorinchem (dv opening 1) (vst)		18.3/5.8/-	
2.20		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A27 Gorinchem (dv opening 2) (vst)		18.3/6.7/-	
3.51		Doorvaartopening 2 (vast) Schelluinse brug (dv opening 2) (vst)		20.9/3.8/-	
3.51		Doorvaartopening 3 (vast) Schelluinse brug (dv opening 3) (vst)		20.9/2.9/-	
6.84		Doorvaartopening (vast) Huibjesbrug (dv opening 2) (vst)		21.0/3.8/-	
8.60		Oude Stoomgemaal			
8.80		Sluiskolk Steenenhoeksche Kanaalsluis	25.0/23.0/25.0/6.0/-		
8.82	L	Uitwateringsgeul Gemaal Mr. Dr. G. Kolff			
8.83		Doorvaartopening (vast) brug Hardinxveld-Giessendam (dv opening 1) (vst)		6.0/5.5/-	
8.87		Cemt-klasse			VIa
9.28		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (104.80)			
13.10	L	Toeleidingskanaal Gemaal Mr. Dr. G. Kolff			

Linge (105)					
0.00		LINGE			
0.00		Kanaal van Steenenhoek (0.00)			
0.00		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (22.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Wijst de peilschaal 0,80 meter boven NAP aan dan mag de diepgang van de boot dus 1,8m zijn			50.0/6.6/1.0
0.29		Doorvaartopening (beweegbaar) Gorinchemse Kanaalsluis (dv opening 1) (hef)		7.5/4.0/6.5	
0.29		Gorinchemse Kanaalsluis (keersluis)			
0.31		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Gorinchemse kanaalsluis (dv opening 1) (hef)		9.5/4.9/7.3	
0.43		Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede (0.00)			
0.44	R	Haven Gorinchem			
0.50		Doorvaartopening (vast) Lingebrug (dv opening 1) (vst)		16.0/7.2/-	
1.30	L	Gorinchem, aansluiting industriegebied			
1.30	R	Haven Van Pelt Gorinchem			
1.60	L	Gorinchem, aansluiting industriegebied (1)			
1.95		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A15 over de Linge Gorinchem (dv opening 2) (vst)		12.0/8.2/-	
1.97		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A15 over de Linge Gorinchem (dv opening 1) (vst)		12.0/8.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.99		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug in de Betuwelijn Gorinchem (dv opening 2) (vst)		12.0/8.2/-	
2.00		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug in de Betuwelijn Gorinchem (dv opening 1) (vst)		12.0/8.2/-	
2.01		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de Zuiderlingedijk Gorinchem (dv opening 2) (vst)		12.0/8.2/-	
2.03		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de Zuiderlingedijk Gorinchem (dv opening 1) (vst)		12.0/8.2/-	
2.33	R	Zandwingebied			
3.30	R	Zandwingebied (1)			
3.65	R	Zandwingebied			
4.00	L	Gemaal De Donk			
4.06		Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (0.00)			
4.06		Cemt-klasse			I
4.30	L	Haven De Gors Arkel			
5.40	L	Zandwingebied (2)			
5.80	L	Haven Rietveld			
6.36	L	Gemaal Kedichem			
7.32	R	Uitwateringsgeul Spijksche Waard			
7.40	L	Zandwingebied (3)			
12.22	R	Haven WSV De Wiel Heukelum			
13.40	R	Kasteel Heukelum, aansluiting			
14.38		Doorvaartopening 1 (vast) Lingebrug Leerdam (dv opening 1) (vst)		14.0/6.0/-	
14.38		Doorvaartopening 3 (vast) Lingebrug Leerdam (dv opening 3) (vst)		14.0/6.0/-	
14.40		Doorvaartopening 2 (vast) Lingebrug Leerdam (dv opening 2) (vst)		14.0/6.0/-	
14.50	L	Haven Leerdam			
14.60		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.6/KP
14.61	L	De Oude Horn			
14.84	L	Aansluiting woonwijk			
14.94	L	Aansluiting woonwijk			
15.50	L	Aansluiting Woonwijk			
17.21		Doorvaartopening (vast) Noorderlingesluisbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/6.5/-	
17.25		Doorvaartopening (vast) Zuiderlingesluisbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/6.5/-	
17.30	L	Fort Asperen, aansluiting			
17.36	R	Asperen, aansluiting			
18.14	R	Munneke Hill			
19.27	R	Uitwateringsgeul gemaal De Laar			
19.60	L	Zandwingebied (4)			
19.71	L	Afgesneden riviergedeelte nabij Acquoy			
20.98		Doorvaartopening (vast) Heersdijkbrug (dv opening 1) (vst)		21.0/6.4/-	
21.70	L	Uitwatering gemaal de Nieuwe Horn			
22.20	L	Oosterwijk, aansluiting zijsloot			
25.70	L	Asperen, aansluiting zijsloot			
25.74		Doorvaartopening (vast) Blauwe-Huisbrug (dv opening 1) (vst)		17.5/5.9/-	
26.20	R	Asperen, aansluiting zijsloot (2)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
28.13		Doorvaartopening (vast) brug in de A2 Beesd (dv opening 1) (vst)		18.7/5.8/-	
29.20	R	Gellicum, aansluiting zijsloot			
30.10	R	Gellicum, aansluiting zijsloot (2)			
31.50	R	Rumpt, aansluiting zijsloot (1)			
32.00	L	Bisschopsgraaf, aanlsuiting (1)			
32.30	L	Bisschopsgraaf, aansluiting (2)			
34.40	R	loswal Veiling de Watermolen, aansluiting			
36.10	L	Zandwingebied (5)			
36.20	R	Rumpt, aansluiting zijsloot			
36.40	L	Zandwingebied (6)			
36.40	R	Boutensteinsche Wetering			
36.53	R	Haven Achter 't Veer Geldermalsen			
36.80		Doorvaartopening (vast) brug in de N833 Geldermalsen (dv opening 1) (vst)		18.7/6.3/-	
38.20		Doorvaartopening vuilkering Buurmalsen (dv opening 1) (okw)		18.7/-/-	
38.20		Vuilkering Buurmalsen			
38.64	L	Korne naar Buren			
38.64	R	Linge (voortzetting)			
38.70		Korne (0.00)			
40.20	L	Beesd, aansluiting zijsloot			
40.20	R	Gemaal De Vlinder			
46.10	R	Haven De Jong & Lavino bv			
46.80		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Geldermalsen (dv opening 1) (vst)		18.7/5.7/-	
47.20	L	Hooglandsche Wetering			
47.80	R	Geldermalsen, aansluiting natuurplas			

Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede (105a)					
0.00		LINGE, VANAF DE MOND VAN HET KANAAL VAN STEENENHOEK TOT DE BOVEN MERWEDE			
0.00		Linge (0.43)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.9/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.34		Doorvaartopening (vast) Korenbrug (dv opening 1) (vst)		9.3/3.6/-	
0.34		Doorvaartopening (vast) Korenbrugsluis (dv opening 1) (vst)		9.3/-/-	
0.34		Korenbrugsluis			
0.60		Doorvaartopening (vast) Visbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.9/-	
0.80		Doorvaartopening 1 (vast) Peterbrug (dv opening 1) (vst)		8.3/2.9/-	
0.82		Doorvaartopening 2 (vast) Peterbrug (dv opening 2) (vst)		8.3/2.9/-	
0.82		Voorhaven Lingesluis			
0.90		Sluiskolk Lingesluis	-/-/30.0/4.4/-		
1.41		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (96.13)			

Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (105b)					
0.00		VERBINDINGSKANAAL TUSSEN HET MERWEDEKANAAL EN DE LINGE BIJ DE ARKELSCHE DAM			
0.00		Linge (4.06)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			60.0/7.5/2.4
0.15		Doorvaartopening (vast) brug over bovenhoofd Arkelsche Dam (dv opening 1) (vst)		8.0/5.8/-	
0.20		Sluiskolk sluis Arkelsche Dam	96.0/-/80.0/8.0/27.5		
0.84		Doorvaartopening (beweegbaar) Schotdeurensebrug (dv opening 1) (oph)		9.4/1.7/-	
1.16		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (18.04)			
Korne (105c)					
0.00		KORNE			
0.00		Cemt-klasse			0
Giessen (106)					
0.00		GIESSEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (106.64)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Sluiskolk Peulensluis	31.6/31.6/31.6/6.3/6.3		
0.27		Doorvaartopening (vast) brug in de A15 Hardinxveld-Giessendam (dv opening 1) (vst)		6.3/6.0/-	
2.05		Sluiskolk Damsluis Hardinxveld-Giessendam	15.0/-/18.5/4.0/4.0		
Kromme Rijn (107)					
0.00		KROMME RIJN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (58.96)			
0.00		Cemt-klasse			0
8.11		Oude Kromme Rijn (0.00)			
8.97		Oude Kromme Rijn (3.47)			
10.08		Doorvaartopening (vast) Rustbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/2.8/-	
10.91		Doorvaartopening (vast) Kikkerbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.7/-	
11.86		Doorvaartopening (vast) Beverweerdsebrug (dv opening 1) (vst)		4.0/3.0/-	
14.87		Doorvaartopening (vast) Odijkerbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	
21.54		Doorvaartopening (vast) brug Koningslaan Bunnik (dv opening 1) (vst)		14.0/-/-	
26.75		Stadsbuitengracht Utrecht (2.50)			
Oude Kromme Rijn (107a)					
0.00		OUDE KROMME RIJN			
0.00		Kromme Rijn (8.11)			
3.47		Kromme Rijn (8.97)			
8.54		Doorvaartopening (vast) Brug Molenspoor (dv opening 1) (vst)		6.5/3.9/-	
Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (108)					
0.00		NIEUWE MERWEDE EN HOLLANDSCH DIEP			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (102.13)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.3/-3.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			225.0/23.5/-
0.73		Rijkshaven Werkendam (0.00)			
1.03		Beatrixhaven te Werkendam (0.00)			
1.66		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (11.97)			
5.36	R	Houweningswater			
6.88		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.0	
7.93	R	Zoetemelkskil (alleen toegang met vergunning)			
8.51	L	Natuurplas			
9.90		Wantij en Otterkanaal (7.65)			
10.60	R	Haven Dajaks Kop van 't Land			
10.71	L	Natuurplas			
11.08		Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (0.00)			
11.50	R	Oosthaven te Kop van 't Land			
14.84	L	Gat van de Bakens			
15.10	R	Haven WV Drechtstad Zuidhaven Zuidplaat			
19.53	R	Dortse Biesbosch (verboden toegang)			
21.02		Vaarwegdiepte			-8.0/-6.0/NAP
21.02		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (229.75)			
21.59	R	Zuid-Maartensgat			
22.10		Doorvaartopening 5 (vast) spoorbrug Moerdijkbrug (dv opening 5) (vst)		100.0/10.2/-	
22.12		Doorvaartopening 6 (vast) spoorbrug Moerdijkbrug (dv opening 6) (vst)		100.0/10.2/-	
22.17		Doorvaartopening 6 (vast) HSL spoorbrug Moerdijk (dv opening 6) (vst)		100.0/16.3/-	
22.20		Doorvaartopening 5 (vast) HSL spoorbrug Moerdijk (dv opening 5) (vst)		100.0/18.0/-	
22.70		Doorvaartopening 5 (vast) Moerdijkbrug (dv opening 5) (vst)		95.0/10.8/-	
22.71		Doorvaartopening 6 (vast) Moerdijkbrug (dv opening 6) (vst)		95.0/10.8/-	
23.10	R	Haven De Kil Willemsdorp			
23.87		Dordtsche Kil (0.00)			
23.87		Zuid Hollandsch Diep (0.00)			
26.00	R	Haven Strijensas			
31.00	L	Haven Noordschans			
32.35		Noord Hollandsch Diep (0.00)			
33.13	L	Uitwateringskanaal gemaal Tonnekreek.			
36.25		Willemstad, haven te (0.00)			
36.66		Rijkshaven Willemstad (0.00)			
37.11		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (0.00)			
37.11		Vaarweg Haringvliet (0.00)			

Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (108a)					
0.00		VAARWEG NIEUWE MERWEDE-AMER DOOR DE SPIERINGSLUIS			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (11.08)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.0/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.40		Vaarwegdiepte			-4.5/-1.2/NAP
0.70		Sluiskolk Spieringsluis	31.5/-/45.8/6.0/6.0		
0.73		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Spieringsluis (dv opening 1) (oph)		6.0/3.2/-	
0.80		Werkendam, meerpalen			
0.81	R	Haven Van Oversteeg Werkendam			
1.00	L	Werkendam, aansluiting			
1.00	R	Werkendam, aansluting			
1.10	R	Werkendam, aansluiting (2)			
1.10	R	Werkendam, aansluiting (4)			
1.30	L	Werkendam, aanlsluiting (3)			
2.51	L	Uitwatering Gat van Lijnoorden			
2.53	L	Werkhaven Spaarbekken Petrusplaat			
2.61		Vaarwegdiepte			-6.3/-4.2/NAP
3.04	L	Sloot beneden Petrusplaat			
3.21	L	Vaarweg om eiland ten NW van Catharinaplaatjes			
3.74	R	Vaarweg om twee eilandjes bezuiden Catharinapolder			
4.01	L	Vaarweg om eiland ten NW van Catharinaplaatjes			
4.01	R	Vaarweg tussen twee eilandjes bezuiden Catharinapolder			
4.14	R	Vaarweg om eiland ten NW van Catharinaplaatjes			
4.47	R	Vaarweg om twee eilandjes bezuiden Catharinapolder			
5.19	R	Uitwatering Kleine Hil			
5.79	R	Uitwatering Deeneplaat			
5.93	R	Haven Bedstee Deeneplaat			
6.14		Cemt-klasse			I
6.14		Ruigt of Reugt (8.77)			
6.86	R	Haven IJzeren Man Deeneplaat			
6.92	R	Haven Deenepolder Deeneplaat			
7.27	L	Doorsteek tussen Zuider Jonge Deen en Boerenplaat (verboden)			
8.94	L	Zuidergat van de Visschen			
9.80		Haven van Lage Zwaluwe (0.00)			
9.80		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (227.25)			

Zuid Hollandsch Diep (108b)					
0.00		ZUID HOLLANDSCH DIEP			
0.00		Dordtsche Kil (0.00)			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (23.87)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.0/-8.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/-
0.78		Moerdijk, haven te (0.00)			
1.61		Roode Vaart of Zevenbergsche Haven (0.00)			
2.23		Noordelijke Insteekhaven (0.00)			
3.09		Centrale Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk (0.00)			
4.26		Westelijke Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk (0.00)			
5.24	L	Uitwateringskanaal Shell Chemie			
5.96	L	Uitwateringskanaal Shell Chemie			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Roode Vaart of Zevenbergsche Haven (108b1)					
0.00		ROODE VAART OF ZEVENBERGSCHE HAVEN			
0.00		Zuid Hollandsch Diep (1.61)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.0/-9.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/-
0.31		Cemt-klasse			II
1.54		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
1.60		Sluiskolk sluis Roode Vaart	92.5/-/87.0/7.5/15.5		
1.73		Doorvaartopening (beweegbaar) Roode Vaartbrug (dv opening 1) (oph)		7.4/1.6/-	
2.24	L	Diensthaven Moerdijk			
2.50		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Moerdijk (Roode Vaart) (dv opening 1) (vst)		21.5/10.2/-	
2.95		Doorvaartopening (vast) brug in de A17 Moerdijk (dv opening 1) (vst)		21.5/7.6/-	
4.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.4	
4.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.5	
4.96	L	Afwateringskanaal Zuiveringsinstallatie			
5.05		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen met bestemming scheepswerf Moerdijk wordt een hoogte van 7,2 meter toegestaan.			50.0/6.7/2.4
6.45	L	Jachthaven Zevenbergen			
Noord Hollandsch Diep (108c)					
0.00		NOORD HOLLANDSCH DIEP			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (32.35)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.0/-4.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIa
2.66	R	Uitwateringskanaal gemaal			
3.50	R	Bungalowpark Numansgors			
5.01		Dorpshaven van Numansdorp (0.00)			
5.89		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (0.00)			
5.89		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (0.00)			
5.89		Vaarweg Haringvliet (1.28)			
Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (109)					
0.00		VAARWEG SPIJKERBOOR-WERKENDAM			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (217.23)			
0.00		Cemt-klasse			I
0.16		Vaarwegdiepte			-4.0/-0.9/NAP
0.52	L	Onderplaat			
1.07	R	Aakvlaai			
1.39	L	Sloot van St-Jan			
1.70	R	Biesbosch, aansluiting			
1.71		Oostkil (0.00)			
1.83		Bovenste gat van het Zand en het Jeppegat (0.00)			
2.59	L	Verbinding naar Gat van de Zuiderklip			
3.19	R	Aansluiting met Jeppegat			
3.60	L	Drimmelen, ligplaats			
3.90	L	Drimmelen, aansluiting (2)			
4.29	L	Verbinding naar Gat van de Zuiderklip			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.23		Ruigt of Reugt (0.00)			
5.97		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		40.5	
6.30	L	Benedenmond vaarweg om Nerzienplaatje			
6.40	R	Uitwateringsgeul gemaal Bruine Kil			
6.94	L	Uitwateringsgeul Bevert			
7.94	R	Vaarweg om eiland ten NW van Polder Krijntjesweide			
8.13	L	Vaarweg naar 't Kooike			
8.33	R	Vaarweg om eiland ten NW van Polder Krijntjesweide			
10.20	L	Vaarweg naar Keizersguldenwaard			
10.90	L	Steurgat			
11.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/NAP
11.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Biesboschsluis.			55.0/6.6/3.2
11.00		Jachthaven De Steur (0.00)			
11.09	R	Bruine Kilhaven Werkendam			
11.20		Sluiskolk Biesboschsluis	55.4/-/62.0/6.8/6.8		
11.22		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Biesboschsluis (dv opening 1) (oph)		7.0/4.8/-	
11.50	L	Punthaven			
11.55		Cemt-klasse			Va
11.55		Biesboschhaven (0.00)			
11.97		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (1.66)			

Ruigt of Reugt (109a)					
0.00		RUIGT OF REUGT			
0.00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (5.23)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.0/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			I
0.31	R	Bovenmond vaarweg om Nerzienplaatje			
1.31	L	Vaarweg naar Polder Moordplaat			
1.55	L	Diensthaven LNV De Dood			
1.77	L	De Dood (verboden invaart)			
2.31	L	Buiten Kooigat (ondiep)			
2.61	R	Vaarweg benoorden Noordplaatje (ondiep)			
3.05	R	Vaarweg benoorden eiland			
3.15	L	Vaarweg door Ganzewei (ondiep)			
3.63		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.0	
4.50	R	Polder Maltha			
5.19	L	Vaarweg om Rietplaat			
5.72	R	Gat van de Buisjes			
6.02	L	Vaarweg om Rietplaat			
6.17	L	Benedenmond Kooigat			
7.33	L	Bovenmond Kooigat			
7.42	R	Gat van de Buisjes			
8.47	L	Zuidergat van den Visschen			
8.77		Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (6.14)			

Oostkil (109b)					
0.00		OOSTKIL			
0.00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (1.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.37	R	Aakvlaai			
1.00		Vissershang			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.16	L	Voortzetting Oostkil			
Bovenste gat van het Zand en het Jeppegat (109c)					
0.00		BOVENSTE GAT VAN HET ZAND EN HET JEPPEGAT			
0.00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (1.83)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-1.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.76	R	Uitwateringsgeul Gemaal Oostkil			
1.60	L	Verbinding met Middelste Gat van het Zand			
2.35		Uitwatering Gemaal Jeppegatweg			
Wantij en Otterkanaal (110)					
0.00		WANTIJ EN OTTERKANAAL			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (117.31)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-2.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Riedijkshaven (0.00)			
0.20		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.20		Cemt-klasse			Va
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Prins Clausbrug Dordrecht (dv opening 1) (bc)		25.0/6.2/-	
0.61	L	Haven Scheepswerf de Biesbosch Dordrecht			
0.77	R	Dordrecht, aftakking Wantij			
1.06		Cemt-klasse			I
1.08		Doorvaartopening 1 (vast) Prins Hendrikbrug Dordrecht (dv opening 1) (vst)		19.0/4.5/-	
1.08		Doorvaartopening 2 (vast) Prins Hendrikbrug Dordrecht (dv opening 2) (vst)		23.0/4.5/-	
1.08		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Prins Hendrikbrug Dordrecht (dv opening 3) (bc)		13.9/4.2/-	
1.24	R	Haven Watersportbedrijf De Graaff Dordrecht			
1.48	R	Haven WV de Biesbosch / WV '87 Dordrecht			
1.87	R	Vlije			
1.88		Vlij (0.00)			
2.49		Doorvaartopening 2 (vast) Wantijbrug (dv opening 2) (vst)		25.6/6.0/-	
2.50		Doorvaartopening 1 (vast) Wantijbrug (dv opening 1) (vst)		24.9/6.1/-	
2.50		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Wantijbrug (dv opening 3) (bc)		14.0/6.2/-	
2.55	L	Waterinlaat Electriciteitscentrale Merwedehaven			
2.60	L	Dordrecht, ligplaats			
3.59	R	Haven 't Vissertje Dordrecht			
3.60	L	Haven Westergoot Dordrecht			
3.93	L	Uitwateringskanaal Gemeentelijk Waterleidingbedrijf			
4.77		Doorvaartopening 3 (vast) Wantijspoorbrug (dv opening 3) (vst)		15.8/5.1/-	
4.78		Doorvaartopening 1 (vast) Wantijspoorbrug (dv opening 1) (vst)		15.8/5.1/-	
4.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Wantijspoorbrug (dv opening 2) (hef)		10.5/5.4/13.1	
4.96		Doorvaartopening 2 (vast) De Blauwe Brug (dv opening 2) (vst)		18.5/5.2/-	
5.00		Doorvaartopening 1 (vast) De Blauwe Brug (dv opening 1) (vst)		18.5/4.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.00		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) De Blauwe Brug (dv opening 3) (hef)		10.5/5.2/13.0	
5.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		22.9	
5.11		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.5/NAP
5.11		Sionssloot en Moldiep (0.00)			
5.21	L	Moldiep			
5.48	L	Moldiep			
5.74	L	Geul door Kikvorspolder			
6.06	L	Dordrecht, zijarm Wantij			
7.25		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (0.00)			
7.30		Sluiskolk Ottersluis	39.0/-/39.0/7.0/7.0		
7.65		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (9.90)			

Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (110a)					
0.00		OTTERKANAAL (N.O. GEDEELTE), KIKVORSKIL, HELSLOOT EN HELKANAAL			
0.00		Wantij en Otterkanaal (7.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.32		Sionssloot en Moldiep (2.93)			
1.59	L	Uitwatering Zuilespolder			
2.13		Katse Gat (0.00)			
2.37		Dode Kikvorskil en Zoetemelkskil (0.00)			
2.70		Sluiskolk Helsluis	39.0/-/39.0/7.2/7.2		
3.22		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (109.74)			

Katse Gat (110a1)					
0.00		KATSE GAT			
0.00		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (2.13)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.36	R	Polder Oude Kat			

Dode Kikvorskil en Zoetemelkskil (110a2)					
0.00		DODE KIKVORSKIL EN ZOETEMELKSKIL			
0.00		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (2.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.15	R	Voortzetting Zoetemelkskil			
1.69		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
1.74	R	Jongeneele Ruigt			
2.79	L	Sliedrechtse Biesbosch, zijarm Zoetemelkskil			
3.02	R	Gat van den Hengst			

Sionssloot en Moldiep (110b)					
0.00		SIONSSLOOT EN MOLDIEP			
0.00		Wantij en Otterkanaal (5.11)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.43	L	Voortzetting Sionssloot			
0.84	L	Aansluiting met ligplaatsen			
1.19	R	Vaargeul door Kikvorspolder			
1.61	L	Vaarweg om eiland			
1.86	L	Vaarweg om eiland			
2.11	L	Passantenhaven 2 Sliedrechtse Biesbosch			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.36	L	Passantenhaven Sliedrechtse Biesbosch			
2.93		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (1.32)			
Vlij (110c)					
0.00		VLIJ			
0.00		Wantij en Otterkanaal (1.88)			
1.85		Doorvaartopening (beweegbaar) Amaliabrug Dordrecht (dv opening 1) (bc)		8.0/5.3/-	
Oude Maas (111)					
0.00		OUDE MAAS			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (117.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.9/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Hoogte zeevaart bij een waterstand van NAP. Diepgang zeevaart gerekend in zoet water met een maximum van 9,45m, verder moet er te allen tijden een kielspeling zijn van 10 %. Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Traject: Oude Maas.			175.0/25.0/8.8
0.10		Wijnhaven te Dordrecht (0.00)			
0.18	L	Wijnhaven			
0.28		Wolwevershaven (0.00)			
0.45	R	Balkengat (vaste brug over invaart)			
0.64	R	Oostkeethaven (brug over invaart)			
1.02		Nieuwe Haven te Dordrecht (0.00)			
1.10	R	Maashaven Zwijndrecht			
1.22		Leuvehaven te Dordrecht (0.00)			
1.29		Bomhaven (0.00)			
1.69		Kalkhaven te Dordrecht (0.00)			
1.90		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Verkeersbrug Dordrecht (dv opening 1) (dbc)		44.0/11.2/-	
1.90		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Dordrecht (dv opening 1) (hef)		44.0/10.8/46.5	
1.90		Doorvaartopening 2 (vast) Verkeersbrug Dordrecht (dv opening 2) (vst)		66.0/11.6/-	
1.90		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Dordrecht (dv opening 2) (vst)		66.0/11.4/-	
1.90		Doorvaartopening 3 (vast) Verkeersbrug Dordrecht (dv opening 3) (vst)		72.0/11.6/-	
1.90		Doorvaartopening 3 (vast) spoorbrug Dordrecht (dv opening 3) (vst)		72.0/11.4/-	
1.90		Doorvaartopening 4 (vast) Verkeersbrug Dordrecht (dv opening 4) (vst)		21.0/11.7/-	
1.90		Doorvaartopening 4 (vast) spoorbrug Dordrecht (dv opening 4) (vst)		21.0/9.5/-	
2.20		Drechttunnel			
2.74		Mallegat Oost (0.00)			
3.32		Uilenhaven (0.00)			
3.72		Schokhaven (0.00)			
3.80		Vaarwegdiepte			-15.6/-5.0/NAP
3.80		Zeehavens te Dordrecht (0.00)			
4.32		Dordtsche Kil (9.73)			
4.67		Develhaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.17		Drechthaven (0.00)			
5.57		Swinhaven (0.00)			
6.80		HSL spoortunnel (2)			
7.14	L	Zuiddiep			
7.20	L	Haven Lorregat Puttershoek			
7.50	L	Haven Puttershoek			
8.44		Suiker Unie te Puttershoek (0.00)			
8.69	R	Uitwateringsgeul gemaal Devel			
9.35	R	Uitwateringsgeul gemaal De Hooge Nesse			
9.77	R	Uitwateringsgeul polder Het Buitenland			
9.99	L	Kuipersveer, haven te (buiten gebruik, onbevaarbaar)			
10.40	R	Uilenvlietsehaven Heerjansdam			
10.60	R	Marina Barendrecht			
12.41	L	Uitwateringsgeul Geertruida Agathapolder			
12.50		Rijkshaven Barendrecht (0.00)			
13.50		Heinenoordtunnel (2e)			
13.60		Heinenoordtunnel			
13.99	L	Uitwateringsgeul West-Zomerlandse Polder			
14.72	L	Uitwateringsgeul West-Zomerlandse Polder (verboden invaart)			
14.80	R	Koedoodhaven			
15.86	R	Carnissegrienden			
16.50	L	Haven WSV Heinenoord			
16.54	L	WSV Heinenoord (2e) invaart			
18.00	L	Uitwateringsgeul Gemaal De Bosschen			
19.36		Spui en Beningen (21.54)			
20.01	R	Kooigat			
20.10	R	Haven De Rhoonse Grienden Rhoon			
21.30	R	Albrandswaardsehaven			
22.39	L	Griendplaat (verboden invaart)			
23.18		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		45.0	
23.34	L	Berengat			
24.50	L	Allemanshaven			
25.10		Metrotunnel Spijkenisse			
26.35		Spijkenisse, haven te (0.00)			
26.60		Doorvaartopening 1 (vast) Spijkenisserbrug (dv opening 1) (vst)		40.0/12.4/-	
26.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Spijkenisserbrug (dv opening 2) (hef)		87.5/12.4/45.0	
26.60		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Spijkenisserbrug (dv opening 3) (hef)		87.5/12.4/45.0	
26.60		Doorvaartopening 4 (vast) Spijkenisserbrug (dv opening 4) (vst)		40.0/12.5/-	
26.70	R	Haven Hoogvliet			
26.95	L	Uitwateringsgeul inlaatsluis Spijkenisse			
27.26		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (0.00)			
27.58		Hartelkanaal (0.00)			
28.00		Botlektunnel			
28.10		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Botlekbrug (dv opening 1) (hef)		87.3/14.0/45.0	
28.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Botlekbrug (dv opening 2) (hef)		75.0/14.1/45.0	
28.20		Botlekspoortunnel			
29.90	L	Haven OTM			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
30.79		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (23.55)			
Zeehavens te Dordrecht (111b)					
0.00		ZEEHAVENS TE DORDRECHT			
0.00		Oude Maas (3.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.0/-10.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Zeehavens te Dordrecht.			-/-/-
0.94		Mallegat-Noord (0.00)			
0.94		Mallegat-Zuid (0.00)			
1.10		Wilhelminahaven te Dordrecht (0.00)			
1.39		Julianahaven Bassin I te Dordrecht (0.00)			
1.39		Julianahaven Bassin II te Dordrecht (0.00)			
1.39		Julianahaven Bassin III te Dordrecht (0.00)			
Wijnhaven te Dordrecht (111c)					
0.00		WIJNHAVEN TE DORDRECHT			
0.00		Oude Maas (0.10)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.26		Doorvaartopening (beweegbaar) Boombrug (dv opening 1) (oph)		8.0/2.6/-	
Dordtsche Kil (112)					
0.00		DORDTSCHE KIL			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (23.87)			
0.00		Zuid Hollandsch Diep (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.5/-4.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			175.0/25.0/8.0
2.10	R	Haven 's-Gravendeel			
2.60		HSL spoortunnel			
3.39	L	Westtkil (gemaal Wieldrecht)			
5.21		De Wacht (0.00)			
5.66		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		49.5	
6.64		Kiltunnel			
7.76		's-Gravendeel, haven te (0.00)			
8.82		Dutch Harbour (0.00)			
9.73		Oude Maas (4.32)			
Spui en Beningen (113)					
0.00		SPUI EN BENINGEN			
0.00		Vaarweg Haringvliet (22.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.0/-3.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/11.5/2.8
1.03		Droogte voor de Hoorn (0.00)			
1.70	L	Haven Oud-Beijerland			
2.35	R	Uitwateringsgeul Beerenplaat			
3.30		Korendijksche Geul (3.65)			
5.50	L	Nieuw-Beijerlandse Kreek			
7.33	R	Uitwateringsgeul gemaal De Volharding			
8.00	L	Haven Nieuw-Beijerland			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.83	R	Uitwateringsgeul gemaal De Biersum			
10.72	L	Uitwateringsgeul Piershil			
11.65	R	Bernisse			
11.80	R	Haven van Zuidland			
12.11	L	Havenkanaal Goudswaard			
13.20	R	Haven WSV Blinckvliet Zuidland			
14.33		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.0	
14.80	R	Polder Beningerwaard, aansluiting			
15.63	L	Molentjesgeul			
16.15	L	Brede Gat			
19.79		Doorvaartopening (vast) keersluis Oud-Beijerland (dv opening 1) (vst)		7.0/-/-	
19.79		Keersluis Oud-Beijerland			
21.54		Oude Maas (19.36)			

Droogte voor de Hoorn (113a)					
0.00		DROOGTE VOOR DE HOORN			
0.00		Spui en Beningen (1.03)			
0.00		Vaarwegdiepte			-18.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIa
1.78		Vaarweg Haringvliet (23.07)			

Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (114)					
0.00		SCHEEPVAARTKANAAL EN VOEDINGSKANAAL EN BRIELSE MEER			
0.00		Oude Maas (27.26)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.25		Vaarwegdiepte			-4.7/-2.4/NAP
0.50		Sluiskolk Voornse Sluis	55.0/55.0/55.0/7.5/7.5		
0.62		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Voornse sluis (dv opening 1) (bc)		7.5/3.6/-	
0.63		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/MP
1.49	L	Uitwateringskanaal Spijkenisse (Verboden invaart)			
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Hartelkanaalfietsbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/10.2/-	
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Zoetwaterkanaalbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/10.4/-	
3.40	L	Haven WV Hairt Hille Spijkenisse			
5.84	L	Bernisse (toegang tot WV De Kleine Bernisse)			
6.96	L	Haven WSV De Waterman Heenvliet			
8.20	L	Havengebied WSV De Vijfsluizen Zwartewaal			
8.44		Vaarwegdiepte			-14.0/-3.3/MP
8.53	L	Haven WSV Zwartewaal			
8.61	L	Haven De Witte Raaf Zwartewaal			
9.47	R	Haven Scouting de Walvisch - De Visserij Brielle			
9.86	R	Haven WSV Nautica Brielle			
10.61	L	Roodhuishaventje			
10.66		Doorvaartopening 3 (vast) Brielse brug (dv opening 3) (vst)		43.0/11.0/-	
10.69		Doorvaartopening 2 (vast) Brielse brug (dv opening 2) (vst)		100.0/12.0/-	
10.73		Doorvaartopening 1 (vast) Brielse brug (dv opening 1) (vst)		45.0/11.0/-	
10.87	L	Geuzenkreek			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.48		Vaarwater benoorden eiland Middenplaat (0.00)			
11.88	R	Schoolmeestershaven Brielle			
11.94	L	Nolkreek			
11.94	L	Nolkreek, (2e) invaart			
12.16	L	Zwanekreek			
12.52		Vaarwater benoorden eiland Middenplaat (1.43)			
12.79	R	Opleghaven			
12.86		Haven van Brielle (0.00)			
12.97	L	Haven MH Tromp Brielle			
13.06	R	Krabbeplaat			
13.28	L	Jachthaven Port Brielle			
13.96	L	Moolenhaven WSV Brielle			
14.87	L	Roggekreek			
14.88	R	Haven Brielse zeilschool Voorne aan Zee			
15.07	L	Robbekreek			
15.17	R	Schreiershaven Brielle			
15.20	L	Haven Scouting Geysendorffer Westvoorne Brielle			
15.26	R	Schreiershaven 2e invaart Brielle			
15.40	L	Oosterlandse Haven			
16.22	R	Uitwateringsgeul gemaal Winsemius			
16.59	L	Kogelhaven			
17.64	R	Haven Krimsloot Oostvoorne			
17.96	R	Binnenspuikanaal spuisluis Rozenburg (verboden invaart)			
18.12	R	Vaargeul benoorden Ganzeplaat (diverse ligplaatsen)			
18.96	L	Geysman (1e) invaart			
19.04	L	Geysman (2e) invaart			
19.07	L	Haven Geysman Oostvoorne			
19.27		Haven WV Oostvoorne			

Haven van Brielle (114a)					
0.00		HAVEN VAN BRIELLE			
0.00		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (12.86)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.2/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			15.0/5.0/-
0.22	L	Haven De Meeuw Brielle			
0.43	R	Port Brielle			
0.66	R	Moerman			
0.81		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.0/MP
0.82	R	Buitengracht (verboden invaart, vaste brug over invaart)			
0.87	R	Noord-Spuihaven			
0.92		Doorvaartopening (beweegbaar) Rode Brug Brielle (dv opening 1) (dop)		9.0/2.2/-	
1.20		Doorvaartopening (beweegbaar) voetgangersbrug in de Franschestraat Brielle (dv opening 1) (oph)		7.3/2.5/-	
1.44		Doorvaartopening (beweegbaar) Kadebrug (dv opening 1) (oph)		7.5/2.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarwater benoorden eiland Middenplaat (114b)					
0.00		VAARWATER BENOORDEN EILAND MIDDENPLAAT			
0.00		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (11.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-1.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.40	L	Meerkoethaven Brielle			
0.72	R	Krabbehaventje WSV Rozenburg Middenplaat			
0.97	L	Vaarwater bezuiden Ruige Plaatje (diverse ligplaatsen)			
1.43		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (12.52)			
Hartelkanaal (115)					
0.00		HARTELKANAAL			
0.00		Oude Maas (27.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.83		Hartelsluis (0.00)			
1.80		Doorvaartopening 1 (vast) Hartelbrug (over Hartelkanaal) (dv opening 1) (vst)		95.0/10.4/-	
1.80		Doorvaartopening 2 (vast) Hartelbrug (over Hartelkanaal) (dv opening 2) (vst)		47.0/10.2/-	
1.83		Doorvaartopening 1 (vast) Hartelkering (dv opening 1) (okw)		95.0/-/-	
1.83		Doorvaartopening 2 (vast) Hartelkering (dv opening 2) (okw)		47.0/-/-	
1.83		Hartelkering			
2.50		Hartelsluis (1.68)			
7.75		Seinehaven (0.00)			
8.10		Calandkanaal met aanliggende havens (0.00)			
9.14		Neckarhaven (0.00)			
10.44		Doorvaartopening 2 (vast) Harmsenbrug (dv opening 2) (vst)		103.5/11.4/-	
10.47		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Harmsenbrug (dv opening 1) (bc)		19.3/11.5/-	
16.15		Dintelhaven (0.00)			
18.90	L	Spuikanaal Rozenburg			
19.00		Doorvaartopening 1 (vast) Suurhoffbrug (verkeers-/spoorbrug) (dv opening 1) (vst)		90.0/11.3/-	
19.00		Doorvaartopening 2 (vast) Suurhoffbrug (verkeers-/spoorbrug) (dv opening 2) (vst)		24.0/11.4/-	
19.13		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		48.9	
20.36	L	Hudsonhaven			
20.42		Yorkhaven (0.00)			
20.53		Beerkanaal (4.28)			
20.53		Hudsonhaven (0.00)			
Dintelhaven (115a)					
0.00		DINTELHAVEN			
0.00		Hartelkanaal (16.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.9/-3.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.33		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.9	
0.50		Doorvaartopening (vast) Dintelhavenbrug (dv opening 1) (vst)		115.0/14.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.50		Doorvaartopening (vast) Dintelhavenspoorbrug (dv opening 1) (vst)		115.0/12.5/-	
Hartelsluis (115b)					
0.00		HARTELSLUIS			
0.00		Hartelkanaal (0.83)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.70		Sluiskolk Hartelsluis	-/-/280.0/24.0/24.0		
1.00		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Hartelbrug (dv opening 3) (bc)		24.0/9.9/-	
1.68		Hartelkanaal (2.50)			
Yorkhaven (115d)					
0.00		YORKHAVEN			
0.00		Hartelkanaal (20.42)			
0.00		Cemt-klasse			III
Calandkanaal met aanliggende havens (116)					
0.00		CALANDKANAAL MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Hartelkanaal (8.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Rozenburgsesluis (dv opening 1) (bc)		24.0/3.6/-	
0.70		Sluiskolk Rozenburgsesluis	306.4/305.0/306.4/24.0/24.0		
0.80		Doorvaartopening (vast) Havenspoorlijn over Rozenburgsesluis (dv opening 1) (vst)		24.0/14.0/-	
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Rozenburgsesluis (dv opening 1) (bc)		24.0/3.6/-	
1.37		Brittanniehaven (0.00)			
1.37		Londonhaven (0.00)			
1.37		Vaarwegdiepte			-22.9/-9.9/NAP
1.80		Thomassentunnel			
1.90		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Calandbrug Rozenburg (dv opening 1) (hef)		46.0/11.7/49.7	
1.94		Doorvaartopening 2 (vast) Calandbrug Rozenburg (dv opening 2) (vst)		80.0/11.7/-	
4.57		7e Petroleumhaven (Calandkanaal) (0.00)			
5.45		Donauhaven (0.00)			
6.61		Wezerhaven (0.00)			
8.47		5e Petroleumhaven (Calandkanaal) (0.00)			
10.40		4e Petroleumhaven (Calandkanaal) (0.00)			
11.02		Scheurhaven (0.00)			
11.94		Beneluxhaven (0.00)			
12.17		Coasterhaven (0.00)			
12.68		Breeddiep (0.80)			
14.84		Beerkanaal (0.00)			
16.30		kleine Beerkanaal (2.46)			
16.96		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (44.09)			
Beerkanaal (116a)					
0.00		BEERKANAAL			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (14.84)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-22.9/-22.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
1.12		Tennesseehaven (0.00)			
1.59		8e Petroleumhaven (Beerkanaal) (0.00)			
1.59		Europahaven (0.00)			
1.59		Pistoolhaven (0.00)			
1.59		kleine Beerkanaal (0.00)			
2.53		6e Petroleumhaven (Beerkanaal) (0.00)			
2.79		Amazonehaven (0.00)			
3.84		Mississippihaven (0.00)			
4.28		Hartelkanaal (20.53)			
4.28		Hudsonhaven (0.00)			
Mississippihaven (116a1)					
0.00		MISSISSIPPIHAVEN			
0.00		Beerkanaal (3.84)			
0.00		Vaarwegdiepte			-24.0/-21.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
2.88		Hartelhaven (0.00)			
kleine Beerkanaal (116a2)					
0.00		KLEINE BEERKANAAL			
0.00		8e Petroleumhaven (Beerkanaal) (0.00)			
0.00		Beerkanaal (1.59)			
0.00		Europahaven (0.00)			
0.00		Pistoolhaven (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
1.20	L	Nijlhaven			
2.46		Calandkanaal met aanliggende havens (16.30)			
Beneluxhaven (116b)					
0.00		BENELUXHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (11.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-20.9/-4.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.98		Elbehaven (0.00)			
1.12		Dommelhaven (0.00)			
2.30		Beneluxhaven - Europoort			
Vaarweg Haringvliet (117)					
0.00		VAARWEG HARINGVLIET			
0.00		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (0.00)			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (37.11)			
0.00		Vaarwegdiepte			-35.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIa
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			225.0/23.5/-
1.28		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (0.00)			
1.28		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (0.00)			
1.28		Noord Hollandsch Diep (5.89)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.12		Veerhaven te Numansdorp (0.00)			
3.10		Doorvaartopening 10 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 10) (vst)		93.0/10.7/-	
3.10		Doorvaartopening 11 (beweegbaar) Haringvlietbrug (dv opening 11) (bc)		35.0/9.9/-	
3.10		Doorvaartopening 9 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 9) (vst)		93.0/12.0/-	
3.24		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.0	
3.37		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (0.00)			
7.60	R	De Hitsert			
9.23		Grote Haven (0.00)			
10.00	R	Haven Nieuwendijk (ZH)			
12.00	R	Haven WSV De Put Nieuwendijk (ZH)			
15.51		Korendijksche Geul (0.00)			
18.86		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (17.05)			
18.86		Havens van Middelharnis (0.00)			
19.05		Aardappelengat (0.00)			
22.07		Spui en Beningen (0.00)			
23.07		Droogte voor de Hoorn (1.78)			
25.74		Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis (0.00)			
25.87		Haaven en Groote Dok te Hellevoetsluis (0.00)			
26.40	R	Heliushaven Hellevoetsluis			
28.81		Cemt-klasse			Va
28.81		Aardappelengat (9.12)			
29.37		Vaarwegdiepte			-5.0/-4.8/NAP
31.30		Uitwateringsgeul Haringvlietspuisluizen			
31.58	L	Marina Stellendam			
31.85	L	Maaskant Shipyards bv			
32.06	L	Binnenhaven Stellendam			
32.26	L	Haven St. Anchelon Stellendam			
32.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Goereesesluis (dv opening 1) (oph)		16.0/6.1/-	
32.40		Sluiskolk Goereesesluis	144.5/-/144.5/16.0/16.0		
32.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Goereese Brug (dv opening 1) (dbc)		16.0/14.3/-	
32.58	L	Buitenhaven Stellendam			
33.16	L	Uitwatering Zuiderdiep			
33.98	R	Uitwateringsgeul Haringvlietspuisluizen			
33.99		Pampusgeul en Slijkgat (0.00)			
33.99		Rak van Scheelhoek (0.00)			

Haringvliet bezuiden Tiengemeten (117a)					
0.00		HARINGVLIET BEZUIDEN TIENGEMETEN			
0.00		Vaarweg Haringvliet (3.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.0/-4.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIa
1.15		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (2.84)			
8.26		Den Bommel, haven te (0.00)			
11.60	L	Haven stad aan 't Haringvliet			
11.70	L	Haven Atlantica WSV Atlantique Stad aan 't Haringvliet			
14.37	L	Gemaal Joh Koert			
17.05		Havens van Middelharnis (0.00)			
17.05		Vaarweg Haringvliet (18.86)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Korendijksche Geul (117b)					
0.00		KORENDIJKSCHE GEUL			
0.00		Vaarweg Haringvliet (15.51)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIa
3.65		Spui en Beningen (3.30)			
Havens van Middelharnis (117c)					
0.00		HAVENS VAN MIDDELHARNIS			
0.00		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (17.05)			
0.00		Vaarweg Haringvliet (18.86)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-2.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.57		Tramhaven te Middelharnis (0.00)			
0.57		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.57		Cemt-klasse			I
0.70		Sluiskolk sluis Middelharnis	40.0/47.0/29.0/7.0/15.0		
0.74	L	Binnenhaven Middelharnis			
2.71	R	Havenkanaal			
2.79		Haven Middelharnis			
Aardappelengat (117d)					
0.00		AARDAPPELENGAT			
0.00		Vaarweg Haringvliet (19.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.0/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIa
5.53	L	Uitwateringsgeul Gemaal Baak de Pieter			
9.12		Vaarweg Haringvliet (28.81)			
Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis (117e)					
0.00		KOOPVAARDIJHAVEN TE HELLEVOETSLUIS			
0.00		Vaarweg Haringvliet (25.74)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.42		Tramhaven te Hellevoetsluis (0.00)			
0.42		Cemt-klasse			II
0.70		Sluiskolk Hellevoetsluis	67.0/-/40.0/13.9/25.0		
0.73		Vaarwegdiepte			-4.4/-2.4/KP
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Hellevoetsluis (dv opening 1) (oph)		13.9/1.9/-	
0.83	L	Haven Hellevoetsluis			
0.84	R	Haven WSV Hellevoet Hellevoetsluis			
1.02	L	JHaven .P. Yachts & Boats Hellevoetsluis			
1.12	L	Haven WSV Haringvliet Hellevoetsluis			
Haaven en Groote Dok te Hellevoetsluis (117f)					
0.00		HAAVEN EN GROOTE DOK TE HELLEVOETSLUIS			
0.00		Vaarweg Haringvliet (25.87)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.28		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP
0.67		Doorvaartopening (beweegbaar) Zeedoksluis (dv opening 1) (okw)		14.9/0.0/-	
0.67		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over de Haaven (dv opening 1) (ddr)		14.9/2.0/-	
0.67		Zeedoksluis			
0.67		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.77		Haven WV Hellevoetsluis			
0.95	L	Haaven Het Groote Dok			
Rak van Scheelhoek (117g)					
0.00		RAK VAN SCHEELHOEK			
0.00		Pampusgeul en Slijkgat (0.00)			
0.00		Vaarweg Haringvliet (33.99)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (117h)					
0.00		HARINGVLIET, ZUIDELIJKE DOORVAART HARINGVLIETBRUG			
0.00		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (0.00)			
0.00		Noord Hollandsch Diep (5.89)			
0.00		Vaarweg Haringvliet (1.28)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.9/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIa
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Noord Hollandsch Diep - Haringvliet bezuiden Tiengemeten.			200.0/23.0/-
1.60		Doorvaartopening 8 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 8) (vst)		93.0/12.9/-	
1.62		Doorvaartopening 7 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 7) (vst)		93.0/13.6/-	
1.64		Doorvaartopening 6 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 6) (vst)		93.0/13.9/-	
1.70		Doorvaartopening 3 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 3) (vst)		93.0/12.0/-	
1.70		Doorvaartopening 4 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 4) (vst)		93.0/13.0/-	
1.71		Doorvaartopening 5 (vast) Haringvlietbrug (dv opening 5) (vst)		93.0/13.6/-	
1.87		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		39.0	
2.84		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (1.15)			
Grote Haven (117i)					
0.00		GROTE HAVEN			
0.00		Vaarweg Haringvliet (9.23)			
0.00		Cemt-klasse			I
Pampusgeul en Slijkgat (118)					
0.00		PAMPUSGEUL EN SLIJKGAT			
0.00		Rak van Scheelhoek (0.00)			
0.00		Vaarweg Haringvliet (33.99)			
0.00		Cemt-klasse			Va
15.24		Scheepvaartroute Noordzeekust (26.09)			
Maas-Waalkanaal (119)					
0.00		MAAS-WAALKANAAL			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (131.33)			
0.00		Cemt-klasse			Vb

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Maas - kmr 10,7. Diepgang: Of zoveel minder dan de buiten- of de binnenwaterstand lager is dan NAP + 7,20 m. Voor schepen groter dan 137,5 geldt: L: 193 B: 13,5 D: 3,5.			137.5/15.5/3.5
1.29		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/SP
1.29		Sluis Heumen (0.00)			
1.40		Doorvaartopening Heumen Keersluis (dv opening 1) (okw)		22.0/-/11.1	
1.42		Keersluis Heumen			
1.64		Doorvaartopening (vast) brug sluis Heumen (keersluis) (dv opening 1) (vst)		22.0/18.1/-	
1.77	L	Keersluis Heumen			
1.85		Sluis Heumen (0.56)			
3.40		Doorvaartopening (vast) Maldense brug (dv opening 1) (vst)		92.0/17.5/-	
6.37		Doorvaartopening (vast) Hatertse brug (dv opening 1) (vst)		100.0/17.2/-	
7.68		Doorvaartopening (vast) Dukenburgsebrug (dv opening 1) (vst)		100.0/17.2/-	
8.59		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Nijmegen (Maas-Waalkanaal) (dv opening 1) (vst)		87.7/17.5/-	
8.64		Doorvaartopening (vast) Graafsebrug (dv opening 1) (vst)		100.0/17.4/-	
9.95		Doorvaartopening (vast) Neerbossche brug (dv opening 1) (vst)		100.0/17.9/-	
10.37		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		36.3	
10.76		Kanaalhavens te Nijmegen (0.00)			
10.76		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 10,7 - 12,6. Diepgang: Of zoveel minder als de buiten- of binnenwaterstand lager is dan NAP+7,20m.			225.0/15.5/3.7
11.80		Oostkolk sluis Weurt	250.0/250.0/260.0/15.7/16.0		
11.80		Westkolk sluis Weurt	255.0/255.0/260.0/15.7/16.0		
12.06		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Westsluis Weurt (dv opening 1) (hef)		16.0/18.7/22.5	
12.06		Vaarwegdiepte			1.5/3.0/NAP
12.06		Cemt-klasse			VIb
12.09		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Oostsluis Weurt (dv opening 1) (hef)		16.0/18.7/22.5	
12.65		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 12,6 - 13,4. Voor schepen groter dan 193 geldt: L: 225 B: 17,5 D: 3,7			193.0/22.9/3.7
12.65		Pgem, haven van de (0.00)			
13.38		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (29.43)			

Kanaalhavens te Nijmegen (119a)					
0.00		KANAALHAVENS TE NIJMEGEN			
0.00		Maas-Waalkanaal (10.76)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.6/-2.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.33		1e Kanaalhaven te Nijmegen (0.00)			
0.68		2e Kanaalhaven te Nijmegen (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Sluis Heumen (119b)					
0.00		SLUIS HEUMEN			
0.00		Maas-Waalkanaal (1.29)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.28		Sluiskolk (west) sluis Heumen	193.0/193.0/260.0/16.0/16.0		
0.56		Maas-Waalkanaal (1.85)			
1.66		Doorvaartopening (vast) brug sluis Heumen (schutsluis) (dv opening 1) (vst)		16.3/19.4/-	
Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (120)					
0.00		HEUSDENSCH KANAAL EN AFGEDAMDE MAAS			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (195.89)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.08		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen groter dan 137,5 meter geld: L: 193 B: 13,5 2,6			137.5/15.5/2.6
0.49		Doorvaartopening Kromme Nol kering (dv opening 1) (okw)		50.0/-/11.4	
0.49		Kromme Nol kering			
0.54		Doorvaartopening (vast) brug de Kromme Nol Wijk en Aalburg (dv opening 1) (vst)		50.0/11.4/-	
2.50		Dode Maasarm (0.00)			
2.50		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen groter dan 137,5m geldt: L:193 B:13,5 D:2,6 Voor schepen Kleiner dan 137,5m geldt: L:193 B:13,5 D:2,6			193.0/15.5/2.6
3.36	L	Haven Wijkse ZV Trident Wijk en Aalburg			
3.71	L	Uitwateringsgeul gemaal bij Spijk			
4.18	R	Haven De Rietschoof			
4.42	R	Haven Holcim De Rietschoof			
4.77	R	Haven woonschepen De Rietschoof			
5.58	R	Jachthaven De Rietschoof			
6.32	L	De Kreek			
6.80	L	Maasplas Veen			
8.41	R	Esmeer (recreatieplas)			
8.63	L	Veense Put (recreatieplas)			
9.39	L	Plas Moleneind (recreatieplas)			
11.85	R	Afgedamde rivierarm te Poederoijensehoek			
11.97		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/NAP
12.30	R	Andel, ligplaats			
12.52		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Wilhelminasluis Andel (dv opening 1) (klp)		12.8/7.5/-	
12.60		Sluiskolk Wilhelminasluis Andel	110.0/-/110.0/12.5/19.0		
12.80		Andel, ligplaats (2)			
13.07		Schouten Mengvoeders (0.00)			
16.36	L	Haven WV Het Gatje Woudrichem			
16.50	L	Haven WSV Woudrichem			
17.05	L	Stadshaven Woudrichem			
17.28		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (94.22)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Dode Maasarm (120a)					
0.00		DODE MAASARM			
0.00		Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (2.50)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/12.5/1.8
1.10	R	Jachthaven Eiland Nederhemert			
1.70		Zaltbommel, aansluiting			
2.00	R	Zaltbommel, aansluiting (2)			
2.90	L	Uitwateringeul gemaal De Baanbreker			
3.12	R	Aansluiting recreatieplas			
Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (121)					
0.00		GEKAN. DIEZE, ZUID-WILLEMSVAART, VERBINDINGSKANAAL IN HET BOSSCHERVELD			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (5.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Op de Gekanaliseerde Dieze is een max. diepgang toegestaan van 2,70m of zoveel minder als de waterstand gemeten bij de Henriettesluis vwb de Maaszijde lager is dan NAP+0,40m dan wel vwb de Diezezijde lager is dan NAP+2,20m. Op de Gekan. Dieze tussen de Henriettesluis en de Diezebrug is een max. lengte voor duwstellen toegestaan van 110m met dien verstande dat, gelet op de max. schutlengte door de Henriettesluis, de grootste lengte waarmee het duwstel is samengesteld niet langer is dan 90m.			90.0/12.0/2.7
1.10		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd sluis Bosscherveld (dv opening 1) (vst)		14.0/45.8/-	
1.10		Sluiskolk sluis Bosscheveld	132.0/-/130.0/14.0/16.0		
1.32		Oude Bassin (0.00)			
2.10	L	Uitwatering oude loop van de Dieze (verboden invaart)			
3.07	R	Gemaal Boschveld			
4.00	L	Ertveldplas (met JH Vikinghaven)			
5.72	L	Voedingskanaal Zuid-Willemsvaart (niet toegankelijk)			
5.79	L	Uitmonding van de Aa			
5.91	R	Dommel (toegang naar passantenhaven)			
5.97	R	Buitenhaven Den Bosch (brug over invaart)			
14.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Middelrooysebrug (dv opening 1) (klp)		41.8/12.2/-	
15.74		Doorvaartopening (vast) Brug Eisden 2 (dv opening 1) (vst)		-/7.2/-	
16.95	R	Uitwateringskanaal sluis Schijndel			
17.82	R	Voedingskanaal sluis Schijndel			
19.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Harry Kinnardbrug (dv opening 1) (klp)		42.0/16.0/-	
23.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Robert A. Ballardbrug (dv opening 1) (klp)		19.5/15.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
25.05		Doorvaartopening (vast) Maxwell Taylorbrug (dv opening 1) (vst)		24.0/16.2/-	
29.80		Telefoonkabel (2)			
33.59	L	Uitwateringsgeul spuikanaal sluis (onbevaarbaar)			
37.85	R	Voormalig trace Zuid-Willemsvaart (met passantenkade)			
38.35	L	Stuwkanaal van de Aa (verboden invaart)			
40.95	R	Stuwkanaal van de Aa (brug over invaart)			
41.12	L	Uitwatering van de Bakelse Aa (brug over invaart)			
44.44	R	Nieuwe Aa			
44.70		Telefoonkabel			
44.70		Telefoonkabel (3) (dv opening 1) (okw)		-/20.6/-	
44.98	R	Stuwkanaal Nieuwe Aa			
46.64		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: sluis 15 - Belgische grens nabij Loozen. Schepen langer dan 65 m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.			68.0/7.2/2.1
48.98		Billiton Zink bv Budel (0.00)			
53.40		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Suis 16 (dv opening 1) (vst)		7.5/38.6/-	
53.40		Sluiskolk sluis 16 Weert	65.0/-/65.0/15.5/15.8		
53.80		Weert, haven te (0.00)			
54.45		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Weert (dv opening 1) (vst)		16.4/39.0/-	
55.00		Doorvaartopening (vast) Boshoverbrug (dv opening 1) (vst)		18.9/39.3/-	
56.23		Doorvaartopening (beweegbaar) stadsbrug Weert (dv opening 1) (hef)		13.7/34.7/38.8	
56.30	L	Passantenhaven Weert			
57.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Biesterbrug (dv opening 1) (oph)		8.8/34.0/-	
57.70		Doorvaartopening (vast) Laarderbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/38.6/-	
59.00		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.1	
59.90		Sluiskolk sluis 15 Nederweert	65.0/-/65.0/15.5/15.5		
59.95		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Sluis 15 (dv opening 1) (vst)		7.5/34.0/-	
60.61		Max. toegestane afmeting algemeen.			95.0/9.6/2.1
60.61		Kanaal Wessem-Nederweert (16.13)			
60.89		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen met deze samenstelling is ontheffing nodig: L: 80m B: 7,25 D: 1,9 anders geldt voor schepen groter dan 68m: L: 80 B :5,2 D: 1,9 of bij schepen kleiner dan 68m L:68 B:7,25 D: 1,90			80.0/7.2/1.9
60.89		Noordervaart (0.00)			
61.30		Doorvaartopening (vast) Randwegbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/34.6/-	
61.50	L	Passantenhaven Nederweert			
63.60		Doorvaartopening (vast) brug 14 (dv opening 1) (vst)		30.0/33.9/-	
66.40		Doorvaartopening (vast) brug 15 Nederweert (dv opening 1) (vst)		25.0/32.9/-	
66.80		Sluiskolk sluis 13	-/-/82.0/9.2/9.8		
66.90		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Sluis 13 (dv opening 1) (oph)		9.8/29.6/38.2	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
68.80		Doorvaartopening (vast) brug Rijksweg A2 (dv opening 1) (vst)		22.5/38.7/-	
69.10		Sluiskolk sluis 12	-/-/82.0/9.2/9.8		
69.20	L	Uitwatering waterzuiveringinstallatie Weert			
69.40		Kunstwerkcomplex Someren			
69.70		Doorvaartopening (vast) brug Wielput (dv opening 1) (vst)		9.8/31.8/-	
74.50		Sluiskolk sluis 11	-/-/82.0/9.2/9.8		
74.60		Doorvaartopening (vast) brug Someren (dv opening 1) (vst)		9.8/28.2/-	
77.40		Sluiskolk sluis 10	-/-/82.0/9.2/9.8		
77.54		Doorvaartopening (vast) Bommerhei brug (dv opening 1) (vst)		33.9/27.8/-	
78.10		Doorvaartopening (vast) Kempen-Peellandbrug (dv opening 1) (vst)		33.9/25.8/-	
79.69		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.7	
80.36		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen groter dan 80 meter is ontheffing nodig: anders geldt voor schepen groter dan 68: L: 80 B :5,2 D: 1,9 of voor schepen kleiner dan 68m: L:68 B:7,25 D: 1,90			110.0/7.2/1.9
80.36		Oude Zuid-Willemsvaart (0.00)			
80.60		Doorvaartopening Nieuwe Aa (dv opening 1) (okw)		41.5/-/-	
80.60		Nieuwe Aa			
81.50		Doorvaartopening (vast) Rochadebrug Oost Helmond (dv opening 1) (vst)		41.5/26.5/-	
83.07		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.5	
83.10		Sluiskolk sluis Helmond	110.0/-/112.0/12.4/12.6		
83.13		Doorvaartopening (vast) fietsbrug over benedenhoofd sluis Helmond (dv opening 1) (vst)		12.6/21.0/-	
83.15		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Vossenbeemd (dv opening 1) (vst)		12.6/20.8/-	
83.74		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Helmond (dv opening 1) (vst)		32.7/20.7/-	
83.78		Doorvaartopening (vast) brug in de Deurnenseweg (N270) Helmond (dv opening 1) (vst)		32.0/20.7/-	
84.50		Doorvaartopening (vast) Sjef de Kimpebrug (dv opening 1) (vst)		39.8/20.7/-	
85.40		Doorvaartopening (vast) brug in de Bakelsedijk Helmond (dv opening 1) (vst)		42.0/20.6/-	
85.80		Doorvaartopening (vast) brug in de Rembrandtlaan Helmond (dv opening 1) (vst)		32.8/20.8/-	
86.28		Doorvaartopening (vast) Bloemvelderbrug (dv opening 1) (vst)		69.7/20.7/-	
86.70		Doorvaartopening (vast) brug in de Venuslaan Helmond (dv opening 1) (vst)		32.4/20.8/-	
87.50		Doorvaartopening (Vast) van Bocholt (B), fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		-/6.3/-	
88.30		Doorvaartopening (Vast) van Bocholt (B), brug in Hamonterweg (dv opening 1) (vst)		-/6.3/-	
88.70		Doorvaartopening (vast) Heuvelsebrug (dv opening 1) (vst)		33.0/20.6/-	
89.50		Kunstwerkcomplex Aarle-Rixtel			
90.10		Amertak en Wilhelminakanaal (71.49)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
90.10		Doorvaartopening (Vast) van Brug Beek (B) (dv opening 1) (vst)		-/7.0/-	
90.10		Oude Zuid-Willemsvaart (9.66)			
90.10		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/7.2/1.9
91.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Beeksebrug (dv opening 1) (oph)		8.5/15.5/-	
92.30		Doorvaartopening (Vast) van Bree (B), brug in N73 (dv opening 1) (vst)		-/7.3/-	
92.30		Sluiskolk sluis 6	108.0/-/110.0/12.4/12.6		
92.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Donksebrug (dv opening 1) (oph)		12.6/14.7/-	
95.50		Doorvaartopening (Vast) van Brug Tongerlo (B) (dv opening 1) (vst)		-/7.0/-	
97.00		Doorvaartopening (Vast) van Gruitrode-Solt (B), voetbrug (dv opening 1) (vst)		-/5.6/-	
97.70		Sluiskolk sluis 5	-/108.0/110.0/12.4/12.6		
98.60	L	Afgesneden bocht van Geisteren (B), brug over invaart.			
99.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Erpsebrug (dv opening 1) (oph)		8.1/11.6/-	
99.20		Doorvaartopening (vast) Geisteren brug (dv opening 1) (vst)		-/5.5/-	
101.00	L	Afgesneden bocht Neeroeteren- Berg (met jachthaven)			
102.40	L	Afgesneden bocht Neeroeteren - Berg. Brug over invaart.			
102.90		Sluiskolk sluis 4 Veghel	108.0/-/110.0/12.4/12.6		
103.31		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen van deze samenstelling is ontheffing nodig: L: 107 B: 9,6 D: 3 Anders geldt voor schepen groter dan 105 meter geldt: L: 110 B: 7,25 D: 3 of geldt voor schepen kleiner dan 105 meter geldt: L: 105 B: 9,6 D: 3			110.0/9.6/3.0
103.31		Nieuwe Haven te Veghel (0.00)			
103.80		Amaliahaven (0.00)			
104.60		Cehave Handelsraad te Veghel (0.00)			
104.60		Cemt-klasse			IV
104.70		Doorvaartopening (Vast) van Rotem, voormalige spoorbrug (dv opening 1) (vst)		-/6.6/-	
105.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Julian J. Ewellbrug (dv opening 1) (klp)		60.9/16.0/-	
106.50		Doorvaartopening (Vast) van Dilsen (B), brug in N771 (dv opening 1) (vst)		-/9.8/-	
108.70		Kunstwerkcomplex Schijndel-Heeswijk-Dinther			
109.70		Doorvaartopening (Vast) voetbrug Lanklaar (dv opening 1) (vst)		-/7.0/-	
110.60		Sluiskolk sluis Schijndel	108.0/-/110.0/12.4/12.6		
113.20		Doorvaartopening (Vast) van Eisden I (B), brug in N78 (dv opening 1) (vst)		-/6.1/-	
113.90		Doorvaartopening (vast) Maasmechelen (B), fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		-/7.1/-	
115.10		Doorvaartopening (vast) Bluumkesbrug (dv opening 1) (vst)		41.0/12.6/-	
115.30		Doorvaartopening (Vast) van Maasmechelen (B), brug in Dr. Haubenlaan (dv opening 1) (vst)		-/9.7/-	
116.71		Maximakanaal (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
116.71		Cemt-klasse			IV
116.79		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		26.8	
117.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Den Dungensebrug (dv opening 1) (oph)		8.4/5.7/-	
117.30		Doorvaartopening (Vast) van Boorsem (B), brug in Kannegatstraat (dv opening 1) (vst)		-/40.9/-	
118.50		Doorvaartopening (vast) Bosscheveldbrug (dv opening 1) (vst)		26.6/10.3/-	
120.10		Doorvaartopening (vast) Burgemeester Lambooybrug (dv opening 1) (vst)		26.5/10.2/-	
120.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Sint-Anthoniebrug (dv opening 1) (oph)		6.8/0.0/-	
120.80		Doorvaartopening (vast) Hinthamersbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/5.7/-	
120.80		Sluiskolk sluis 's-Hertogenbosch	124.2/-/116.5/6.8/26.4		
121.37		Doorvaartopening (vast) Kasterenbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/6.3/-	
121.60	R	Kanaal Briegden naar Neerharen			
121.70		Doorvaartopening (vast) Orthenbrug (dv opening 1) (vst)		7.9/6.0/-	
122.08		Doorvaartopening 1 (vast) Diezebrug (dv opening 1) (vst)		31.4/8.2/-	
122.08		Doorvaartopening 2 (vast) Diezebrug (dv opening 2) (vst)		6.9/9.2/-	
122.30	L	Vaalthaven 's-Hertogenbosch			
122.50		Doorvaartopening (vast) The Royal Welshbrug (dv opening 1) (vst)		45.0/8.4/-	
122.50		Doorvaartopening (vast) spoorbrug 's Hertogenbosch (dv opening 1) (vst)		45.0/8.2/-	
122.50		Doorvaartopening (vast) spoorbrug 's Hertogenbosch (gekanaliseerde Dieze) (dv opening 1) (vst)		45.0/12.5/-	
122.50		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug 's-Hertogenbosch (Gerkanaliseerde Dieze) (dv opening 1) (vst)		14.4/8.3/-	
122.50		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug 's-Hertogenbosch (Gerkanaliseerde Dieze) (dv opening 2) (vst)		14.2/8.3/-	
123.10		Doorvaartopening (vast) Trierbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/8.2/-	
123.94		Industriehavens 's-Hertogenbosch (0.00)			
124.58		Rietveldenhaven (0.00)			
124.58		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.0/SP
124.58		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Verbindingskanaal in het Bossche Veld. Schepen of duwstellen langer dan 80m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.			86.0/8.3/2.5
124.80		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.7	
125.00		Doorvaartopening (vast) Diezebrug in de A59 Engelen (dv opening 1) (vst)		29.7/10.4/-	
125.20	L	Haven Molengat (Dieskant) Engelen			
127.03	L	Overlaat (afvoerkanaal) met woonschepen			
127.10		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Henriettesluis (dv opening 1) (hef)		13.0/6.7/8.8	
127.20		Sluiskolk Henriettesluis (Schutsluis Engelen)	90.0/-/90.0/13.0/18.0		
127.36	L	Zandwinplas			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
127.92		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (186.85)			
Oude Zuid-Willemsvaart (121a)					
0.00		OUDE ZUID-WILLEMSVAART			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (80.36)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			50.5/6.7/1.9
0.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd sluis 9 (dv opening 1) (oph)		7.0/21.6/-	
0.80		Sluiskolk sluis 9 Helmond	52.4/-/49.9/7.0/20.6		
0.87	R	Uitwateringskanaal Gemaal			
1.25		Doorvaartopening (vast) Rochadebrug West Helmond (dv opening 1) (vst)		25.4/24.2/-	
2.25	L	Eindhovensch Kanaal (gesloten voor scheepvaart)			
2.65		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.7	
3.30		Sluiskolk sluis 8 Helmond	52.6/-/50.1/6.9/14.0		
3.34		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Sluis 8 (dv opening 1) (oph)		6.9/1.7/-	
3.68		Industriehaven te Helmond (0.00)			
6.93		Sluiskolk sluis 7 Helmond	50.0/-/50.0/7.0/7.0		
8.86	R	Passantenhaven Aarle-Rixtel			
9.66		Amertak en Wilhelminakanaal (71.49)			
9.66		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (90.10)			
Oude Bassin (121b1)					
0.00		OUDE BASSIN			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (1.32)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.23	L	Voormailge Jo-Jo haven			
0.74		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Fort Willemweg (dv opening 1) (oph)		30.0/44.8/-	
0.99		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Maastricht over Zuid-Willemsvaart (dv opening 1) (vst)		30.0/46.8/-	
1.03		Doorvaartopening (vast) Grenadierspadbrug (dv opening 1) (vst)		30.0/48.1/-	
Oude Bassin (121b2)					
0.00		OUDE BASSIN			
0.00		Doorvaartopening (vast) brug Bosscherweg (dv opening 1) (vst)		30.0/45.0/-	
0.00		Cemt-klasse			0
0.18		Doorvaartopening (vast) brug in Fransensingel (dv opening 1) (vst)		30.0/47.4/-	
0.36	R	Haven Oude Bassin Maastricht			
0.39		Doorvaartopening (vast) Bassinbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/45.3/-	
0.54		Doorvaartopening (vast) brug in Maasmolendijk (dv opening 1) (vst)		30.0/45.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.55		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd sluis 20 Maastricht (dv opening 1) (oph)		30.0/46.7/-	
0.58		Sluiskolk sluis 20 Maastricht	-/-/60.0/7.0/-		
0.79		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (5.22)			
Noordervaart (122a)					
0.00		NOORDERVAART			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (60.89)			
0.00		Cemt-klasse			0
4.26		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
14.05		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
Kanaal Wessem-Nederweert (123)					
0.00		KANAAL WESSEM-NEDERWEERT			
0.00		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (11.23)			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (43.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			137.5/15.5/3.0
0.50		Maasplassen Heel (0.00)			
0.50		Vaarwegdiepte			-2.1/-2.1/KP
0.50		Cemt-klasse			II
0.50		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 0,00 - kmr 0,85 tot km 16,30 (sluis 15) Voor Oude sluis Panheel geldt: L:7,25 B:95 D:2,1 Voor: km 0,85 – km 2,20 geldt: L: 95 B: 9,6 D: 2,5			95.0/9.6/2.1
0.90		Doorvaartopening (vast) Polbrug (dv opening 1) (vst)		16.3/27.8/-	
1.76		Doorvaartopening (vast) Trambrug Panheel (dv opening 1) (vst)		13.7/27.5/-	
2.07	R	Sint Antoniusplas			
2.66		Doorvaartopening 2 (vast) brug over benedenhoofd sluis Panheel (dv opening 2) (vst)		7.5/29.6/-	
2.67		Doorvaartopening 1 (vast) brug over benedenhoofd sluis Panheel (dv opening 1) (vst)		12.6/29.6/-	
2.70		Nieuwe kolk sluis Panheel	145.0/-/145.0/12.3/12.6		
2.70		Oude kolk sluis Panheel	143.0/-/143.0/7.2/7.5		
3.84		Doorvaartopening (vast) Napoleonsbrug Zuid (dv opening 1) (vst)		33.0/34.6/-	
3.87		Doorvaartopening (vast) Napoleonsbrug Noord (dv opening 1) (vst)		33.0/34.6/-	
7.10		Doorvaartopening (vast) Vosbergerbrug (dv opening 1) (vst)		23.6/34.8/-	
9.62		Doorvaartopening (vast) Ellbrug (dv opening 1) (vst)		23.6/34.8/-	
10.96		Doorvaartopening (vast) Kelperbrug (dv opening 1) (vst)		31.4/33.7/-	
11.92		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Kelpen (dv opening 1) (vst)		32.5/34.2/-	
13.66		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.6	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
15.12		Doorvaartopening (vast) Schoorbrug (dv opening 1) (vst)		21.8/34.4/-	
16.13		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (60.61)			
Maasplassen Heel (123a)					
0.00		MAASPLASSEN HEEL			
0.00		Kanaal Wessem-Nederweert (0.50)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			0
0.06	R	De Slag			
0.41		Doorvaartopening (vast) Polderveldbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/23.0/-	
0.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.8	
1.40		Doorvaartopening (vast) Heelderbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/-/-	
1.61	R	Jachthaven Boschmolenplas			
Amertak en Wilhelminakanaal (124)					
0.00		AMERTAK EN WILHELMINAKANAAL			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (217.88)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.2/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij schepen groter dan 135m is ontheffing nodig anders geldt: L: 135 B: 11,5 D: 3,3 Bij een waterstand van NAP +0,70 m of zoveel minder als de waterstand minder is dan NAP +0,70 m.			193.0/11.5/3.3
1.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.0	
1.56		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.8	
1.80		Doorvaartopening 1 (vast) Amertakbrug (dv opening 1) (vst)		30.0/7.9/-	
1.85		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Amertakbrug (dv opening 2) (bc)		16.0/7.7/-	
2.71		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.3	
3.20		Donge en Noordergat (5.58)			
3.83		Doorvaartopening 2 (vast) Ir. Hamersbrug (dv opening 2) (vst)		14.0/8.4/-	
3.84		Doorvaartopening 1 (vast) Ir. Hamersbrug (dv opening 1) (vst)		24.0/7.8/-	
4.57	R	Gemaal Horsten			
6.01		Industriehaven Weststad (0.00)			
6.67		Doorvaartopening (vast) Weststadbrug (dv opening 1) (vst)		45.0/7.2/-	
7.15		Oosterhout, haven te (0.00)			
7.66		Markkanaal (0.00)			
8.01		Rijkshaven Oosterhout (0.00)			
8.01	R	Voedingskanaal van het Markkanaal			
8.01		Cemt-klasse			IV
8.01		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen groter dan 90m is ontheffing nodig anders geldt: L: 90 B: 9,6 D: 2,7			110.0/11.5/2.7
8.10		Sluiskolk sluis I	115.0/-/115.0/13.8/13.8		
8.12		Doorvaartopening (beweegbaar) Wilhelminabrug over benedenhoofd Sluis I (dv opening 1) (oph)		14.0/5.8/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.39	R	Aansluiting gemaal			
8.91	L	Toeleidingskanaal voormalige schutsluis (verboden invaart)			
9.21		Doorvaartopening (vast) Bredasebrug (dv opening 1) (vst)		26.8/11.0/-	
9.52	L	Houthaven (haven onttrokken aan scheepvaart)			
10.25		Doorvaartopening (vast) Oosterheidebrug (dv opening 1) (vst)		26.8/10.6/-	
11.00		Doorvaartopening (vast) Tilburgsebrug (dv opening 1) (vst)		26.8/10.5/-	
11.33		Doorvaartopening (vast) Oosterhoutsebrug (dv opening 1) (vst)		26.8/10.9/-	
14.35		Doorvaartopening (vast) Rijensebrug (dv opening 1) (vst)		32.8/10.8/-	
15.13		Donge			
16.00		Doorvaartopening (vast) fietsbrug De Oversteek (dv opening 1) (vst)		54.5/11.4/-	
17.00		Doorvaartopening (vast) Vaartdijkbrug (dv opening 1) (vst)		33.0/10.8/-	
19.20		Doorvaartopening (vast) Eco brug Burgemeester Letschertweg (dv opening 1) (vst)		47.5/12.8/-	
19.20		Doorvaartopening (vast) brug Burgemeester Letschertweg (dv opening 1) (vst)		48.0/12.9/-	
19.75	R	Spuikanaal Donge			
20.20		Doorvaartopening (vast) Voldijkpadbrug (dv opening 1) (vst)		43.0/12.7/-	
20.27	R	Spuikanaal Stuw sluis nr. II			
20.27		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
20.27		Cemt-klasse			II
20.27		Max. toegestane afmeting algemeen.			63.0/7.2/2.1
20.40		Sluiskolk sluis II Tilburg	63.0/-/63.0/7.4/16.0		
20.52	R	Toeleidingskanaal Stuw sluis nr. II			
21.19		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetgangersbrug Medemblikpad (dv opening 1) (vst)		25.0/13.7/-	
22.30		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetgangersbrug Poseidonpad Tilburg (dv opening 1) (vst)		25.0/13.7/-	
23.30		Doorvaartopening (vast) Reeshofbrug (dv opening 1) (vst)		24.5/13.2/-	
23.32		Doorvaartopening (vast) brug Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg (dv opening 1) (vst)		24.5/13.2/-	
23.65	R	Spuikanaal Stuw sluis nr. III			
23.70		Doorvaartopening (vast) brug benedenhoofd Sluis III (dv opening 1) (vst)		24.5/13.2/-	
23.80		Noordkolk sluis III Tilburg	65.0/65.0/65.0/7.5/16.0		
23.80		Zuidkolk sluis III Tilburg	110.0/110.0/115.0/10.3/10.5		
24.01	R	Toeleidingskanaal Stuw sluis nr. III			
24.48		Doorvaartopening (vast) brug in de Dongenseweg fietsburg Tilburg (dv opening 2) (vst)		18.0/18.2/-	
24.50		Doorvaartopening (vast) brug in de Dongenseweg Tilburg (dv opening 1) (vst)		18.0/17.5/-	
25.90		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Dr. Deelenlaan (dv opening 1) (oph)		8.3/13.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
26.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Midden-Brabantweg (N261) Tilburg (dv opening 1) (vst)		22.4/18.2/-	
26.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Waalstraat (dv opening 1) (oph)		8.3/13.6/-	
27.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Lijnsheike (dv opening 1) (oph)		8.5/18.3/-	
27.70		Doorvaartopening (vast) brug Quirijnstoklaan (dv opening 1) (vst)		24.0/18.4/-	
28.40		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Heikantsebaan (dv opening 1) (oph)		8.6/13.6/-	
28.70		Industriehaven Loven (0.00)			
28.70		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Industriehaven Loven tot Beatrixkanaal.			63.0/7.2/1.9
28.84		Doorvaartopening (vast) brug in de Gelrebaan (dv opening 1) (vst)		25.0/18.4/-	
29.26		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Enschotsestraat (dv opening 1) (oph)		8.6/13.6/-	
29.82		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Bosscheweg (dv opening 1) (hef)		8.7/13.6/18.0	
29.90		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Tilburg (dv opening 1) (vst)		24.0/18.3/-	
30.00		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de spoordijk Tilburg (dv opening 1) (vst)		24.0/18.3/-	
30.38		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Oisterwijksebaan (dv opening 2) (dr)		8.5/13.6/-	
30.39		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Oisterwijksebaan (dv opening 1) (dr)		8.5/13.6/-	
30.57		Zijkanaal naar de Piushaven te Tilburg (0.00)			
30.57		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/KP
31.07		Doorvaartopening (vast) brug in oude rijksweg Tilburg - Eindhoven (dv opening 1) (vst)		17.8/17.8/-	
31.78		Doorvaartopening (vast) brug in de A58 Tilburg (dv opening 1) (vst)		31.0/17.9/-	
31.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Trappistenbrug (dv opening 1) (oph)		8.6/13.6/-	
34.10	R	Recreatiegebied Beeksche Bergen (afgesloten)			
35.73		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Biesthoutakker (dv opening 1) (oph)		8.4/13.6/-	
36.92		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Holenakker (dv opening 1) (oph)		8.5/13.6/-	
38.23	L	Reusel			
40.24	R	Spuikanaal Stuw sluis nr. IV			
40.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Sluis IV (dv opening 1) (oph)		7.5/14.6/-	
40.40		Sluiskolk sluis IV	63.0/-/63.0/15.6/16.2		
40.58	R	Toeleidingskanaal Stuw sluis nr. IV			
44.20		Kunstwerkcomplex Oirschot			
44.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Groenewoud (dv opening 1) (oph)		8.5/16.0/-	
46.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Heuvel (dv opening 1) (oph)		8.5/16.0/-	
46.60		Doorvaartopening (vast) brug in de A58 Oirschot (dv opening 1) (vst)		21.9/19.4/-	
47.60		Doorvaartopening (vast) Stönner-Meijwaardbrug (dv opening 1) (vst)		21.9/20.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
47.94		Doorvaartopening (vast) prinses Irenebrigadebrug Oirschot (dv opening 1) (vst)		22.0/20.7/-	
48.23	R	Passantenhaven Oirschot			
49.50		Doorvaartopening (vast) Miekoeksebrug (dv opening 1) (vst)		24.0/20.2/-	
52.87		Doorvaartopening (vast) Heidebrug (dv opening 1) (vst)		22.1/20.6/-	
53.26		Beatrixkanaal (0.00)			
53.26		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/KP
53.26		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject van Beatrixkanaal tot Zuid-Willemsvaart.			110.0/7.2/1.9
53.73		Doorvaartopening (vast) Batabrug (dv opening 1) (vst)		23.0/20.7/-	
54.10		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Best (dv opening 1) (vst)		22.1/20.7/-	
54.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.5	
55.20		Doorvaartopening 2 (vast) Wilhelminabrug Best (dv opening 2) (vst)		18.0/19.8/-	
55.22		Doorvaartopening 1 (vast) Wilhelminabrug Best (dv opening 1) (vst)		18.0/19.8/-	
55.46		Doorvaartopening (vast) Airbornbrug (dv opening 1) (vst)		24.0/20.9/-	
55.70		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Ekkersweijer (dv opening 1) (vst)		23.6/21.3/-	
58.75		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		26.9	
59.20		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Houtens (dv opening 1) (oph)		8.5/16.0/-	
59.30		Doorvaartopening (vast) brug in de A50 Houtens (dv opening 1) (vst)		24.0/21.7/-	
59.46	R	Beton Son bv			
59.85	R	Beton Son bv			
60.58		Doorvaartopening (beweegbaar) hefbrug Son (dv opening 1) (hef)		22.0/16.2/22.0	
61.37		Dommel			
61.37		Doorvaartopening (vast) Dommel (dv opening 1) (vst)		24.0/-/-	
61.80		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Hooijdonk (dv opening 1) (oph)		8.5/15.5/-	
63.64		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.3	
63.82		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Stad van Gerwen (dv opening 1) (oph)		8.5/15.7/-	
65.73		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Sluis V (dv opening 1) (oph)		8.5/15.3/-	
67.30		Doorvaartopening (vast) brug Deense Hoek (dv opening 1) (vst)		18.0/19.9/-	
68.61		Doorvaartopening (vast) brug in de Provinciale weg Lieshout (dv opening 1) (vst)		18.0/19.9/-	
69.00		Lieshout, aansluiting			
69.78		Doorvaartopening (vast) Laarbrug (dv opening 1) (vst)		24.0/20.3/-	
71.00		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Oranjelaan (dv opening 1) (oph)		8.4/16.0/-	
71.49	R	Zuid-Willemsvaart			
71.49		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (90.10)			
71.49		Oude Zuid-Willemsvaart (9.66)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Donge en Noordergat (124a)					
0.00		DONGE EN NOORDERGAT			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (216.56)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP + 0,70 m of zoveel minder als de waterstand minder is dan NAP + 0,70 m.			110.0/11.5/3.0
0.31		Amercentrale (0.00)			
0.31		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/NAP
0.31		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
1.35	R	Nederlof (hydraulische kraan)			
1.40	R	Haven Nederlof			
1.84	R	Haven Het Anker Geertruidenberg			
1.89	R	Haven WV De Donge Geertruidenberg			
2.01		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.3	
2.04	R	Haven WV Geertruidenberg			
2.47	R	Passantenhaven Geertruidenberg			
2.53		Doorvaartopening 2 (vast) Bergse Brug (dv opening 2) (vst)		21.6/6.2/-	
2.55		Doorvaartopening 1 (vast) Bergse Brug (dv opening 1) (vst)		11.8/7.2/-	
2.70		Doorvaartopening (vast) Wim Letchertbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/5.6/-	
2.75	L	Haven WV Zuidergat Raamsdonksveer			
2.92	L	Zuidergat (met JH De Meerpaal)			
3.15		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
3.50		Doorvaartopening (vast) Koedambrug (dv opening 1) (vst)		19.9/5.5/-	
4.26	R	Voedingskanaal Dongecentrale			
4.33		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.0	
4.43		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.0	
5.30	L	Donge (oorspronkelijke rivierarm)			
5.58		Amertak en Wilhelminakanaal (3.20)			
Zijkanaal naar de Piushaven te Tilburg (124b)					
0.00		ZIJKANAAL NAAR DE PIUSHAVEN TE TILBURG			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (30.57)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-2.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/1.9
0.47		Doorvaartopening (vast) brug in de Ringbaan-Oost Tilburg (dv opening 1) (vst)		17.6/17.8/-	
0.66		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Prinsenhoevenbrug (dv opening 1) (dr)		7.5/0.7/-	
0.66		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Prinsenhoevenbrug (dv opening 2) (dr)		7.5/0.7/-	
0.96		Doorvaartopening (beweegbaar) Den Ophefbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.1/-	
1.10		Piushaven Tilburg			
1.10		Piushaven (0.00)			
Beatrixkanaal (124c)					
0.00		BEATRIXKANAAL			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (53.26)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere Bepalingen			60.0/7.0/1.9
0.20		Doorvaartopening (vast) Beatrixbrug Best (dv opening 1) (vst)		19.0/19.8/-	
0.29		Doorvaartopening (vast) Breevenbrug Best (dv opening 1) (vst)		19.6/19.9/-	
0.82		Doorvaartopening (vast) brug in de A58 Best (dv opening 1) (vst)		19.4/20.1/-	
1.64		Doorvaartopening (vast) Brug in de Dirk Noordhoflaan (dv opening 1) (vst)		-/21.0/-	
2.40		Doorvaartopening (vast) fietsbrug in de Oirschotsedijk Eindhoven (dv opening 1) (vst)		19.4/21.2/-	
2.71		Doorvaartopening (vast) Brug in de Rein Welschenlaan (dv opening 1) (vst)		-/20.9/-	
3.66		Doorvaartopening (vast) brug in het Landsard Eindhoven (dv opening 1) (vst)		18.5/19.9/-	
4.10		Doorvaartopening (vast) brug in de Anthony Fokkerweg Eindhoven (dv opening 1) (vst)		19.6/20.1/-	
4.17		Doorvaartopening (vast) Anthony Fokkerbrug (dv opening 1) (vst)		19.6/20.1/-	
5.00		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Zandrijk (Zandgolf) (dv opening 1) (vst)		23.5/20.5/-	
5.40		Doorvaartopening (vast) brug Zandrijk (dv opening 1) (vst)		23.5/20.5/-	
6.10		Doorvaartopening (vast) Casper de Haanbrug (dv opening 1) (vst)		23.5/20.5/-	
6.50	L	Haven Eindhovensche Jachtenvereniging Beatrix			
6.71		Doorvaartopening (vast) brug in de A2 Eindhoven (dv opening 1) (vst)		18.0/20.9/-	
7.02		Doorvaartopening (vast) brug in de Noord-Brabantlaan Eindhoven (dv opening 1) (vst)		20.5/18.9/-	
7.90		Doorvaartopening (vast) brug in de Dillenburgstraat Eindhoven (dv opening 1) (vst)		32.3/20.8/-	
8.36		Afwateringskanaal Dommel (met woonschepen)			

Markkanaal (125)					
0.00		MARKKANAAL			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (7.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-3.8/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-3.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen groter dan 90m is ontheffing nodig anders geldt: L: 90 B: 9,6 D: 2,6			100.0/10.0/2.6
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Vrachelsebrug (Markbrug) (dv opening 1) (oph)		14.0/5.8/-	
0.50		Sluiskolk Marksluis	115.0/115.0/115.0/13.8/13.8		
1.40	L	Spuikanaal			
2.32		Doorvaartopening (vast) Teraalsterbrug (dv opening 1) (vst)		38.0/7.5/-	
3.46		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.2	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.87		Doorvaartopening (vast) Salesdreefbrug (dv opening 1) (vst)		36.4/7.5/-	
5.60		Doorvaartopening (vast) Terheijdense brug (dv opening 1) (vst)		38.0/7.5/-	
5.74		Mark en Dintel (4.34)			
Mark en Dintel (126)					
0.00		MARK EN DINTEL			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Breda - Markkanaal.			86.0/8.3/2.6
0.01	L	Haven De Werve			
0.07		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Breda (dv opening 1) (vst)		31.0/4.0/-	
1.04		Belcrumhaven (0.00)			
1.21		Doorvaartopening (vast) Charles Stulemeyerbrug (dv opening 1) (vst)		32.2/7.0/-	
1.92		Krouwelaar (0.00)			
2.50		Doorvaartopening (vast) Moerlakenbrug (dv opening 1) (vst)		42.6/7.0/-	
2.57		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.5	
3.48		Callooysche Gat (0.00)			
4.34		Markkanaal (5.74)			
4.34		Cemt-klasse			III
4.34		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Roode Vaart Zuid - Prinsenlandsebrug.			86.0/8.3/2.7
5.42	L	Aansluiting nevengeul			
6.50	R	Jachthaven Terheijden			
6.52	L	Aansluiting nevengeul			
6.95	R	Uitwateringskanaal			
7.31	L	Uitwateringsgeul gemaal Kraaienest			
9.41	L	afwatering polder Rooskensdonk			
9.84		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Nieuwveer (dv opening 1) (vst)		12.0/7.0/-	
9.84		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Nieuwveer (dv opening 2) (vst)		12.0/7.0/-	
9.88		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug HSL Nieuwveer (dv opening 1) (vst)		12.0/7.0/-	
9.89		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug HSL Nieuwveer (dv opening 2) (vst)		12.0/7.0/-	
9.90		Doorvaartopening 1 (vast) Nieuwveer brug (dv opening 1) (vst)		12.0/7.0/-	
9.90		Doorvaartopening 2 (vast) Nieuwveer brug (dv opening 2) (vst)		12.0/7.0/-	
12.43	L	Uitwateringsgeul gemaal Halle			
15.00		Doorvaartopening (vast) brug in de N389 Zwartenberg (dv opening 1) (vst)		29.0/7.0/-	
15.84		Leursche Haven (0.00)			
16.42	L	Aansluiting nevengeul			
16.88	L	Aansluiting nevengeul			
17.61	L	Laaksche Vaart			
18.16		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Markspoorbrug Zevenbergen (dv opening 2) (dr)		9.0/2.5/7.0	
18.17		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Markspoorbrug Zevenbergen (dv opening 1) (dr)		9.1/2.5/7.0	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
18.33	L	Gemaal 'd-Endekweek			
18.50	R	Halderberge			
18.57	L	Jachthaven 't Lamgat			
18.70		Doorvaartopening (vast) Lamgatse Brug (dv opening 1) (vst)		45.0/7.0/-	
18.86		Ronde Vaart-Zuid (0.00)			
18.86	R	Roode Vaart Zuid			
18.86		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
18.88	R	Haven WSV Nolleke Sas Zevenbergen (NB)			
19.68	R	Uitwateringsgeul gemaal Bloemendaal			
22.10	L	Aansluiting gemaal			
22.70	R	Oudenbosch, ligplaats			
23.75		Doorvaartopening (vast) brug in de Marktweg Standdaarbuiten (dv opening 1) (vst)		28.0/7.0/-	
24.59	R	Jachthaven Leeman			
24.69		Haven van Oudenbosch (0.00)			
25.80		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A17 Standdaarbuiten (dv opening 1) (vst)		18.8/7.0/-	
25.80		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A17 Standdaarbuiten (dv opening 2) (vst)		18.8/7.0/-	
25.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.0	
26.06		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.3	
29.48	L	Haven De Roterij bv Stampersgat			
29.70		Doorvaartopening (vast) brug in de N268 (dv opening 1) (vst)		48.5/7.0/-	
29.74	L	Uitwateringsgeul gemaal Heerjansland			
30.41	L	Haven Oud-Gastel			
31.25		Suiker Unie te Stampersgat (0.00)			
32.24		Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (10.19)			
32.24		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/MP
32.24		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/KP
32.24		Cemt-klasse			Va
32.83	R	Uitwateringsgeul Gemaal De Dintel			
35.40		Doorvaartopening (vast) Zoombruggen (dv opening 1) (vst)		34.9/10.0/-	
35.77	L	Havenkanaal (toegang naar passantenhaven)			
35.83		Doorvaartopening 3 (vast) Prinslandsebrug (dv opening 3) (vst)		14.1/2.7/-	
35.84		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Prinslandsebrug (dv opening 2) (oph)		12.2/2.8/-	
35.85		Doorvaartopening 1 (vast) Prinslandsebrug (dv opening 1) (vst)		14.6/2.4/-	
36.17	L	Verkoophaven Prinsenland			
36.42	R	Haven Jachtcentrum Dintelmond			
36.76	L	Jachthaven Waterkant			
36.89	L	Haven WSV De Dintel Dinteloord			
36.94	L	Uitwateringsgeul Vierlinghsluis			
37.00		Sluiskolk Mandersluis	115.0/-/115.0/12.0/12.0		
37.46	L	Vierlinghsluis			
37.87		Vluchthaven te Dinteloord (0.00)			
37.87		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Prinsenlandsebrug - Vaarweg van het Hollandsch Diep.			96.0/11.5/3.0
38.06		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/MP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
38.78		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (6.75)			
Haven van Oudenbosch (126c)					
0.00		HAVEN VAN OUDENBOSCH			
0.00		Mark en Dintel (24.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.13		Doorvaartopening (vast) brug Oudenbosch (dv opening 1) (vst)		15.0/4.4/-	
1.54		Haven Oudenbosch			
1.77		Jachthaven Oudenbosch			
Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (126d)					
0.00		MARK-VLIETKANAAL EN HAVENS VAN ROOSENDAAL			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. H opgegeven bij KP (NAP+0.0)			86.0/9.6/2.7
0.51		Doorvaartopening (beweegbaar) Vlietbrug (dv opening 1) (oph)		8.7/1.6/-	
1.20		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
1.31		Cemt-klasse			IV
1.31		Roosendaal, havens te (Borchwerf) (0.00)			
1.49		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A17 Roosendaal (dv opening 1) (vst)		14.0/7.5/-	
1.50		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A17 Roosendaal (dv opening 2) (vst)		14.0/7.5/-	
1.57	L	Rissebeek			
2.33		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		26.4	
2.49	L	Aansluiting gemaal			
3.34		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.0	
4.90		Doorvaartopening (vast) Commissaris van der Hartenbrug (dv opening 1) (vst)		46.0/7.0/-	
5.89	R	Oud Gastel, aansluiting			
6.20	R	Oud Gastel, ligplaats			
6.27		Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (0.00)			
6.50		Doorvaartopening (vast) brug in de Zuidzeedijk (dv opening 1) (vst)		25.6/7.0/-	
8.70		Doorvaartopening (vast) brug in Noordlangeweg (dv opening 1) (vst)		25.6/0.0/-	
9.50		Doorvaartopening (vast) brug in Noordzeedijk (dv opening 1) (vst)		35.0/7.0/-	
10.19		Mark en Dintel (32.24)			
Leursche Haven (126f)					
0.00		LEURSCHE HAVEN			
0.00		Mark en Dintel (15.84)			
0.00		Cemt-klasse			0
3.12	L	Zwartenbergse molen			
4.20		Etten-Leur, kunstwerkcomplex			
4.76	R	Haven De Turfvaart Etten-Leur			
4.86		Doorvaartopening (vast) Coen de Koningbrug (dv opening 1) (vst)		11.6/3.0/-	
5.41		Doorvaartopening (beweegbaar) Slickbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/2.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Ronde Vaart-Zuid (126g)					
0.00		RONDE VAART-ZUID			
0.00		Mark en Dintel (18.86)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			15.0/4.0/1.4
Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (127)					
0.00		ROOSENDAALSCHE- EN STEENBERGSCHE VLIET			
0.00		Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (6.27)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/4.0/1.4
2.60	R	Aansluiting nevengeul			
3.10	R	Aansluiting nevengeul			
4.47	R	Bovenmond zijtak naar Oud-Bovensas			
4.63		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
4.63		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
4.63		Cemt-klasse			0
4.80		Sluiskolk Nieuw-Bovensas of Roosendaalsche Sas (Sluis Bovensas)	66.8/-/66.8/8.0/-		
4.83		Doorvaartopening (vast) brug over bovenhoofd Nieuw-Bovensas (dv opening 1) (vst)		8.0/3.0/-	
4.94	R	Benedenmond zijtak naar Oud-Bovensas			
5.12	L	Uitwateringsgeul Gemaal Brooyman			
7.70		Doorvaartopening (vast) Steenbergsche brug (dv opening 1) (vst)		8.2/0.0/-	
7.80	L	Dintelord, aansluiting			
8.00	L	Dinteloord, aansluiting (3)			
8.50	R	Dinteloord, aansluiting			
8.80		Dinteloord, aansluiting (4)			
8.90	R	Dinteloord, aansluiting (5)			
8.97	R	Uitwateringsgeul Gemaal Oude Veer			
9.00	R	Dinteloord, aansluiting (6)			
9.20	R	Dinteloord, aansluiting (7)			
9.40	R	Dinteloord, aansluiting (8)			
9.50	R	Dinteloord, aansluiting (9)			
10.42		Steenbergsche Haven (0.00)			
10.42		Cemt-klasse			0
10.42		Max. toegestane afmeting algemeen.			56.0/7.2/2.4
10.70	R	Dinteloord, aansluiting (10)			
10.81	R	Uitwateringsgeul Gemaal Visvliet			
12.81	L	Heense haven (met jachthavens)			
14.72	L	Haven WSV De Vlije De Heen			
14.84	R	Uitwateringsgeul Spuisluis			
14.94		Vaarwegdiepte			-4.0/-2.7/MP
15.00		Sluiskolk Benedensas	73.0/-/73.0/8.0/24.0		
15.07		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug over het buitenhoofd Benedensas (dv opening 1) (rol)		8.0/2.7/-	
15.28	R	Geul Spuisluis (met JH WSV Volkerak)			
16.59		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (14.77)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Steenbergsche Haven (127a)					
0.00		STEENBERGSCHE HAVEN			
0.00		Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (10.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			56.0/7.2/2.4
1.12	R	Uitwateringsgeul gemaal Leurschans			
1.24		Aquaduct Steenbergen aan Zee			
1.24		Doorvaartopening (vast) aquaduct in de A4 Steenbergen (dv opening 1) (vst)		10.0/-/-	
2.16	L	Aansluiting woonwijk			
2.30	L	Stadshaven Steenbergen			
2.45		Stadshaven Steenbergen			
Haven van Bergen op Zoom of Theodorushaven (128)					
0.00		HAVEN VAN BERGEN OP ZOOM OF THEODORUSHAVEN			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (19.25)			
0.00		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-5.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.63	R	Broeckehaven (haven onttrokken aan de scheepvaart)			
1.16		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		47.0	
1.30	R	Kreekerak			
2.20	L	Kees de Boerhaven			
2.54		Burgemeester Peterssluis			
2.54		Doorvaartopening (beweegbaar) Burgemeester Peterssluis (dv opening 1) (okw)		12.0/-/-	
2.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Burg. Peterssluis (dv opening 1) (oph)		12.0/4.2/-	
4.20	R	Haven WSV De Schelde Bergen op Zoom			
Schelde-Rijnverbinding (129)					
0.00		SCHELDE-RIJNVERBINDING			
0.00		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (14.90)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.3/-6.0/MP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zuid-Vlije - grens Belgie.			225.0/23.5/4.3
0.93		Vaarwegdiepte			-7.0/-6.0/MP
5.20		Doorvaartopening (vast) Slaakbrug (dv opening 1) (vst)		130.0/9.7/-	
6.62	R	Uitwateringsgeul gemaal Hollare Polder			
8.60		Doorvaartopening (vast) Vossemeersebrug (dv opening 1) (vst)		135.0/9.8/-	
8.60	L	Rijkshaven Nieuw-Vossemeer			
14.70		Doorvaartopening (vast) Tholensebrug (dv opening 1) (vst)		135.0/9.8/-	
14.80	R	Gemaal De Pals			
16.41		Tholen, haven te (0.00)			
16.71		Nieuwe Haven en havens van Tholen (2.08)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
19.25		Haven van Bergen op Zoom of Theodorushaven (0.00)			
19.25		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (0.00)			
23.07	R	Bathse Spuikanaal			
23.90		Oostkolk Kreekraksluis	318.0/-/320.0/24.0/24.0		
23.90		Westkolk Kreekraksluis	318.0/-/320.0/24.0/24.0		
23.90		Diensthaven bij de Kreekraksluizen (0.00)			
25.61	L	Jachtensteiger achter remmingwerk			
26.49	L	Uitwateringsgeul Gemaal			
26.62		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.0	
26.90		Doorvaartopening (vast) Kreekrakbrug (dv opening 1) (vst)		128.8/10.9/-	
27.00		Doorvaartopening (vast) Kreekrakbrug (Noord) (dv opening 1) (vst)		128.8/10.7/-	
27.00		Doorvaartopening (vast) Kreekrakspoorbrug (dv opening 1) (vst)		128.8/11.0/-	
27.10		Doorvaartopening (vast) Kreekrakbrug (Zuid) (dv opening 1) (vst)		128.8/10.7/-	
27.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.8	
29.90		Doorvaartopening (vast) Bathsebrug (dv opening 1) (vst)		130.0/10.8/-	
36.30		Doorvaartopening (vast) Noordlandbrug (B) (dv opening 1) (vst)		120.0/9.2/-	
38.30	R	Kanaaldok B3			
38.40		Berendrechtsluis, vaarweg door (0.00)			
38.40		Zandvlietsluis, Vaarweg door (0.00)			

Nieuwe Haven en havens van Tholen (129a)					
0.00		NIEUWE HAVEN EN HAVENS VAN THOLEN			
0.00		Tholensche Gat (0.00)			
0.00		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (1.17)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.7/-2.5/MP
0.00		Cemt-klasse			II
2.08		Schelde-Rijnverbinding (16.71)			
3.51	L	Haven WV De Kogge (zuidsteiger) Tholen			
3.70	L	Stadshaven Tholen			
3.87	L	Haven WV De Kogge (noordsteiger) Tholen			

Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (129b)					
0.00		THOLENSCHE GAT NAAR DE BERGSEDIEPSLUIS EN OOSTERSCHELDE			
0.00		Haven van Bergen op Zoom of Theodorushaven (0.00)			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (19.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-22.0/-8.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
1.17		Nieuwe Haven en havens van Tholen (0.00)			
1.17		Tholensche Gat (0.00)			

Zandvlietsluis, Vaarweg door (129c)					
0.00		ZANDVLIETSLUIS, VAARWEG DOOR			
0.00		Berendrechtsluis, vaarweg door (0.00)			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (38.40)			
0.00		Cemt-klasse			0
2.31		Berendrechtsluis, vaarweg door (2.44)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.54		Westerschelde (20.30)			
Berendrechtsluis, vaarweg door (129d)					
0.00		BERENDRECHTSLUIS, VAARWEG DOOR			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (38.40)			
0.00		Zandvlietsluis, Vaarweg door (0.00)			
0.00	R	Kanaaldok B2 (toegang tot de havens van Antwerpen)			
0.00		Cemt-klasse			Va
2.44		Zandvlietsluis, Vaarweg door (2.31)			
Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (130)					
0.00		KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN MET DE ZIJKANALEN EN HAVENS			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.14		Verbindingsvaart Nieuwe vaart			
0.16	L	Uitwateringsgeul spuisluizen Tolhuissluis			
0.33	R	Handelsdok (vaste brug over invaart (H=4,2 m.)			
0.33		Max. toegestane afmeting algemeen.			140.0/16.0/5.5
2.59		Vaarwegdiepte			-13.5/-13.0/KP
3.74		Grootdok en aanliggende havens (0.00)			
3.74		Cemt-klasse			VIb
3.74		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang zeevaart gerekend in zoet water.			140.0/22.8/-
4.15	L	Ringvaart om Gent (B)			
4.15	R	Sloopwerfhaven			
4.95	R	Alphonse Sifferdok			
5.56	L	Koninklijke Yacht Club Gent			
6.41	R	Mercatordok (Petroleumdok)			
9.47	R	Moervaart			
10.37	R	Rodenhuizedok (Oost)			
10.74	L	Kluizendok			
14.00		Stukton bv (0.00)			
14.40		Zelzate Tunnel (Be)			
16.42		Zelzate (B), haven te (0.00)			
16.42		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij opvarende zeeschepen met een max. lengte van 230m, bij een breedte van meer dan 34m t/m max. 37m mag de max. diepgang niet meer dan 12,50m bedragen.			140.0/23.0/4.0
17.75		Zijkanaal H (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
17.96		Zijkanaal G (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
18.56		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Sas van Gent (dv opening 2) (dr)		60.0/9.1/-	
18.60		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Sas van Gent (dv opening 1) (dr)		27.0/9.1/-	
18.60		Doorvaartopening 3 (vast) brug Sas van Gent (dv opening 3) (vst)		20.0/8.6/-	
18.76		Zijkanaal F (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
19.25		Zijkanaal E (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
22.35		Zijkanaal D (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
22.80	R	Autriche haven			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
24.25		Zijkanaal B (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
24.51		Zijkanaal C naar de Axelsche Sassing (0.00)			
24.90		Terneuzen Axelse Vlakte			
26.10		Sluiskiltunnel			
26.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Sluiskilbrug (dv opening 1) (dr)		27.0/9.1/-	
26.30		Doorvaartopening 3 (vast) Sluiskilbrug (dv opening 3) (vst)		20.0/8.6/-	
26.33		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Sluiskilbrug (dv opening 2) (dr)		60.0/9.1/-	
27.71		Zevenaarhaven (0.00)			
28.40		Massagoedhaven (0.00)			
28.98		Zuiderkanaalhaven (0.00)			
29.23		Nieuwe Sluis Terneuzen (0.00)			
29.23		Noorderkanaalhaven (0.00)			
29.23		Route via de Oostsluis naar de Westerschelde (0.00)			
29.23		Vaarwegdiepte			-13.4/-13.4/NAP
30.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuidbrug Westsluis Terneuzen (dv opening 1) (bc)		38.0/4.1/-	
30.57		Doorvaartopening (beweegbaar) Noordbrug over Westsluis Terneuzen (dv opening 1) (bc)		38.0/4.3/-	
30.59		Sluiskolk Westsluis Terneuzen	-/-/290.0/38.0/38.0		
31.77		Nieuwe Sluis Terneuzen (2.52)			
32.46		Westerschelde (65.22)			
Zijkanaal C naar de Axelsche Sassing (130a)					
0.00		ZIJKANAAL C NAAR DE AXELSCHE SASSING			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (24.51)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.0/-6.8/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij opvarende zeeschepen met een max. lengte van 230m, bij een breedte van meer dan 34m t/m max. 37m mag de max. diepgang niet meer dan 12,50m bedragen.			140.0/23.0/4.0
0.70		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: HAS haven - Zijkanaal C			-/-/2.5
Route via de Oostsluis naar de Westerschelde (130b)					
0.00		ROUTE VIA DE OOSTSLUIS NAAR DE WESTERSCHELDE			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (29.23)			
0.00		Nieuwe Sluis Terneuzen (0.00)			
0.00		Noorderkanaalhaven (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.8/-8.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: zie Bijz.Bepalingen.			140.0/16.0/-
0.61		Zijkanaal A naar Terneuzen (0.00)			
1.54		Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Zijkanaal A naar Terneuzen (130b1)					
0.00		ZIJKANAAL A NAAR TERNEUZEN			
0.00		Route via de Oostsluis naar de Westerschelde (0.61)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.4/-5.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: haven Vermeulen - lighaven Terneuzen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			-/-/4.5
0.85	L	Haven Vermeulen / WV Neusen Terneuzen			
1.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: lighaven Terneuzen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			-/-/4.0
Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (130b2)					
0.00		TOELEIDINGSKANAAL VIA DE OOSTSLUIS/OOSTBUITENHAVEN NAAR DE WESTERSCHELDE			
0.00		Route via de Oostsluis naar de Westerschelde (1.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.7/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde. Zie bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			140.0/23.0/4.0
0.11		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Oostsluis Terneuzen (dv opening 1) (bc)		24.0/4.1/-	
0.30		Sluiskolk Oostsluis Terneuzen	280.0/260.0/280.0/24.0/24.0		
0.32		Vaarwegdiepte			-7.4/-7.0/NAP
0.45		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Oostsluis Terneuzen (dv opening 1) (bc)		24.0/4.2/-	
0.93	L	Oostbuitenhaven te Terneuzen			
1.47		Westerschelde (64.81)			
Grootdok en aanliggende havens (130c)					
0.00		GROOTDOK EN AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (3.74)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.0/-13.0/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			140.0/22.8/4.0
0.60	L	Noorddok			
1.13	L	Middendok			
1.57	L	Zuiddok			
Nieuwe Sluis Terneuzen (130e)					
0.00		NIEUWE SLUIS TERNEUZEN			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (29.23)			
0.00		Noorderkanaalhaven (0.00)			
0.00		Route via de Oostsluis naar de Westerschelde (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIb

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.98		Doorvaartopening over binnenhoofd Nieuwe Sluis Terneuzen (dv opening 1) (bc)		17.0/9.6/-	
1.24		Sluiskolk Nieuwe Sluis Terneuzen	-/366.0/417.0/49.0/55.0		
1.51		Doorvaartopening over buitenhoofd Nieuwe Sluis Terneuzen (dv opening 1) (bc)		17.0/11.6/-	
2.52		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (31.77)			
Westerschelde (131)					
0.00		WESTERSCHELDE			
0.00		Albertkanaal (113.77)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.7/-8.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
7.42	L	Haven Dredging International Kallo			
7.88	L	Fort St.-Marie			
8.44	L	Waaslandkanaal			
11.02	R	V. Cauwelaertsluis, toegang tot havendokken			
11.23	R	Boudewijnsluis, toegang tot havendokken			
15.61	L	Deurganckdok			
15.97	L	Haven Doel (B)			
20.30		Zandvlietsluis, Vaarweg door (3.54)			
24.03		Max. toegestane afmeting algemeen.			399.0/60.0/17.0
24.66		Schaar van de Noord (0.00)			
30.31		Vaarwegdiepte			-23.6/-9.3/NAP
30.31		Schaar van de Noord (4.17)			
35.08		Speelmansgat naar Haven Paal (0.00)			
35.51		Schaar van Waarde (0.00)			
37.29		Vaarwegdiepte			-19.6/-14.7/NAP
39.95		Nieuwe Haven te Walsoorden (0.00)			
42.20	L	Haven Perkpolder			
44.31		Schaar van Waarde (7.98)			
45.45		Schaar van Valkenisse (4.19)			
46.37		Kanaal door Zuid-Beveland (9.95)			
46.37		Vaarwegdiepte			-27.6/-13.6/NAP
46.76		Haven van der Straaten (0.00)			
47.25		Middelgat (0.00)			
52.65		Vaarwegdiepte			-51.4/-13.4/NAP
54.10	L	Haven te Ossenisse			
55.30		Gat van Ossenisse			
62.49		Zuid Everingen (0.00)			
64.11		Terneuzen, haven te (0.00)			
64.81		Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (1.47)			
65.22		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (32.46)			
66.80		Westerscheldetunnel			
67.44		Paulinapolder (5.02)			
67.44		Vaarwater langs Hoofdplaat (0.00)			
74.56		Schaar van Spijkerplaat (0.00)			
76.85		Everingen (16.70)			
76.85		Vaarwegdiepte			-35.3/-15.3/NAP
80.82		Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (0.00)			
84.75		Schaar van Spijkerplaat (9.15)			
85.51		Kanaal door Walcheren (0.00)			
87.12		Sardijngeul en Oostgat (0.00)			
87.65		Vaarwater langs Hoofdplaat (20.27)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
93.59		Spleet (0.00)			
104.69		Schreur (0.00)			
Speelmansgat naar Haven Paal (131a)					
0.00		SPEELMANSGAT NAAR HAVEN PAAL			
0.00		Westerschelde (35.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.2/1.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.74	R	Haven Paal			
Schaar van Waarde (131b)					
0.00		SCHAAR VAN WAARDE			
0.00		Westerschelde (35.51)			
0.00		Cemt-klasse			Va
4.91		Schaar van Valkenisse (0.00)			
7.98	R	Haven Kruiningen			
7.98		Westerschelde (44.31)			
Schaar van Valkenisse (131b1)					
0.00		SCHAAR VAN VALKENISSE			
0.00		Schaar van Waarde (4.91)			
0.00		Cemt-klasse			Va
4.19		Westerschelde (45.45)			
Middelgat (131c)					
0.00		MIDDELGAT			
0.00		Westerschelde (47.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-45.3/-8.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
6.24	R	Gemaal Mealstede			
7.10	R	Gemeentehaven Hoedekenskerke			
7.81	R	Haven De Val Hoedekenskerke			
10.47		Everingen (0.00)			
Everingen (131d)					
0.00		EVERINGEN			
0.00		Middelgat (10.47)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
8.11	R	Haven WSW Ellewoutsdijk			
9.04		Zuid Everingen (5.64)			
9.31		Westerscheldetunnel (1)			
16.70		Westerschelde (76.85)			
Zuid Everingen (131e)					
0.00		ZUID EVERINGEN			
0.00		Westerschelde (62.49)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.0/-7.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
5.64		Everingen (9.04)			
Braakmanhaven (131f)					
0.00		BRAAKMANHAVEN			
0.00		Paulinapolder (3.72)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Kielspeling: 10% van de diepgang.			140.0/22.8/6.5
0.41		Vaarwegdiepte			-18.0/-7.4/NAP
Vaarwater langs Hoofdplaat (131g)					
0.00		VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT			
0.00		Paulinapolder (5.02)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Westerschelde (67.44)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
5.04		Paulinapolder (0.00)			
15.00	L	Veerhaven Breskens			
16.69		Vaarwegdiepte			-33.3/-3.9/NAP
16.69		Havens van Breskens (0.00)			
20.27		Westerschelde (87.65)			

Havens van Breskens (131g1)					
0.00		HAVENS VAN BRESKENS			
0.00		Vaarwater langs Hoofdplaat (16.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.8/-6.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: kielspeling 10% van de waterdiepte.			95.0/-/-
0.25		Westhaven te Breskens (0.00)			
0.40	L	Haven WV Breskens			

Schaar van Spijkerplaat (131h)					
0.00		SCHAAR VAN SPIJKERPLAAT			
0.00		Westerschelde (74.56)			
0.00		Vaarwegdiepte			-25.1/-5.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
9.15		Westerschelde (84.75)			

Koopmanshaven en Michiel de Ruyterhaven (131i)					
0.00		KOOPMANSHAVEN EN MICHIEL DE RUYTERHAVEN			
0.00		Sardijngeul en Oostgat (0.52)			
0.00		Cemt-klasse			I
0.80		Koopmanshaven of Westerhaven (0.00)			
0.80		Vissershaven Michiel de Ruyterhaven (0.00)			
0.90		Vissershaven			

Koopmanshaven of Westerhaven (131i1)					
0.00		KOOPMANSHAVEN OF WESTERHAVEN			
0.00		Koopmanshaven en Michiel de Ruyterhaven (0.80)			
0.00		Vissershaven Michiel de Ruyterhaven (0.00)			

Vissershaven Michiel de Ruyterhaven (131i2)					
0.00		VISSERSHAVEN MICHIEL DE RUYTERHAVEN			
0.00		Koopmanshaven en Michiel de Ruyterhaven (0.80)			
0.00		Koopmanshaven of Westerhaven (0.00)			

Sardijngeul en Oostgat (131j)					
0.00		SARDIJNGEUL EN OOSTGAT			
0.00		Westerschelde (87.12)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.52		Koopmanshaven en Michiel de Ruyterhaven (0.00)			
6.05		Deurloo (0.00)			
20.29		Geul van de Rassen (0.00)			
20.75		Domburger Rassen (10.42)			
20.75		Oostgat naar Schouwenbank SE (0.00)			
20.75		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (0.00)			
20.75		Schouwenbank SE naar Oostgat (5.55)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Deurloo (131j1)					
0.00		DEURLOO			
0.00		Sardijngeul en Oostgat (6.05)			
0.00		Cemt-klasse			Va
4.66		Spleet (7.17)			
9.32		Geul van de Rassen (6.27)			
13.19		Geul van de Walvischstaart (12.75)			
Geul van de Rassen (131j2)					
0.00		GEUL VAN DE RASSEN			
0.00		Sardijngeul en Oostgat (20.29)			
0.00		Cemt-klasse			Va
6.27		Deurloo (9.32)			
Spleet (131k)					
0.00		SPLEET			
0.00		Westerschelde (93.59)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.70		Geul van de Walvischstaart (0.00)			
7.17		Deurloo (4.66)			
Geul van de Walvischstaart (131k1)					
0.00		GEUL VAN DE WALVISCHSTAART			
0.00		Spleet (0.70)			
0.00		Cemt-klasse			Va
12.75		Deurloo (13.19)			
Haven van der Straaten (131l)					
0.00		HAVEN VAN DER STRAATEN			
0.00		Westerschelde (46.76)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.60		Haven Van der Straaten Hansweert			
Paulinapolder (131m)					
0.00		PAULINAPOLDER			
0.00		Vaarwater langs Hoofdplaat (5.04)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
3.72		Braakmanhaven (0.00)			
5.02		Vaarwater langs Hoofdplaat (0.00)			
5.02		Westerschelde (67.44)			
Schaar van de Noord (131n)					
0.00		SCHAAR VAN DE NOORD			
0.00		Westerschelde (24.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-16.6/-13.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
4.17		Westerschelde (30.31)			
Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (132)					
0.00		HAVENS VLISSINGEN-OOST (SLOEHAVEN)			
0.00		Westerschelde (80.82)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			335.0/55.0/17.0
0.93		Vaarwegdiepte			-14.8/-7.8/NAP
2.04	L	Haven Damen Schelde Marine bouw Vlissingen			
2.51	L	Haven Cobelfret Vlissingen			
2.80		Van Cittershaven (0.00)			
4.71		Bijleveldhaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.71		Eurogas (0.00)			
5.12		Westhofhaven (0.00)			
Van Cittershaven (132a)					
0.00		VAN CITTERSHAVEN			
0.00		Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (2.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-16.4/-11.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			315.0/55.0/17.0
1.56		Kraayerthaven (0.00)			
1.75		Scaldiahaven (0.00)			
2.01		Kaloothaven (0.00)			
Scaldiahaven (132a1)					
0.00		SCALDIAHAVEN			
0.00		Van Cittershaven (1.75)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			315.0/55.0/17.0
Kanaal door Walcheren (134)					
0.00		KANAAL DOOR WALCHEREN			
0.00		Westerschelde (85.51)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.70		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepalingen Maximale toegestane afmetingen.			140.0/20.5/7.9
1.14		Buitenhaven te Vlissingen (0.00)			
1.38		Vaarwegdiepte			-8.2/-7.3/KP
1.40		Grote kolk sluis Vlissingen	140.7/140.7/140.7/22.5/23.4		
1.40		Kleine kolk sluis Vlissingen	64.8/-/64.8/8.0/8.0		
1.58	L	Voormalige Buitenkeersluis			
1.74		Eerste Binnenhaven (0.00)			
2.01		Tweede Binnenhaven (0.00)			
2.23		Het Dok (0.00)			
2.57	R	Haven Vereniging voor Watertoerisme Schelde Vlissingen			
2.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Keersluisbrug Vlissingen (dv opening 1) (oph)		19.8/2.4/-	
3.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Sloebrug (dv opening 1) (oph)		20.0/5.8/-	
4.49		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Souburg (dv opening 1) (dr)		19.3/2.6/-	
4.50		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Souburg (dv opening 2) (dr)		11.0/2.6/-	
6.37	R	Abeelse Sprink			
7.70	L	Uitwateringsgeul Gemaal Boreel			
8.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Schroebrug (dv opening 1) (oph)		20.0/2.4/-	
8.41		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Stationsbrug Middelburg (dv opening 1) (dr)		19.9/2.6/-	
8.42		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Stationsbrug Middelburg (dv opening 2) (dr)		12.0/2.6/-	
9.05		Havens van Middelburg (0.00)			
9.05		Vaarwegdiepte			-7.3/-6.3/KP
9.05		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			130.0/18.0/4.5
9.63		Dampoort Aquaduct			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.63		Doorvaartopening (vast) Dampoort Aquaduct Middelburg (dv opening 1) (vst)		23.0/-/-	
10.41		Max. toegestane afmeting algemeen.			130.0/18.0/3.7
10.41		Zijkanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne (0.00)			
11.23	L	Uitwateringskanaal Gemaal			
14.90		Grote kolk sluis Veere	135.0/135.0/110.5/20.0/26.5		
14.90		Kleine kolk sluis Veere	59.4/59.4/46.0/8.2/17.0		
15.07	L	Uitwateringsgeul Gemaal Oosterwatering			
15.57	L	Marina Veere			
16.02		Vaarwater naar Kamperland (0.00)			
16.02		Zandkreek en Veerse Meer (17.97)			

Havens van Middelburg (134a)					
0.00		HAVENS VAN MIDDELBURG			
0.00		Kanaal door Walcheren (9.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-4.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.0/KP
0.38		Doorvaartopening (beweegbaar) Spijkerbrug (dv opening 1) (dbc)		11.0/3.3/-	
0.39	L	Dokhaven Middelburg			
0.43	R	Prins Hendrikdok			
0.45		1e Binnenhaven Middelburg			
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Bellinkbrug (dv opening 1) (dr)		12.3/2.5/-	
0.61		2e Binnenhaven Middelburg			

Zijkanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne (134b)					
0.00		ZIJKANAAL NAAR ARNEMUIDEN OF KANAAL DOOR DE OUDE ARNE			
0.00		Kanaal door Walcheren (10.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.9/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-5.4/-5.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Arne Bruggen - einde vaarweg (Arnemuiden).			50.0/7.0/2.2
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Arne bruggen (dv opening 1) (oph)		7.8/3.1/-	
0.96		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Arnemuiden (dv opening 1) (dr)		7.7/1.6/-	
1.80		Zijtak naar Nieuwland (0.00)			
2.86	L	Haven J. Knolle bv Arnemuiden			
2.91		Haven Arnemuiden			

Zijtak naar Nieuwland (134b1)					
0.00		ZIJTAK NAAR NIEUWLAND			
0.00		Zijkanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne (1.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.90	L	Haven MIDDELBURG - ARNEKANAAL			
1.40		Nieuwlandse Haven WSV Nieuwland			

Het Dok (134c)					
0.00		HET DOK			
0.00		Kanaal door Walcheren (2.23)			
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Dokbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/2.0/-	
2.26	L	Amels (Damen shipyards) Vlissingen			
Zandkreek en Veerse Meer (135)					
0.00		ZANDKREEK EN VEERSE MEER			
0.00		Oosterschelde - Oostelijke voorhaven Zandkreeksluis (4.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-3.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
3.94	L	Sportvissershaven De Zandkreek			
4.06	L	Schorhaven WSV Wolphaartsdijk			
4.36		Jachthaven Delta Marina (0.00)			
4.36		Max. toegestane afmeting algemeen.			130.0/18.0/-
4.45	L	Haven RYCB Wolphaartsdijk			
4.50		Sluiskolk Zandkreeksluis	136.0/148.0/121.0/20.0/20.0		
4.55		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Zandkreeksluis (dv opening 1) (bc)		20.0/6.8/-	
4.74		Doorvaartopening (beweegbaar) Hongersdijckbrug (dv opening 1) (oph)		20.0/3.6/-	
4.83	R	Landbouwhaven Kortgene			
8.33		Haven Geersdijk (0.00)			
8.33		Vaarwegdiepte			-17.3/-2.5/MP
8.38	L	Nieuwe Landbouwhaven Wolphaartsdijk			
8.45	L	Oude Landbouwhaven Wolphaartsdijk			
9.93	L	Vaargeul (toegang tot Sabbingen en Schelphoekplaat)			
11.20	L	Middelplaten			
11.54		Schenge (0.00)			
12.04	L	Middelplaten, (verboden invaart)			
12.60	R	Gemaal Willempolder			
13.36	L	Middelplaten, (verboden invaart)			
13.60		Schenge (2.79)			
13.82	L	Middelplaten, (verboden invaart)			
14.23		Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (0.00)			
15.38	L	Het Zilveren Schor			
16.53	L	Vaargeul naar Schenge			
17.97		Cemt-klasse			IV
17.97		Kanaal door Walcheren (16.02)			
17.97		Vaarwater naar Kamperland (0.00)			
18.46	L	Aansluiting naar JH Oranjeplaat			
18.51	L	Stadshaven Veere			
19.28	R	Vaargeul tussen Arneplaat en Aardbeien eiland			
19.61		Jachthaven Veere (0.00)			
19.72		Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (0.00)			
19.72		Vaarwegdiepte			-11.3/-1.4/MP
20.30	R	Vaargeul tussen Aardbeien eiland en Haringvreter			
20.50	L	Haven Buitencentrum Veere			
23.42	R	Geul tussen Mosselplaat en Schutteplaat			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (135a)					
0.00		VAARWATER BEOOSTEN ARNEPLAAT, AARDBEIENEILAND EN HARINGVRETER			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (14.23)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.3/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.74	L	Vaargeul tussen Arneplaat en Aardbeieneiland			
1.49	L	Vaargeul tussen Aardbeieneiland en Haringvreter			
2.32	R	Vaart in Goudplaat			
4.12		Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (2.35)			
4.12		Vaarwater naar Kamperland (0.95)			
Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (135b)					
0.00		VAARWATER BENOORDEN SCHUTTEPLAAT EN MOSSELPLAAT			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (19.72)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.3/-1.7/MP
0.00		Cemt-klasse			0
1.29	L	Vaargeul tussen Schutteplaat en Mosselplaat			
2.35		Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (4.12)			
2.35		Vaarwater naar Kamperland (0.95)			
Schenge (135c)					
0.00		SCHENGE			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (11.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.3/-1.9/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.90	L	Zandkreekplaat, Bastiaan de Langeplaat			
1.10	R	Bastiaan de Langeplaat			
1.48		Suatiegeul (0.00)			
1.62	R	2e invaart haven Bastiaan de Langeplaat			
1.71		De Omloop (0.00)			
2.79		Zandkreek en Veerse Meer (13.60)			
Suatiegeul (135c1)					
0.00		SUATIEGEUL			
0.00		Schenge (1.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-1.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.38		De Omloop (0.94)			
0.56	L	Kanohaven De Piet			
0.67		Doorvaartopening (vast) brug in weg de Wolphaartsdijk Middelburg (dv opening 1) (vst)		7.0/2.9/-	
1.20	R	De Piet (1)			
1.60	R	De Piet (2)			
De Omloop (135c2)					
0.00		DE OMLOOP			
0.00		Schenge (1.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.94		Suatiegeul (0.38)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarwater naar Kamperland (135d)					
0.00		VAARWATER NAAR KAMPERLAND			
0.00		Kanaal door Walcheren (16.02)			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (17.97)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.3/-4.1/MP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.95		Cemt-klasse			I
0.95		Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (2.35)			
0.95		Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (4.12)			
1.40	L	Jachthaven Kamperland			
1.49	L	Haven WSV Kamperland			
1.49		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.4/MP
2.30	L	Uitwateringsgeul gemaal Jacoba			
2.49		Marina Kamperland			
Haven Geersdijk (135e)					
0.00		HAVEN GEERSDIJK			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (8.33)			
0.00		Cemt-klasse			0
Haven van Goes (136)					
0.00		HAVEN VAN GOES			
0.00		Oosterschelde - Goesche Sas (0.75)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.94	R	Haven Het Goese Sas / Hansa Wilhelminadorp			
1.22		Cemt-klasse			II
1.22		Max. toegestane afmeting algemeen. LxBxD (in m) Afwijkingen: 70x7,20x2,50 en 60x7,20x2,60			75.0/8.2/2.5
1.31		Vaarwegdiepte			-3.2/-2.9/KP
1.60		Sluiskolk Goesche Sas sluis	86.0/-/86.0/10.0/10.0		
3.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Wilhelminabrug Wilhelminadorp (dv opening 1) (oph)		10.0/2.3/-	
4.41		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject:			50.0/6.6/2.7
4.41		Nieuwe Haven te Goes (0.00)			
4.72	L	Het Goese Meer (drempel op -0,90m).			
5.41		Doorvaartopening (beweegbaar) Ringbrug Goes (dv opening 1) (oph)		8.6/3.1/-	
5.49	L	De Werf			
5.73		Doorvaartopening (beweegbaar) Sint Maartenbrug (dv opening 1) (oph)		6.2/3.6/-	
5.73		Stadshaven Goes			
Nieuwe Haven te Goes (136a)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE GOES			
0.00		Haven van Goes (4.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Afwijkingen lxbxd: 70x7,20x2,40m en 60x7,20x2,50m.			80.0/8.2/2.3
0.07		Ketelhaven te Goes (0.00)			
0.47		Houthaven te Goes (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Kanaal door Zuid-Beveland (137)					
0.00		KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND			
0.00		Brabantsche Vaarwater - Inloop Kanaal door Zuid-Beveland (1.02)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.5/-4.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP – 0,75 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,75 m. met dien verstande dat deze diepgang slechts is toegestaan voor schepen die vanaf de Westerschelde komen met als directe bestemming loswal Kaai 85 te Schore, alsmede voor schepen die vertrekken vanaf deze loswal met als directe bestemming Westerschelde.			200.0/23.5/4.8
2.00		Wemeldinge, haven te (0.00)			
3.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Postbrug Kapelle (dv opening 1) (bc)		25.0/10.1/-	
3.80		Doorvaartopening 2 (vast) Postbrug Kapelle (dv opening 2) (vst)		120.0/10.8/-	
5.68	L	Uitwateringskanaal gemaal de Moer			
5.91		Doorvaartopening 2 (vast) Vlakespoorbrug (dv opening 2) (vst)		120.0/10.6/-	
5.92		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Vlakespoorbrug (dv opening 1) (bc)		25.0/10.1/-	
5.93		Doorvaartopening 2 (vast) Vlakebrug (dv opening 2) (vst)		120.0/10.1/-	
5.94		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Vlakebrug (dv opening 1) (bc)		25.0/10.7/-	
6.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		49.0	
6.19		Vlaketunnel			
7.11		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		47.0	
7.95		Vaarwegdiepte			-7.2/-6.5/NAP
8.30		Oostkolk sluis Hansweert	280.0/-/280.0/24.0/24.0		
8.30		Westkolk sluis Hansweert	280.0/-/280.0/24.0/24.0		
9.95		Westerschelde (46.37)			
Oosterschelde (138)					
0.00		OOSTERSCHELDE			
0.00		Keeten - Roompot (1.89)			
0.00		Overloop van Zierikzee (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-39.9/-5.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
0.71		Haven van Zierikzee (0.00)			
2.50		Hammen (0.00)			
4.38		Geul van de Roggenplaat (0.00)			
11.78		Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (9.30)			
11.78		Vaarwegdiepte			-48.8/-7.0/NAP
13.57	L	Sophiahaven Roompot			
13.63	L	Sophiahaven (Roompot Marina)			
15.10		Geul naar de Betonhaven (0.00)			
15.10		Cemt-klasse			Va
15.87	L	Noordland Binnenhaven			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
15.90		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Roompotsluis. Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			95.0/14.5/5.0
15.90		Binnenhaven te Noordland (0.00)			
16.16		Sluiskolk Roompotsluis	95.0/-/100.0/16.0/16.0		
16.17		Doorvaartopening (vast) Noordlandbrug (dv opening 1) (vst)		16.0/20.0/-	
16.44	R	Noordland-Buitenhaven			
18.63		Roompot (0.00)			
23.10		Vaarwegdiepte			-46.6/-7.0/NAP
27.61		Geul van de Banjaard (0.00)			
33.99		Roompot (15.44)			
33.99		Scheepvaartroute aanloop (0.00)			
42.20	L	Jacobahaven			

Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (138d)					
0.00		VOORTZETTING OOSTERSCHELDE EN SCHAAR VAN COLIJNSPLAAT			
0.00		Engelsche Vaarwater - Schaar van Colijnsplaat (3.42)			
0.00		Overloop van Zierikzee (2.35)			
0.00		Vaarwegdiepte			-27.6/-4.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
2.01	L	Haven Colijnsplaat			
8.83	L	Wissenkerke			
9.30		Oosterschelde (11.78)			

Overloop van Zierikzee (138e)					
0.00		OVERLOOP VAN ZIERIKZEE			
0.00		Keeten - Roompot (1.89)			
0.00		Oosterschelde (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.5/-7.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
2.35		Engelsche Vaarwater - Schaar van Colijnsplaat (3.42)			
2.35		Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (0.00)			

Haven van Zierikzee (138f)					
0.00		HAVEN VAN ZIERIKZEE			
0.00		Oosterschelde (0.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.50		Max. toegestane afmeting algemeen.			50.0/6.6/-
1.20	L	Haven Argelo Zierikzee			
2.32		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.6/NAP
2.37		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Zierikzee (dv opening 1) (okw)		12.5/-/-	
2.37		Keersluis Zierikzee			
3.52		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.0/NAP
3.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuidhavenbrug (dv opening 1) (dop)		11.7/3.5/-	
3.70	L	Oude Haven Zierikzee			

Hammen (138g)					
0.00		HAMMEN			
0.00		Oosterschelde (2.50)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
0.76		Vaarwegdiepte			-31.6/-12.6/NAP
4.28	R	Flaauwershaven			
7.45	R	Schelphoek (haven buiten gebruik)			
10.99		Burghsluis (0.00)			
Geul van de Roggenplaat (138h)					
0.00		GEUL VAN DE ROGGENPLAAT			
0.00		Oosterschelde (4.38)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
0.50		Vaarwegdiepte			-20.5/-1.5/NAP
6.24	R	Vaarwater naar Burghsluis			
8.43		Roggenplaathaven			
Geul naar de Betonhaven (138i)					
0.00		GEUL NAAR DE BETONHAVEN			
0.00		Oosterschelde (15.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.5/-6.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.70	L	Mattenhaven Vrouwenpolder			
2.00		Betonhaven			
2.00		Delta Expohaven Neeltje Jans			
2.00		Vluchthaven Vrouwenpolder			
Roompot (138j)					
0.00		ROOMPOT			
0.00		Oosterschelde (18.63)			
0.00		Cemt-klasse			IV
8.38		Domburger Rassen (0.00)			
15.44		Oosterschelde (33.99)			
15.44		Scheepvaartroute aanloop (0.00)			
Domburger Rassen (138j1)					
0.00		DOMBURGER RASSEN			
0.00		Roompot (8.38)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.50		Cemt-klasse			Va
10.42		Oostgat naar Schouwenbank SE (0.00)			
10.42		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (0.00)			
10.42		Sardijngeul en Oostgat (20.75)			
10.42		Schouwenbank SE naar Oostgat (5.55)			
Geul van de Banjaard (138k)					
0.00		GEUL VAN DE BANJAARD			
0.00		Oosterschelde (27.61)			
8.95		Scheepvaartroute Noordzeekust (0.00)			
St. Philipsland - Mastgat (140)					
0.00		ST. PHILIPSLAND - MASTGAT			
0.00		Zijpe - Keeten (1.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.6/-3.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
3.64		Sint Annaland, haven te (0.00)			
7.99	L	Haven Sint Philipsland			
8.43		Mosselkreekhaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (141)					
0.00		ZUID-GREVELINGEN, GREVELINGEN, GEUL VAN BOMMENEDE, REDE BROUWERSHAVEN			
0.00		Bruinisse, Binnen (0.00)			
0.00		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Grevelingen (0.52)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.5/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.21	L	Haven WSV Bru Bruinisse			
0.54		Bocht van Sint Jacob (0.00)			
0.93		Vaarwegdiepte			-22.0/-7.0/MP
0.93		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/MP
0.93		Vaarwegdiepte			-5.1/-3.9/NAP
0.93		Haven Bruinisse bv (0.00)			
3.88		Geul van Herkingen (0.00)			
4.66		Hals en Springersdiep (0.00)			
9.93	L	Uitwateringsgeul Gemaal Dreischor			
11.40		Grevelingen (0.00)			
11.91		Werkhaven Bommenede (0.00)			
13.74	R	Haven Eiland Stampersplaat			
14.21		Geul van Bommenede (0.00)			
14.31		Vaarwegdiepte			-25.0/-3.1/MP
17.69		Geul van Bommenede (4.13)			
17.69		Grevelingen (10.21)			
17.69		Vaarwegdiepte			-30.0/-5.0/MP
21.03	L	Haven WSV Scharendijke			
21.10	R	Kabbelaarsgeul			
22.13	R	Middelplaat-Oost			
22.43		Middelplaat (0.00)			
23.77	R	Kabbelaarsgeul			
24.25	L	West Repart, haven			
24.41		Uitwateringsgeul Brouwerssluis (spui- en inlaatsluis)			
Bocht van Sint Jacob (141a)					
0.00		BOCHT VAN SINT JACOB			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (0.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.0/-4.7/MP
0.00		Cemt-klasse			III
1.76		Geul van Herkingen (4.21)			
3.23	L	Aansluiting naar haven Battenoord			
4.42	R	Uitwateringsgeul Flakkeesespuisluis			
Geul van Herkingen (141b)					
0.00		GEUL VAN HERKINGEN			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (3.88)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.0/-9.0/MP
0.00		Cemt-klasse			III
2.26	L	Vaarwater naar de Mosselbank met passantenhavens.			
2.50	L	Vaargeul naar Herkingen met jachthavens			
2.59		Aanloop Herkingen (0.00)			
4.21		Bocht van Sint Jacob (1.76)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Aanloop Herkingen (141b1)					
0.00		AANLOOP HERKINGEN			
0.00		Geul van Herkingen (2.59)			
0.00		Cemt-klasse			III
Hals en Springersdiep (141c)					
0.00		HALS EN SPRINGERSDIEP			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (4.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.0/-3.3/MP
0.00		Cemt-klasse			III
8.21		Vaarwegdiepte			-14.0/-5.0/MP
8.21		Vlieger (0.00)			
10.64		Paardengeul (1.63)			
14.93	R	Haven Ouddorp			
15.11	R	Haven WSV Goeree Ouddorp			
15.18	L	Springersgeul			
18.66	L	Springersgeul			
19.77	R	Haven Springersdiep Punt van Goeree			
19.91		Hompelgeul (2.09)			
21.12		Geul van Ossehoek (2.39)			
Vlieger (141c1)					
0.00		VLIEGER			
0.00		Hals en Springersdiep (8.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-2.7/MP
0.00		Cemt-klasse			III
3.41		Grevelingen (3.38)			
3.41		Paardengeul (0.00)			
Grevelingen (141d)					
0.00		GREVELINGEN			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (11.40)			
0.00		Vaarwegdiepte			-18.0/-6.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
2.20	L	Vaarweg benoorden Stampersplaat			
3.38		Paardengeul (0.00)			
3.38		Vlieger (3.41)			
4.52	L	Vaarweg bezuiden eiland Archipel			
7.43	L	Vaarweg bezuiden eiland Archipel			
7.99		Hompelgeul (0.00)			
9.10	L	Vaarweg benoorden Stampersplaat			
9.62		Geul van Ossehoek (0.00)			
10.21		Geul van Bommenede (4.13)			
10.21		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (17.69)			
Paardengeul (141d1)					
0.00		PAARDENGEUL			
0.00		Grevelingen (3.38)			
0.00		Vlieger (3.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-2.7/MP
0.00		Cemt-klasse			III
1.63		Hals en Springersdiep (10.64)			
Hompelgeul (141d2)					
0.00		HOMPELGEUL			
0.00		Grevelingen (7.99)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			III
0.41		Vaarwegdiepte			-7.0/-5.0/MP
2.09		Hals en Springersdiep (19.91)			
Geul van Ossehoek (141d3)					
0.00		GEUL VAN OSSEHOEK			
0.00		Grevelingen (9.62)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.43		Vaarwegdiepte			-10.0/-3.4/MP
0.99	R	Haven Eiland Ossehoek (zuid-oost)			
2.39		Hals en Springersdiep (21.12)			
2.79	L	Marina Port Zélande Ouddorp			
Geul van Bommenede (141e)					
0.00		GEUL VAN BOMMENEDE			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (14.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.0/-2.7/MP
0.00		Cemt-klasse			III
2.33		Havens van Brouwershaven (0.00)			
3.58		Jachthaven Den Osse (0.00)			
4.13		Grevelingen (10.21)			
4.13		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (17.69)			
Havens van Brouwershaven (141e1)					
0.00		HAVENS VAN BROUWERSHAVEN			
0.00		Geul van Bommenede (2.33)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.0/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.50		Keersluis Brouwershaven			
0.54		Doorvaartopening keersluis Brouwershaven (dv opening 1) (okw)		8.2/-/-	
0.54		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.0/MP
0.54		Cemt-klasse			0
0.62	R	Nieuwe Jachthaven			
0.88		Oude haven Brouwershaven			
Haven Bruinisse bv (141f)					
0.00		HAVEN BRUINISSE BV			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (0.93)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.26		Jachthaven Bruinisse bv			
Mastgat - Zeelandbrug - Engels Vaarwater-Brabands Vaarwater - Witte Tonnen Vlije (142)					
0.00		MASTGAT - ZEELANDBRUG - ENGELS VAARWATER-BRABANDS VAARWATER - WITTE TONNEN VLIJE			
0.00		Zijpe - Keeten (3.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-25.6/-7.6/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-41.4/-12.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Krammer - Zijpe - Mastgat - Keeten.			200.0/23.5/-
3.93		Vaarwegdiepte			-15.4/-10.4/NAP
3.93		Keeten - Haven Stavenisse (0.00)			
6.27		Keeten - Brabantsche Vaarwater (3.02)			
6.27		Vaarwegdiepte			-25.4/-4.4/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.78		Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde (10.92)			
9.50	R	Haven Viane (onbevaarbaar)			
10.08		Engelsche Vaarwater - Oosterschelde (3.61)			
10.08		Keeten - Roompot (0.00)			
13.83	R	Uitwateringsgeul Duiveland			
Keeten - Haven Stavenisse (142a)					
0.00		KEETEN - HAVEN STAVENISSE			
0.00		Mastgat - Zeelandbrug - Engels Vaarwater-Brabands Vaarwater - Witte Tonnen Vlije (3.93)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.81		Doorvaartopening keersluis Stavenisse (dv opening 1) (okw)		9.0/-/-	
0.81		Keersluis Stavenisse			
1.44	R	Haven Stavenisse			
1.62		Uitwateringssluis Stavenisse			
Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (143)					
0.00		HOLLANDSCH DIEP NAAR DE SCHELDE-RIJNVERBINDING, KRAMMER EN GREVELINGENMEER			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (37.11)			
0.00		Vaarweg Haringvliet (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.48		Middenkolk Volkeraksluizen	308.9/308.9/329.0/24.1/24.1		
0.48		Oostkolk Volkeraksluizen	331.5/331.5/331.5/24.1/24.1		
0.48		Westkolk Volkeraksluizen	327.0/327.0/350.0/24.0/24.0		
0.48		Vaarwegdiepte			-5.9/-4.9/NAP
0.48		Vaarwegdiepte			-6.0/-6.0/MP
0.48		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Noord-Volkerak en Zuid-Vlije.			225.0/23.5/4.8
2.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Oostkolk brug over benedenhoofd Volkeraksluizen (dv opening 1) (bc)		24.1/12.9/34.0	
2.50		Doorvaartopening 2 (vast) Middenkolk brug over benedenhoofd Volkeraksluizen (dv opening 2) (vst)		24.1/14.6/-	
2.50		Doorvaartopening 3 (vast) Westkolk brug over benedenhoofd Volkeraksluizen (dv opening 3) (vst)		24.1/14.6/-	
3.83		Vaarwegdiepte			-13.0/-6.0/MP
4.24		Oost-Hellegat (0.00)			
6.75		Mark en Dintel (38.78)			
7.36		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (7.51)			
10.07	R	Galatheese Haven			
13.54		Noordergat (0.00)			
14.77		Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (16.59)			
14.90		Schelde-Rijnverbinding (0.00)			
17.90		Noordergat (4.16)			
19.62	R	Vaarweg naar Oude Tonge (met jachthaven)			
20.17		Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (0.00)			
20.75		Zuid Vlije - Krammer (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (143a)					
0.00		JACHTENSLUIS-VOLKERAKSLUIZEN EN HELLEGAT			
0.00		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (0.00)			
0.00		Noord Hollandsch Diep (5.89)			
0.00		Vaarweg Haringvliet (1.28)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.87		Vaarwegdiepte			-11.0/-6.0/NAP
1.55		Vaarwegdiepte			-6.0/-6.0/MP
1.55		Vaarwegdiepte			-6.0/-6.0/NAP
1.55		Max. toegestane afmeting algemeen. Volkerak jachtensluis			110.0/11.5/4.5
1.90	R	Verkoophaven scheepsmakelaar			
2.40		Sluiskolk Jachtensluis Volkeraksluizen	135.0/135.0/135.0/16.0/16.0		
2.50		Doorvaartopening (vast) brug over jachtensluis Volkeraksluizen (dv opening 1) (vst)		16.0/18.7/-	
2.91		Vaarwegdiepte			-10.0/-5.6/MP
3.40		Oost-Hellegat (1.39)			
3.70	R	Hellegatsplaten (1)			
4.40	R	Hellegatsplaten (2)			
5.17	R	Toegang naar Ooltgensplaat (met jachthaven)			
7.51		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (7.36)			
Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (143b)					
0.00		ZUID VLIJE, JACHTENSLUIS KRAMMERSLUIZEN EN KRAMMER-SPORT			
0.00		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (20.17)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.0/-5.6/MP
0.00		Vaarwegdiepte			-5.4/-3.0/MP
0.00		Cemt-klasse			III
1.56		Zuid Vlije Krammer (0.00)			
Oost-Hellegat (143c)					
0.00		OOST-HELLEGAT			
0.00		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (4.24)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-6.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.86	R	Uitwateringsgeul spuisluis Volkerak			
1.39		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (3.40)			
Noordergat (143d)					
0.00		NOORDERGAT			
0.00		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (13.54)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.41		Vaarwegdiepte			-7.0/-2.4/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.16		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (17.90)			
Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Zijpe (144)					
0.00		ZUIDELIJKE VOORHAVEN GREVELINGENSLUIS - ZIJPE			
0.00		Krammer - Mastgat (0.00)			
0.00		Krammer - Zijpe (1.18)			
0.00		Slaak (4.70)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.85		Reparatiehaven te Bruinisse (0.00)			
1.26		Vissershaven te Bruinisse (0.00)			
1.26		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Grevelingen (0.00)			
Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Grevelingen (145)					
0.00		ZUIDELIJKE VOORHAVEN GREVELINGENSLUIS - GREVELINGEN			
0.00		Vissershaven te Bruinisse (0.00)			
0.00		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Zijpe (1.26)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Den Ysere Ryve (dv opening 1) (rol)		16.0/4.3/-	
0.20		Sluiskolk Grevelingensluis	135.0/120.0/106.0/16.0/16.0		
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in N59 Grevelingensluis (dv opening 1) (oph)		16.0/6.1/-	
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug over binnenhoofd Grevelingensluis (dv opening 1) (rol)		16.0/4.0/-	
0.52		Bruinisse, Binnen (0.00)			
0.52		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (0.00)			
Westelijke voorhaven Krammer Duwvaartsluizen - Krammer (146)					
0.00		WESTELIJKE VOORHAVEN KRAMMER DUWVAARTSLUIZEN - KRAMMER			
0.00		Zuid Vlije - Krammer (2.84)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.6/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.97		Krammer - Zijpe (0.00)			
0.97		Westelijke voorhaven Krammer Jachtsluizen - Krammer (1.90)			
Zuid Vlije - Krammer (147)					
0.00		ZUID VLIJE - KRAMMER			
0.00		Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (20.75)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.6/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Westelijke voorhaven Krammersluizen. Diepgang: Bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP – 0,75 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,75 m.			200.0/23.5/4.8
1.47		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Krammerbrug (dv opening 1) (bc)		24.1/14.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.50		Doorvaartopening 2 (vast) Krammerbrug (dv opening 2) (vst)		24.0/14.9/-	
1.60		Noordkolk Krammersluizen	280.0/-/285.0/24.0/24.0		
1.60		Zuidkolk Krammersluizen	280.0/-/285.0/24.0/24.0		
2.84		Westelijke voorhaven Krammer Duwvaartsluizen - Krammer (0.00)			
Zuid Vlije Krammer (147a)					
0.00		ZUID VLIJE KRAMMER			
0.00		Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (1.56)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.92		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de N257 Krammerjachtensluis (dv opening 1) (vst)		9.0/18.5/-	
0.92		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de N257 Krammerjachtensluis (dv opening 2) (vst)		9.0/18.5/-	
0.98		Noordkolk Krammerjachtensluis	75.0/-/80.0/9.0/9.0		
0.98		Zuidkolk Krammerjachtensluis	75.0/-/80.0/9.0/9.0		
1.65		Westelijke voorhaven Krammer Jachtsluizen - Krammer (0.00)			
Westelijke voorhaven Krammer Jachtsluizen - Krammer (148)					
0.00		WESTELIJKE VOORHAVEN KRAMMER JACHTSLUIZEN - KRAMMER			
0.00		Zuid Vlije Krammer (1.65)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.6/-4.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Krammer tot aan de Voorhaven jachtensluis.			200.0/23.0/-
0.10	R	Uitwateringsgeul Flakkeesespuisluis (2)			
0.42	R	Werkhaven Oostkop			
1.90		Krammer - Zijpe (0.00)			
1.90		Westelijke voorhaven Krammer Duwvaartsluizen - Krammer (0.97)			
Krammer - Zijpe (149)					
0.00		KRAMMER - ZIJPE			
0.00		Westelijke voorhaven Krammer Duwvaartsluizen - Krammer (0.97)			
0.00		Westelijke voorhaven Krammer Jachtsluizen - Krammer (1.90)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.30	L	Slaak			
1.18		Krammer - Mastgat (0.00)			
1.18		Slaak (4.70)			
1.18		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Zijpe (0.00)			
Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (150)					
0.00		MAAS, JULIANAKANAAL, BERGSCHE MAAS EN AMER			
0.00		Toeleidingskanaal en sluizen van Ternaaien (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-4.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 8,650 - invaart Julianakanaal.			137.5/14.0/3.0
0.03	R	Maas naar Eijsden			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.04	R	Recreatieplas Waterrecreatiecentrum Eijsden (met JH)			
1.71	R	Pietersplas (met JH)			
2.30	R	Haven WV Randwijck Maastricht			
2.50	L	Haven Maastrichtse MWC en Kanoclub			
2.54	R	Uitwateringskanaal (verboden toegang)			
3.04	R	Papenwater (Zuid; recreatievaart achter Provinciehuis)			
3.20	L	Lighaven St Pieter en Watersportclub Treech '42			
3.31	R	Papenwater (Noord; recreatievaart achter Provinciehuis)			
3.50		Doorvaartopening (vast) Kennedybrug Maastricht (dv opening 1) (vst)		90.0/53.1/-	
4.01	L	Jeker (alleen kano's en roeiboten)			
4.10		Doorvaartopening (vast) Hoge Brug Maastricht (dv opening 1) (vst)		149.5/54.5/-	
4.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Sint Servaasbrug (dv opening 1) (hef)		50.0/50.5/52.4	
4.40		Doorvaartopening 8 (vast) Sint Servaasbrug (dv opening 8) (vst)		8.0/50.2/-	
4.44		Doorvaartopening 2 (vast) Sint Servaasbrug (dv opening 2) (vst)		10.6/50.0/-	
4.44		Doorvaartopening 3 (vast) Sint Servaasbrug (dv opening 3) (vst)		10.5/48.9/-	
4.44		Doorvaartopening 4 (vast) Sint Servaasbrug (dv opening 4) (vst)		10.8/48.9/-	
4.44		Doorvaartopening 5 (vast) Sint Servaasbrug (dv opening 5) (vst)		10.8/50.7/-	
4.44		Doorvaartopening 6 (vast) Sint Servaasbrug (dv opening 6) (vst)		11.2/48.9/-	
4.44		Doorvaartopening 7 (vast) Sint Servaasbrug (dv opening 7) (vst)		10.8/50.4/-	
4.71		Doorvaartopening 1 (vast) Wilhelminabrug Maastricht (dv opening 1) (vst)		21.0/50.6/-	
4.71		Doorvaartopening 2 (vast) Wilhelminabrug Maastricht (dv opening 2) (vst)		45.5/48.1/-	
4.71		Doorvaartopening 3 (vast) Wilhelminabrug Maastricht (dv opening 3) (vst)		46.2/49.4/-	
4.71		Doorvaartopening 4 (vast) Wilhelminabrug Maastricht (dv opening 4) (vst)		50.0/51.6/-	
5.22		Oude Bassin (0.79)			
5.45		Doorvaartopening 3 (vast) spoorbrug Maastricht over de Maas (dv opening 3) (vst)		25.0/51.0/-	
5.46		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Maastricht over de Maas (dv opening 1) (hef)		32.4/52.5/55.8	
5.50		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Maastricht over de Maas (dv opening 2) (vst)		59.0/51.0/-	
5.60		Doorvaartopening (vast) Noorderbrug Maastricht (dv opening 1) (vst)		110.0/53.0/-	
5.71		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (0.00)			
6.38	L	Maas; Borgharen naar Ohe en Laak (stuw, onbevaarbaar)			
6.54		Sluis Borgharen (0.00)			
6.54		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/KP
6.54		Vaarwegdiepte			-9.5/-4.0/SP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.20		Doorvaartopening (vast) brug Limmel (dv opening 1) (vst)		47.3/53.8/-	
7.30		Doorvaartopening Kering Limmel (dv opening 1) (okw)		47.1/-/44.0	
7.30		Waterkering Limmel			
9.09		Beatrixhaven te Maastricht (0.00)			
9.09		Vaarwegdiepte			-8.0/-5.0/KP
9.09		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Beatrixhaven - haven Stein. Schepen kleiner dan 110 meter: L: 110 B; 12 D: 3 Schepen groter dan 110 meter: L: 137,5 B; 11,5 D: 3 Schepen of duwstellen langer dan 110m moeten zijn uitgerust met een actieve kopsturing.			137.5/12.0/3.0
9.40		Doorvaartopening (vast) brug Itteren (dv opening 1) (vst)		46.5/52.0/-	
11.10		Doorvaartopening (vast) brug Bunde (dv opening 1) (vst)		46.5/51.3/-	
13.40		Doorvaartopening (vast) brug Geulle (dv opening 1) (vst)		45.0/52.0/-	
16.80		Doorvaartopening (vast) brug Elsloo (dv opening 1) (vst)		46.5/51.7/-	
17.90		Doorvaartopening (vast) Scharbergbrug (dv opening 1) (vst)		48.0/51.2/-	
19.40		Doorvaartopening (vast) brug Stein (dv opening 1) (vst)		46.5/51.5/-	
19.71		Industriehaven Stein (0.00)			
19.71		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/KP
19.71		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/KP
19.71		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/KP
19.71		Vaarwegdiepte			-8.0/-4.0/KP
19.71		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Nieuwe sluis Born. Traject; Oude sluis Born: LxBxD = 132,50 x 13,50 x 3,00m.			137.5/14.0/3.0
21.90		Doorvaartopening (vast) brug Urmond (dv opening 1) (vst)		46.5/51.9/-	
23.40		Doorvaartopening (vast) brug Berg (dv opening 1) (vst)		40.0/51.6/-	
25.30		Doorvaartopening (vast) brug Obbicht (dv opening 1) (vst)		46.5/51.5/-	
26.39		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.0	
27.30		Middenkolk sluis Born	220.0/-/225.0/15.6/16.0		
27.30		Oostkolk sluis Born	137.5/-/142.0/15.6/16.0		
27.30		Westkolk sluis Born	130.0/-/136.0/13.5/14.0		
27.40		Doorvaartopening 1 (vast) brug over benedenhoofd Born (dv opening 1) (vst)		14.0/39.6/-	
27.40		Doorvaartopening 2 (vast) brug over benedenhoofd Born (dv opening 2) (vst)		16.0/40.1/-	
27.40		Doorvaartopening 3 (vast) brug over benedenhoofd Born (dv opening 3) (vst)		16.0/40.1/-	
28.45		Berghaven Born (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
28.45		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Sluis Born – Venlo, km 110,50 Voor schepen kleiner dan 137,5 geldt: L: 137,5 B 15,5 D: 3 Voor schepen groter dan 137,5 geldt: L: 193 B 13,5 D: 3 Sluis Linne. Of zoveel minder dan de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP +16,95 m. Sluis Roermond. Of zoveel minder dan de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP +14,20 m.			137.5/15.5/3.0
28.53		Trierveld Haven (0.00)			
29.21		Overlaadhaven Born (0.00)			
29.60		Franciscushaven (0.00)			
29.79		Doorvaartopening (vast) brug Illikhoven (dv opening 1) (vst)		55.0/40.3/-	
30.41		Gulyck-Gelderhaven (0.00)			
30.41		Vaarwegdiepte			-9.5/-4.1/SP
30.41		Vaarwegdiepte			-9.5/-9.5/KP
32.57		Doorvaartopening (vast) brug Roosteren (dv opening 1) (vst)		55.0/42.8/-	
34.37	L	Oude Maas			
36.03		Doorvaartopening (vast) brug Echt (dv opening 1) (vst)		55.0/42.8/-	
38.46		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.8	
38.58		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.0	
40.40		Middenkolk sluis Maasbracht	137.5/-/137.5/15.6/15.6		
40.40		Oostkolk sluis Maasbracht	220.0/-/220.0/15.6/15.6		
40.40		Westkolk sluis Maasbracht	137.5/-/137.5/15.6/15.6		
40.50		Doorvaartopening 1 (vast) brug over benedenhoofd sluis Maasbracht (dv opening 1) (vst)		16.0/30.5/-	
40.50		Doorvaartopening 2 (vast) brug over benedenhoofd sluis Maasbracht (dv opening 2) (vst)		16.0/30.5/-	
40.50		Doorvaartopening 3 (vast) brug over benedenhoofd sluis Maasbracht (dv opening 3) (vst)		16.0/30.6/-	
41.94		Industriehaven Maasbracht (0.00)			
42.60		Doorvaartopening (vast) Maasbrug Zuid (dv opening 1) (vst)		90.0/29.9/-	
42.91	R	Molengreend (niet toegankelijk)			
43.17		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.8	
43.25		Kanaal Wessem-Nederweert (0.00)			
43.25		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (11.23)			
43.25		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/SP
43.69	R	Inwateringskanaal Clauscentrale			
44.03	R	Maas, afgesneden bocht bij Linne			
44.20	R	Loshaven Clauscentrale			
44.40		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.3	
44.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.3	
44.58		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.7	
44.66		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (0.00)			
44.66		Vaarwegdiepte			-5.1/-5.1/SP
45.33		Oostkolk sluis Heel	193.0/-/193.0/15.5/15.5		
45.37		Westkolk sluis Heel	137.5/-/137.5/15.5/15.5		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
45.50		Doorvaartopening 1 (vast) brug over benedenhoofd sluis Heel (dv opening 1) (vst)		16.0/24.9/-	
45.50		Doorvaartopening 2 (vast) brug over benedenhoofd sluis Heel (dv opening 2) (vst)		16.0/24.9/-	
49.40		Doorvaartopening (vast) Hornerbrug (dv opening 1) (vst)		80.0/24.3/-	
52.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (9.32)			
52.09		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.4	
52.23		Kolenhaven, Maascentrale te Buggenum (0.00)			
52.53		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Buggenum (dv opening 1) (vst)		34.0/24.8/-	
52.53	L	Uitwateringskanaal Maascentrale			
52.56		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Buggenum (dv opening 2) (vst)		29.6/24.9/-	
53.08		Stuwkanaal Roermond (2.90)			
53.08		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/SP
53.54	L	Uitwateringskanaal Maascentrale			
54.85	R	Asseltse Plassen (met JH's, ligpl. en loswal)			
56.08	R	Swalm (brug over invaart)			
56.67		Zandwinplas			
56.90	L	Haven WV Hanssum			
57.14	R	Afgesneden rivierarm Rijkel (met jachthaven)			
58.14	L	Afwateringskanaal			
58.25	R	Ontgrinding Rijkelse Bemden			
60.24	L	Ontzanding Kessel-Eik			
61.01	L	Ontzanding Kessel-Eik			
61.25	R	Tas- of Huilbeek			
62.30	L	Passantenhaven Kessel			
63.85	L	Tasbeek			
64.48	L	Aansluiting natuurplas			
64.70	L	Haven WSV Poseidon Hout			
64.98	R	Schelkensbeek			
67.09		Stuwkanaal Belfeld (0.00)			
67.09		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/SP
68.20		Middenkolk sluis Belfeld	138.0/-/142.0/16.0/16.0		
68.20		Oostkolk sluis Belfeld	232.0/-/241.0/14.0/16.0		
68.20		Westkolk sluis Belfeld	138.0/-/142.0/16.0/16.0		
69.01		Stuwkanaal Belfeld (1.93)			
69.03		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.2	
69.74	L	Boschbeek			
72.31	L	Springbeek			
73.10		Doorvaartopening (vast) Zuiderbrug Venlo (dv opening 1) (vst)		85.0/23.3/-	
74.34	L	Passantenhaven Blerick			
74.84		Doorvaartopening 1 (vast) Stadsbrug Venlo (dv opening 1) (vst)		56.5/21.4/-	
74.88		Doorvaartopening 2 (vast) Stadsbrug Venlo (dv opening 2) (vst)		56.6/21.4/-	
74.94		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Venlo (dv opening 1) (vst)		55.0/22.6/-	
74.94		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Venlo (dv opening 2) (vst)		55.0/21.9/-	
75.40	R	Passantenhaven Oude Haven Venlo			
76.20		Venlo, aansluiting			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
77.98		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen groter dan 137,5 geldt: L: 193 B: 13,5 D: 3,5 Voor schepen Kleiner dan 137,5m geldt: L:137,5 B:15,5 D:3,5 Diepgang: Maas tussen Grave (boven de sluis) en kmr 182 (brug A50) een maximale toegelaten diepgang van 3,20 m of zoveel meer dan de waterstand bij Grave-Beneden hoger is dan NAP + 5,20 m.			193.0/15.5/3.5
77.98		Industriehaven te Venlo (0.00)			
78.19		Doorvaartopening (vast) Noorderbrug Venlo (dv opening 1) (vst)		116.0/21.9/-	
84.33	R	Zandwinning Haagbeek			
87.50	R	Passantenhaven Arcen			
89.20	L	Passantenhaven Broekhuizen			
91.60	R	Geldernsch-Nierskanaal (alleen kano's)			
98.70		Doorvaartopening (vast) Koninginnebrug Well (dv opening 1) (vst)		95.0/21.1/-	
100.13		Haven van Wanssum (0.00)			
101.30		Well, aansluiting			
102.04	L	Kasteelhaventje 't Alvertje (brug over invaart)			
102.16		Watersportgebied Leukerheide (0.00)			
105.20		Bergen, aansluiting			
107.52	L	Molenbeek			
109.72	R	Heukelomsche Beek			
111.50	R	Eckeltsche Beek			
112.58		Stuwkanaal Sambeek (0.00)			
112.58		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/SP
113.70		Middenkolk sluis Sambeek	142.0/-/142.0/16.0/16.0		
113.70		Oostkolk sluis Sambeek	260.0/-/238.5/16.0/16.0		
113.70		Westkolk sluis Sambeek	142.0/-/142.0/16.0/16.0		
114.25	L	Sambeeksche Uitwatering (brug over invaart)			
114.66		Stuwkanaal Sambeek (2.04)			
115.17	R	Afgesneden rivierarm Oude Maas			
116.80		Doorvaartopening (vast) Maasbrug Boxmeer (dv opening 1) (vst)		115.0/18.1/-	
117.26	L	Afgesneden rivierarm Boxmeersche Veld (haven Boxmeer)			
118.62	L	Afgesneden rivierarm Middelsteegsche Weiden (met JH Boxmeer)			
118.91		Rijksvluchthaven Paesplas (0.00)			
120.14		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.5	
120.15		Doorvaartopening 2 (vast) Maasbrug (Moasbrögk) (dv opening 2) (vst)		47.0/18.7/-	
120.18		Doorvaartopening 1 (vast) Maasbrug (Moasbrögk) (dv opening 1) (vst)		47.0/18.9/-	
122.77	R	Niers (onbevaarbaar)			
122.91	L	Oeffeltse Raam			
123.10		Boral Nedusa Baksteen Milsbeek (0.00)			
127.70	L	Passantenhaven Cuijk			
129.94		Mookerplas (0.00)			
130.10	R	Passantenhaven Mook			
130.70	L	Passantenhaven Katwijk			
130.78		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Mook (dv opening 2) (vst)		62.0/17.8/-	
130.80		Doorvaartopening (vast) De Maasover Mook (dv opening 1) (vst)		62.0/19.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
130.80		Doorvaartopening 1 (vast) spoorburg Mook (dv opening 1) (vst)		62.0/17.8/-	
131.33		Maas-Waalkanaal (0.00)			
132.40		Haven van Cuijk (0.00)			
133.00	R	Haven WV Maas en Waal Heumen			
133.20		Doorvaartopening (vast) Maasbrug Heumen (dv opening 1) (vst)		143.0/16.0/-	
133.29		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.3	
135.65		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.5	
136.34	L	Ganzenorgel			
136.63	L	Tochtsloot			
140.24		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/SP
140.24		Max. toegestane afmeting algemeen. Sluis Grave. Maas tussen Grave (boven de sluis) en km 182 (brug A50) een maximale toegelaten diepgang van 3,20 m of zoveel meer dan de waterstand bij Grave-Beneden hoger is dan NAP +5,20 m.			193.0/15.5/3.2
140.24		Stuwkanaal Grave (0.00)			
141.20		Doorvaartopening (vast) John S. Thompsonbrug over sluis Grave (dv opening 1) (vst)		16.0/14.6/-	
141.20		Sluiskolk sluis Grave	137.5/-/142.0/16.0/16.0		
141.81		Stuwkanaal Grave (1.42)			
144.70	L	Keent, aansluiting			
145.02	R	Loonse Waard			
145.14	L	Afgesneden rivierarm Niftrik			
146.55		Haven Niftrik (0.00)			
146.55		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen groter dan 137,5 geldt: L: 193 B: 13,5 D: 4 Voor schepen Kleiner dan 137,5 geldt: L: 137,5 B: 15,5 D: 4 Diepgang: Bij een waterstand van NAP of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP of zoveel minder dan de waterstand in het boventoeleidingskanaal lager is dan NAP + 4,50 m Diepgang: Bij een waterstand van NAP of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP of zoveel minder dan de waterstand in het boventoeleidingskanaal lager is dan NAP + 4,50 m			193.0/15.5/4.0
146.65	R	Loonse Waard			
147.45		Doorvaartopening (vast) brug in de A50 Ravenstein (dv opening 1) (vst)		134.0/14.0/-	
147.80	L	Haven WSV Windkracht 13 Ravenstein			
148.40		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Ravenstein (dv opening 1) (vst)		43.0/13.5/-	
148.40		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Ravenstein (dv opening 2) (vst)		60.0/13.9/-	
148.40		Doorvaartopening 3 (vast) spoorbrug Ravenstein (dv opening 3) (vst)		43.0/13.9/-	
149.14	R	Niftriksche Uitvliet			
151.30	R	Haven WSV 't Haventje Batenburg			
154.37	R	Gemaal Bloemers			
154.57	R	Gemaal Bloemers			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
155.90	L	Haven WSV De Vliet Megen			
155.90	R	Aansluiting natuurplas			
157.91		Recreatiegebied De Gouden Ham (0.00)			
158.79		Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss (0.00)			
159.80	R	Oijen, aansluiting			
160.30	R	Oijen, aansluiting (2)			
161.10	L	Vislust Oijen			
162.98	R	Oude rivierarm te Alphen (met jachthaven)			
165.42		Stuwkanaal Lith (0.00)			
165.42		Vaarwegdiepte			-6.0/-4.0/NAP
165.52	L	Oude rivierarm te Lithoijen (zie bijzonderheid Algemeen)			
166.40		Noordkolk Prinses Maxima Sluizen (sluis Lith)	200.0/-/200.0/18.0/18.0		
166.40		Zuidkolk Prinses Maxima Sluizen (sluis Lith)	113.5/-/120.0/14.0/14.0		
167.09		Stuwkanaal Lith (1.55)			
167.70	L	Passantenhaven Lith			
169.58	R	Over de Maas			
171.30	L	Recreatiecentrum Lithse Ham (met jachthaven)			
171.70	R	Haven Watersportcentrum Heerewaarden			
173.18	R	Buitenpolder Heerewaarden			
173.20	R	Straalgrit de Klein			
174.78		Kanaal van Sint Andries (0.00)			
175.75	R	Maren, aansluiting gemaal			
177.23		Haven Zandmeren Maadriel (0.00)			
177.25	R	Zandmeren, Gat van Sientje (Zie: bijz. algemeen)			
178.87	L	Gemaal Gewande, Roode- en Hertogswetering			
180.60	L	Recreatiegebied De Koornwaard (met jachthaven)			
180.90		Maximakanaal (8.28)			
182.80		Doorvaartopening (vast) brug in de A2 Empel (dv opening 1) (vst)		117.0/10.8/-	
184.34	R	Ontzanding			
184.99		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Hedel (dv opening 1) (vst)		100.0/11.4/-	
185.32	L	Haven Crevecoeur (verboden invaart, buiten gebruik)			
185.38		Doorvaartopening (vast) Prinses Irenebrigadebrug Hedel (dv opening 1) (vst)		115.0/11.7/-	
185.54		De Lieshaven te Hedel (0.00)			
185.78		Crevecoeur, haven te (0.00)			
186.50		's-Hertogenbosch, aansluiting (4)			
186.52	L	Uitwateringskanaal Oude Dieze			
186.85		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (127.92)			
189.20	R	Haven Ammerzoden			
190.43	L	Uitwateringsgeul Gemaal Groenendaal			
192.45		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang bij een waterstand van NAP of zoveel minder als de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP.			193.0/17.5/4.0
193.30	L	Veerhaven Herpt			
194.69		Stapelloophaven Heusden (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
195.30	L	Stadshaven de Wiel / WSV Heusden			
195.89		Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (0.00)			
196.47		Doorvaartopening 1 (vast) Heusdensebrug (dv opening 1) (vst)		80.0/10.3/-	
196.49		Doorvaartopening 2 (vast) Heusdensebrug (dv opening 2) (vst)		70.0/10.3/-	
198.30	R	Haven WSV Genderen			
200.40		Buitendijks te Waalwijk			
200.51	L	Uitw.kanaal Gemaal Gansoijen (invaart WSV Bergse Maas)			
201.69		Haven van Waalwijk (0.00)			
202.00	R	Veerhaven Drongelen			
202.10	R	Haventje van Drongelen			
204.63	R	Uitwateringskanaal Gemaal Hagoort			
205.20	R	Haven Rijksloswal Meeuwen			
206.80	R	Veerhaven Sprang-Capelle/Dussen			
208.50	R	Haventje van Dussen			
209.83	L	Gemaal Overdiepse Polder			
211.90	L	Raamsdonk, aansluiting			
212.20	R	Noorder Afwateringskanaal			
212.20	R	Peerenboom			
212.97		Oude Maasje (0.00)			
213.15		Rijkshaven Keizersveer (0.00)			
213.24		Doorvaartopening 3 (vast) brug in de A27 Keizersveer (dv opening 3) (vst)		75.0/10.1/-	
213.25		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A27 Keizersveer (dv opening 2) (vst)		80.0/10.1/-	
213.26		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A27 Keizersveer (dv opening 1) (vst)		75.0/9.9/-	
213.40	L	Raamsdonksveer, aansluiting			
214.40	L	Raamsdonksveer, aansluiting (2)			
215.00	L	Raamsdonksveer, aansluiting (3)			
216.56		Max. toegestane afmeting algemeen. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			225.0/23.5/-
216.56		Donge en Noordergat (0.00)			
216.69	L	Voedingskanaal Amercentrale			
216.81		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.0	
217.23		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (0.00)			
217.23		Cemt-klasse			VIC
217.42	L	Uitwateringskanaal Amercentrale (verboden invaart)			
217.88		Amertak en Wilhelminakanaal (0.00)			
218.53		Nieuwe Jachthaven Drimmelen (0.00)			
219.06		Oude Haven van Drimmelen (0.00)			
221.01		Noordergat van de Plomp (0.00)			
222.03		Gat van de Kerksloot (0.00)			
223.50	R	Gat van den Binnennieuwensteek			
224.69	L	Gat van den Ham en het Vloedspui (uitwateringskanaal)			
227.25		Haven van Lage Zwaluwe (0.00)			
227.25		Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (9.80)			
228.84	L	Gemaal Schuddebeurs			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
229.75		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (21.02)			

Noordergat van de Plomp (150a)					
0.00		NOORDERGAT VAN DE PLOMP			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (221.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.54	R	Z. invaart Omloop door de onderplaat			
0.82	R	Stroomgat en Zuidergat van de plomp			
1.27	R	1e Toegang naar Toontjesplaat			
1.34	R	2e Toegang naar Toontjesplaat			
1.76	R	3e Toegang naar Toontjesplaat			

Toeleidingskanaal en sluizen van Ternaaien (150b)					
0.00		TOELEIDINGSKANAAL EN SLUIZEN VAN TERNAAIEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-4.3/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-4.3/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
2.13		Albertkanaal (0.00)			

Maas van Wessem naar Ohe en Laak (150c)					
0.00		MAAS VAN WESSEM NAAR OHE EN LAAK			
0.00		Maas van Ohe en Laak naar Borgharen (41.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/12.0/2.8
0.60		Doorvaartopening 1 (vast) Maasbrug Noord (dv opening 1) (vst)		95.0/28.5/-	
2.27	R	Recreatiegebied Koeweide en De Grote Hegge (met JH Thorn)			
2.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.7	
2.49	L	Scheepswerf Maasbracht Staalbouw bv			
2.75	L	Edelzand-Brekerij bv			
4.50	L	Recreatiegebied Brandt- en Eiland Plas (met WV Stevensweert)			
4.60	R	Recreatiegebied Plas van Kessenich			
5.64		Jachthaven Stevensweert (0.00)			
5.90	R	Recreatiegebied Spaanjerdplas (met JH Spaanjerd)			
6.30	L	Passantenhaven Stevensweert			
8.35		Verlengde Oude Maas (0.00)			
10.09		Prins Mauritshaven (0.00)			
10.90	R	Recreatiegebied Plas Heerenlaak (met JH de Maasnimf)			
11.20	L	Recreatiegebied Laakerweerd Plas (met JH's)			
11.23		Kanaal Wessem-Nederweert (0.00)			
11.23		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (43.25)			

Verlengde Oude Maas (150c1)					
0.00		VERLENGDE OUDE MAAS			
0.00		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (8.35)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/SP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			Va
0.74	L	Van der Laan Yachting			
0.93	L	Haven Maasbrachter Watersportvereniging Maasbracht			
2.40		Doorvaartopening (vast) Eilandbrug Stevensweert (dv opening 1) (vst)		15.0/28.4/-	
2.66		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.2	
Gat van de Kerksloot (150d)					
0.00		GAT VAN DE KERKSLOOT			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (222.03)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.56	L	Werkhaven Spaarbekken Honderd en Dertig			
0.68	R	Werkhaven Kerksloot			
1.22	R	Keesjes Killeke			
1.24	L	Gat van de Vloeien			
Recreatiegebied De Gouden Ham (150e)					
0.00		RECREATIEGEBIED DE GOUDEN HAM			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (157.91)			
0.00		Cemt-klasse			0
Haven van Cuijk (150f)					
0.00		HAVEN VAN CUIJK			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (132.40)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.7/-3.7/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij 'normale' waterstand.			100.0/12.4/3.0
0.20		Doorvaartopening keersluis Katwijk (dv opening 1) (hef)		14.0/-/7.5	
0.20		Keersluis Katwijk			
0.42		Kraaijenbergse Plassen (0.00)			
0.83		Cuijk, haven te (0.00)			
1.31		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Georgia Pacific (dv opening 1) (vst)		73.0/17.8/-	
Kraaijenbergse Plassen (150f1)					
0.00		KRAAIJENBERGSE PLASSEN			
0.00		Haven van Cuijk (0.43)			
0.00		Vaarwegdiepte			-30.0/-3.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.40		Doorvaartopening (vast) keersluisbrug Heumen (dv opening 1) (vst)		24.0/15.3/-	
0.56	L	Zuidelijke deel Kraaijenbergse plassen			
0.80		Doorvaartopening (vast) brug in de A73 Cuijk (dv opening 1) (vst)		20.0/16.2/-	
0.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		9.6	
1.50	L	Haven camping 't Loo Cuijk			
1.60		Doorvaartopening (vast) Hardwegbrug (dv opening 1) (vst)		36.0/15.2/-	
1.70	L	Passantenhaven 2 Cuijk			
2.76	R	Ontzanding Westzijde			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss (150g)					
0.00		BURGEMEESTER DELENKANAAL EN HAVENS VAN OSS			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (158.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen			-/12.0/-
1.60		Sluiskolk sluis Macharen	90.0/-/91.5/13.5/13.5		
1.81		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Macharen (dv opening 1) (oph)		14.0/5.2/-	
3.15		Uitwateringsgeul Hertogswetering			
3.20		Haven Noord of Burgemeester van Veldhuizenhaven (0.00)			
Haven van Waalwijk (150h)					
0.00		HAVEN VAN WAALWIJK			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (201.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.0/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstanden, D evenredig aanpassen			86.0/8.5/2.7
0.45	L	Haven WSV Waalwijk			
0.54		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Waalwijk (dv opening 1) (oph)		9.0/4.5/-	
0.60		Sluiskolk sluis Waalwijk	82.0/-/90.0/8.6/8.6		
0.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.2	
Oude Maasje (150i)					
0.00		OUDE MAASJE			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (212.97)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Bergsche Maas - haven Waspik.			95.0/11.5/2.5
0.97	R	Zuiderafwateringskanaal gemaal Keizersveer			
1.30		Doorvaartopening keersluis Schipdiep (Oude Maasje) (dv opening 1) (okw)		14.0/-/-	
1.30		Keersluis Schipdiep (Oude Maasje)			
3.79		Kerkvaart naar Waspik of Kerkvaartschehaven (0.00)			
3.79		Cemt-klasse			0
3.79		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: haven Waspik - haven Sprang Capelle.			60.0/6.6/2.5
4.08		Doorvaartopening (vast) Abraham Kampbrug (dv opening 1) (vst)		39.0/7.0/-	
4.33	L	Dussensche Gantel			
5.70	R	Sprang-Capelle			
6.01		Haven van Sprang-Capelle of Capelse Haven (0.00)			
6.01		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.4/NAP
6.01		Cemt-klasse			0
6.20	R	Sprang-Capelle, aansluiting			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.67		Doorvaartopening (vast) brug Oude Maasje (dv opening 1) (vst)		38.8/6.4/-	
9.70	L	Waalwijk			
Kerkvaart naar Waspik of Kerkvaartschehaven (150i1)					
0.00		KERKVAART NAAR WASPIK OF KERKVAARTSCHEHAVEN			
0.00		Oude Maasje (3.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.17		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.2	
1.39		Haven Watersportbedrijf Scharloo Waspik			
Haven van Sprang-Capelle of Capelse Haven (150i2)					
0.00		HAVEN VAN SPRANG-CAPELLE OF CAPELSE HAVEN			
0.00		Oude Maasje (6.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.2	
1.85		Doorvaartopening (vast) brug in de A59 Sprang-Capelle (dv opening 1) (vst)		8.0/5.2/-	
1.96	L	Stichting Recreatiecentrum Aquapelle			
Sluis Borgharen (150j)					
0.00		SLUIS BORGHAREN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (6.54)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.14		Doorvaartopening (altijd gesloten) stuw Borgharen (dv opening 1) (vst)		45.0/-/-	
0.14		Doorvaartopening (beweegbaar) Stuw Borgharen (dv opening 1) (oph)		60.7/-/-	
0.14		Stuw Borgharen			
6.55	L	Maas; Borgharen naar Ohe en Laak (Zie: bijz. algemeen)			
Haven van Lage Zwaluwe (150k)					
0.00		HAVEN VAN LAGE ZWALUWE			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (227.25)			
0.00		Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (9.80)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.19		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/NAP
0.19		Max. toegestane afmeting algemeen.			90.0/9.5/-
0.29		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/NAP
0.29		Cemt-klasse			I
0.52	R	Haven Watersportservice Crezee bv Lage Zwaluwe			
0.57		Doorvaartopening (vast) Lage Zwaluwe (dv opening 1) (vst)		6.2/-/-	
0.57		Doorvaartopening (vast) brug Lage Zwaluwe (dv opening 1) (vst)		6.2/5.0/-	
0.57		Lage Zwaluwe			
0.61	R	WSV Noorderklip			
0.88	L	Haven Crezee Lage Zwaluwe			
1.11	L	Haven 't Zwaluwnest Lage Zwaluwe			
1.20	R	Verkoophaven Amer Marine			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Stuwkanaal Belfeld (150n)					
0.00		STUWKANAAL BELFELD			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (67.09)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen groter dan 137,5 geldt: L: 193 B: 13,5 D: 3,5			193.0/15.5/3.0
0.93		Doorvaartopening (vast) stuw Belfeld (dv opening 1) (vst)		63.0/-/-	
0.93		Stuw Belfeld			
1.80	R	Aalsbeek			
1.93		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (69.01)			
Mookerplas (150o)					
0.00		MOOKERPLAS			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (129.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.0/SP
0.00		Cemt-klasse			0
0.09		Vaarwegdiepte			-10.0/-3.5/SP
0.70		Doorvaartopening (vast) brug in de Cuykse Steeg Mook (dv opening 1) (vst)		11.0/13.5/-	
0.70		Doorvaartopening keersluis Mook (dv opening 1) (okw)		11.0/-/-	
0.70		Keersluis Mook			
3.25		Doorvaartopening (vast) brug in de Witteweg Middelaar (dv opening 1) (vst)		14.0/15.3/-	
3.36	R	Haven Stichting Waterrecreatie De Driesen Middelaar			
3.38	L	Eldorado			
Industriehaven te Venlo (150p)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE VENLO			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (77.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.1/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.10	R	Haven WSV De Maas Venlo			
Haven van Wanssum (150q)					
0.00		HAVEN VAN WANSSUM			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (100.13)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.34		Industriehaven te Wanssum (0.93)			
Stuwkanaal Sambeek (150r)					
0.00		STUWKANAAL SAMBEEK			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (112.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
1.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Stuw Sambeek (dv opening 1) (okw)		60.7/-/-	
1.00		Stuw Sambeek			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.04		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (114.66)			
Stuwkanaal Grave (150s)					
0.00		STUWKANAAL GRAVE			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (140.24)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Sluis Grave. Maas tussen Grave (boven de sluis) en km 182 (brug A50) een maximale toegelaten diepgang van 3,20 m of zoveel meer dan de waterstand bij Grave-Beneden hoger is dan NAP +5,20 m.			193.0/15.5/3.2
0.20		Nieuwe Haven te Grave (0.00)			
0.90		Doorvaartopening 1 (vast) John S. Thompsonbrug (brugdeel over stuw Grave) (dv opening 1) (vst)		49.7/14.8/-	
0.90		Doorvaartopening 1 Stuw Grave (dv opening 1) (okw)		49.7/-/7.4	
0.90		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Stuw Grave (dv opening 2) (okw)		60.7/-/7.2	
0.90		Doorvaartopening 2 (vast) John S. Thompsonbrug (brugdeel over stuw Grave) (dv opening 2) (vst)		60.7/14.7/-	
0.90		Stuw Grave			
1.30	L	Nieuwe Raammond/De Raam (afwateringskanaal)			
1.42		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (141.81)			
Stuwkanaal Lith (150t)					
0.00		STUWKANAAL LITH			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (165.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.73	R	Toeleidingskanaal Waterkrachtcentrale			
0.88		Doorvaartopening 1 (vast) voetgangersbrug over stuw Lith (dv opening 1) (vst)		38.0/13.5/-	
0.89		Doorvaartopening 2 (vast) voetgangersbrug over stuw Lith (dv opening 2) (vst)		38.0/13.6/-	
0.89		Doorvaartopening 3 (vast) voetgangersbrug over stuw Lith (dv opening 3) (vst)		38.0/13.5/-	
0.90		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Stuw Lith (dv opening 1) (okw)		38.0/-/8.4	
0.90		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Stuw Lith (dv opening 2) (okw)		38.0/-/8.4	
0.90		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Stuw Lith (dv opening 3) (okw)		38.0/-/8.4	
0.90		Stuw Lith			
1.09	R	Uitwateringskanaal Waterkrachtcentrale			
1.55		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (167.09)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Watersportgebied Leukerheide (150u)					
0.00		WATERSPORTGEBIED LEUKERHEIDE			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (102.16)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.0/-3.8/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.95		Doorvaartopening (vast) brug in de Kampweg 't Leuken (dv opening 1) (vst)		13.8/19.5/-	
1.19	L	Recreatiecentrum Leukermeer			
1.27	R	Jachthaven 't Leuken			
2.40		Doorvaartopening (vast) brug in de N271 Bosscherheide (dv opening 1) (vst)		17.0/19.6/-	
2.89	R	Reijnderslooij en Reindersmeer (sluis, geen doorvaart)			
Trierveld Haven (150w)					
0.00		TRIERVELD HAVEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (28.53)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Haven Niftrik (150x)					
0.00		HAVEN NIFTRIK			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (146.55)			
0.00		Cemt-klasse			0
Haven Zandmeren Maadriel (150y)					
0.00		HAVEN ZANDMEREN MAADRIEL			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (177.23)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20	R	Haven Kerkdriel			
Maas van Ohe en Laak naar Borgharen (150z)					
0.00		MAAS VAN OHE EN LAAK NAAR BORGHAREN			
0.00		Cemt-klasse			0
41.15		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (0.00)			
Maximakanaal (151)					
0.00		MAXIMAKANAAL			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (116.71)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen van deze samenstelling is ontheffing nodig: L: 107 B: 9,6 D: 3 Anders geldt voor schepen groter dan 105 meter geldt: L: 110 B: 7,25 D: 3 of geldt voor schepen kleiner dan 105 meter geldt: L: 105 B: 9,6 D: 3			110.0/7.2/3.0
0.10		Doorvaartopening (vast) Nijvelaar (dv opening 1) (vst)		68.0/12.9/-	
0.50		Doorvaartopening (vast) Drieborcht brug (dv opening 1) (vst)		43.5/12.2/-	
1.25	R	Aa			
1.27	L	Aa			
1.30	L	's-Hertogenbosch, aansluiting (2)			
1.30	R	's-Hertogenbosch			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.30		Sluiskolk sluis Hintham	-/-/115.0/12.4/12.6		
2.40		Doorvaartopening (vast) Varkenshoek (dv opening 1) (vst)		23.0/9.3/-	
2.90		Doorvaartopening (vast) Heerenbeek (dv opening 1) (vst)		42.0/9.7/-	
3.60		Doorvaartopening (vast) Lang Hei (dv opening 1) (vst)		41.0/9.3/-	
3.60		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Rosmalen (dv opening 1) (vst)		40.8/9.3/-	
4.80		Doorvaartopening (vast) Zomerdijk (dv opening 1) (vst)		41.5/9.4/-	
5.70		Doorvaartopening (vast) Lunerkooi (dv opening 1) (vst)		42.0/9.4/-	
7.08	L	's-Hertogenbosch, aansluiting			
7.10		Doorvaartopening (vast) Schuitegat (dv opening 1) (vst)		13.0/9.5/-	
7.18	L	Aansluiting spuigemaal			
7.20		Sluiskolk sluis Empel	-/-/115.0/12.4/12.6		
7.21	L	Aansluiting spuigemaal			
7.29	R	Afwatering natuurgebied			
7.35	R	's-Hertogenbosch, aansluiting (3)			
8.28		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (180.90)			
Franciscushaven (151a)					
0.00		FRANCISCUSHAVEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (29.60)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Gulyck-Gelderhaven (151a1)					
0.00		GULYCK-GELDERHAVEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (30.41)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.29		Gulyck-Gelderhaven Zuid (0.00)			
Industriehaven Maasbracht (151b)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN MAASBRACHT			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (41.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.11		3e Insteekhaven te Maasbracht (0.00)			
0.17		1e Insteekhaven te Maasbracht (0.00)			
0.34	R	Haven Linssen Yachts Maasbracht			
Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (152a)					
0.00		AFGESNEDEN MAAS EN HAVENGEBIED TE ROERMOND			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (44.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/SP
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: sluis Linne. Diepgang of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+16,95m.			193.0/13.5/3.0
0.51	R	Toeleidingskanaal naar overlaat			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.10		Sluiskolk sluis Linne	267.8/-/265.2/14.0/16.0		
1.20		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd sluis Linne (dv opening 1) (vst)		14.0/27.0/-	
1.70		Maas, afgesneden rivierbocht bij Linne (0.00)			
2.86	R	Ooldergreend (verboden invaart)			
4.42		Zuidplas (0.00)			
4.90	R	Haven De Rosslag en WV Hertha Herten			
5.44	R	Haven Krekelberg Nautic Roermond			
5.49	R	Hambeek (brug over invaart (Roodebrug))			
6.00	R	Steelhaven La Bonne Aventure en WV Nautilus Roermond			
6.73	R	Roer			
6.76		Roer (0.67)			
6.79		Doorvaartopening (vast) Louis Raemaekersbrug (dv opening 1) (vst)		75.0/25.3/-	
6.89		Doncker Nack (0.00)			
7.17		Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond (0.00)			
7.41		Vaarwegdiepte			-5.1/-5.1/SP
7.41		Stuwkanaal Roermond (0.00)			
8.40		Sluiskolk sluis Roermond	266.5/-/260.0/14.0/16.0		
9.11	L	Toeleidingskanaal naar overlaat			
9.32		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (52.00)			

Maas, afgesneden rivierbocht bij Linne (152a1)					
0.00		MAAS, AFGESNEDEN RIVIERBOCHT BIJ LINNE			
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (1.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.27	L	Isabellagriend en Oolerplas			
2.15	R	Gerelingsplas			

Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond (152a2)					
0.00		PRINS WILLEM-ALEXANDERHAVEN TE ROERMOND			
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (7.17)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.11		Maashaven Roermond			
0.82		Lisbonnehaven (0.00)			

Stuwkanaal Roermond (152a3)					
0.00		STUWKANAAL ROERMOND			
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (7.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: sluis Roermond. Diepgang of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+14,20m.			193.0/13.5/3.0
0.40	R	Overlaat			
0.82		Doorvaartopening (beweegbaar) Stuw Roermond (dv opening 1) (okw)		68.0/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.82		Stuw Roermond			
0.82		Vaarwegdiepte			-5.1/-5.1/SP
2.01		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.5	
2.35		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Leeuwen (dv opening 1) (vst)		40.0/24.9/-	
2.37		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Leeuwen (dv opening 2) (vst)		40.0/24.9/-	
2.90		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (53.08)			
Zuidplas (152a4)					
0.00		ZUIDPLAS			
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (4.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-20.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			0
0.48		Hatenboer (0.00)			
0.97		Hatenboer (3.02)			
1.73	L	Marina Oolderhuuske			
3.01	R	Noorderplas (verboden invaart)			
Doncker Nack (152a5)					
0.00		DONCKER NACK			
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (6.89)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			0
0.70		Doorvaartopening (vast) Douvesbeemd brug (dv opening 1) (vst)		10.0/22.9/-	
1.16	L	Haven camping JH Hermans De Weerd			
Roer (152a6)					
0.00		ROER			
0.00		Cemt-klasse			0
0.67		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (6.76)			
Hatenboer (152a7)					
0.00		HATENBOER			
0.00		Zuidplas (0.48)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.65	L	Haven Hatenboer Roermond			
1.57	R	Nieuwe Nack			
1.76	L	Haven Waterscouting Beatrix Hatenboer			
1.91		Doorvaartopening (vast) brug in de weg Hatenboer (dv opening 1) (vst)		20.0/24.9/-	
2.05	L	Haven Hermus Watersport Hatenboer			
2.29	R	Diensthaven Limburgs Landschap			
2.60	R	Haven Waterrecreatie Hatenboer			
3.02		Zuidplas (0.97)			
Yndyk (153)					
0.00		YNDYK			
0.00		Jan Broerskanaal (1.82)			
0.00		Koudumer Far (2.52)			
0.00		Cemt-klasse			II
2.70		Doorvaartopening (vast) spoorbrug over Yndyk Hindeloopen (dv opening 1) (vst)		15.6/2.5/-	
3.50		Doorvaartopening (vast) brug in rondweg Suderseewei (dv opening 1) (vst)		6.0/2.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.00		Doorvaartopening (vast) Indijkbrug (dv opening 1) (vst)		4.5/2.0/-	
4.08		Sylroede (0.00)			
Jan Broerskanaal (153a)					
0.00		JAN BROERSKANAAL			
0.00		Morra (0.74)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.32		Vaarweg naar Koudum (0.00)			
1.80		Doorvaartopening (vast) Kruisslootbrug (dv opening 1) (vst)		8.2/2.5/-	
1.82		Koudumer Far (2.52)			
1.82		Yndyk (0.00)			
Morra (153b)					
0.00		MORRA			
0.00		Johan Frisokanaal (9.60)			
0.00		Vaarweg naar Hemelum (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.74		Jan Broerskanaal (0.00)			
Koudumer Far (153c)					
0.00		KOUDUMER FAR			
0.00		Nije Feart en Easterfeart (0.00)			
0.00		Vaarweg van de Fluessen naar Koudum (3.54)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (vast) brug in de N359 Koudumerzijl (dv opening 1) (vst)		6.8/3.0/-	
1.50		Doorvaartopening (vast) brug in Kramerswei (dv opening 1) (vst)		7.0/3.0/-	
2.52		Jan Broerskanaal (1.82)			
2.52		Yndyk (0.00)			
2.87		Doorvaartopening (vast) brug in de Stationswei (dv opening 1) (vst)		5.2/2.1/-	
4.10		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Koudum-Molkwerum (dv opening 1) (vst)		14.9/2.1/-	
Sylroede (153d)					
0.00		SYLROEDE			
0.00		Cemt-klasse			0
1.80		Doorvaartopening (vast) Skoele brêge (dv opening 1) (vst)		4.8/1.9/-	
Vaarweg naar Koudum (153e)					
0.00		VAARWEG NAAR KOUDUM			
0.00		Jan Broerskanaal (1.32)			
0.00		Cemt-klasse			0
Broeresleat of Fjouwerhuster Feart (154)					
0.00		BROERESLEAT OF FJOUWERHUSTER FEART			
0.00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (12.55)			
0.00		Cemt-klasse			0
3.80		Doorvaartopening 1 (vast) Ruijtenschildtbrug (dv opening 1) (vst)		7.2/2.3/-	
3.80		Doorvaartopening 2 (vast) Ruijtenschildtbrug (dv opening 2) (vst)		12.0/2.4/-	
3.80		Doorvaartopening 3 (vast) Ruijtenschildtbrug (dv opening 3) (vst)		7.2/2.3/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.58		Doorvaartopening 1 (vast) fietsbrug Tjongerpad (dv opening 1) (vst)		10.0/2.3/-	
6.59		Doorvaartopening 2 (vast) fietsbrug Tjongerpad (dv opening 2) (vst)		10.0/2.2/-	
6.84		Kuinder of Tjonger (3.13)			

Krammer - Mastgat (160)					
0.00		KRAMMER - MASTGAT			
0.00		Krammer - Zijpe (1.18)			
0.00		Slaak (4.70)			
0.00		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Zijpe (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.96		Vluchthaven Zijpe-Zijpe (0.00)			
1.60	L	Anna Jacobapolder			
1.86	R	Rijkstramhaven			
3.25		Zijpe - Keeten (0.00)			

Slaak (160a)					
0.00		SLAAK			
0.00		Cemt-klasse			II
4.70		Krammer - Mastgat (0.00)			
4.70		Krammer - Zijpe (1.18)			
4.70		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Zijpe (0.00)			

Zijpe - Keeten (161)					
0.00		ZIJPE - KEETEN			
0.00		Krammer - Mastgat (3.25)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
1.37		St. Philipsland - Mastgat (0.00)			
3.10		Mastgat - Zeelandbrug - Engels Vaarwater-Brabands Vaarwater - Witte Tonnen Vlije (0.00)			

Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (172)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN NOORD HINDER VIA BOTNEY GRONDEN NAAR DUITSLAND			
0.00		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (5.17)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (0.00)			
2.44		Diepwaterroute van Rotterdam (91.58)			
7.77		Windfarm Borssele Pass naar Engeland (17.92)			
16.06		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (291.06)			
22.01		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (0.00)			

Lodijksche Gat - Oosterschelde - Tholensche Gat (180a)					
0.00		LODIJKSCHE GAT - OOSTERSCHELDE - THOLENSCHE GAT			
0.00		Bergsediepsluis - Oosterschelde (3.15)			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
2.31		Lodijksche Gat - Marollegat (0.00)			
2.31		Lodijksche Gat - Westgat (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Lodijksche Gat - Marollegat (180a1)					
0.00		LODIJKSCHE GAT - MAROLLEGAT			
0.00		Lodijksche Gat - Oosterschelde - Tholensche Gat (2.31)			
0.00		Lodijksche Gat - Westgat (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
Lodijksche Gat - Westgat (180a2)					
0.00		LODIJKSCHE GAT - WESTGAT			
0.00		Lodijksche Gat - Marollegat (0.00)			
0.00		Lodijksche Gat - Oosterschelde - Tholensche Gat (2.31)			
0.00		Cemt-klasse			0
3.90		Pietermanskreek - Oosterschelde (0.00)			
Pietermanskreek - Oosterschelde (180a3)					
0.00		PIETERMANSKREEK - OOSTERSCHELDE			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
Oosterschelde - Haven Yerseke (180c)					
0.00		OOSTERSCHELDE - HAVEN YERSEKE			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (6.00)			
0.00		Cemt-klasse			IV
3.48		Koningin Julianahaven (0.00)			
3.48		Schaar van Yerseke - Geul naar de Platte Bank (0.00)			
3.63		Prinses Beatrixhaven te Yerseke (0.00)			
3.63		Schaar van Yerseke - Verswatergeul (0.00)			
Schaar van Yerseke - Geul naar de Platte Bank (180c1)					
0.00		SCHAAR VAN YERSEKE - GEUL NAAR DE PLATTE BANK			
0.00		Koningin Julianahaven (0.00)			
0.00		Oosterschelde - Haven Yerseke (3.48)			
0.00		Cemt-klasse			IV
Schaar van Yerseke - Verswatergeul (180c2)					
0.00		SCHAAR VAN YERSEKE - VERSWATERGEUL			
0.00		Oosterschelde - Haven Yerseke (3.63)			
0.00		Prinses Beatrixhaven te Yerseke (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
Brabantsche Vaarwater - Inloop Kanaal door Zuid-Beveland (180d)					
0.00		BRABANTSCHE VAARWATER - INLOOP KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND			
0.00		Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde (0.00)			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (8.17)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
1.02		Kanaal door Zuid-Beveland (0.00)			
Oosterschelde - Goesche Sas (180e)					
0.00		OOSTERSCHELDE - GOESCHE SAS			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (12.60)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.75		Haven van Goes (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Oosterschelde - Oostelijke voorhaven Zandkreeksluis (180f)					
0.00		OOSTERSCHELDE - OOSTELIJKE VOORHAVEN ZANDKREEKSLUIS			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (14.23)			
0.00		Cemt-klasse			Vb
4.20	L	Katse Heule			
4.25		Zandkreek en Veerse Meer (0.00)			
Oosterschelde - Brabantsche Vaarwater (180g)					
0.00		OOSTERSCHELDE - BRABANTSCHE VAARWATER			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (4.96)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
7.24		Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde (3.74)			
Bergsediepsluis - Oosterschelde (181)					
0.00		BERGSEDIEPSLUIS - OOSTERSCHELDE			
0.00		Bergsediepsluis - Tholensche Gat (0.86)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
1.00	R	Haven Strijenham			
3.15		Lodijksche Gat - Oosterschelde - Tholensche Gat (0.00)			
3.15		Tholensche Gat - Oosterschelde (0.00)			
Bergsediepsluis - Tholensche Gat (182)					
0.00		BERGSEDIEPSLUIS - THOLENSCHE GAT			
0.00		Tholensche Gat (2.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.9/-6.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.85		Bergsediepsluis - Oosterschelde (0.00)			
Tholensche Gat (183)					
0.00		THOLENSCHE GAT			
0.00		Nieuwe Haven en havens van Tholen (0.00)			
0.00		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (1.17)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.9/-6.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Bergsediepsluis. Bij waterstand Oosterschelde-zijde NAP - 1,50 m of hoger.			34.0/6.0/2.0
2.53		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Bergsediepsluis (dv opening 1) (bc)		6.5/4.3/-	
2.60		Sluiskolk Bergsediepsluis	34.0/-/37.0/6.0/6.5		
2.66		Bergsediepsluis - Tholensche Gat (0.00)			
Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde (184)					
0.00		BRABANTSCHE VAARWATER - OOSTERSCHELDE			
0.00		Brabantsche Vaarwater - Inloop Kanaal door Zuid-Beveland (0.00)			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (8.17)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
3.74		Oosterschelde - Brabantsche Vaarwater (7.24)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.78		Keeten - Brabantsche Vaarwater (0.00)			
10.92		Mastgat - Zeelandbrug - Engels Vaarwater-Brabands Vaarwater - Witte Tonnen Vlije (8.78)			
Keeten - Brabantsche Vaarwater (184a)					
0.00		KEETEN - BRABANTSCHE VAARWATER			
0.00		Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde (6.78)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
3.02		Mastgat - Zeelandbrug - Engels Vaarwater-Brabands Vaarwater - Witte Tonnen Vlije (6.27)			
Engelsche Vaarwater - Oosterschelde (185)					
0.00		ENGELSCHE VAARWATER - OOSTERSCHELDE			
0.00		Engelsche Vaarwater - Schaar van Colijnsplaat (0.00)			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (18.39)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
3.61		Keeten - Roompot (0.00)			
3.61		Mastgat - Zeelandbrug - Engels Vaarwater-Brabands Vaarwater - Witte Tonnen Vlije (10.08)			
Tholensche Gat - Oosterschelde (186)					
0.00		THOLENSCHE GAT - OOSTERSCHELDE			
0.00		Bergsediepsluis - Oosterschelde (3.15)			
0.00		Lodijksche Gat - Oosterschelde - Tholensche Gat (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
4.96		Oosterschelde - Brabantsche Vaarwater (0.00)			
6.00		Oosterschelde - Haven Yerseke (0.00)			
8.17		Brabantsche Vaarwater - Inloop Kanaal door Zuid-Beveland (0.00)			
8.17		Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde (0.00)			
8.80	L	Buitenhaven Wemeldinge			
12.60		Oosterschelde - Goesche Sas (0.00)			
14.23		Oosterschelde - Oostelijke voorhaven Zandkreeksluis (0.00)			
17.63	L	Marina Kats			
18.39		Engelsche Vaarwater - Oosterschelde (0.00)			
18.39		Engelsche Vaarwater - Schaar van Colijnsplaat (0.00)			
Engelsche Vaarwater - Schaar van Colijnsplaat (187)					
0.00		ENGELSCHE VAARWATER - SCHAAR VAN COLIJNSPLAAT			
0.00		Engelsche Vaarwater - Oosterschelde (0.00)			
0.00		Tholensche Gat - Oosterschelde (18.39)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
3.00		Doorvaartopening 15 (vast) Zeelandbrug (dv opening 15) (vst)		89.2/11.0/-	
3.00		Doorvaartopening 17 (vast) Zeelandbrug (dv opening 17) (vst)		89.2/11.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.42		Overloop van Zierikzee (2.35)			
3.42		Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (0.00)			
Keeten - Roompot (188)					
0.00		KEETEN - ROOMPOT			
0.00		Engelsche Vaarwater - Oosterschelde (3.61)			
0.00		Mastgat - Zeelandbrug - Engels Vaarwater-Brabands Vaarwater - Witte Tonnen Vlije (10.08)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.14	R	De Val			
0.85		Doorvaartopening 50 (beweegbaar) Zeelandbrug (dv opening 50) (dbc)		41.2/14.7/-	
1.21		Doorvaartopening 43 (vast) Zeelandbrug (dv opening 43) (vst)		89.2/11.0/-	
1.89		Oosterschelde (0.00)			
1.89		Overloop van Zierikzee (0.00)			
26.36		Doorvaartopening 41 (vast) Zeelandbrug (dv opening 41) (vst)		89.2/11.0/-	
Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (201)					
0.00		VAARWEG VANAF DE OUDE-WETERING VIA LEIDEN EN DELFT NAAR ROTTERDAM			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (27.86)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Verkeersbesluit Rotterdam 16-10-2020, nr 197/2020 Zonder boegschroef, lengte max 65 meter			70.0/7.6/2.5
0.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug Oude Wetering (dv opening 1) (bc)		10.5/2.0/-	
0.20		Doorvaartopening 2 (vast) brug Oude Wetering (dv opening 2) (vst)		10.5/2.1/-	
0.46	L	Oude Wetering, aansluiting			
1.18		Doorvaartopening keersluis 2 Oude Wetering (dv opening 1) (okw)		30.0/-/-	
1.20		Keersluis 2 Oude Wetering			
1.32		Aquaduct Ringvaart Haarlemmermeer			
1.35		Doorvaartopening (vast) Ringvaart aquaduct (dv opening 1) (vst)		30.0/-/-	
1.41		HSL aquaduct Oude Wetering			
1.43		Doorvaartopening (vast) HSL aquaduct Oude Wetering (dv opening 1) (vst)		51.7/-/-	
1.79		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Meerbrug (Brug Nieuwe Wetering) (dv opening 2) (bc)		14.0/0.9/-	
1.79		Doorvaartopening 2 (vast) Meerbrug (Brug Nieuwe Wetering) (dv opening 1) (vst)		5.8/0.9/-	
2.73	L	Hanepoel (verboden voor motorboten)			
2.88		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
3.30		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter. Traject: Ringvaart - Korte Vlietkanaal.			70.0/8.5/2.5

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.30		Ade of Poel (0.00)			
4.26	L	Kaag, aansluiting			
5.17	L	Balgerij			
5.75	L	Jachthaven Kaagdorp			
6.19	L	's Gravenwater			
6.28		Cemt-klasse			II
6.28		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (30.06)			
6.59	R	Gemaal De Leeghwater			
6.86	L	Eijmerspoel			
6.96		Sassenheimervaart (0.00)			
7.97	R	Warcker Leede			
8.41	L	Eijmerspoel en Spijkerboor			
8.56		Zevenhuizervaart (0.00)			
8.88	L	Haven De Horizon Zevenhuizen			
8.96		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (0.00)			
9.48		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
9.48		Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart (0.00)			
10.17		Grote Sloot via 't Joppe (0.00)			
10.78	L	Noordelijke mond afgesneden bocht			
11.11	L	Zuidelijke mond afgesneden bocht			
11.39	R	Grote Sloot (verboden invaart)			
12.50	R	Leiden, aansluiting (2)			
12.74	L	Dwarswatering			
12.87	R	Jachthaven Zijlzicht			
12.98		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		42.6	
12.98	R	Stinksloot			
13.15		Doorvaartopening 2 (vast) Zijlbrug (dv opening 2) (vst)		10.5/4.3/-	
13.15		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Zijlbrug (dv opening 3) (bc)		10.4/3.9/-	
13.30		Doorvaartopening keersluis Leiden (in Zijl) (dv opening 1) (okw)		34.4/-/-	
13.30		Keersluis Leiden (in Zijl)			
13.80	R	Jachthaven Leiden			
14.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Spanjaardsbrug Leiden (dv opening 1) (oph)		10.4/1.9/-	
14.16		Oude Rijn (50.73)			
14.16		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
14.26	R	De Kooihaven			
14.50	L	Leiden, aansluiting woonwijk (1)			
14.70		Nieuwe Rijn (1)			
14.71		Nieuwe Rijn (1.79)			
14.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Wilhelminabrug Leiden (dv opening 1) (oph)		9.8/1.9/-	
14.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) keersluis bij Wilhelminabrug Leiden (dv opening 1) (okw)		10.0/-/-	
14.80		Doorvaartopening 2 (vast) keersluis bij Wilhelminabrug Leiden (dv opening 2) (vst)		10.0/-/-	
14.80		Keersluis bij Wilhelminabrug Leiden			
14.81		Doorvaartopening 2 (vast) Wilhelminabrug Leiden (dv opening 2) (vst)		10.0/1.9/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
15.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Julius Caesarbrug (dv opening 1) (klp)		10.5/2.0/-	
15.45		Neptunushaven (0.00)			
15.65	L	Leiden, aansluiting woonwijk			
15.68	L	Haven Leiden			
16.37		Doorvaartopening 1 (vast) Kanaalbrug Leiden (dv opening 1) (vst)		7.2/1.8/-	
16.39		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Kanaalbrug Leiden (dv opening 2) (bc)		9.7/0.9/-	
16.40		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug R.S.K.B. Leiden (dv opening 1) (vst)		7.2/1.9/-	
16.41		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug R.S.K.B. Leiden (dv opening 2) (dr)		10.0/0.8/-	
17.30	L	Vrouwevaart (alleen kano's en roeiboten)			
17.32		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Lammebrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.1/-	
17.33		Doorvaartopening 2 (vast) Lammebrug (dv opening 2) (vst)		7.7/2.2/-	
17.48		Leidse Trekvliet of Leidsche Vliet te Leiden (0.00)			
17.52	L	Leiden, aansluiting woonwijk			
18.20	R	Leiden, aansluiting zuiveringsinstallatie			
18.76		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
18.76		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 70 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,50m. Traject: Haagse Trekvliet - Delfhavens Schie.			65.0/7.5/2.5
18.76		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (0.00)			
18.83	R	Diensthaven provincie Voorschoten			
19.14	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
19.28	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
19.71	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
19.77		Doorvaartopening 2 (vast) Vlietlandbrug (dv opening 2) (vst)		8.8/1.6/-	
19.78		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Vlietlandbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/2.1/-	
19.87		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/KP
19.87		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
19.87		Cemt-klasse			II
19.87		Jachthaven De Vlietopper (0.00)			
20.48	R	Kerksloot			
20.66	L	Jan Bakkerssloot (toegang tot Vlietland)			
20.98	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
21.16	L	Vlietland			
21.30	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
21.60	L	Vlietland			
21.68	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
21.85	R	Starrenburgerpolder			
22.20	R	Voorschoten			
22.51	R	Starrenburgerpolder			
22.61		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Overhaalbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.2/-	
22.62		Doorvaartopening 2 (vast) Overhaalbrug (dv opening 2) (vst)		13.3/1.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
22.80	R	Jachtwerf Klaassen			
22.86	R	Aansluiting molen De Knip			
22.94	R	Aansluiting Knippolder			
23.45	R	Leidschendam, aansluiting zijsloot			
23.65	R	Leidschendam, aansluiting zijsloot			
23.87	R	Leidschendam, aansluiting zijsloot			
23.98	R	Leidschendam, aansluiting zijsloot			
26.31	L	Starrevaart			
26.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd sluis Leidschendam (dv opening 1) (oph)		7.0/0.3/-	
26.64		Sluiskolk sluis Leidschendam	69.0/75.0/64.5/6.8/14.5		
26.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd sluis Leidschendam (dv opening 1) (oph)		7.0/0.5/-	
27.30		Vliettunnel			
27.33		Doorvaartopening (beweegbaar) Sijtwendebrug (dv opening 1) (oph)		11.9/2.1/-	
27.66		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug over de Vliet (dv opening 1) (vst)		7.5/5.2/-	
27.67		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug over de Vliet (dv opening 2) (vst)		7.5/5.2/-	
28.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Wijkerbrug (dv opening 1) (oph)		7.1/2.1/-	
28.80	R	Voorhout, aansluiting			
29.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Kerkbrug Voorburg (dv opening 1) (oph)		7.5/2.0/-	
29.54		Doorvaartopening (vast) brug in de A12 Voorburg (dv opening 1) (vst)		20.0/5.2/-	
29.57		Doorvaartopening (vast) Vlietspoorbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/5.2/-	
30.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Oude Tolbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.0/-	
31.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Nieuwe Tolbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/1.9/-	
31.05		Haagse Trekvliet (0.00)			
31.65		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Hoornbrug (dv opening 1) (bc)		13.4/2.5/-	
31.65		Doorvaartopening 2 (vast) Hoornbrug (dv opening 2) (vst)		13.0/3.5/-	
32.30		Doorvaartopening (beweegbaar) De Oversteek Rijswijk (dv opening 1) (dr)		20.9/2.7/-	
32.48		Haven van Rijswijk (0.00)			
32.84		Doorvaartopening 1 (vast) Het Fortuin (brug in de A4) (dv opening 1) (vst)		11.9/6.5/-	
32.85		Doorvaartopening 2 (vast) Het Fortuin (brug in de A4) (dv opening 2) (vst)		11.9/6.5/-	
34.95	R	Kerstanje Wetering			
35.14		Gist- en Spiritusfabriek te Delft (0.00)			
35.28	R	Delftsche Vliet (verboden invaart)			
35.46		Doorvaartopening 1 (vast) Reineveldbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/3.9/-	
35.46		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Reineveldbrug (dv opening 2) (bc)		10.0/3.6/-	
35.96		Doorvaartopening 1 (vast) Plantagebrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.4/-	
35.96		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Plantagebrug (dv opening 2) (bc)		10.5/2.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
35.99	L	Twee Molentjesvaart			
36.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Koepoortbrug (dv opening 1) (oph)		10.3/2.0/-	
37.05	L	Pijnackersche Vaart, Kromme Wetering			
37.06	R	Zuiderstadsgracht (brug (oph.) over invaart)			
37.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Oostpoortbrug (dv opening 1) (dr)		15.7/1.0/-	
37.49		Doorvaartopening 1 (vast) Sint Sebastiaansbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/4.2/-	
37.49		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Sint Sebastiaansbrug (dv opening 2) (bc)		10.5/4.1/-	
37.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Hambrug (dv opening 1) (oph)		11.8/0.9/-	
37.96	R	Westsingelgracht			
38.39		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Abtswoudsebrug (dv opening 2) (dr)		10.5/0.9/-	
38.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Abtswoudsebrug (dv opening 1) (dr)		10.5/0.9/-	
38.50	L	Princehaven Delft			
38.75		Nieuwe Haven te Delft (0.00)			
39.56		Doorvaartopening 1 (vast) Kruithuisbrug (dv opening 1) (vst)		11.8/5.0/-	
39.56		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Kruithuisbrug (dv opening 2) (bc)		10.4/5.0/-	
40.50	L	Uitwateringsgeul gemaal (3)			
41.20	L	Uitwateringsgeul gemaal (2)			
43.03		Doorvaartopening 1 (vast) Kandelaarbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/3.8/-	
43.04		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Kandelaarbrug (dv opening 2) (oph)		10.3/3.8/-	
43.20		Berkelse Zweth (0.00)			
43.60	R	Uitwateringsgeul gemaal (4)			
45.25		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Doenbrug (dv opening 2) (bc)		10.8/6.6/-	
45.26		Doorvaartopening 1 (vast) Doenbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/7.0/-	
45.50		Max. toegestane afmeting algemeen. Verkeersbesluit Rotterdam16-10-2020 nr. 197/2020 Zonder boegschroef geldt als max. afmeting L x B; 70 x 7,6 meter			86.0/9.5/2.7
45.50		Vaarweg vanaf Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (Delftse Schie) (0.00)			
46.71		Schie en havens te Schiedam (0.00)			
46.71		Vaarweg vanaf Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (Delftse Schie) (0.97)			
46.71		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.3/KP
46.71		Cemt-klasse			III
46.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Hogebrug Rotterdam (dv opening 1) (oph)		7.9/1.9/-	
47.28		Doorvaartopening 1 (vast) Spaansebrug (dv opening 1) (vst)		6.0/3.2/-	
47.29		Doorvaartopening 2 (vast) Spaansebrug (dv opening 2) (vst)		6.0/3.2/-	
47.30		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Spaansebrug (dv opening 3) (oph)		10.4/3.5/-	
47.42		Pelserthaven (0.00)			
47.65		Lingehaven (0.00)			
47.86		Gantelhaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
48.08		Bornissehaven (0.00)			
48.19		Doorvaartopening 2 (vast) Giessenbrug (dv opening 2) (vst)		14.6/5.0/-	
48.20		Doorvaartopening 1 (vast) Giessenbrug (dv opening 1) (vst)		10.7/5.0/-	
48.33		Alblashaven (0.00)			
48.45		Schie-Schiekanaal, Noorderknl, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart Zuidplaspolder (0.00)			
48.99		Doorvaartopening 2 (vast) Hoge Delfshavensche Schiespoorbrug (dv opening 2) (vst)		10.0/5.0/-	
49.01		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Hoge Delfshavensche Schiespoorbrug (dv opening 1) (oph)		10.4/6.4/-	
49.06		Doorvaartopening 2 (vast) Beukelsbrug (dv opening 2) (vst)		10.0/5.0/-	
49.09		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Beukelsbrug (dv opening 1) (bc)		10.4/5.1/-	
49.77		Doorvaartopening 1 (vast) Mathenesserbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/3.6/-	
49.79		Doorvaartopening 3 (vast) Mathenesserbrug (dv opening 3) (vst)		8.0/3.6/-	
49.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Mathenesserbrug (dv opening 2) (oph)		13.2/3.6/-	
50.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Lage Erfbrug (dv opening 1) (bc)		13.6/3.1/-	
50.78		Vaarwegdiepte			-8.7/-6.7/NAP
50.78		Havens van Delfshaven (0.00)			
51.30		Doorvaartopening 1 (vast) Pieter de Hoochbrug (dv opening 1) (vst)		13.6/4.1/-	
51.31		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Pieter de Hoochbrug (dv opening 2) (bc)		13.2/4.1/-	
51.70		Doorvaartopening 1 (vast) Coolhavenbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/3.4/-	
51.70		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Coolhavenbrug (dv opening 2) (bc)		13.7/2.7/-	
51.70		Grote kolk Parksluizen	128.0/-/130.0/13.6/13.6		
51.70		Kleine kolk Parksluizen	125.0/-/125.0/6.0/6.0		
51.76		Cemt-klasse			II
51.86		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Parkhavenbrug (dv opening 2) (bc)		13.7/3.4/-	
51.88		Doorvaartopening 1 (vast) Parkhavenbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/4.2/-	
51.88	R	Parkhaven			
52.64		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (13.09)			

Grote Sloot via 't Joppe (201a)					
0.00		GROTE SLOOT VIA 'T JOPPE			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (10.17)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.17		Vaarwegdiepte			-30.0/-6.0/KP
0.94		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
1.20		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
1.96	L	Holle Mare			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.28	L	Jachthaven Aad Juffermans Warmond			
2.35	L	Haven Jachterf Ouwehand Warmond			
2.38	L	Haven Olympia charters Warmond			
2.56		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (3.16)			
Haagse Trekvliet (201b)					
0.00		HAAGSE TREKVLIET			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (31.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 70 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,50m.			65.0/7.5/2.5
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Geestbrug (dv opening 1) (bc)		10.3/2.2/-	
0.81		Binckhorsthaven (0.71)			
1.10	R	Haven Roeivereinging De Laak 's-Gravenhage			
1.20		Fokkerhaven Den Haag			
1.60	R	Haven WSV De Residentie 's-Gravenhage			
1.71		Doorvaartopening 2 (vast) Trekvlietbrug 's-Gravenhage (dv opening 2) (vst)		7.0/2.0/-	
1.73		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Trekvlietbrug 's-Gravenhage (dv opening 1) (bc)		13.5/0.7/-	
1.79		Laakhaven (0.00)			
1.80		Poolsterhaven Den Haag			
2.00	R	Haven Afvalverwerking Rijnmond nv 's-Gravenhage			
2.20		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug 's-Gravenhage (dv opening 1) (vst)		12.8/2.5/-	
2.30		Doorvaartopening (vast) spoorbrug 's-Gravenhage (dv opening 1) (vst)		8.0/3.0/-	
2.40		Einde vaarwegbeschrijving, voortzetting Trekvliet			
2.47		Zieke (0.00)			
Laakkanaal (201c)					
0.00		LAAKKANAAL			
0.00		Laakhaven (1.91)			
0.00		Cemt-klasse			II
3.29		Loosduinsevaart (0.44)			
Loosduinsevaart (201d)					
0.00		LOOSDUINSEVAART			
0.00		Cemt-klasse			II
Neptunushaven (201g)					
0.00		NEPTUNUSHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (15.45)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Ade of Poel (201h)					
0.00		ADE OF POEL			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (3.30)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.22	L	Hanepoel			
0.40	R	Kaag, aansluiting (2)			
0.50	R	Kaag, aansluiting (3)			
0.50	R	Kaag, aansluiting (4)			
0.77	R	Boerenbuurt			
1.51	L	De Ade			
2.02	L	Kleipoel (Kiekpoel)			
2.28	R	Diepenhoek			
2.67	L	Jachthaven De Cleypoel			
2.89	R	Zomersloot			
2.92	L	Koppoel			
3.15	L	Jachthaven De Koppoel			
Sassenheimervaart (201i)					
0.00		SASSENHEIMERVAART			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (6.96)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.45	L	Kooisloot			
0.54	R	Haven Jonkman Sassenheim			
0.60		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Sassenheim (dv opening 1) (vst)		8.5/3.6/-	
0.73		Doorvaartopening (vast) Sassenheimerbrug (dv opening 1) (vst)		6.3/3.5/-	
1.58	R	Ringsloot			
Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart (201j)					
0.00		ZIJP EN ACHTERGAT, STING EN ZUIDZIJDERVAART			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (9.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	Haven 1 KWV De Kaag Warmond			
1.08		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.0/KP
1.20	L	Vennemeer (met jachthaven)			
1.48	L	Haven Watertuin			
1.73		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.2/KP
1.86		Doorvaartopening 1 (vast) De Weesbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.7/-	
1.87		Doorvaartopening 2 (vast) De Weesbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/1.7/-	
1.87		Doorvaartopening 3 (vast) De Weesbrug (dv opening 3) (vst)		5.0/1.7/-	
1.89	R	Stroomsloot			
2.90	L	Vaarsloot			
3.43		Doorvaartopening (vast) brug in de N445 Oud-Ade (dv opening 1) (vst)		5.7/2.0/-	
3.47		Vaarwegdiepte			-1.2/-1.0/KP
3.98	L	Achterwetering			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.69		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug Hoogmade (dv opening 1) (dr)		4.0/0.0/-	
4.74		Doorvaartopening (vast) brug in de A4 Hoogmade (dv opening 1) (vst)		2.5/2.3/-	
4.80		Doorvaartopening (vast) HSL spoorbrug Hoogmade (dv opening 1) (vst)		2.5/2.3/-	
5.08		Doorvaartopening (vast) Wittert van Hooglandbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/0.9/-	
5.09	L	Voorwetering			
5.42		Wijde Aa en Does (5.13)			
Leidse Trekvliet of Leidsche Vliet te Leiden (201k)					
0.00		LEIDSE TREKVLIET OF LEIDSCHE VLIET TE LEIDEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (17.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.			70.0/8.5/2.5
0.22		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Trekvlietbrug Leiden (dv opening 1) (bc)		8.8/1.9/-	
0.22		Doorvaartopening 2 (vast) Trekvlietbrug Leiden (dv opening 2) (vst)		6.3/2.1/-	
0.53	L	Fortuinsloot			
0.76	R	Leiden, aansluiting			
0.91		Doorvaartopening 1 (vast) 5 Meibrug (dv opening 1) (vst)		9.0/1.9/-	
0.91		Doorvaartopening 2 (vast) 5 Meibrug (dv opening 2) (vst)		6.3/2.1/-	
1.08		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Leiden (dv opening 1) (vst)		11.7/2.0/-	
1.09		Doorvaartopening (vast) Groene Deputatenbrug (dv opening 1) (vst)		11.8/2.0/-	
1.09	R	Aansluiting met woonschepen			
1.17	L	Leiden, aansluiting			
1.39		Doorvaartopening (vast) Jan van Goyenbrug (dv opening 1) (vst)		7.6/2.3/-	
1.70		Witte Singel (1.17)			
Laakhaven (201l2)					
0.00		LAAKHAVEN			
0.00		Haagse Trekvliet (1.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			65.0/7.5/2.5
0.29		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Laakbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/1.4/-	
0.29		Doorvaartopening 2 (vast) Laakbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/2.0/-	
0.40	R	Insteekhaven (buiten gebruik)			
0.40		Laakhaven (0.37)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.75		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Leeghwaterbrug 's-Gravenhage (dv opening 1) (bc)		10.5/1.6/-	
0.76		Doorvaartopening 2 (vast) Leeghwaterbrug 's-Gravenhage (dv opening 2) (vst)		7.0/2.0/-	
1.38		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Calandbrug 's-Gravenhage (dv opening 1) (bc)		10.5/1.4/-	
1.39		Doorvaartopening 2 (vast) Calandbrug 's-Gravenhage (dv opening 2) (vst)		7.0/2.0/-	
1.90	R	Laakkanaal			
1.91		Laakkanaal (0.00)			
Laakhaven (201l3)					
0.00		LAAKHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			II
0.37		Laakhaven (0.40)			
Haven van Rijswijk (201m)					
0.00		HAVEN VAN RIJSWIJK			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (32.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.12		Doorvaartopening (beweegbaar) Steenplaetsbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/0.9/-	
0.24		Insteekhaven 1 te Rijswijk (ZH) (0.00)			
0.37		Insteekhaven 2 te Rijswijk (ZH) (0.00)			
Zevenhuizervaart (201n)					
0.00		ZEVENHUIZERVAART			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (8.56)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.90	L	Jachthaven Spijkerboor			
1.18		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Zevenhuizen (dv opening 1) (oph)		3.2/0.1/-	
1.72	L	Zomersloot			
1.73		Doorvaartopening (beweegbaar) De Koningbrug (dv opening 1) (oph)		4.6/0.3/-	
1.74	L	Broekhorstvaart			
Havens van Delfshaven (201o)					
0.00		HAVENS VAN DELFSHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (50.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Achterhavenbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/4.7/-	
0.11		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Rotterdam (dv opening 1) (okw)		14.0/-/-	
0.11		Keersluis Rotterdam			
0.29		Doorvaartopening (beweegbaar) VOC brug (dv opening 1) (bc)		6.0/2.2/-	
0.41		Buizenwaal (0.00)			
0.48	L	Haven WV Oud Delfshaven Rotterdam			
0.56		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.56		Cemt-klasse			I

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.73		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Mouterbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/2.6/-	
0.73		Doorvaartopening 2 (vast) Mouterbrug (dv opening 2) (vst)		5.8/2.6/-	
0.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Piet Heynsbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.9/-	
Verversingskanaal (201p)					
0.00		VERVERSINGSKANAAL			
0.00		Cemt-klasse			II
3.15		Noord West Singelsgracht (0.00)			
3.15		West Singelsgracht (0.73)			
Zieke (201s)					
0.00		ZIEKE			
0.00		Haagse Trekvliet (2.47)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.35		Zuid Oost Singelsgracht (0.00)			
0.35		Zuid Singelsgracht (0.00)			
Vaarweg vanaf Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (Delftse Schie) (201t)					
0.00		VAARWEG VANAF OUDE-WETERING VIA LEIDEN EN DELFT NAAR ROTTERDAM (DELFTSE SCHIE)			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (45.50)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.97		Schie en havens te Schiedam (0.00)			
0.97		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (46.71)			
Berkelse Zweth (201u)					
0.00		BERKELSE ZWETH			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (43.20)			
43.20	L	Berkelse Zweth (brug (hef) over invaart)			
43.21		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Zwethbrug (dv opening 1) (oph)		4.1/0.0/-	
Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (202)					
0.00		VAARWEG NOORDZEEKANAAL-SPAARNE -KAGERPLASSEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (7.88)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zijkanaal C. Hoogte t.o.v. NAP			-/11.4/3.0
0.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Buitenhuizerbrug (dv opening 1) (bc)		14.2/6.4/-	
0.32		Doorvaartopening 2 (vast) Buitenhuizerbrug (dv opening 2) (vst)		17.1/5.8/-	
0.73	R	Haven WV IJmond Velsen-Zuid			
1.76		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.4	
2.48		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug in de A9 Spaarndam (over Zijkanaal C) (dv opening 1) (bc)		14.2/6.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.49		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A9 Spaarndam (over Zijkanaal C) (dv opening 2) (vst)		20.3/6.2/-	
3.32	R	Zijkanaal B			
3.50	R	Uitwateringsgeul Kleine Sluis Rijnlandsluizen			
3.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Rijnlandsluizen (dv opening 1) (oph)		12.0/2.4/-	
3.60		Grote kolk Grote Sluis Spaarndam (Rijnlandsluizen)	-/-/110.0/12.0/-		
3.74	R	Kolksluis			
3.79		Sluiskolk Oude kolksluis Spaarndam	80.0/-/80.0/5.2/5.8		
3.90	L	Woonwijk Spaarndam			
3.90	R	Jachthaven De Rietpol			
4.28	R	Voedingskanaal Boezemgemaal Spaarndam			
4.34		Mooie Nel en Liede (0.00)			
5.38	R	Jan Gijzenvaart			
5.40	R	Woonwijk Haarlem			
5.42	R	Jachthaven Schoteroog			
5.70		Doorvaartopening 2 (vast) Schoterbrug (dv opening 2) (vst)		12.0/6.3/-	
5.73		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Schoterbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/5.7/-	
6.67		Doorvaartopening (beweegbaar) Waarderbrug (dv opening 1) (oph)		12.2/1.4/-	
7.54		Cemt-klasse			II
7.54		Industriehaven te Haarlem (0.00)			
7.72	R	Kloppersingel			
7.76		Doorvaartopening 1 (vast) Prinsenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
7.76		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Prinsenbrug (dv opening 2) (hef)		12.0/2.5/3.9	
7.77		Doorvaartopening 3 (vast) Prinsenbrug (dv opening 3) (vst)		12.1/2.5/-	
7.78		Doorvaartopening 4 (beweegbaar) Prinsenbrug (dv opening 4) (bc)		10.8/2.2/-	
7.85		Doorvaartopening 1 (vast) Spaarnespoorbrug (dv opening 1) (vst)		37.0/3.9/-	
7.86		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Spaarnespoorbrug (dv opening 2) (oph)		10.5/3.7/-	
8.02		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.5/KP
8.14	L	Gemeentehaven Haarlem			
8.17	R	Nieuwe Gracht			
8.18		Nieuwe Gracht Haarlem (0.00)			
8.33		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Catharijnebrug (dv opening 1) (dr)		8.4/1.4/-	
8.33		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Catharijnebrug (dv opening 2) (dr)		8.4/1.4/-	
8.74	L	Burgwal			
8.83	R	Bakenessergracht			
8.85		Doorvaartopening (beweegbaar) Gravestenenbrug (dv opening 1) (dop)		10.7/2.0/-	
9.08		Doorvaartopening (beweegbaar) Melkbrug (dv opening 1) (dr)		10.0/1.4/-	
9.37	R	Kampersingelgracht			
9.40	L	Burgwal			
9.41		Doorvaartopening (beweegbaar) Langebrug (dv opening 1) (oph)		10.9/1.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.51	L	Heerensingelgracht			
9.54	L	Zomervaart			
10.15		Doorvaartopening 1 (vast) Buitenrustbrug (dv opening 1) (vst)		9.8/1.8/-	
10.16		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Buitenrustbrug (dv opening 2) (oph)		9.8/1.6/-	
10.47	L	Kanohaven Haarlemse Kano Vereniging			
11.43	R	Crayenestervaart			
12.08	R	Bronsteevaart			
12.16	L	Voormalige zandwinput te Haarlem-Schalkwijk			
12.30		Doorvaartopening 1 (vast) Schouwbroekerbrug (dv opening 1) (vst)		16.0/3.7/-	
12.31		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Schouwbroekerbrug (dv opening 2) (oph)		12.2/3.9/-	
12.32		Doorvaartopening 3 (vast) Schouwbroekerbrug (dv opening 3) (vst)		16.0/3.7/-	
12.42		Heemsteedsch Kanaal en Haven van Heemstede (0.00)			
13.35	R	Heemstede, aansluiting			
13.86	R	Cruquiushaven (met woonschepen)			
14.04		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			70.0/7.5/2.5
14.14		Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (0.00)			
14.14		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
14.33		Doorvaartopening 1 (vast) Cruquiusbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.9/-	
14.33		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Cruquiusbrug (dv opening 2) (oph)		8.5/1.9/-	
15.30	R	WSV Van Merlenhaven			
15.52		Van Merlenhaven Heemstede			
16.38	R	Heemstede, aansluiting			
16.49	R	Glippervaart			
17.07	R	Heemstede, aansluiting			
17.49	R	Bennebroekervaart			
17.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Bennebroekerbrug (dv opening 1) (bc)		8.5/0.5/-	
18.88	R	Oosteindervaart			
20.02	R	Weerlanervaart			
20.41	R	Vossevaart			
21.09		Doorvaartopening (beweegbaar) Hillegommerbrug (dv opening 1) (oph)		8.2/0.4/-	
21.44		Hillegommerbeek (0.00)			
22.49	R	Elsbroekervaart			
23.16		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Elsbroekerbrug (dv opening 2) (bc)		8.4/2.5/-	
23.17		Doorvaartopening 1 (vast) Elsbroekerbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/2.5/-	
23.46		Trekvaart Haarlem naar Leiden (0.00)			
24.21	R	Zandsloot of Lisserbeek (verboden voor motorboten)			
25.20		Doorvaartopening in Schulpstuw Lisse (dv opening 1) (okw)		26.0/-/-	
25.20		Schulpstuw Lisse			
25.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Lisserbrug (dv opening 1) (oph)		8.4/0.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
26.01		Havenkanaal van Lisse (0.00)			
26.23	R	Haven 2 WV Lisse			
26.42	R	Scheeps- en jachtwerf Oldenhage			
27.09		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.0	
28.70	R	Poelmolenhaven Lisse			
28.90	R	De Poel			
29.43		Doorvaartopening 1 (vast) Kaagbrug (dv opening 1) (vst)		11.0/4.2/-	
29.43		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Kaagbrug (dv opening 2) (bc)		8.0/3.8/-	
29.52		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Ringvaartspoorbrug (dv opening 2) (bc)		8.4/4.4/-	
29.53		Doorvaartopening 1 (vast) Ringvaartspoorbrug (dv opening 1) (vst)		11.0/4.6/-	
29.99	L	Gemaal Leeghwater			
30.06		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (6.28)			
Industriehaven te Haarlem (202a)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE HAARLEM			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (7.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Doorvaartopening (beweegbaar) Figeebrug (dv opening 1) (oph)		12.3/1.4/-	
0.46		Industriehaven te Haarlem (0.00)			
Heemsteedsch Kanaal en Haven van Heemstede (202b)					
0.00		HEEMSTEEDSCH KANAAL EN HAVEN VAN HEEMSTEDE			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (12.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/5.0/-
0.15	R	Spaarneborghhaven			
0.67	L	NJV de Haven			
0.73		Doorvaartopening (beweegbaar) Kwakelbrug Heemstede (dv opening 1) (dop)		4.8/1.5/-	
0.82	R	Zandvaart			
1.00		Gemeentehaven Heemstede			
Mooie Nel en Liede (202c)					
0.00		MOOIE NEL EN LIEDE			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (4.34)			
0.00		Vaarwegdiepte			-30.0/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.26	R	Haarlemsche Jachtclub			
1.05	L	Haven Haarlemse Zeilvereniging Spaarnwoude			
1.80	L	Peetoom			
1.95	L	Renautic			
1.99	L	Haven Assema Penningsveer			
2.09		Binnen Liede			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Hillegommerbeek (202d)					
0.00		HILLEGOMMERBEEK			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (21.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.23		Hillegom, haven betoncentrale (0.00)			
0.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Hillinenbrug (dv opening 1) (bc)		8.2/1.5/-	
0.77		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Hillegom (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
0.77		Hillegommerbeek, voortzetting			
0.80	R	Haven Jonkheer Mockkade Hillegom			
Havenkanaal van Lisse (202f)					
0.00		HAVENKANAAL VAN LISSE			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (26.01)			
0.00	L	Haven 1 WV Lisse			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Nieuwe Gracht Haarlem (202g)					
0.00		NIEUWE GRACHT HAARLEM			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (8.18)			
0.00		Cemt-klasse			0
Trekvaart Haarlem naar Leiden (203)					
0.00		TREKVAART HAARLEM NAAR LEIDEN			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (23.46)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.42		Doorvaartopening (vast) Nieuwe Elswoudbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/1.9/-	
0.70	L	Lisse, aansluiting zijsloot (1)			
2.02		Doorvaartopening (vast) Veenenburg brug (dv opening 1) (vst)		5.5/1.8/-	
2.64		Doorvaartopening (vast) spoorbrug in de lijn Leiden - Haarlem (dv opening 1) (vst)		4.0/1.6/-	
2.83	R	Trekvaart naar Haarlem			
3.46	L	Lisserbeek			
3.81		Doorvaartopening 1 (vast) Halfwegsebrug (dv opening 1) (vst)		5.5/1.9/-	
3.82		Doorvaartopening 2 (vast) Halfwegsebrug (dv opening 2) (vst)		4.3/1.6/-	
4.20	R	Steengrachtkanaal			
6.84	L	Het Mallegat			
6.94	R	Schippersvaart			
7.23	R	Guldemondsvaart			
7.59	R	Schipperssloot			
8.39	L	Zandsloot			
8.41		Doorvaartopening (vast) Piet Gijzenbrug (dv opening 1) (vst)		11.0/1.8/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.65	R	Zanderijvaart			
11.15	R	Dinsdagsche Watering			
12.34		Doorvaartopening (vast) Nagelbrug (dv opening 1) (vst)		5.9/2.0/-	
13.88		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.0	
14.03		Doorvaartopening (vast) Postbrug Oegstgeest (dv opening 1) (vst)		6.1/1.9/-	
14.55		Doorvaartopening (vast) Tolhuisbrug (dv opening 1) (vst)		14.8/4.2/-	
15.71		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.8	
15.77		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (4.53)			

Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (204)					
0.00		LAECK, SPRIET, WARMONDERLEEDE EN OEGSTGEESTERKANAAL			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (8.96)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.60	R	Plomp			
0.60	R	Warmond, aansluiting			
0.84	R	Warcker Leede			
2.10	R	Warmond, aansluiting (2)			
2.12	R	Hoflee			
2.19	L	Kruissloot			
2.20	R	Warmond, aansluiting (3)			
2.25	R	Marina 't Fort Warmond			
2.27	R	Haven Cieco Warmond			
2.42	L	Zomergat			
2.83	R	Gemeentelijke haven Warmond			
2.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Koudenhornbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.1/-	
3.16		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.8/KP
3.16		Cemt-klasse			0
3.16		Grote Sloot via 't Joppe (2.56)			
3.30	R	Haven Lockhorst Warmond			
3.31	L	Warmond, aansluiting (4)			
3.38	L	Haven 2 KWV De Kaag Warmond			
3.43	R	Warmond, aansluiting (5)			
3.57		Doorvaartopening 1 (vast) Padoxbrug (dv opening 1) (vst)		10.4/2.1/-	
3.57		Doorvaartopening 2 (vast) Padoxbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/2.1/-	
3.61		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Warmond (dv opening 1) (vst)		10.4/2.1/-	
3.61		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Warmond (dv opening 2) (vst)		10.4/2.1/-	
4.11		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
4.11		Haarlemmer Trekvaart, traject: Leiden - Warmonder Leede (0.00)			
4.13	R	Poelmeer			
4.24		Doorvaartopening 2 (vast) Leebrug (dv opening 2) (vst)		8.3/1.6/-	
4.25		Doorvaartopening 1 (vast) Leebrug (dv opening 1) (vst)		8.3/1.8/-	
4.46		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.8	
4.53		Trekvaart Haarlem naar Leiden (15.77)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.90		Doorvaartopening (vast) Jan Hendrik Oort brug (dv opening 1) (vst)		17.0/2.6/-	
5.20	R	Oegstgeest			
5.40		Doorvaartopening (vast) Van Eijsingebrug (dv opening 1) (vst)		16.0/2.6/-	
5.60	R	Oegstgeest, aansluiting (2)			
5.80		Doorvaartopening (vast) Van Gerrevinkbrug (dv opening 1) (vst)		11.5/1.8/-	
6.10		Doorvaartopening (vast) Oegstgeesterbrug (dv opening 1) (vst)		10.8/1.9/-	
6.45	L	Rijnsburgsche Vliet			
7.44		Doorvaartopening 1 (vast) Voorhouterbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.0/-	
7.44		Doorvaartopening 2 (vast) Voorhouterbrug (dv opening 2) (vst)		6.5/2.0/-	
7.46		Doorvaartopening 1 (vast) Keersluis Voorhouterbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/-/-	
7.46		Doorvaartopening 2 (vast) keersluis Voorhouterbrug (dv opening 2) (vst)		6.5/-/-	
7.50		Keersluis Voorhouterbrug			
7.90		Doorvaartopening (vast) Waardbrug Rijnsburg (dv opening 1) (vst)		19.0/1.9/-	
8.30		Noordwijksche Vaart of Maandagsche Watering (0.00)			
8.30		Cemt-klasse			III
8.51		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (8.47)			
Haarlemmer Trekvaart, traject: Leiden - Warmonder Leede (204a)					
0.00		HAARLEMMER TREKVAART, TRAJECT: LEIDEN - WARMONDER LEEDE			
0.00		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (4.11)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.15	L	Haven Warmonderhek Warmond			
0.20	L	Haven Zwanengat Warmond			
0.47		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
0.58	L	Haven Poelgeest Oegstgeest			
0.62		Doorvaartopening (vast) Hendrik Heukelsbrug (dv opening 1) (vst)		24.0/2.2/-	
Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (205)					
0.00		VAARWEG VAN HET RIJN-SCHIEKANAAL NAAR KATWIJK			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (18.76)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.			70.0/8.5/2.5
0.25		Doorvaartopening 2 (vast) Hooghkamerbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/2.4/-	
0.26		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Hooghkamerbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/1.8/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.46		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Hoflandbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.0/-	
1.46		Doorvaartopening 2 (vast) Hoflandbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/2.4/-	
1.68	R	Aansluiting naar woonwijjk			
1.96		Doorvaartopening 2 (vast) Waddingerbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/1.9/-	
1.97		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Waddingerbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/1.6/-	
2.00		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) keersluis Waddingerbrug (dv opening 1) (okw)		10.5/-/-	
2.00		Doorvaartopening 2 (vast) keersluis Waddingerbrug (dv opening 2) (vst)		10.5/-/-	
2.00		Keersluis Waddingerbrug			
2.06		Galgewater te Leiden (0.00)			
2.15		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug De Vink (dv opening 2) (oph)		10.5/5.0/-	
2.16		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug De Vink (dv opening 1) (vst)		23.9/3.6/-	
2.28	L	Dobbewetering			
2.83		Doorvaartopening 2 (vast) Stevensbrug (dv opening 2) (vst)		24.7/2.0/-	
2.84		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Stevensbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.3/-	
2.99	L	Veenwatering			
3.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Haagsche Schouwbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/2.3/-	
3.60		Doorvaartopening 1 (vast) Brug Oude Rijn Leiden (dv opening 1) (vst)		10.5/4.3/-	
3.60		Doorvaartopening 2 (vast) Brug Oude Rijn Leiden (dv opening 2) (vst)		16.7/4.8/-	
4.27		Wassenaarse- of Zijlwatering (0.00)			
4.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Torenvlietbrug (dv opening 2) (bc)		10.4/5.6/-	
4.43		Doorvaartopening 3 (vast) Torenvlietbrug (dv opening 3) (vst)		13.0/4.7/-	
4.46		Doorvaartopening 1 (vast) Torenvlietbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/4.7/-	
5.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Joop van der Reijdenbrug (dv opening 1) (dr)		20.0/3.5/-	
7.26	L	Overrijn			
7.30	L	Katwijk, aansluiting			
7.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Sandtlaanbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/1.9/-	
7.98		Vliet			
8.35	L	Overrijn			
8.39	L	Uitwateringskanaal			
8.47		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (8.51)			
9.07		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Nieuwe Roversbrug (dv opening 1) (bc)		8.3/4.2/-	
9.08		Doorvaartopening 2 (vast) Nieuwe Roversbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/4.2/-	
9.50		Doorvaartopening (vast) Koningin Julianabrug Katwijk (dv opening 1) (vst)		10.5/3.9/-	
10.26	L	Prins Hendrikkanaal			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Galgewater te Leiden (205a)					
0.00		GALGEWATER TE LEIDEN			
0.00		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (2.06)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.68		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Churchillbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/1.9/-	
0.69		Doorvaartopening 2 (vast) Churchillbrug (dv opening 2) (vst)		12.0/2.0/-	
0.70		Doorvaartopening 3 (vast) Churchillbrug (dv opening 3) (vst)		12.0/2.0/-	
0.70		Doorvaartopening 4 (vast) Churchillbrug (dv opening 4) (vst)		12.0/2.0/-	
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Rijnzichtbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/1.6/-	
1.42		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Galgewater (dv opening 1) (dr)		7.1/0.8/-	
1.42		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) spoorbrug Galgewater (dv opening 2) (dr)		5.1/0.5/-	
1.64	R	Witte singel			
1.65		Witte Singel (0.00)			
1.71	L	Morssingel			
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Rembrandtbrug (dv opening 1) (dop)		6.6/2.0/-	
1.94		Stille Rijn (0.00)			
Witte Singel (205a1)					
0.00		WITTE SINGEL			
0.00		Galgewater te Leiden (1.65)			
1.17		Leidse Trekvliet of Leidsche Vliet te Leiden (1.70)			
1.26		Zoeterwoudse Singel (0.00)			
Wassenaarse- of Zijlwatering (205b)					
0.00		WASSENAARSE- OF ZIJLWATERING			
0.00		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (4.27)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (vast) keersluis Valkenburg (ZH) (dv opening 1) (vst)		5.5/-/-	
0.10		Keersluis Valkenburg (ZH)			
0.11		Doorvaartopening (vast) brug in Voorschoterweg Valkenburg (ZH) (dv opening 1) (vst)		5.7/1.9/-	
0.23	L	Valkenburgse Meer			
2.35		Doorvaartopening (vast) brug in Hogeboomse Weg Wassenaar (dv opening 1) (vst)		5.5/1.9/-	
2.79		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Wassenaar (dv opening 1) (vst)		4.9/2.5/-	
2.90	R	Haven WV De Thuishaven Wassenaar			
3.04		Doorvaartopening (vast) brug in Bellesteynlaan Wassenaar (dv opening 1) (vst)		10.0/1.9/-	
3.40		Doorvaartopening (vast) brug in de Van Cranenburchlaan Wassenaar (dv opening 1) (vst)		11.2/1.9/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.63		Doorvaartopening (vast) brug in Van Groeneveltlaan Wassenaar (dv opening 1) (vst)		6.0/1.9/-	
3.70	L	Wassenaar, aansluiting zijsloot (4)			
3.83		Doorvaartopening (vast) brug in Hofcampweg Wassenaar (dv opening 1) (vst)		6.0/1.9/-	
3.94	L	Jachthaven Wassenaar			
3.95	L	Voortzetting Zijlwatering			
4.02		Doorvaartopening (vast) brug in Wiegmanweg Wassenaar (dv opening 1) (vst)		8.8/1.9/-	
4.32		Doorvaartopening (vast) brug in Johan de Wittstraat Wassenaar (dv opening 1) (vst)		9.0/1.9/-	
4.64		Princehaven Wassenaar			
Stille Rijn (205c)					
0.00		STILLE RIJN			
0.00		Galgewater te Leiden (1.94)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.43		Nieuwe Rijn (0.00)			
Nieuwe Rijn (205d)					
0.00		NIEUWE RIJN			
0.00		Stille Rijn (0.43)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.21		Doorvaartopening (vast) Koornbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.5/-	
0.38		Doorvaartopening 1 (vast) Karnemelksebrug (dv opening 1) (vst)		3.3/1.5/-	
0.38		Doorvaartopening 2 (vast) Karnemelksebrug (dv opening 2) (vst)		5.8/2.0/-	
0.38		Doorvaartopening 3 (vast) Karnemelksebrug (dv opening 3) (vst)		3.3/1.5/-	
1.11		Zoeterwoudse Singel (1.33)			
1.79		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (14.71)			
2.35		Oude Rijn (49.82)			
Zoeterwoudse Singel (205d1)					
0.00		ZOETERWOUDSE SINGEL			
0.00		Witte Singel (1.27)			
1.33		Nieuwe Rijn (1.11)			
Oude Rijn (206)					
0.00		OUDE RIJN			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (37.82)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (vast) brug over Keersluis Oudenrijn (dv opening 1) (vst)		7.0/2.8/-	
0.10		Doorvaartopening keersluis Oudenrijn (dv opening 1) (okw)		7.0/-/-	
0.10		Keersluis Oudenrijn			
0.20		Doorvaartopening (vast) Romeinse Brug Utrecht (dv opening 1) (vst)		-/5.8/-	
0.20		Doorvaartopening (vast) brug in de A2 Oudenrijn (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) Rhijnoord brug tunnelbak A2 (dv opening 1) (vst)		12.5/4.0/-	
0.37		Doorvaartopening (vast) Stadsbaan Leidscherijn brug (dv opening 1) (vst)		15.9/7.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.40		Doorvaartopening (vast) Fietsbrug over de Leidse Rijn (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.41	R	Park Voorn			
0.80		Doorvaartopening (vast) Stadsdambrug (dv opening 1) (vst)		5.1/2.2/-	
1.40		Doorvaartopening (vast) Gooise brug (dv opening 1) (vst)		6.0/1.7/-	
2.20		Doorvaartopening (vast) brug over Leidse Rijn (dv opening 1) (vst)		6.0/2.3/-	
2.20		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug oost De Meern (dv opening 1) (vst)		7.0/2.3/-	
2.20		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug west De Meern (dv opening 1) (vst)		6.0/2.3/-	
2.50		Doorvaartopening (vast) Meentbrug De Meern (dv opening 1) (vst)		7.0/2.1/-	
2.90	L	Uitwatering poldergemaal			
3.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Meernbrug De Meern (dv opening 1) (hef)		5.2/1.1/2.2	
3.40		Doorvaartopening (vast) Regenboogbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.1/-	
4.00		Doorvaartopening (vast) Kloosterbrug De Meern (dv opening 1) (vst)		6.0/2.2/-	
4.20		Doorvaartopening (vast) Loobrug (dv opening 1) (vst)		5.4/2.0/-	
4.80		Doorvaartopening (vast) brug in de busbaan De Meern (dv opening 1) (vst)		11.0/2.1/-	
5.33		Doorvaartopening (vast) brug De Meern (dv opening 1) (vst)		5.2/5.3/-	
6.30		Doorvaartopening (vast) Heldambrug (dv opening 1) (vst)		5.6/2.3/-	
7.62	L	Gemaal Bijleveld			
7.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Molenbrug Harmelen (dv opening 1) (oph)		5.2/0.6/-	
7.80	R	Harmelen, aansluiting			
8.30	R	Bijleveld			
8.33		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30.0/4.2/1.9
8.40		Doorvaartopening (vast) Dorpsbrug Harmelen (dv opening 1) (vst)		7.8/1.9/-	
8.61		Doorvaartopening (beweegbaar) Pompenspleinbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/0.6/-	
8.80		Doorvaartopening (vast) Kwakelbrug Harmelen (dv opening 1) (vst)		8.0/1.9/-	
8.90		Harmelen			
9.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Haanwijkerschutsluisbrug (dv opening 1) (rol)		3.1/0.8/-	
9.10		Sluiskolk Haanwijkerschutsluis	17.5/-/17.5/3.1/3.1		
9.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Hofbrug (dv opening 1) (oph)		5.5/0.8/-	
10.66		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Putkop (dv opening 1) (vst)		5.1/1.9/-	
10.66		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.4	
10.67		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Putkop (dv opening 2) (vst)		5.1/1.9/-	
10.90		Doorvaartopening (vast) Kleinjansbrug (dv opening 1) (vst)		5.1/2.7/-	
12.10	R	Teckopsche Molenvliet			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12.50		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetgangersbrug Geestdorp (dv opening 1) (vst)		9.8/2.0/-	
12.79	R	Geestdorp, aansluiting			
13.47		Doorvaartopening (vast) Limesbrug (dv opening 1) (vst)		3.5/2.0/-	
13.57		Doorvaartopening (vast) Groepenbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.8/-	
14.60	L	Aansluiting naar woonwijk (1)			
14.70	R	Kamerikse Wetering			
15.30		Doorvaartopening (vast) Meanderbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/1.5/-	
15.90		Doorvaartopening (vast) Snellerbrug (dv opening 1) (vst)		8.8/1.5/-	
16.00	R	Binnensingel			
16.05	L	Jaap Bijzerwetering			
16.05		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
16.05		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/KP
16.05		Jaap Bijzerwetering (0.00)			
16.61	R	Aansluiting te Woerden			
17.03		Doorvaartopening (vast) Burgemeester H.H.C. Vosbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/1.3/-	
17.56	R	Jachthaven Woerden			
17.58	R	Noordsingel			
17.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Rozenbrug (dv opening 1) (oph)		7.9/1.3/-	
18.11	L	Kromwijkerwetering			
18.13		Doorvaartopening (beweegbaar) Kwakelbrug Woerden (dv opening 1) (oph)		8.2/0.8/-	
19.09		Kromme Mijdrecht en Grecht (19.59)			
19.09		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Sluis Bodegraven tot Gouwsluis (Gouwe/Aarkanaal).			70.0/8.5/2.5
23.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Tolbrug Nieuwerbrug (dv opening 1) (oph)		5.7/0.6/-	
23.34		Dubbele Wiericke (7.71)			
25.32	R	Uitwatering Polder Weijland			
25.42		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.0/KP
25.42		Enkele Wiericke (0.00)			
25.51	L	Enkele Wiericke			
26.11	R	Dwarswetering			
27.18		Doorvaartopening (beweegbaar) Broekvelderbrug (dv opening 1) (oph)		8.2/1.1/-	
28.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Rijnbrug Bodegraven (dv opening 1) (oph)		5.6/0.8/-	
28.20		Sluiskolk sluis Bodegraven	40.0/-/40.0/5.6/5.6		
28.77	L	Vliet			
29.00		Doorvaartopening 1 (vast) Burgemeester Crolesbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/2.0/-	
29.00		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Burgemeester Crolesbrug (dv opening 2) (bc)		10.5/2.6/-	
31.05		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Zwammerdamsebrug (dv opening 2) (bc)		10.4/1.9/-	
31.06		Doorvaartopening 1 (vast) Zwammerdamsebrug (dv opening 1) (vst)		10.5/2.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
31.17		Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (0.00)			
31.17		Cemt-klasse			III
35.11		Doorvaartopening 2 (vast) Steekterbrug (dv opening 2) (vst)		8.1/4.1/-	
35.12		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Steekterbrug (dv opening 1) (bc)		11.5/3.9/-	
35.22		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (41.43)			
35.22		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (0.00)			
36.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Swaenswijkbrug (dv opening 1) (oph)		14.0/2.0/-	
36.75		Doorvaartopening (beweegbaar) Alphensebrug (dv opening 1) (oph)		14.0/1.3/-	
36.94	L	Kromme of Korte Aar			
37.42		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Koningin Julianabrug Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (bc)		14.0/3.8/-	
37.42		Doorvaartopening 2 (vast) Koningin Julianabrug Alphen aan den Rijn (dv opening 2) (vst)		14.0/3.7/-	
38.40		Doorvaartopening 2 (vast) Dr. Albert Schweitzerbrug Alphen aan den Rijn (dv opening 2) (vst)		15.0/4.8/-	
38.41		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Dr. Albert Schweitzerbrug Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (bc)		14.0/4.5/-	
38.41		Doorvaartopening 3 (vast) Dr. Albert Schweitzerbrug Alphen aan den Rijn (dv opening 3) (vst)		15.0/4.8/-	
39.10		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 80 meter. Traject: zwaaiplaats Hazerswoude-Rijndijk - Rijn-Schiekanaal.			75.0/8.5/2.5
39.10		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (37.12)			
39.30	L	Schouten Alphen aan de Rijn			
39.49		Rijnhaven te Alphen aan den Rijn (0.00)			
40.30		Doorvaartopening 1 (vast) Koningin Maximabrug (dv opening 2) (vst)		16.3/5.1/-	
40.31		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Koningin Maximabrug (dv opening 1) (bc)		14.2/5.1/-	
42.49	L	Oostvaart			
43.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Koudekerksebrug (dv opening 1) (oph)		10.0/1.1/-	
44.55		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		42.6	
44.80	R	Hazerswoude-Rijndijk, aansluiting			
47.34	L	Haven Zoeterwoude			
47.81	L	Weipoortsche Vliet			
48.27		Wijde Aa en Does (8.44)			
48.93	L	Meerburgerwatering			
49.00		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Rhijnvreugdbrug (dv opening 1) (oph)		11.9/2.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
49.00		Doorvaartopening 2 (vast) Rhijnvreugdbrug (dv opening 2) (vst)		7.7/1.9/-	
49.09		Limesaquaduct			
49.10		Rhijnvreugdbrug			
49.60		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Leiderdorpsebrug (dv opening 1) (bc)		10.5/1.9/-	
49.60		Doorvaartopening 2 (vast) Leiderdorpsebrug (dv opening 2) (vst)		7.5/2.0/-	
49.82		Nieuwe Rijn (2.35)			
49.83	L	Nieuwe Rijn			
50.73		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (14.16)			
50.73		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.5/KP
50.92		Doorvaartopening 1 (vast) Sumatrabrug (dv opening 1) (vst)		10.5/1.6/-	
50.92		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Sumatrabrug (dv opening 2) (oph)		10.5/1.6/-	
51.37		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Schrijversbrug (dv opening 1) (oph)		10.0/1.0/-	
51.37		Doorvaartopening 2 (vast) Schrijversbrug (dv opening 2) (vst)		5.8/1.3/-	
51.40	L	Zijlsingel			
51.41	R	Herensingel			
51.45		Cemt-klasse			II
51.47		Doorvaartopening 1 (vast) Loviumbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.1/-	
51.60	R	Passantenhaven Leiden			
51.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Grote Havenbrug (dv opening 1) (bc)		11.0/0.7/-	
51.71	L	Voortzetting Oude Rijn			
51.76	L	Oude Vest			
Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (206a)					
0.00		ZIENDE, ZIENDEVAART EN NIEUWKOOPSE PLASSEN			
0.00		Oude Rijn (31.17)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Let op, er kunnen ondieptes voorkomen.			20.0/4.2/1.3
0.14		Doorvaartopening (beweegbaar) Ziendebrug (dv opening 1) (oph)		4.7/0.5/-	
0.71		Vaarwegdiepte			-4.0/-1.5/PP
0.76	R	Ziende			
1.10		Doorvaartopening (beweegbaar) voetgangersbrug over benedenhoofd Ziendesluis (dv opening 1) (dr)		4.0/0.0/-	
1.10		Sluiskolk Ziendesluis	21.5/-/21.5/4.4/4.4		
1.11	R	Mallegat			
1.49		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Nieuwkoop (dv opening 1) (dr)		4.0/0.0/-	
2.50	L	Aarlanderveen			
4.62		Doorvaartopening (beweegbaar) ophaalbrug De Kwakel (dv opening 1) (oph)		4.4/2.8/-	
4.71	R	Kleine Polder			
5.49	L	Jachthaven Aart Lelyveld			
6.60	L	Jachthaven Akerboom			
7.08		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.87	R	Machinesloot			
11.19	L	Vlietsloot			
11.23	R	Meije Wetering			
12.89		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Slikkendam (dv opening 1) (dr)		4.1/-1.2/-	
13.06	L	Haven Slikkendam			
13.10		Sluiskolk Slikkendammersluis	21.0/-/21.0/4.2/4.4		
13.16		Doorvaartopening (beweegbaar) Slikkendammerbrug (dv opening 1) (oph)		4.4/-1.2/-	
13.65		Kromme Mijdrecht en Grecht (10.95)			
Jaap Bijzerwetering (206b)					
0.00		JAAP BIJZERWETERING			
0.00		Oude Rijn (16.05)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.47		Korte Linschoten (0.00)			
Korte Linschoten (206c)					
0.00		KORTE LINSCHOTEN			
0.00		Jaap Bijzerwetering (1.47)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.68		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
1.88		Lange Linschoten (0.00)			
1.88		Montfoortse Vaart (4.32)			
Lange Linschoten (206d)					
0.00		LANGE LINSCHOTEN			
0.00		Korte Linschoten (1.88)			
0.00		Montfoortse Vaart (4.32)			
0.00		Cemt-klasse			0
6.62		Sluiskolk Sluis Oudewater	43.0/15.0/43.0/3.7/3.7		
7.10		Noord IJsselkering			
7.12		Doorvaartopening (vast) Noord IJsselkering (dv opening 1) (vst)		4.0/-/-	
7.17		Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (21.86)			
Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen I (208)					
0.00		BUITENHAVEN EN OUDE HAVEN TE VLAARDINGEN I			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (21.40)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.23		Vaarwegdiepte			-3.4/-2.2/KP
0.23		Vaarwegdiepte			-4.4/-4.4/NAP
0.61		Doorvaartopening (beweegbaar) Nelson Mandelabrug Vlaardingen (dv opening 1) (oph)		8.0/3.1/-	
0.66		Sluiskolk Delflandse Buitensluis	52.0/-/52.0/8.0/10.0		
0.72		Doorvaartopening (beweegbaar) Havenspoorbrug Vlaardingen (dv opening 1) (oph)		8.0/3.0/-	
0.79		Doorvaartopening (beweegbaar) Prinses Julianabrug Vlaardingen (dv opening 1) (bc)		8.0/3.0/-	
0.79		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Vlaardingen (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
0.79		Keersluis Vlaardingen			
1.37		Doorvaartopening (beweegbaar) Oude Havenbrug (dv opening 1) (bc)		15.0/1.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.77		Buitenhaven en Oude Haven te Vllaardingen II (0.04)			
1.79	L	Vlaardingervaart			
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Spuibrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.5/-	
Buitenhaven en Oude Haven te Vllaardingen II (208a)					
0.00		BUITENHAVEN EN OUDE HAVEN TE VLLAARDINGEN II			
0.00		Vlaardingervaart (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.04		Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen I (1.77)			
Schie en havens te Schiedam (209)					
0.00		SCHIE EN HAVENS TE SCHIEDAM			
0.00		Vaarweg vanaf Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (Delftse Schie) (0.97)			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (46.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.42		Doorvaartopening (beweegbaar) Oost-Abtsbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/3.3/-	
0.73		Doorvaartopening (beweegbaar) Rolbrug bij Huis te Riviere (dv opening 1) (rol)		6.8/0.1/-	
0.78	R	Haven WSV De Schie Schiedam			
1.42		Doorvaartopening (beweegbaar) 's-Gravelandbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/0.8/-	
2.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Delflandbrug (dv opening 1) (hef)		8.0/0.1/4.2	
2.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Noorderbrug Schiedam (dv opening 1) (oph)		9.0/0.8/-	
2.01		Doorvaartopening (vast) brug in de A20 Schiedam (dv opening 1) (vst)		18.8/4.9/-	
2.19		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Schiedam (dv opening 1) (vst)		14.7/4.0/-	
2.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Parallelbrug Schiedam (dv opening 1) (bc)		9.0/0.8/-	
2.20		Doorvaartopening (vast) viaduct in metrolijn Schiedam (dv opening 1) (vst)		14.7/4.0/-	
2.24		Doorvaartopening (beweegbaar) Trambrug Schiedam (dv opening 1) (bc)		8.0/0.1/8.6	
2.27		Doorvaartopening (vast) Brandersbrug (dv opening 1) (vst)		14.7/4.0/-	
2.74		Doorvaartopening (beweegbaar) Proveniersbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/0.2/-	
2.79	R	Noordvestgracht			
2.80	R	Florynhaven			
3.02		Doorvaartopening (beweegbaar) Ooievaarsbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/0.3/-	
3.20		Sluiskolk Beurssluis	43.0/72.0/72.0/6.8/6.8		
3.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Beursbrug (dv opening 1) (dbc)		6.8/2.5/-	
3.25	R	Korte Haven Schiedam			
3.44		Doorvaartopening (beweegbaar) Appelmarktbrug (dv opening 1) (dop)		7.6/1.1/-	
3.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Taanbrug (dv opening 1) (dop)		8.0/1.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.83		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.5/KP
3.85		Doorvaartopening (beweegbaar) Koemarktbrug (dv opening 1) (bc)		8.8/2.2/-	
4.54		Vaarwegdiepte			-5.0/-4.0/NAP
4.54		Cemt-klasse			III
4.54		Nieuwe Haven te Schiedam (0.00)			
4.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Koninginnebrug Schiedam (dv opening 1) (bc)		9.0/3.8/-	
5.00		Sluiskolk Buitensluis	80.0/-/80.0/9.0/9.0		
5.60		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (17.14)			
Nieuwe Haven te Schiedam (209a)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE SCHIEDAM			
0.00		Schie en havens te Schiedam (4.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.09		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoofdbrug Schiedam (dv opening 1) (oph)		9.3/0.9/-	
0.09		Doorvaartopening (beweegbaar) Varkenssluis (dv opening 1) (okw)		9.3/-/-	
0.09		Varkenssluis			
0.30	L	Schiedam, aansluiting			
0.31	L	Westerhaven Schiedam			
0.75		Doorvaartopening (beweegbaar) Oranjebrug Schiedam (dv opening 1) (hef)		8.5/0.7/6.0	
1.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Kippenbrug Schiedam (dv opening 1) (dbc)		8.6/1.2/-	
Schie-Schiekanaal, Noorderknl, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart Zuidplaspolder (210)					
0.00		SCHIE-SCHIEKANAAL, NOORDERKNL, ROTTE, HENNIPSLOOT EN RINGVAART ZUIDPLASPOLDER			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (48.45)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.11		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Jonkersbrug Rotterdam (dv opening 1) (oph)		13.1/3.2/-	
0.11		Doorvaartopening 2 (vast) Jonkersbrug Rotterdam (dv opening 2) (vst)		12.5/2.9/-	
0.60	R	Fokhaven Rotterdam			
0.73		Doorvaartopening (vast) Blijdorpsebruggen (dv opening 1) (vst)		11.2/3.4/-	
1.27	L	Rotterdamse Schie			
1.45		Doorvaartopening (vast) Schansbrug Rotterdam (dv opening 1) (vst)		14.4/2.5/-	
1.47	L	De Hudson			
1.55		Vaarwegdiepte			-3.0/-1.5/KP
1.56		Doorvaartopening (vast) HSL-spoorbrug over Noorderkanaal (dv opening 1) (vst)		15.0/3.6/-	
1.59		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Noorderkanaal (dv opening 1) (vst)		17.4/3.6/-	
1.76		Doorvaartopening (vast) Vroesenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.1/-	
1.99	L	Haven WSV Union Rotterdam			
2.09	L	Haven WSV Overschie Rotterdam			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.48		Doorvaartopening (vast) Gordelbrug (Noorderkade - Gordelweg) (dv opening 1) (vst)		9.4/2.0/-	
2.50		Doorvaartopening (vast) Gordelbrug (trambrug) (dv opening 1) (vst)		9.6/7.6/-	
2.52		Doorvaartopening (vast) Gordelbrug (Gordelweg - Noorderkade) (dv opening 1) (vst)		9.4/2.0/-	
2.60		Sluiskolk Bergsluis	85.0/-/85.0/5.9/-		
2.96		Doorvaartopening (vast) spoorbrug (Hofpleinlijn) Rotterdam (dv opening 1) (vst)		14.4/3.0/-	
3.13		Doorvaartopening (vast) Rozenlaanviaduct (dv opening 1) (vst)		7.5/2.7/-	
3.79		Doorvaartopening (vast) Bergwegbrug (dv opening 1) (vst)		9.2/1.4/-	
4.20		Doorvaartopening (vast) Soetendaalse bruggen (dv opening 1) (vst)		7.8/1.4/-	
4.24		Doorvaartopening (vast) Soetendaalse fietsbrug Rotterdam (dv opening 1) (vst)		7.8/2.1/-	
4.27	R	Rotte			
4.33		Hoge Boezem (0.00)			
4.33	R	Noorderkanaal			
4.43		Doorvaartopening (vast) Rotteviaduct (dv opening 1) (vst)		20.8/5.6/-	
4.52		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Rotterdam (Rotte) (dv opening 1) (vst)		22.9/1.9/-	
4.77	L	Haven Wurth & Zn Rotterdam			
4.82		Doorvaartopening (vast) Philips Willembrug (dv opening 1) (vst)		9.4/1.8/-	
5.01	L	Bergse Plassen (sluis bij invaart)			
5.05		Bergse Plassen (0.00)			
6.71	L	Binnenboezem van Blijswijk (Boterdorpse Verlaat)			
7.57		Doorvaartopening (beweegbaar) Prinses Irenebrug Rotterdam (dv opening 1) (hef)		5.7/0.3/1.9	
8.58		Doorvaartopening 1 (vast) Varenbrug (dv opening 1) (vst)		15.6/1.6/-	
8.58		Doorvaartopening 2 (vast) Varenbrug (dv opening 2) (vst)		15.6/1.6/-	
8.90	R	Gemaal Ommoord			
10.87		Doorvaartopening (vast) Rottebanbrug (dv opening 1) (vst)		5.9/1.6/-	
12.11	R	Uitwateringsgeul gemaal Ir. J.M. Leemhuis-Stout			
13.23		Doorvaartopening (vast) Pekhuisbrug (dv opening 1) (vst)		7.6/2.7/-	
13.55		Vaarwegdiepte			-1.2/-0.9/BP
14.58	L	Rottemeren			
14.62	R	Haven De Eendragt Zevenhuizen			
14.64	R	Haven Van Vliet bv Botenverhuur Zevenhuizen			
14.65		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Het Zevenhuizer Verlaat (dv opening 1) (vst)		4.4/2.5/-	
14.67		Sluiskolk het Zevenhuizer Verlaat	16.5/-/16.5/4.3/-		
14.67	L	Uitwateringsgeul Zevenhuizerverlaat			
15.28	L	Unie van Watertoeristen (Kanocentrum)			
15.38		Doorvaartopening (vast) Hennipbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/1.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
16.38		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetgangersbrug Zevenhuizen (dv opening 1) (vst)		5.8/0.5/-	
16.40	R	Zevenhuizen, aansluiting			
16.41		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		10.0	
16.95		Doorvaartopening (beweegbaar) Catgesbrug (dv opening 1) (hef)		4.3/-0.6/0.5	
17.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Kerkepadbrug Zevenhuizen (dv opening 1) (oph)		5.0/-0.8/-	
17.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Hotelvosbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/-1.1/-	
18.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Koningsbrug Zevenhuizen (dv opening 1) (oph)		5.2/1.0/-	
20.16		Doorvaartopening (beweegbaar) De Hotel Vosbrug (dv opening 1) (bc)		5.2/-1.4/-	
20.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Groenewegbrug (dv opening 1) (oph)		5.2/-1.4/-	
20.90		Doorvaartopening (beweegbaar) voetgangersbrug in de Wollefoppenweg (dv opening 1) (dr)		5.3/-1.4/-	
22.29		Cortlandt-aquaduct			
22.29		Doorvaartopening (vast) Cortlandt-aquaduct (dv opening 1) (vst)		6.3/6.1/-	
22.43		Doorvaartopening (vast) brug in de Hoofdweg Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (vst)		6.8/1.1/-	
22.64		Doorvaartopening (beweegbaar) Gele brug Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (oph)		5.0/-1.2/-	
23.02		Doorvaartopening (beweegbaar) Witte Brug Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (oph)		5.0/-1.3/-	
23.44		Waterdrager aquaduct			
23.45		Doorvaartopening (vast) Waterdrager aquaduct (dv opening 1) (vst)		6.0/-/-	
23.58		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (vst)		7.2/0.8/-	
23.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Oranjebrug Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (oph)		5.5/-1.3/-	
23.77	R	Ringvaart van de Polder Prins Alexander			
23.82		Doorvaartopening (beweegbaar) Kleinpolderbrug (dv opening 1) (oph)		5.1/-1.0/-	
24.27		Doorvaartopening (vast) brug in de N219 Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (vst)		5.5/0.8/-	
24.80		Doorvaartopening (beweegbaar) François Viaduct (dv opening 1) (oph)		5.6/-0.4/-	
24.80	R	Nieuwerkerk aan den Ijssel, aansluiting zijsloot (2)			
26.90		Doorvaartopening (vast) Perskoker Gemaal Abraham Kroes (dv opening 1) (vst)		7.5/2.3/-	
26.90		Doorvaartopening stuw Abraham Kroes (dv opening 1) (okw)		7.5/-/-	
26.90		Stuw Abraham Kroes			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
27.02		Doorvaartopening (beweegbaar) Boezembrug (dv opening 1) (oph)		5.5/-1.3/-	
27.17	L	Ringvaart van de Zuidplaspolder			
27.20		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.0/NAP
27.40		Doorvaartopening (vast) brug over bovenhoofd Snellesluis Moordrecht (dv opening 1) (vst)		5.5/4.0/-	
27.40		Sluiskolk Snellesluis	23.9/-/23.9/5.5/5.5		
27.57		Hollandsche IJssel (6.92)			
Hoge Boezem (210a)					
0.00		HOGE BOEZEM			
0.00		Schie-Schiekanaal, Noorderknl, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart Zuidplaspolder (4.33)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.47		Sluiskolk Kralingseverlaat	-/-/25.0/4.0/-		
Bergse Plassen (210b)					
0.00		BERGSE PLASSEN			
0.00		Schie-Schiekanaal, Noorderknl, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart Zuidplaspolder (5.05)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.07		Sluiskolk Berg en Broeksche Verlaat	-/-/17.0/3.0/-		
Hollandsche IJssel (211)					
0.00		HOLLANDSCHE IJSSEL			
0.00		Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (32.69)			
0.00		Sluiskolk Waaiersluis	24.5/-/24.5/6.0/6.0		
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 3,4 - kmr 4,5. Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			110.0/11.5/3.6
0.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Haastrechtse brug (dv opening 1) (bc)		6.1/2.6/-	
0.80		Doorvaartopening 2 (vast) Haastrechtse brug (dv opening 2) (vst)		11.5/4.0/-	
1.08	L	Stolwijkervaart (sluis voormalig invaart)			
1.11	R	Keersluis met duiker			
1.37		Cemt-klasse			Va
1.37		Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (2.41)			
3.01	R	Uitwateringsgeul gemaal van Rijnland			
3.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Gouderakse brug (dv opening 1) (oph)		22.4/4.7/-	
3.38		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (14.97)			
3.96		Gouderak bv (0.00)			
3.96		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 4,5 - kmr 7,0. Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			110.0/11.5/4.0
4.30	R	Moordrecht, aansluiting nevengeul			
4.50	L	Moordrecht, aansluiting nevengeul (2)			
4.67		Gouderak, haven te (0.00)			
4.80	L	Moordrecht, aansluiting nevengeul (3)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.40	L	Gemaal Verdoold			
6.92		Schie-Schiekanaal, Noorderknl, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart Zuidplaspolder (27.57)			
6.99	R	Gemaal Abraham Kroes			
8.85		Kortenoord, haven te (0.00)			
8.85		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 7,0 - kmr 16,9. Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. Uitsluitend ledige schepen. Diepgang: Bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder dan de waterstand t.o.v. NAP.			110.0/11.5/4.7
13.31	R	Werkhaven Hitland			
13.95		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		67.0	
14.70	R	Haven 't Zandrak Capelle aan den IJssel			
16.50	L	Haven Krimpen aan den IJssel			
17.40	L	Voormalige scheepswerf Van Duijvendijk			
17.65		Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (0.00)			
17.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Stormvloedkering Noordzijde Krimpen aan den IJssel (dv opening 1) (okw)		80.0/-/11.8	
17.90		Stormvloedkering Noordzijde Krimpen aan den IJssel			
18.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Stormvloedkering Zuidzijde Krimpen aan den IJssel (dv opening 1) (okw)		80.0/-/12.0	
18.00		Doorvaartopening (vast) Algerabrug (dv opening 1) (vst)		80.0/8.5/-	
18.00		Stormvloedkering Zuidzijde Krimpen aan den IJssel			
18.32		Sliksloot (0.00)			
18.32		Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (0.66)			
18.32		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepte bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			180.0/11.5/4.7
20.21		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (4.99)			
32.68		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over sluiskolk Waaiersluis (dv opening 1) (dr)		11.5/3.4/-	

Dubbele Wiericke (211a)					
0.00		DUBBELE WIERICKE			
0.00		Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (26.34)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Sluiskolk Goejanverwellesluis	33.0/-/33.0/4.4/5.9		
0.06		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Goejanverwellesluis (dv opening 1) (vst)		4.4/2.0/-	
1.01		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		10.4	
1.30		Doorvaartopening (vast) Hogebrug Hogebrug (dv opening 1) (vst)		11.0/1.8/-	
1.31		Doorvaartopening (vast) Hogespoorbrug (dv opening 1) (vst)		5.5/1.8/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.46		Doorvaartopening (beweegbaar) Ruigeweidsebrug (dv opening 1) (oph)		4.3/1.0/-	
3.78		Doorvaartopening (beweegbaar) Langeweidsebrug (dv opening 1) (oph)		5.8/0.1/-	
4.49	R	Gemaal			
4.70	R	Gemaal Dubbele Wiericke			
6.05		Doorvaartopening (vast) Nieuwerbrug aan den Rijn (E25) (dv opening 1) (vst)		5.0/2.6/-	
6.13		Doorvaartopening (vast) Nieuwerbrug aan den Rijn (dv opening 1) (vst)		5.0/2.6/-	
6.38		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Waarder (dv opening 1) (vst)		6.8/2.0/-	
7.23		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Dubbele Wiericke (dv opening 1) (hef)		5.1/0.0/3.4	
7.69		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Nieuwerbrug (dv opening 1) (okw)		5.0/-/-	
7.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Nieuwerbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/0.5/-	
7.70		Keersluis Nieuwerbrug			
7.71		Oude Rijn (23.34)			

Sliksloot (211b)					
0.00		SLIKSLOOT			
0.00		Hollandsche IJssel (18.32)			
0.00		Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (0.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.72		Doorvaartopening (vast) brug in de Industrieweg Krimpen aan den IJssel (dv opening 1) (vst)		12.0/3.4/-	
1.32	L	Haven WSV De Hollandse IJssel Krimpen aan den IJssel			
1.57		Bakkerskil (2.88)			

Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (211d)					
0.00		SLUIS TE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL EN VOORHAVENS			
0.00		Hollandsche IJssel (17.65)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.4/-4.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. Bij gesloten Algerakering is het gebruik van de naastgelegen schutsluis door een schip of samenstel langer dan 110 m niet mogelijk. Traject: sluis Stormvloedkering Krimpen aan den IJssel.			110.0/11.5/4.7
0.29		Sluiskolk Algerasluis	112.0/135.0/139.0/23.5/23.9		
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Algerabrug (deel over de sluis) (dv opening 1) (bc)		23.5/7.1/-	
0.66		Hollandsche IJssel (18.32)			
0.66		Sliksloot (0.00)			

Enkele Wiericke (211e)					
0.00		ENKELE WIERICKE			
0.00		Oude Rijn (25.42)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		10.4	
Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (212)					
0.00		VAARWEG VAN HET AFGESLOTEN-IJ NAAR DE OUDE RIJN			
0.00		Johan van Hasseltkanaal (west) (0.00)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (20.59)			
0.00		Tolhuiskanaal (0.00)			
0.00		Zijkanaal I (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Diepgang ten opzichte van NAP. Traject: Afgesloten IJ - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.			80.0/9.5/3.0
0.20	R	Houthaven Amsterdam			
0.28		Houthaven (0.00)			
0.40	L	Oude Houthaven Amsterdam			
0.64		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/9.5/3.0
0.67		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerkeersluisbrug (dv opening 1) (bc)		13.6/3.3/-	
0.70		Doorvaartopening Westerkeersluis (dv opening 1) (okw)		13.8/-/-	
0.70		Westerkeersluis			
0.80	R	Le Mairegracht			
0.81		Le Mairegracht (0.00)			
0.90	R	Van Noordtgracht			
0.91		Van Noordtgracht (0.25)			
0.91		Zoutkeetsgracht en Westerdok (0.00)			
1.00		Sluiskolk Westerkanaalschutsluis	155.0/-/166.0/12.0/40.0		
1.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Singelgrachtspoorbruggen (spoorbrug Westerknl) (dv opening 1) (oph)		14.5/6.0/-	
1.26		Haarlemertrekvaart Amsterdam (0.00)			
1.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Willemsbrug Amsterdam (dv opening 1) (bc)		11.8/2.3/-	
1.30	R	Haarlemmervaart			
1.40	L	Brouwersgracht (2)			
1.42		Brouwersgracht (0.00)			
1.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Kattenslootbrug (dv opening 1) (bc)		11.8/2.2/-	
1.71	L	Singelgracht			
1.72		Singelgracht te Amsterdam (0.00)			
2.13		Kostverlorenvaart (0.79)			
2.13	R	Kostverlorenvaart naar Haarlemmervaart			
2.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Hallbrug (dv opening 1) (bc)		11.8/2.2/-	
2.69	R	Oostelijk-Marktkanaal (woonschepen)			
2.72		Oostelijk Marktkanaal (0.53)			
2.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Beltbrug (dv opening 1) (bc)		11.9/2.2/-	
3.12		Westelijk Marktkanaal (0.00)			
3.18	L	Hugo de Grootgracht			
3.19	L	Bilderdijkgracht			
3.20		Hugo de Gtootgracht (0.63)			
3.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Wiegbrug (dv opening 1) (bc)		11.8/2.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Kinkerbrug (dv opening 1) (bc)		11.8/2.2/-	
4.23	R	Admiralengracht			
4.25		Admiralengracht (1.49)			
4.49	L	Jacob van Lennepkanaal			
4.50		Jacob van Lennepkanaal (1.48)			
5.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Overtoomsesluisbrug (dv opening 1) (bc)		11.9/1.7/-	
5.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Theophile de Bockbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/2.1/-	
5.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Zeilstraatbrug (dv opening 1) (bc)		11.7/2.1/-	
6.48	L	Noordelijk Verbindingskanaal naar de Stadiongracht			
6.72		Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (0.00)			
6.73	L	Haven woonschepen IJsbaanpad Amsterdam			
6.79		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/KP
6.79		Riekerhaven (0.00)			
7.10		Sluiskolk Nieuwe Meerschutsluis	120.0/-/120.0/11.9/11.9		
7.25		Doorvaartopening (beweegbaar) Schinkelbrug Noord (dv opening 1) (bc)		14.0/6.3/-	
7.29		Doorvaartopening (beweegbaar) Schinkelspoorbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/7.5/-	
7.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Schinkelbrug (Metrobrug) (dv opening 1) (bc)		14.0/7.5/-	
7.34		Doorvaartopening (beweegbaar) Schinkelbrug Zuid (dv opening 1) (bc)		14.0/6.2/-	
7.36	L	Haven woonschepen Jachthavenweg Amsterdam			
7.50	L	Haven Het Bosch Amsterdam			
7.50		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Met boegschroef; maximum lengte 85,00m. Traject: Nieuwe Meer-Oude Wetering.			80.0/8.2/2.5
7.58	L	Haven WV De Koenen Amsterdam			
7.66	L	Haven De Koenen Amsterdam			
7.70	L	Invaart jachthavens			
7.90	L	Hoornsloot			
8.03	L	Bosbaan			
8.90	R	Haven WV Onklaar Anker Amsterdam			
9.80	R	Jachthaven Driessen			
9.99		Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (19.55)			
9.99		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.8/KP
9.99		Cemt-klasse			III
11.60		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Schipholbrug (dv opening 2) (bc)		16.0/6.0/7.2	
11.66		Doorvaartopening 1 (vast) Schipholbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/6.6/-	
11.77		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Schipholdraaibrug (dv opening 1) (dr)		13.5/2.9/-	
11.77		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Schipholdraaibrug (dv opening 2) (dr)		14.1/2.9/-	
12.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Bosrandbrug (dv opening 1) (oph)		16.5/0.7/-	
14.80	L	Toegang tot Molenpoel.			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
15.05	L	Toegang tot Molenpoel.			
16.20		Waterwolftunnel			
16.73	L	Haven 't Eiland Aalsmeer			
16.74	L	Aalsmeer, aansluiting			
16.98	L	Haven Heemhorst Watersport Aalsmeer			
17.70	L	De Vries Scheepsbouw			
18.10		Doorvaartopening 2 (vast) Aalsmeerderbrug (dv opening 2) (vst)		13.8/1.9/-	
18.14		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Aalsmeerderbrug (dv opening 1) (bc)		13.7/1.9/-	
18.27	L	Aalsmeer, aansluiting			
18.34	L	Aalsmeer, aansluiting			
18.42	L	Aalsmeer, aansluiting			
18.50	L	Aalsmeer, aansluiting			
18.67		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Aalsmeer (dv opening 1) (okw)		28.0/-/-	
18.70		Keersluis Aalsmeer			
18.81	L	Brandewijnsloot			
19.21	L	Haven Otto Grond- & Baggerwerken bv Aalsmeer			
19.26	L	Jachtwerf De Overkant			
19.33	L	Aardbeiensloot			
19.43	L	Jachtwerf Buis Aalsmeer			
19.43	L	Parson Marine bv Aalsmeer			
19.73	L	Jachthaven Schimmel			
19.78	L	Hansesloot			
19.82	L	Haven Schalk Aalsmeer			
19.96	L	Aalsmeer, aansluiting			
20.01	L	Aalsmeer, aansluiting			
20.06	L	Aalsmeer, aansluiting			
20.43	L	Jachthaven De Boeier			
21.42	L	Haven Stenhuis Aalsmeer			
21.76	L	Blauwe Beugel			
21.88	L	Blauwe Beugel			
22.43	L	De Stormvogel Aalsmeer			
22.98	L	Wijde Gat			
23.65	L	Kloppenburgergat			
25.22	L	Pieter Leendertsloot of Vaarsloot			
25.75		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Leimuiderbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/2.0/-	
25.77		Doorvaartopening 2 (vast) Leimuiderbrug (dv opening 2) (vst)		13.9/1.9/-	
25.80	L	JH Leimuiden			
26.33	L	Aansluiting woonwijk			
26.64	L	Aansluiting woonwijk			
26.76		Doorvaartopening keersluis Leimuiderbrug (dv opening 1) (okw)		34.0/-/-	
26.80		Keersluis Leimuiderbrug			
27.53	L	Weteringbrug, aansluiting			
27.86		Cemt-klasse			IV
27.86		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Oude Wetering-Paddegat.			90.0/9.5/2.5
27.86		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
27.93	L	Aansluiting			
28.10	L	Voormalige scheepswerf De Bock en Meyer			
28.27		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.5/KP
28.27		Drecht (6.66)			
29.25		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Oude Wetering (dv opening 1) (okw)		36.0/-/-	
29.25		Keersluis Oude Wetering			
29.74	R	Haven De Brasem Oude Wetering			
29.88	R	Haven WSC Braassemmermeer Oude Wetering			
30.88	R	De Noorderhem			
30.99		Leidsche Vaart (5.78)			
31.21	R	Ringsloot			
31.98	R	Haven De Meerkant Roelofarendsveen			
32.20		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
32.74		Wijde Aa en Does (0.00)			
33.59	R	Haven Woudwetering Woubrugge			
34.31		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Woubrugsebrug (dv opening 2) (bc)		14.2/1.7/-	
34.32		Doorvaartopening 1 (vast) Woubrugsebrug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.0/-	
34.75	R	Haven Jacobswoude Woubrugge			
34.87	R	Jachtwerf P.A. van der Laan			
35.73	L	Haven WSV Alphen aan den Rijn			
35.92		Doorvaartopening keersluis Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (okw)		36.5/-/-	
35.92		Keersluis Alphen aan den Rijn			
37.02		Doorvaartopening (beweegbaar) 's-Molenaarsbrug (dv opening 1) (bc)		23.0/3.3/-	
37.12		Oude Rijn (39.10)			

Westelijk Marktkanaal (212a)					
0.00		WESTELIJK MARKTKANAAL			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (3.12)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/7.2/2.7
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Jan van Galenbrug (dv opening 1) (bc)		11.9/2.5/-	
0.64		De Rijpgracht (0.00)			
0.64	L	De Rijpgracht			
0.99	L	Jachtwerf Staverno			
1.18	L	Aansluiting bedrijventerrein			

De Rijpgracht (212a1)					
0.00		DE RIJPGRACHT			
0.00		Westelijk Marktkanaal (0.64)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2

Zoutkeetsgracht en Westerdok (212b)					
0.00		ZOUTKEETSGRACHT EN WESTERDOK			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.91)			
0.00		Van Noordtgracht (0.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/9.5/3.0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Zoutkeetsbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/2.0/-	
0.11		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.11		Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z (0.00)			
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Petemaijenbrug (dv opening 1) (dop)		11.9/1.6/-	
0.46	R	Het Realeneiland			
0.46		Vaarwegdiepte			-4.5/-3.5/KP
0.46		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/7.2/2.7
0.58		Realengracht en Bickersgrach (0.00)			
0.73	R	Marina Westerdok Amsterdam			
1.02		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (0.00)			
1.07		Doorvaartopening (beweegbaar) Han Lammersbrug (dv opening 1) (klp)		13.8/2.3/-	
1.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerdokbrug (dv opening 1) (bc)		13.8/2.3/-	
1.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerdokssluis (dv opening 1) (okw)		13.8/-/-	
1.20		Westerdokssluis			
1.26	L	Gemeentelijke diensthaven Amsterdam			
1.28		City Marina IJdock (0.00)			
1.54		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (22.02)			
Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z (212b1)					
0.00		PRINSENEILANDSGRACHT, EILANDSGRACHT EN BICKERSGRACHT Z			
0.00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (0.11)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.14		Realengracht (0.17)			
0.16	L	Realengracht			
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Sloterdijkerbrug (dv opening 1) (dop)		11.4/2.0/-	
0.53		Realengracht en Bickersgrach (0.51)			
Realengracht en Bickersgrach (212b2)					
0.00		REALENGRACHT EN BICKERSGRACH			
0.00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (0.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Zandhoeksbrug (dv opening 1) (dop)		11.9/1.6/-	
0.17		Realengracht (0.00)			
0.33		Doorvaartopening (vast) Galgenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.0/-	
0.51		Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z (0.53)			
Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (212b3)					
0.00		VAARWEG VAN HET WESTERDOK NAAR DE AMSTEL			
0.00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (1.02)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.05		Doorvaartopening 2 (vast) Korte Prinsengrachtspoorbrug Amsterdam (dv opening 2) (vst)		6.5/4.0/-	
0.06		Doorvaartopening 1 (vast) Korte Prinsengrachtspoorbrug Amsterdam (dv opening 1) (vst)		6.2/4.0/-	
0.10		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de Haarlemmerhouttuinen (dv opening 2) (vst)		11.8/4.9/-	
0.11		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de Haarlemmerhouttuinen (dv opening 1) (vst)		11.8/4.9/-	
0.21		Doorvaartopening (vast) Eenhoornschutsluis (dv opening 1) (vst)		5.9/-/-	
0.21		Doorvaartopening (vast) Eenhoornsluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.2/2.7/-	
0.21		Eenhoornschutsluis			
0.32		Brouwersgracht			
0.33		Brouwersgracht (0.62)			
0.35		Doorvaartopening (vast) Lekkeresluisbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.3/-	
0.64		Doorvaartopening (vast) Prinsensluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.1/-	
0.83	R	Egelantiersgracht			
0.84		Egelantiersgracht (0.00)			
0.90		Doorvaartopening (vast) Leliesluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.0/-	
0.91		Leliegracht (0.28)			
0.91	L	Leliegracht			
1.01	R	Bloemgracht			
1.01		Bloemgracht (0.00)			
1.15		Doorvaartopening (vast) Nieuwe-Wercksbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.8/-	
1.32		Doorvaartopening (vast) Reesluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.1/-	
1.38	R	Lauriergracht			
1.39		Lauriergracht (0.00)			
1.71		Doorvaartopening (vast) brug Runstraat over Prinsengracht (dv opening 1) (vst)		6.8/2.1/-	
1.73		Looiersgracht (0.00)			
1.73	R	Looiersgracht			
1.87		Doorvaartopening (vast) Berensluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.1/-	
1.87		Passeerdersgracht (0.20)			
1.88	R	Passeerdersgracht			
2.00		Doorvaartopening (vast) Angenietje Swarthofbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
2.02		Leidsegracht			
2.02		Leidsegracht (0.32)			
2.19		Doorvaartopening (vast) Aalmoezeniersbrug (dv opening 1) (vst)		7.2/2.0/-	
2.54		Spiegelgracht (0.00)			
2.54	R	Spiegelgracht			
2.55		Doorvaartopening (vast) Antiquairsbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.1/-	
2.81		Doorvaartopening (vast) Walenweeshuissluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.1/-	
3.11		Reguliersgracht (0.21)			
3.11		Reguliersgracht			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.12		Doorvaartopening (vast) De Duifbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/2.1/-	
3.32		Doorvaartopening (vast) brug in de Utrechtsestraat Amsterdam (dv opening 1) (vst)		6.9/2.1/-	
3.53		Doorvaartopening (vast) Frans Hendriksz Oetgensbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.3/-	
3.58		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.37)			
3.58		Nieuwe Prinsengracht (0.00)			
Nieuwe Prinsengracht (212b4)					
0.00		NIEUWE PRINSENGRACHT			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.37)			
0.00		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (3.58)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			18.0/4.0/2.2
0.06		Doorvaartopening (vast) Jan Vinckbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
0.13		Nieuwe Achtergracht (0.00)			
0.28		Doorvaartopening (vast) Doctor Dünnerbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/2.2/-	
0.58		Doorvaartopening (vast) Ben Polakbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/2.0/-	
0.68		Plantage Muidergracht (0.25)			
Nieuwe Achtergracht (212b5)					
0.00		NIEUWE ACHTERGRACHT			
0.00		Nieuwe Prinsengracht (0.13)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.02		Doorvaartopening (vast) Janny en Lien Brilleslijperbrug (dv opening 1) (vst)		9.9/2.3/-	
0.14		Doorvaartopening (vast) Diamantbewerkersbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.8/-	
0.29		Doorvaartopening (vast) Doctor Meijer de Hondbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/1.8/-	
0.52		Doorvaartopening (vast) Halverstadbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.8/-	
0.61		Doorvaartopening (vast) Derkje Hazewinkel-Suringabrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.1/-	
0.80		Plantage Muidergracht (0.43)			
Realengracht (212b6)					
0.00		REALENGRACHT			
0.00		Realengracht en Bickersgrach (0.17)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.17		Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z (0.14)			
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Drieharingenbrug (dv opening 1) (dop)		8.3/1.8/-	
Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (212c)					
0.00		VAARWEG VAN DE SCHINKEL (NIEUWE MEER) NAAR DE AMSTEL			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (6.72)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.22		Doorvaartopening (vast) Trambrug in de lijn Amsterdam - Amstelveen (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
0.27		Stadiongracht (0.69)			
0.27	L	Stadionsgracht			
0.50		Doorvaartopening (vast) Na Druk Gelukbrug (dv opening 1) (vst)		30.1/2.4/-	
0.60		Sluiskolk Stadionschutsluis	53.6/-/53.6/12.0/12.0		
0.79		Doorvaartopening (vast) Aldo van Eyckbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.1/-	
0.99		Doorvaartopening (vast) brug in de Jasonstraat (dv opening 1) (vst)		25.2/2.2/-	
1.28	R	Amsterdam, aansluiting woonwijk			
1.35		Doorvaartopening (vast) brug Achillesstraat-Locatellikade (dv opening 1) (vst)		14.4/2.1/-	
1.54		Doorvaartopening (vast) Dick Schmüllbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.1/-	
1.87		Doorvaartopening 1 (vast) Ina Boekbinderbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.1/-	
1.87		Doorvaartopening 2 (vast) Ina Boekbinderbrug (dv opening 2) (vst)		8.0/2.1/-	
2.14		Doorvaartopening (vast) Joep Langebrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.1/-	
2.27	R	Beatrixpark (brug over invaart)			
2.52		Doorvaartopening (vast) Annetje Fels-Kupferschmidtbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.1/-	
2.79		Doorvaartopening (vast) Hildo Kropbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.1/-	
2.88		Boerenwetering (Overtoom)			
2.91	L	Apollo Marina Amsterdam			
2.93	L	Noorder Amstelkanaal			
2.95		Boerenwetering (1.33)			
2.95		Noorder Amstelkanaal (2.23)			
2.96	L	Boerenwetering			
3.28		Doorvaartopening (vast) Barbiersbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
3.56		Doorvaartopening (vast) Gerard Revebrug (Maasbrug) (dv opening 1) (vst)		12.0/2.1/-	
3.83		Doorvaartopening (vast) Han van Zomerenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
4.18		Doorvaartopening (vast) Ernst Cahn en Alfred Kohnbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.0/-	
4.56		Doorvaartopening (vast) P.L. Kramerbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.0/-	
4.65		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (3.92)			

Stadiongracht (212c1)					
0.00		STADIONGRACHT			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.58		Doorvaartopening (vast) Jan Wilsbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	
0.69		Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (0.27)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Houthaven (212d)					
0.00		HOUTHAVEN			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.28)			
0.00		Cemt-klasse			IV
Noorder Amstelkanaal (212e)					
0.00		NOORDER AMSTELKANAAL			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.21		Doorvaartopening (vast) Herman van den Eerenbeemtbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	
0.63		Doorvaartopening (vast) Lyceumbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	
1.02		Doorvaartopening (vast) Etty Hillesumbrug (dv opening 1) (vst)		14.9/2.2/-	
1.21		Doorvaartopening (vast) Isaac Israëlsbrug (dv opening 1) (vst)		14.9/2.2/-	
1.62		Doorvaartopening (vast) Timo Smeehuijzenbrug (dv opening 1) (vst)		12.2/2.2/-	
2.06		Doorvaartopening (vast) Hanny Michaelisbrug (dv opening 1) (vst)		12.2/2.2/-	
2.23		Boerenwetering (1.33)			
2.23		Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (2.95)			
Boerenwetering (212f)					
0.00		BOERENWETERING			
0.00		Singelgracht te Amsterdam (2.88)			
0.00		Weteringbemaling (0.10)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.03		Doorvaartopening (vast) Judith Leysterbrug (dv opening 1) (vst)		8.4/2.6/-	
0.31		Doorvaartopening (vast) Brandweerbrug (dv opening 1) (vst)		8.7/2.2/-	
0.64		Doorvaartopening (vast) Diamantbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.2/-	
0.77		Doorvaartopening (vast) Korrelbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.2/-	
0.91		Doorvaartopening (vast) Ceintuurbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.6/-	
1.18		Doorvaartopening (vast) Boerenweteringbrug (dv opening 1) (vst)		8.2/2.2/-	
1.33		Noorder Amstelkanaal (2.23)			
1.33		Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (2.95)			
Oostelijk Marktkanaal (212g)					
0.00		OOSTELIJK MARKTKANAAL			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Buysbrug (dv opening 1) (klp)		15.0/1.8/5.3	
0.53		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (2.72)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Le Mairegracht (212h)					
0.00		LE MAIREGRACHT			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.81)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Cor Thesingbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/1.6/-	
Van Noordtgracht (212i)					
0.00		VAN NOORDTGRACHT			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.06		Doorvaartopening (vast) Robiënnabrug (dv opening 1) (vst)		2.8/1.0/-	
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) IJszeebrug (dv opening 1) (bc)		12.0/1.7/-	
0.25		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.91)			
0.25		Zoutkeetsgracht en Westerdok (0.00)			
0.29		Doorvaartopening (vast) brug tussen de Henk Curièrekade en de Martin Vlaarkade (dv opening 1) (vst)		2.8/-/-	
Haarlemertrekvaart Amsterdam (212j)					
0.00		HAARLEMERTREKVAART AMSTERDAM			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (1.26)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/9.5/3.0
0.08		Doorvaartopening (vast) Mirakelbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.5/-	
0.11		Kostverlorenvaart (0.00)			
0.11		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Haarlemmervaartbrug (dv opening 1) (oph)		10.0/0.5/-	
0.90		Doorvaartopening (vast) De Arendbrug (dv opening 1) (vst)		20.5/-/-	
1.17		Doorvaartopening (beweegbaar) Westergasbrug (dv opening 1) (oph)		10.0/0.9/-	
1.22		Doorvaartopening (vast) brug over sluis Haarlemmervaart (dv opening 1) (vst)		5.9/1.8/-	
Kostverlorenvaart (212k)					
0.00		KOSTVERLORENVAART			
0.00		Haarlemertrekvaart Amsterdam (0.11)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			18.0/4.0/2.2
0.07		Doorvaartopening (vast) brug over Kostverlorenvaart - De Wittenkade (Brug 347) (dv opening 1) (vst)		12.0/2.0/-	
0.28		Doorvaartopening (vast) brug Van der Duijn- en Eerste Nassaustraat (Brug 1902) (dv opening 2) (vst)		12.0/2.4/-	
0.40		Doorvaartopening (vast) Staatsliedenbrug (Brug 139) (dv opening 1) (vst)		12.0/1.8/-	
0.73		Doorvaartopening (vast) brug tussen Jacob Catskade en De Wittenkade (Brug 132) (dv opening 2) (vst)		12.0/2.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.79		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (2.13)			
Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (213)					
0.00		VAARWEG GOUWE-MALLEGATSLUIS EN AANLIGGENDE VAARWEGEN TE GOUDA			
0.00		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (12.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Gouwe-Steve Bikobrug.			95.0/11.0/2.8
0.50		Kromme Gouwe (0.00)			
0.50		Cemt-klasse			II
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Steve Bikobrug (dv opening 1) (bc)		12.0/0.2/-	
1.20		Sluiskolk Ir. De Kock van Leeuwensluis	46.0/-/49.0/9.0/9.0		
1.29		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
1.29		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Steve Bikobrug-Mallegatsluis.			65.0/7.5/2.1
1.37	R	Kromme Gouwe			
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Rabatbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/0.1/-	
1.44		Kattensingel (0.00)			
1.44		Cemt-klasse			I
1.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Guldenbrug (dv opening 1) (oph)		7.9/0.4/-	
2.30		Doorvaartopening (vast) Mallegatbrug Gouda (dv opening 1) (vst)		7.8/4.7/-	
2.30		Sluiskolk Mallegatsluis Gouda	45.0/-/45.0/7.8/7.8		
2.41		Hollandsche IJssel (1.37)			
Kromme Gouwe (213a)					
0.00		KROMME GOUWE			
0.00		Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (0.50)			
0.00		Cemt-klasse			II
Kattensingel (213b)					
0.00		KATTENSINGEL			
0.00		Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (1.44)			
0.00	L	Kattensingelgracht			
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Doorvaartopening (beweegbaar) Pottersbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/0.0/-	
0.67		Blekerssingel (0.00)			
Blekerssingel (213c)					
0.00		BLEKERSSINGEL			
0.00		Kattensingel (0.67)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (beweegbaar) Kleiwegbrug (dv opening 1) (hef)		4.0/0.0/1.6	
0.14		Doorvaartopening (beweegbaar) Kazernebrug Gouda (dv opening 1) (oph)		4.0/0.3/-	
0.49		Fluwelensingel (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.49		Karnemelksloot Gouda (0.00)			
Karnemelksloot Gouda (213d)					
0.00		KARNEMELKSLOOT GOUDA			
0.00		Blekerssingel (0.49)			
0.00		Fluwelensingel (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.13		Doorvaartopening Jan Verzwollebrug Gouda (dv opening 1) (oph)		4.0/-0.2/-	
0.43		Doorvaartopening Cornelis ketelbrug Gouda (dv opening 1) (oph)		3.5/0.1/-	
0.51		Doorvaartopening (vast) A.G. de Vrijebrug (dv opening 1) (oph)		4.0/0.1/-	
0.59		Breevaart (0.00)			
Breevaart (213e)					
0.00		BREEVAART			
0.00		Cemt-klasse			0
0.17		Doorvaartopening spoorbrug Karnemelksloot Gouda (dv opening 1) (vst)		2.6/2.0/-	
0.42		Doorvaartopening (beweegbaar) Graaf Florisbrug (dv opening 1) (hef)		4.0/0.2/1.2	
0.86		Sluiskolk Reeuwijksverlaat	-/-/19.0/-/3.0		
Fluwelensingel (213f)					
0.00		FLUWELENSINGEL			
0.00		Blekerssingel (0.49)			
0.00		Karnemelksloot Gouda (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
Wijde Aa en Does (215)					
0.00		WIJDE AA EN DOES			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (32.74)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.27	L	Jachthaven Oudelandsedijk Woubrugge			
0.70	R	Veendermolen			
0.79	L	Haven camping Wijde Aa Woubrugge			
0.80	R	Woubrugge, aansluiting			
1.15	R	Bungalowpark Wijde Aa			
2.29	L	Ofwegenerwatering			
2.48	R	Rijpweteringvaart			
3.20	L	Vlietmolen			
3.50	R	Noord Aa (met jachthaven)			
3.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Doesbrug Hoogmade (dv opening 1) (bc)		6.5/1.1/-	
3.90	L	Hoogmade, aansluiting zijsloot			
4.25	R	Voorwetering			
4.38	L	Bruine Wetering			
4.40	R	Verbinding naar de Voorwetering			
4.61	R	Verbinding naar de Voorwetering			
5.13		Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart (5.42)			
5.39		Doorvaartopening 2 (vast) Doesmolenbrug (dv opening 2) (vst)		16.0/2.3/-	
5.40		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Doesmolenbrug (dv opening 1) (bc)		8.9/2.3/-	
5.46	L	Doespolderwatering			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.57		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.6	
5.80	R	Uitwatering poldergemaal (1)			
6.10	L	Goeshofmolen			
6.26	R	Dwarswatering			
7.40	R	Leiderdorp, aansluiting			
7.50	R	Leiderdorp, aansluiting (2)			
7.54	R	Doeshaven Leiderdorp			
7.98		Doorvaartopening 2 (vast) Achterhovenerbrug (dv opening 2) (vst)		5.5/2.4/-	
7.99		Doorvaartopening 1 (vast) Achterhovenerbrug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.4/-	
8.00	R	Leiderdorp, aansluiting woonwijk			
8.38		Doorvaartopening (beweegbaar) Doesbrug Leiderdorp (dv opening 1) (oph)		5.0/1.1/-	
8.44		Oude Rijn (48.27)			
Leidsche Vaart (216)					
0.00		LEIDSCHE VAART			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (34.12)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Vijfgatenbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.6/-	
0.47		Doorvaartopening (beweegbaar) Paradijsbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/0.4/-	
1.50	R	Aansluiting gemaal (2)			
1.69		Doorvaartopening (beweegbaar) De Grote Brug (dv opening 1) (oph)		5.5/0.4/-	
1.80	R	Polder Langeraar			
3.30	R	Rijnsaterwoude, aansluiting zijsloot			
3.37		Doorvaartopening (vast) brug in de N207 Rijnsaterwoude (dv opening 1) (vst)		8.0/1.9/-	
3.60		Keersluis Rijnsaterwoude			
3.61		Doorvaartopening (beweegbaar) Vroonlandsebrug (dv opening 1) (oph)		5.5/0.4/-	
3.62		Doorvaartopening (vast) 2 keersluis Rijnsaterwoude (dv opening 2) (okw)		3.2/-/-	
3.62		Doorvaartopening 1 keersluis Rijnsaterwoude (dv opening 1) (okw)		5.3/-/-	
4.32		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
5.78		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (30.99)			
Drecht (217)					
0.00		DRECHT			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (30.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Bilderdamsebrug (dv opening 1) (oph)		6.5/0.4/-	
2.80	L	Gemaal van der Breggen			
4.30		Doorvaartopening (vast) Drechtbrug (dv opening 1) (vst)		26.0/2.5/-	
4.80		Keersluis Leimuiden			
4.81		Doorvaartopening (beweegbaar) Tolbrug Leimuiden (dv opening 1) (oph)		6.0/0.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.81		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Leimuiden (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
6.60	L	Jachtwerf Kraan			
6.66		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (28.27)			
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (218)					
0.00		RINGVAART VAN DE HAARLEMMERMEERPOLDER (NOORDELIJK GEDEELTE)			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (14.14)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Buiten Liede-Nieuwe Meer			70.0/7.5/2.5
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Schalkwijkerbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.6/-	
1.31	L	Molenplas (met passantensteigers)			
1.98	R	Gemaal Koning Willem I			
2.50		Floriaduct			
2.54		Doorvaartopening (vast) Floriaduct (dv opening 1) (vst)		10.0/-/-	
3.12		Doorvaartopening (beweegbaar) Vijfhuizerbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.4/-	
3.60		Damsluis Vijfhuizen			
3.61		Doorvaartopening damsluis Vijfhuizen (dv opening 1) (okw)		10.6/-/-	
4.74		Doorvaartopening (vast) brug in de N232 Nieuwebrug (dv opening 1) (vst)		19.0/4.7/-	
4.99		Doorvaartopening (vast) brug in de N205 Vijfhuizen (dv opening 1) (vst)		9.2/4.7/-	
5.26	L	Fuikvaart			
5.90	L	De Liede			
5.92	L	Buiten-Liede			
6.68	L	Haarlemmerliede, aansluiting			
6.91	L	Haarlemmerliede, aansluiting			
7.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.5	
8.05		Doorvaartopening (vast) brug 2 in de A9 Haarlemmerliede (dv opening 1) (vst)		30.0/5.0/-	
8.08		Doorvaartopening (vast) brug in de A9 Haarlemmerliede (dv opening 1) (vst)		30.0/5.0/-	
8.11		Doorvaartopening (vast) brug 1 in de A9 Haarlemmerliede (dv opening 1) (vst)		30.0/5.0/-	
9.92		Doorvaartopening (beweegbaar) Weerenbrug (dv opening 1) (oph)		8.5/1.6/-	
10.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Bietenbrug Halfweg (dv opening 1) (bc)		9.6/2.0/-	
10.91		Zijkanaal F (0.00)			
10.91	L	Uitwatering Gemaal Rijnland			
11.36		Doorvaartopening (beweegbaar) Halfwegbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.6/-	
11.60		Keersluis Halfweg			
11.62		Doorvaartopening keersluis Halfweg (dv opening 1) (okw)		11.0/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12.49		Doorvaartopening (beweegbaar) fiets-/voetgangersbrug Zwanenburg (dv opening 1) (klp)		9.6/1.4/-	
12.82		Doorvaartopening (vast) brug in de A5 (dv opening 1) (vst)		29.5/5.1/-	
14.71	R	Uitwatering Gemaal De Lijnden			
15.18		Doorvaartopening 1 (vast) Lijnderbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/3.4/-	
15.19		Doorvaartopening 3 (vast) Lijnderbrug (dv opening 3) (vst)		13.0/3.3/-	
15.20		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Lijnderbrug (dv opening 2) (oph)		8.5/3.4/-	
17.13		Slotervaart (4.20)			
17.14	L	Slotervaart			
17.25		Doorvaartopening (beweegbaar) Sloterbrug (dv opening 1) (oph)		8.5/0.4/-	
18.38		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A4 Badhoevedorp (dv opening 1) (vst)		16.2/7.3/-	
18.39		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A4 Badhoevedorp (dv opening 2) (vst)		16.2/7.3/-	
18.40		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Badhoevedorp (dv opening 1) (vst)		16.2/7.3/-	
18.41		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Badhoevedorp (dv opening 2) (vst)		16.2/7.3/-	
18.43		Doorvaartopening 1 (vast) brug 1 in de A4 Badhoevedorp (dv opening 1) (vst)		16.2/7.3/-	
18.44		Doorvaartopening 2 (vast) brug 1 in de A4 Badhoevedorp (dv opening 2) (vst)		16.2/7.3/-	
18.69		Doorvaartopening (vast) Oude Haagsebrug (dv opening 1) (vst)		14.0/4.5/-	
19.55		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (9.99)			
Zijkanaal F (218a)					
0.00		ZIJKANAAL F			
0.00		Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (10.91)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.22		Doorvaartopening (vast) Boezembrug Halfweg (dv opening 1) (vst)		7.5/-0.6/-	
0.80		Doorvaartopening (vast) brug in de Kanaalweg over het Zijkanaal F in Halfweg (dv opening 1) (vst)		40.0/5.6/-	
Slotervaart (219)					
0.00		SLOTERVAART			
0.00		Westlandgracht Amsterdam (0.86)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.18		Doorvaartopening (vast) Heemstedebrug (dv opening 1) (vst)		18.0/2.0/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) Karl Popperbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/0.5/-	
0.30		Sluiskolk Westlandgrachtsluis	-/-/44.7/7.5/7.5		
0.59		Doorvaartopening (vast) brug in de Maassluisstraat over de Slotervaart (dv opening 1) (vst)		6.0/0.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.74		Doorvaartopening (vast) brug bij Station Heemstedestraat over de Slotervaart (dv opening 1) (vst)		20.0/-/-	
0.75		Doorvaartopening (vast) Heemstedemetrobrug (dv opening 1) (vst)		20.0/3.0/-	
0.88		Doorvaartopening (vast) Frans van Goolbrug (dv opening 1) (vst)		10.6/0.5/-	
1.21		Doorvaartopening (vast) Bloeddonorbrug (dv opening 1) (vst)		9.8/0.1/-	
1.66		Doorvaartopening (vast) Piet Römerbrug (dv opening 1) (vst)		15.9/0.5/-	
2.34		Doorvaartopening (vast) Jetta Goudalbrug (dv opening 1) (vst)		18.0/0.1/-	
2.86		Hoekenesgracht (1.87)			
2.90		Doorvaartopening (vast) brug in Jan van Zutphenplantsoen over de Slotervaart (dv opening 1) (vst)		15.3/-/-	
3.34		Doorvaartopening (vast) Willem Hovybrug (dv opening 1) (vst)		15.3/0.5/-	
3.85		Doorvaartopening (vast) brug in de Akersluis (dv opening 1) (vst)		7.0/0.3/-	
3.90		Sluiskolk Akerschutsluis	44.7/44.7/44.7/7.5/7.5		
4.20		Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (17.13)			

Hoekenesgracht (219a)					
0.00		HOEKENESGRACHT			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.06		Doorvaartopening (vast) Prinses Amaliabrug (dv opening 1) (vst)		3.0/3.0/-	
0.20		Doorvaartopening (vast) brug in Meer en Vaart over de Osdorpergracht (dv opening 1) (vst)		25.0/0.1/-	
0.43		Doorvaartopening (vast) brug in het Groenpad over de Osdorpergracht (dv opening 1) (vst)		25.8/1.0/-	
0.73		Doorvaartopening (vast) brug in Hoekenes over de Osdorpergracht (dv opening 1) (vst)		25.0/0.7/-	
0.92		Doorvaartopening (vast) brug in Tussen Meer over de Hoekenesgracht (dv opening 1) (vst)		25.5/0.1/-	
1.09		Doorvaartopening (vast) Jan Brouwerbrug (dv opening 1) (vst)		25.8/0.6/-	
1.26		Doorvaartopening (vast) Piet Peelenbrug (dv opening 1) (vst)		18.0/0.4/-	
1.57		Doorvaartopening (vast) brug in de Pieter Calandlaan over de Hoekenesgracht (dv opening 1) (vst)		15.0/1.2/-	
1.87		Slotervaart (2.86)			

Westlandgracht Amsterdam (219b)					
0.00		WESTLANDGRACHT AMSTERDAM			
0.00		Postjeswetering (1.24)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.85		Slotervaart (0.00)			
0.97		Doorvaartopening (vast) Fiep Westendorpbrug (dv opening 1) (vst)		28.0/3.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.20		Doorvaartopening (vast) brug Westlandgracht-Westlandpad (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	

Postjeswetering (219c)					
0.00		POSTJESWETERING			
0.00		Admiralengracht (1.39)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.02		Doorvaartopening (vast) Arend Westermanbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	
0.36		Doorvaartopening (vast) Postjesbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.2/-	
0.63		Doorvaartopening (vast) brug tussen Postjeskade en het Rembrandtpark (dv opening 1) (vst)		15.6/2.2/-	
0.77		Doorvaartopening (vast) brug tussen Corantijnstraat en het Rembrandtpark (dv opening 1) (vst)		15.6/2.2/-	
1.02		Doorvaartopening (vast) Duizendste Brug (dv opening 1) (vst)		15.6/2.2/-	
1.21		Doorvaartopening (vast) Ahmed Zianibrug (dv opening 1) (vst)		15.0/2.0/-	
1.24		Westlandgracht Amsterdam (0.00)			

Admiralengracht (219d)					
0.00		ADMIRALENGRACHT			
0.00		Erasmusgracht (1.29)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.25		Doorvaartopening (vast) Vierwindstrekenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	
0.62		Doorvaartopening (vast) Molenslootbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	
0.92		Doorvaartopening (vast) Groentepraambrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.6/-	
1.34		Doorvaartopening (vast) Machineslootbrug (dv opening 1) (vst)		15.2/2.2/-	
1.39		Postjeswetering (0.00)			
1.49		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (4.25)			

Erasmusgracht (219e)					
0.00		ERASMUSGRACHT			
0.00		Burg. van Tienhovengracht (1.02)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.07		Doorvaartopening (vast) Camera Obscurabrug (dv opening 1) (vst)		11.3/2.2/-	
0.35		Doorvaartopening (vast) Cor Blekemolenbrug (dv opening 1) (vst)		5.9/1.4/-	
0.47		Doorvaartopening (vast) Erasmusgrachtbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.6/-	
0.78		Doorvaartopening (vast) Saïdja en Adindabrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.6/-	
1.24		Doorvaartopening (vast) Wil de Graaffbrug (Brug 393) (dv opening 1) (vst)		21.7/2.2/-	
1.29		Admiralengracht (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Burg. van Tienhovengracht (219f)					
0.00		BURG. VAN TIENHOVENGRACHT			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.28		Doorvaartopening (vast) Tineke Guilonardbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.2/-	
0.66		Doorvaartopening (vast) Ina Boudier-Bakkerbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.2/-	
0.92		Burg. Cramergracht (0.00)			
1.02		Erasmusgracht (0.00)			
Burg. Cramergracht (219g)					
0.00		BURG. CRAMERGRACHT			
0.00		Burg. van Tienhovengracht (0.92)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.10		Sluiskolk Slotermeerschutsluis (Cramersluis)	-/-/44.5/7.5/7.5		
0.37		Doorvaartopening (vast) Truus Menger-Oversteegenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.9/-	
0.72		Doorvaartopening (vast) brug Jan Evertsenstraat over Burgemeester Cramergracht (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	
0.87		Doorvaartopening (vast) Conny van Rietschotenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	
Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (220)					
0.00		AMSTEL-GOUWEVAART (AMSTEL EN AARKANAAL)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (23.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/7.2/2.7
0.17	L	Zouthaven			
0.22		Doorvaartopening 1 (vast) Dees Postmabrug (dv opening 1) (vst)		23.5/4.7/-	
0.23		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Dees Postmabrug (dv opening 2) (bc)		19.9/4.7/-	
0.30		Doorvaartopening 1 (vast) Oosterdoksspoorbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/4.7/-	
0.30		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Oosterdoksspoorbrug (dv opening 2) (bc)		19.0/4.7/-	
0.37		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Oosterdoksdraaibrug (dv opening 2) (dr)		15.5/2.9/-	
0.38		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Oosterdoksdraaibrug (dv opening 1) (dr)		19.9/2.9/-	
0.49		Dijksgracht en Witteburgervaart (0.00)			
0.49		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.00)			
0.51		IJtunnel			
0.81		Marinehaven te Amsterdam (0.00)			
0.96		Nieuwe Vaart te Amsterdam (0.00)			
1.02		Doorvaartopening (beweegbaar) Kortjewantsbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/3.5/-	
1.03		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Kortjewantsbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/-/-	
1.03		Keersluis Kortjewantsbrug			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.13		Doorvaartopening (beweegbaar) Scharrebierbrug (dv opening 1) (oph)		8.7/2.5/-	
1.16		Sluiskolk Rapenburgersluis (Scharrebiersluis)	45.9/-/45.9/8.8/8.8		
1.22	L	Entrepotdok			
1.23		Entrepotdok (0.88)			
1.31		Doorvaartopening (beweegbaar) Latjesbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/2.1/-	
1.58		Doorvaartopening (beweegbaar) Hortusbrug (dv opening 1) (bc)		10.1/2.1/-	
1.61	L	Hortusplantsoen			
1.68		Hortusvijver (0.00)			
1.78		Doorvaartopening (beweegbaar) Vaz Diasbrug (dv opening 1) (bc)		10.1/2.1/-	
2.00		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Walter Suskindbrug (dv opening 1) (dop)		11.8/2.1/-	
2.03	R	Herengracht			
2.03		Herengracht (2.48)			
2.03		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (1.58)			
2.18		Keizersgracht (2.82)			
2.18		Nieuwe Keizersgracht (0.00)			
2.18	L	Nieuwe Keizersgracht			
2.18	R	Keizersgracht			
2.29		Doorvaartopening (beweegbaar) Magere Brug (dv opening 5) (dop)		8.4/2.5/-	
2.37	L	Nieuwe Prinsengracht			
2.37		Nieuwe Prinsengracht (0.00)			
2.37		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (3.58)			
2.40		Middenkolk Oost Amstelsluizen	48.9/-/48.9/8.2/8.2		
2.40		Westkolk Amstelsluizen	48.9/-/48.9/8.3/8.3		
2.44		Middenkolk West Amstelsluizen	48.9/-/48.9/8.2/8.2		
2.45		Oostkolk Amstelsluizen	48.9/-/48.9/8.3/8.3		
2.51		Achtergracht (0.00)			
2.51	R	Achtergracht			
2.70		Doorvaartopening 5 (beweegbaar) Hogesluisbrug (dv opening 5) (dbc)		8.0/2.9/7.5	
2.79		Singelgracht			
2.80		Doorvaartopening 1 (vast) Torontobrug (dv opening 1) (vst)		18.0/3.6/-	
2.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Torontobrug (dv opening 2) (dbc)		11.9/4.2/-	
2.80		Doorvaartopening 3 (vast) Torontobrug (dv opening 3) (vst)		18.0/3.6/-	
2.80		Singelgracht te Amsterdam (4.16)			
3.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Nieuwe Amstelbrug (dv opening 1) (dbc)		14.9/3.3/-	
3.92		Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (4.65)			
4.10	L	Ringvaart van de Watergraafsmeerpolder			
4.13		Ringvaart Watergraafsmeer (0.00)			
4.13		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
4.22		Doorvaartopening 1 (vast) Berlagebrug Amsterdam (dv opening 1) (vst)		10.8/2.6/-	
4.22		Doorvaartopening 2 (vast) Berlagebrug Amsterdam (dv opening 2) (vst)		10.8/2.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.23		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Berlagebrug Amsterdam (dv opening 3) (bc)		11.9/3.3/-	
4.24		Doorvaartopening 4 (vast) Berlagebrug Amsterdam (dv opening 4) (vst)		10.8/2.6/-	
4.24		Doorvaartopening 5 (vast) Berlagebrug Amsterdam (dv opening 5) (vst)		10.8/2.6/-	
4.93		Weespertrekvaart (0.00)			
4.93		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Hoogte ten opzichte van NAP. Traject: de Omval-Tolhuissluis.			70.0/7.2/2.4
5.15	L	Haven Zuidergasfabriek Amsterdam			
5.26		Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (0.00)			
5.43		Doorvaartopening 3 (vast) Utrechtsebrug (dv opening 3) (vst)		30.1/5.0/-	
5.45		Doorvaartopening 2 (vast) Utrechtsebrug (dv opening 2) (vst)		52.4/4.1/-	
5.47		Doorvaartopening 1 (vast) Utrechtsebrug (dv opening 1) (vst)		30.1/5.0/-	
5.84		Kleine Wetering (0.00)			
6.51		Doorvaartopening 2 (vast) Rozenoordbrug (Zuid-Noord) (dv opening 2) (vst)		41.1/5.4/-	
6.53		Doorvaartopening 1 (vast) Rozenoordbrug (Zuid-Noord) (dv opening 1) (vst)		32.5/5.4/-	
6.55		Doorvaartopening 1 (vast) Rozenoordbrug (Metrobrug) (dv opening 1) (vst)		29.0/5.8/-	
6.55		Doorvaartopening 2 (vast) Rozenoordbrug (Metrobrug) (dv opening 2) (vst)		29.0/5.4/-	
6.55		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Rozenoord (dv opening 2) (vst)		41.1/5.4/-	
6.56		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Rozenoord (dv opening 1) (vst)		32.5/6.0/-	
6.60		Doorvaartopening 2 (vast) Rozenoordbrug (Noord-Zuid) (dv opening 2) (vst)		29.0/5.4/-	
6.61		Doorvaartopening 1 (vast) Rozenoordbrug (Noord-Zuid) (dv opening 1) (vst)		29.0/5.8/-	
11.43		Doorvaartopening 1 (vast) brug Ouderkerk aan de Amstel (dv opening 1) (vst)		10.5/2.3/-	
11.44		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug Ouderkerk aan de Amstel (dv opening 2) (bc)		10.5/2.3/-	
11.44		Doorvaartopening 3 (vast) brug Ouderkerk aan de Amstel (dv opening 3) (vst)		10.5/2.2/-	
11.71	L	Passantenhaven Ouderkerk aan de Amstel			
11.82		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (0.00)			
12.48		Doorvaartopening (vast) brug in de A9 Amstelveen (dv opening 1) (vst)		34.0/5.4/-	
13.27	L	De Amstel, noordelijke invaart			
13.51	L	De Amstel, zuidelijke invaart			
17.99		Oude Waver (5.94)			
19.95		Amstel Aquaduct			
19.96		Doorvaartopening (vast) aquaduct in de N201 Uithoorn (dv opening 1) (vst)		10.0/-/-	
21.81		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) busbrug Uithoorn (dv opening 2) (dr)		10.0/2.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
21.82		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) busbrug Uithoorn (dv opening 1) (dr)		10.0/2.2/-	
22.26		Doorvaartopening 1 (vast) Prinses Irenebrug Uithoorn (dv opening 1) (vst)		10.5/2.4/-	
22.27		Doorvaartopening 2 (vast) Prinses Irenebrug Uithoorn (dv opening 2) (vst)		10.5/2.4/-	
22.28		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Prinses Irenebrug Uithoorn (dv opening 3) (bc)		10.5/2.4/-	
22.29		Doorvaartopening 4 (vast) Prinses Irenebrug Uithoorn (dv opening 4) (vst)		10.5/2.4/-	
23.04		Kromme Mijdrecht en Grecht (0.00)			
23.50	L	verbinding met Kromme Mijdrecht			
25.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Vrouwenakkerbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/0.8/-	
29.20	R	De Kwakel, aansluiting			
30.10		Grote kolk Tolhuissluis	52.0/-/56.0/8.1/8.1		
30.15		Kleine kolk Tolhuissluis	25.0/-/25.0/4.0/4.0		
30.25		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
30.25		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/KP
30.25		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Tolhuissluis-Oude Rijn.			70.0/8.5/2.5
30.25		Drecht (0.00)			
31.40	R	Aansluiting gemaal (3)			
31.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Kattenbrug (dv opening 1) (oph)		10.0/1.4/-	
33.10		Doorvaartopening 3 (vast) Papenbrug (dv opening 3) (vst)		5.0/1.6/-	
33.11		Doorvaartopening 1 (vast) Papenbrug (dv opening 1) (vst)		5.6/1.7/-	
33.11		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Papenbrug (dv opening 2) (bc)		10.5/1.2/-	
33.13	L	Kromme- of Hoeksche Aar			
33.13	R	Verbindingskanaal tot de Langeraarsche Plassen			
33.14		Cemt-klasse			III
33.14		Hoekse Aar (0.00)			
34.12		Leidsche Vaart (0.00)			
34.12		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
35.53		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Aardammerbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/1.2/-	
35.54		Doorvaartopening 2 (vast) Aardammerbrug (dv opening 2) (vst)		4.5/1.9/-	
37.20		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Aarlanderveen (dv opening 1) (okw)		24.3/-/-	
37.20		Keersluis Aarlanderveen			
37.21	L	Uitwateringsgeul Schoutenvaartsche Boezem			
37.99	L	Aarlanderveensche Wetering			
38.15		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Zegerbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/1.9/-	
38.16		Doorvaartopening 2 (vast) Zegerbrug (dv opening 2) (vst)		4.9/1.9/-	
39.61	R	Zegerplas			
41.20		Doorvaartopening (vast) Oranje Nassaubrug (dv opening 1) (vst)		25.0/4.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
41.43		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (0.00)			
41.43		Oude Rijn (35.22)			
Nieuwe Vaart te Amsterdam (220a)					
0.00		NIEUWE VAART TE AMSTERDAM			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0.96)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/7.2/2.7
0.08		Doorvaartopening 1 (vast) Kattenburgerbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.5/-	
0.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Kattenburgerbrug (dv opening 2) (bc)		15.0/2.6/-	
0.12		Doorvaartopening 3 (vast) Kattenburgerbrug (dv opening 3) (vst)		10.0/2.6/-	
0.30		Kattenburgervaart (0.72)			
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Nieuwe Vaart (dv opening 1) (okw)		15.0/-/-	
0.40		Keersluis Nieuwe Vaart			
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Pelikaanbrug Amsterdam (dv opening 1) (oph)		10.0/2.1/-	
0.54	R	Verbinding met Entrepotdok			
0.55		Dijksgracht en Witteburgervaart (1.82)			
0.55		Entrepotdoksluis (0.00)			
1.05		Nieuwe Vaart naar Lozingskanaal (0.00)			
1.05		Doorvaartopening 1 (vast) Dageraadsbrug (dv opening 1) (vst)		11.0/2.0/-	
1.05		Doorvaartopening 2 (vast) Dageraadsbrug (dv opening 2) (vst)		26.0/2.0/-	
1.05	R	Verbinding met lozingskanaal			
1.05		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
1.41		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Amsterdam (Nieuwe Vaart West) (dv opening 1) (vst)		15.0/2.1/-	
1.42		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Amsterdam (Nieuwe Vaart West) (dv opening 2) (vst)		15.0/2.1/-	
1.43		Doorvaartopening (vast) brug in de Cruquiuskade over de Nieuwevaart (dv opening 1) (vst)		17.1/2.5/-	
1.43		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Amsterdam (Nieuwe Vaart Oost) (dv opening 1) (vst)		15.0/2.1/-	
1.43		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Amsterdam (Nieuwe Vaart Oost) (dv opening 2) (vst)		15.0/2.1/-	
1.52		Doorvaartopening (vast) Panamabrug (dv opening 1) (vst)		13.3/2.3/-	
1.54	L	Verbinding naar Entrepothaven			
1.55		Entrepothaven II (0.00)			
1.91		Doorvaartopening (vast) Slachthuisbrug Amsterdam (dv opening 1) (vst)		8.2/2.5/-	
2.36		Doorvaartopening (vast) Ad Grimmonbrug (dv opening 1) (vst)		14.2/2.3/-	
2.74		Lozingskanaal (1.72)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.74	R	Lozingskanaal			
2.77	R	Gemaal Zeeburg			
2.80		Sluiskolk Zeeburgerschutsluis	50.3/-/50.3/11.5/-		
3.11		Amsterdam-Rijnkanaal (1.59)			
Nieuwe Vaart naar Lozingskanaal (220a1)					
0.00		NIEUWE VAART NAAR LOZINGSKANAAL			
0.00		Nieuwe Vaart te Amsterdam (1.05)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.08		Lozingskanaal (0.00)			
0.08		Singelgracht te Amsterdam (5.97)			
Dijksgracht en Witteburgervaart (220b)					
0.00		DIJKSGRACHT EN WITTEBURGERVAART			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0.49)			
0.00		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/7.2/2.7
0.57		Doorvaartopening (vast) Oesjesduikerbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/-/-	
0.80	R	Haven Kattenburgervaart Amsterdam			
0.89		Doorvaartopening (beweegbaar) Commandantsbrug (dv opening 1) (dr)		10.0/2.3/-	
0.89		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Mariniersbrug (dv opening 1) (bc)		20.0/1.8/-	
0.89		Doorvaartopening 2 (vast) Mariniersbrug (dv opening 2) (vst)		9.0/2.0/-	
0.89		Kattenburgervaart (0.00)			
0.89		Cemt-klasse			0
0.90	R	Kattenburgervaart			
1.32	R	Haven WSV De Oostvaarders Amsterdam			
1.47	L	Oosterburgerdwarsvaart			
1.47		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
1.47		Oostenburgervaart (0.00)			
1.48	R	Haven WSV Albatros & De Oostvaarders Amsterdam			
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Ezelsbrug (dv opening 1) (oph)		11.8/1.6/-	
1.82		Entrepotdoksluis (0.00)			
1.82		Nieuwe Vaart te Amsterdam (0.55)			
Oostenburgervaart (220b1)					
0.00		OOSTENBURGERVAART			
0.00		Dijksgracht en Witteburgervaart (1.47)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (220c)					
0.00		OOSTERDOK, OUDE SCHANS-ZWANENBURGWAL-AMSTEL			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0.49)			
0.00		Dijksgracht en Witteburgervaart (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. D opgegeven bij NAP			67.0/7.2/2.3
0.09		Doorvaartopening 3 (vast) Mr. J.J. van der Veldebrug (dv opening 3) (vst)		34.0/2.8/-	
0.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Mr. J.J. van der Veldebrug (dv opening 2) (rbc)		8.4/2.9/-	
0.14		Doorvaartopening 1 (vast) Mr. J.J. van der Veldebrug (dv opening 1) (vst)		23.0/2.4/-	
0.18	L	Haven Nautisch kwartier Amsterdam			
0.24		Oosterdokhaven (0.39)			
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Kikkerbilsluisbrug (dv opening 1) (hef)		9.0/2.9/4.9	
0.40		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.40		Cemt-klasse			0
0.40		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/7.2/2.7
0.53	L	Rapenburgwal			
0.53		Uilenburgergracht (0.00)			
0.53		Waalseilandgracht (0.57)			
0.54	R	Waalseilandsgracht			
0.67		Recht Boomssloot (0.35)			
0.73		Doorvaartopening (vast) Keizersbrug (dv opening 1) (vst)		9.2/2.7/-	
0.90	L	Uilenburgergracht			
0.91		Snoekjesgracht (0.09)			
0.91		Uilenburgergracht (0.68)			
0.92	R	Snoekjesgracht			
0.97		Doorvaartopening (vast) St. Anthonisluis (dv opening 1) (vst)		8.3/-/-	
0.99		Doorvaartopening (vast) Sint Anthonisluisbrug (dv opening 1) (vst)		8.5/2.5/-	
1.00		St. Anthonisluis			
1.05		Raamgracht (0.20)			
1.05	R	Raamgracht			
1.21		Doorvaartopening (vast) Ir. B. Bijvoetbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.7/-	
1.31		Binnen Amstel (0.30)			
1.31	R	Binnen Amstel			
1.52		Doorvaartopening (vast) Blauwbrug (dv opening 1) (vst)		14.0/2.7/-	
1.58		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.03)			
1.58		Herengracht (2.48)			
Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (220d)					
0.00		DUIVENDRECHTSCHE VAART (INDUSTRIEHAVEN)			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (5.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/7.2/2.7
0.12		Doorvaartopening (vast) Korte Ouderkerkerbrug (dv opening 1) (vst)		23.2/4.8/-	
0.39		Doorvaartopening (vast) Amstelstroombrug (dv opening 1) (vst)		25.0/4.8/-	
0.53	R	Haven 2 Duivendrecht			
0.57		1e Zijhaven Amstel I te Amsterdam (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.92		Doorvaartopening (vast) de Heusbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/4.8/-	
0.94		Doorvaartopening (vast) Duivendrechtsevaartmetrobrug (dv opening 1) (vst)		17.0/4.8/-	
1.24		Doorvaartopening (vast) brug in de A10 Duivendrecht (dv opening 1) (vst)		26.2/5.6/-	
1.48		2e Zijhaven Amstel II te Amsterdam (0.00)			
Ringvaart Watergraafsmeer (220e)					
0.00		RINGVAART WATERGRAAFSMEER			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (4.13)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.07		Doorvaartopening (vast) Schollenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.7/-	
0.35		Doorvaartopening (vast) Brug Wibautstraat overspant Ringvaart Watergraafsmeer (dv opening 1) (vst)		8.5/1.0/-	
0.78		Doorvaartopening (vast) Kaap de Goede Hoopbrug (dv opening 1) (vst)		6.3/1.0/-	
1.34		Doorvaartopening (vast) Oetewalerbrug (dv opening 1) (vst)		8.3/1.1/-	
1.54		Doorvaartopening (vast) Piet de Boerbrug (dv opening 1) (vst)		2.5/-/-	
1.72		Doorvaartopening (vast) Evert van der Wallbrug (dv opening 1) (vst)		6.4/0.7/-	
1.95		Doorvaartopening (vast) Harry van Kruiningenbrug (dv opening 1) (vst)		3.5/2.0/-	
2.07		Doorvaartopening (vast) brug in Celebesstraat over de Ringvaart Watergraafsmeer (dv opening 1) (vst)		7.9/1.1/-	
2.28		Doorvaartopening (vast) Hartmanbrug (dv opening 1) (vst)		8.5/1.8/-	
2.55		Doorvaartopening (vast) Maria Sk■odowska-Curiebrug (dv opening 1) (vst)		6.5/1.2/-	
3.10		Doorvaartopening (vast) Henrietta Leavittbrug (dv opening 1) (vst)		4.8/1.8/-	
Kattenburgervaart (220f)					
0.00		KATTENBURGERVAART			
0.00		Dijksgracht en Witteburgervaart (0.89)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.11		Doorvaartopening (vast) Zebrabrug (dv opening 1) (vst)		6.6/2.2/-	
0.27		Doorvaartopening (vast) Witte Katbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/1.7/-	
0.46		Doorvaartopening (vast) Kippebrug (dv opening 1) (vst)		6.6/2.5/-	
0.68		Doorvaartopening (vast) Paerlduikerbrug (dv opening 1) (vst)		6.6/-/-	
0.72		Nieuwe Vaart te Amsterdam (0.30)			
Hoekse Aar (220h)					
0.00		HOEKSE AAR			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (33.14)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoekse Aarbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
Kleine Wetering (220i)					
0.00		KLEINE WETERING			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (5.84)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.06		Doorvaartopening (vast) Zorgvliedbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.2/-	
0.29		Sluiskolk Zorgvliedschutsluis	19.8/19.8/19.8/6.2/-		
1.81		Doorvaartopening (vast) Ben Ali Libibrug (dv opening 1) (vst)		9.8/1.0/-	
2.46		Doorvaartopening (vast) Rode Brug Amsterdam (dv opening 1) (vst)		13.0/-/-	
2.89		Doorvaartopening (vast) brug in De Borcht bij het Amstelpark (dv opening 1) (vst)		9.0/-/-	
Entrepotdok (220j)					
0.00		ENTREPOTDOK			
0.00		Plantage Muidergracht (1.03)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.02		Doorvaartopening (vast) brug Achteruitgang Artis - Sarphatistraat (Brug 1938) (dv opening 1) (vst)		9.5/2.6/-	
0.28		Entrepotdoksluis (0.24)			
0.64		Doorvaartopening (beweegbaar) Nijlpaardenbrug (dv opening 1) (oph)		3.0/2.4/-	
0.88		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (1.23)			
Binnen Amstel (220k)					
0.00		BINNEN AMSTEL			
0.00		Rokin (0.24)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.11		Kloveniersburgwal (0.00)			
0.13		Doorvaartopening (vast) Halvemaansbrug (dv opening 1) (vst)		11.1/1.9/-	
0.22		Groenburgwal (0.29)			
0.30		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (1.31)			
Lozingskanaal (220l)					
0.00		LOZINGSKANAAL			
0.00		Nieuwe Vaart naar Lozingskanaal (0.08)			
0.00		Singelgracht te Amsterdam (5.97)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/7.2/2.7
1.42		Doorvaartopening (vast) brug tussen Zeeburgerpad en Zeeburgerdijk (dv opening 1) (vst)		11.7/2.6/-	
1.72		Nieuwe Vaart te Amsterdam (2.74)			
1.91		Doorvaartopening (vast) Veebrug (dv opening 1) (vst)		13.9/2.6/-	
2.36		Doorvaartopening (vast) John Rädeckerbrug (dv opening 1) (vst)		14.8/2.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Entrepotdoksluis (220m)					
0.00		ENTREPOTDOKSLUIS			
0.00		Dijksgracht en Witteburgervaart (1.82)			
0.00		Nieuwe Vaart te Amsterdam (0.55)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.24		Entrepotdok (0.28)			
Hortusvijver (220n)					
0.00		HORTUSVIJVER			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (1.68)			
Achtergracht (220o)					
0.00		ACHTERGRACHT			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.51)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			14.0/3.7/1.8
Weespertrekvaart (221)					
0.00		WEESPERTREKVAART			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (4.93)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen.			52.0/7.5/2.1
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Omvalbrug (dv opening 1) (hef)		10.1/2.8/4.8	
0.30		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Amsterdam (Weespertrekvaart) (dv opening 1) (vst)		22.0/4.6/-	
0.30		Doorvaartopening schulpstuw Duivendrecht (dv opening 1) (okw)		23.5/-/-	
0.30		Schulpstuw Duivendrecht			
0.50	R	Woonwijk Kop Weespertrekvaart			
0.76		Doorvaartopnening (beweegbaar) Solitudobrug (dv opening 1) (bc)		10.0/1.1/-	
1.10	R	Haven 1 Duivendrecht			
1.80		Doorvaartopening (vast) brug in verbindingswegen A10 Duivendrecht (dv opening 1) (vst)		14.0/6.5/-	
1.90		Doorvaartopening (vast) brug 1 in de A10 Duivendrecht (dv opening 1) (vst)		14.0/6.1/-	
2.04		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de Gooiseweg Duivendrecht (dv opening 2) (vst)		15.5/5.1/-	
2.06		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de Gooiseweg Duivendrecht (dv opening 1) (vst)		15.5/5.1/-	
2.11		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Duivendrechtsebrug (dv opening 2) (hef)		14.0/2.5/4.6	
2.12		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Duivendrechtsebrug (dv opening 1) (hef)		14.0/2.5/4.6	
2.59	R	Gemaal Portengen			
2.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Venserbrug (dv opening 1) (oph)		9.5/0.5/-	
3.35		Doorvaartopening (beweegbaar) Diemerbrug (dv opening 1) (oph)		8.7/0.8/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.60	L	Diemen, aansluiting			
3.87		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Diemen (dv opening 1) (vst)		22.0/4.7/-	
4.60		Doorvaartopening (vast) brug in de N201 Diemen (dv opening 1) (vst)		18.5/4.5/-	
4.60	L	Slagbaai			
4.92		De Diemen (0.00)			
4.94	L	Korte Diem			
5.63		Doorvaartopening (vast) Veeneikbrug (dv opening 1) (vst)		23.0/5.9/-	
6.90		Doorvaartopening (vast) brug in de A9 Amsterdam (dv opening 1) (vst)		14.0/6.0/-	
7.84	R	Gemaal Gaasperplas			
7.94	L	Gemaal Gaaspermolen			
8.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.2	
8.85		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.0	
9.04		Gein (0.00)			
9.40		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Driemond (dv opening 1) (oph)		9.0/1.6/-	
9.40		Sluiskolk sluis Driemond	56.0/-/56.0/8.0/9.0		
9.54		Amsterdam-Rijnkanaal (10.57)			
9.54		Smal Weesp (1.74)			

De Diemen (221a)					
0.00		DE DIEMEN			
0.00		Weespertrekvaart (4.92)			
0.00		Cemt-klasse			0

Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (222)					
0.00		BULLEWIJK, WAVER, WINKEL, VINKEV.PLASSEN, GEUZENSLOOT, ANGSTEL EN NWE WETERING			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (11.82)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Bullewijk.			15.0/4.5/1.5
0.09		Doorvaartopening (beweegbaar) Toldeur Bullewijk (dv opening 1) (okw)		5.0/-/-	
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Kerkbrug Bullewijk (dv opening 1) (oph)		4.7/0.7/-	
0.10		Toldeur Bullewijk			
1.00	L	Haven Watersportvereniging Ouder-Amstel Ouderkerk			
1.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Jan Benninghbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.6/-	
1.89		Doorvaartopening (vast) brug in de A9 Ouder-Amstel (dv opening 1) (vst)		33.5/4.2/-	
3.12	L	Zuidwetering			
3.29		Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (0.00)			
3.29		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
3.29		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Waver.			14.0/3.6/1.3
3.32		Doorvaartopening (beweegbaar) Voetangelbrug (dv opening 1) (oph)		4.4/0.6/-	
3.39		Doorvaartopening (beweegbaar) damsluis Waver (dv opening 1) (okw)		5.0/-/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.40		Damsluis Waver			
4.14	R	Poldergemaal De Rondehoep			
4.61		Doorvaartopening (beweegbaar) Stokkelaarsbrug (dv opening 1) (oph)		4.4/0.6/-	
4.68		Vaarwegdiepte			-1.3/-1.3/KP
4.68		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Winkel.			14.0/3.6/1.3
4.68		Oude Waver (0.00)			
4.75		Doorvaartopening (beweegbaar) Botsholsebrug (dv opening 1) (oph)		4.4/0.6/-	
6.78		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaibrug Abcoude (dv opening 1) (dr)		4.2/0.6/-	
6.86	R	Winkel, zijarm			
6.92	R	Winkel, zijarm			
7.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Nellesteinsebrug (dv opening 1) (oph)		4.4/0.2/-	
7.68	L	Voortzetting Winkel			
7.70		Sluiskolk Proostdijersluis	22.5/-/25.0/5.2/5.2		
7.72		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
7.79	R	Aansluiting polder Nellestein			
7.90	L	Jachthaven Bon			
7.91	R	Aansluiting polder Nellestein			
8.02	L	Jachthaven Bon			
9.23		Gemeenlandse Vaart (4.34)			
10.26	L	Aansluiting naar De Plashoeve			
10.28	R	Jachthaven Vinkeveen			
10.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Middenweteringbrug (dv opening 1) (oph)		9.1/-1.1/-	
10.56		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
10.56		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Geuzensloot - Angstel - Nieuwe Wetering (westelijk deel).			28.0/5.5/1.5
12.02		Doorvaartopening (beweegbaar) Demmerikse brug (dv opening 1) (oph)		9.1/0.7/-	
12.05	R	Veldwetering			
12.05		Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (10.83)			
12.10		Sluiskolk Demmerikse sluis	29.5/-/32.6/6.5/6.5		
12.16	R	Gemaal De Ruijter			
13.00		Doorvaartopening (vast) brug in de A2 West Loenersloot (dv opening 1) (vst)		17.5/3.5/-	
13.65		Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (11.77)			
14.80	L	Gemaal Holland, Sticht en Voorburg-West			
14.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.2	
15.84		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/3.2/1.5
15.85	R	Gemaal			
16.61		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.9	
16.77		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Nieuwersluis (dv opening 1) (vst)		7.3/4.2/-	
16.79		Doorvaartopening (vast) brug over Nieuw Wetering (dv opening 1) (vst)		7.7/4.2/-	
16.81		Doorvaartopening (beweegbaar) Hefdeuren Nieuwe Wetering (dv opening 1) (okw)		7.7/-/4.6	
16.81		Hefdeuren Nieuwe Wetering			
16.88		Amsterdam-Rijnkanaal (22.28)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
16.97		Doorvaartopening (vast) keersluis Nieuwersluis (dv opening 1) (vst)		5.0/-/-	
16.97		Keersluis Nieuwersluis			
16.99		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug in het Jaagpad Nieuwersluis (dv opening 1) (vst)		4.9/2.6/-	
17.36	R	Nieuwersluis, gracht			
17.51	R	Nieuwersluis, gracht			
17.57		Doorvaartopening (beweegbaar) Nieuwersluis (dv opening 1) (okw)		3.5/-/-	
17.57		Nieuwersluis			
17.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Weteringbrug Nieuwersluis (dv opening 1) (oph)		3.5/0.6/-	
17.62		Vecht (16.96)			
Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (222a)					
0.00		HOLENDRECHT EN ANGSTEL (ABCOUDE-LOENERSLOOT)			
0.00		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (3.29)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.4/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/4.0/1.1
1.89	R	Uitwateringsgeul gemaal Waardassacker			
2.08		Doorvaartopening (vast) brug in de A2 Abcoude (dv opening 1) (vst)		6.0/3.1/-	
2.10		Keersluis Abcoude			
2.13		Doorvaartopening (vast) keersluis Abcoude (dv opening 1) (vst)		8.3/-/-	
3.16		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/3.2/1.1
3.20		Doorvaartopening keersluis 2 Abcoude (dv opening 1) (okw)		5.0/-/-	
3.20		Keersluis 2 Abcoude			
3.32		Doorvaartopening (beweegbaar) De Derde Brug (dv opening 1) (oph)		5.9/0.8/-	
3.61		Doorvaartopening (beweegbaar) Heinkuitenbrug (dv opening 1) (oph)		4.6/0.3/-	
3.69		Gein (6.16)			
3.96		Doorvaartopening (beweegbaar) Hulksbrug (dv opening 1) (oph)		4.9/0.2/-	
4.81	R	Oude Gein			
5.51	R	Abcoude, aansluiting			
6.00		Keersluis Angstel			
6.00	R	Oude loop van de Winkel			
6.03		Doorvaartopening keersluis Angstel (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
6.13		Doorvaartopening (beweegbaar) voetgangersbrug Oud Gein (dv opening 1) (oph)		4.2/0.6/-	
6.42		Doorvaartopening (beweegbaar) Lepenbrug (dv opening 1) (oph)		4.2/0.6/-	
7.10		Doorvaartopening (beweegbaar) ophaalbrug Baambrugge (dv opening 1) (oph)		4.2/0.6/-	
8.09		Doorvaartopening (beweegbaar) Dorpsbrug Baambrugge (dv opening 1) (oph)		4.2/0.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Donkervlietsebrug (dv opening 1) (oph)		4.4/0.6/-	
10.58	R	Polder Donkervliet			
11.10	R	Kasteel Loenersloot			
11.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Slotbrug (dv opening 1) (oph)		3.8/0.6/-	
11.43		Doorvaartopening (vast) brug in de N201 Loenersloot (dv opening 1) (vst)		6.0/2.4/-	
11.71	R	Angstel, zijarm rondom eiland			
11.77		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (13.65)			
Gein (222a1)					
0.00		GEIN			
0.00		Weespertrekvaart (9.04)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.0/-1.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			8.5/2.6/0.7
0.04		Doorvaartopening (vast) Geinboogbrug (dv opening 1) (vst)		4.8/1.9/-	
0.10		Balgstuw in de Gein			
0.10		Doorvaartopening Balgstuw in de Gein (dv opening 1) (okw)		11.8/-/-	
0.71		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
1.33		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
2.59	R	Broekzijder Molen			
3.32		Doorvaartopening (vast) Wilhelminabrug Driemond (dv opening 1) (vst)		6.7/1.7/-	
5.54		Doorvaartopening (vast) Rien Nouwen Aquaduct (dv opening 1) (vst)		20.7/-/-	
5.54		Rien Nouwen aquaduct			
5.61		Doorvaartopening (vast) Jan Swinkelsbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/1.8/-	
6.08		Doorvaartopening (beweegbaar) Dorpsbrug Abcoude (dv opening 1) (oph)		3.5/0.3/-	
6.16		Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (3.69)			
Oude Waver (222b)					
0.00		OUDE WAVER			
0.00		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (4.68)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/3.2/1.1
1.73		Doorvaartopening (beweegbaar) voetgangersbrug Waver (dv opening 1) (dr)		4.6/0.2/-	
2.80		Keersluis Gemaal			
2.84		Doorvaartopening keersluis Gemaal (dv opening 1) (vst)		5.0/-/-	
2.88	L	Uitwateringsgeul poldergemaal Winkel			
3.01		Doorvaartopening (beweegbaar) Waverbrug (dv opening 1) (oph)		4.3/0.2/-	
5.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Jac.C. Keabrug (dv opening 1) (oph)		5.4/0.6/-	
5.80		Damsluis te Nessersluis			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.81		Doorvaartopening (beweegbaar) damsluis te Nessersluis (dv opening 1) (okw)		5.0/-/-	
5.94		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (17.99)			
Kromme Mijdrecht en Grecht (223)					
0.00		KROMME MIJDRECHT EN GRECHT			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (23.04)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Kromme Mijdrecht.			52.0/6.6/2.1
0.60	R	Verbinding met de Amstel			
0.70		Damsluis Mijdrecht			
0.70		Doorvaartopening damsluis Mijdrecht (dv opening 1) (okw)		7.2/-/-	
1.71		Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (0.00)			
2.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Oude spoorbrug De Hoef (dv opening 1) (oph)		9.1/0.2/-	
3.51	R	Kromme Mijdrecht, zijplas			
5.40	R	Poldergemaal			
6.30	L	Haven Montana Residence De Hoef			
6.55		Doorvaartopening (beweegbaar) Overzetbrug (dv opening 1) (dop)		10.0/1.3/-	
8.25	R	Poldergemaal			
8.69	L	Gemaal Amstelkade			
10.18	R	Poldergemaal			
10.52		Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heicop en Danne (0.00)			
10.93		Doorvaartopening (beweegbaar) Kollenbrug (dv opening 1) (bc)		8.1/0.1/-	
10.95		Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (13.65)			
10.95		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
10.95		Cemt-klasse			0
11.05		Doorvaartopening (beweegbaar) voetgangersbrug Woerdense Verlaat (dv opening 1) (dr)		5.1/0.6/-	
11.10		Sluiskolk Woerdense Verlaat	31.0/-/31.0/5.1/5.1		
11.50	L	Aansluiting gemaal (4)			
12.50	R	Poldergemaal (4)			
13.50	R	Zegveld, aansluiting zijarm (1)			
13.70	R	Zegveld, aansluiting zijarm (2)			
14.80	R	Gemaal Zegveld			
15.00	R	Zegveld, aansluiting zijarm (3)			
15.10	R	Zegveld, aansluiting zijarm (4)			
15.30	R	Zegveld, aansluiting zijarm (5)			
15.60	R	Zegveld, aansluiting zijarm (6)			
15.80	R	Zegveld, aansluiting zijarm (7)			
16.10	R	Zegveld, aansluiting zijarm (8)			
16.30	R	Zegveld, aansluiting zijarm (9)			
16.40	R	Zegveld, aansluiting zijarm (10)			
16.70	R	Zegveld, aansluiting zijarm (11)			
17.30	R	Zegveld, aansluiting zijarm (12)			
17.30	R	Zegveld, aansluiting zijarm (13)			
17.50	R	Zegveld, aansluiting zijarm (14)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
18.49	R	Zegveldsche Wetering			
19.04	L	Haven WSV De Greft Woerden			
19.53		Doorvaartopening (beweegbaar) Blokhuisbrug Woerden (dv opening 1) (oph)		5.1/0.5/-	
19.55		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Woerden (dv opening 1) (okw)		5.1/-/-	
19.56		Keersluis Woerden			
19.59		Oude Rijn (19.09)			
Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (223a)					
0.00		KERKVAART EN RINGVAART VAN HET WATERSCHAP GROOT-MIJDRECHT			
0.00		Kromme Mijdrecht en Grecht (1.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Kerkvaart (polder Groot Mijdrecht).			12.0/3.2/1.1
0.05		Doorvaartopening (vast) Pondskoekersluisbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.1/-	
0.08		Sluiskolk Pondskoekersluis	17.5/-/20.0/4.3/4.3		
0.11	L	Aansluiting gemaal			
0.24	L	Mennonieten Wetering			
0.26		Doorvaartopening (vast) brug in de Oude Spoorbaan (dv opening 1) (vst)		8.0/2.1/-	
0.28	R	Veldwetering			
2.96		Doorvaartopening (vast) brug in de Ambachtsherensingel Mijdrecht (dv opening 1) (vst)		16.0/2.1/-	
3.17	R	Mijdrecht, aansluiting woonwijk			
3.26	L	Mijdrecht, aansluiting woonwijk			
3.39		Doorvaartopening (beweegbaar) Irenebrug Mijdrecht (dv opening 1) (oph)		5.3/1.1/-	
3.53	L	Ringvaart			
3.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Steffensbrug (dv opening 1) (oph)		4.9/-0.9/-	
4.14		Doorvaartopening (beweegbaar) hefbrug Rondweg (dv opening 1) (hef)		4.9/1.1/2.5	
5.59		Doorvaartopening (beweegbaar) Burgemeester de Voogtbrug (dv opening 1) (oph)		4.9/-1.3/-	
6.10	R	Wilnis, aansluiting woonwijk			
6.41		Doorvaartopening (vast) Poldervaartbrug Wilnis (dv opening 1) (vst)		9.6/2.1/-	
6.50	R	Wilnis, aansluiting woonwijk			
6.80		Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (4.43)			
Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heicop en Danne (224)					
0.00		HEINOOMSVAART, GEER, BIJLEVELD, GROOTE HEICOP EN DANNE			
0.00		Keersluis Woerdense Verlaat			
0.00		Kromme Mijdrecht en Grecht (10.52)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Heinoomsvaart (zuidwestelijk).			14.0/3.6/1.1
0.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Westveense brug (dv opening 1) (oph)		7.2/0.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.04		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Woerdense Verlaat (dv opening 1) (okw)		7.2/-/-	
1.63		Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (0.00)			
1.69		Doorvaartopening (beweegbaar) Waterkwaliteitsscherm de Geer (dv opening 1) (okw)		7.5/-/-	
1.69		Waterkwaliteitsscherm de Geer			
2.27		Doorvaartopening (beweegbaar) Oudendambrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.2/-	
3.29		Doorvaartopening (beweegbaar) Geerbrug (dv opening 1) (bc)		5.2/1.2/-	
3.29		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Geer (dv opening 1) (okw)		5.2/-/-	
3.30		Keersluis Geer			
3.67		Doorvaartopening (beweegbaar) Wilhelminabrug Geer (Hoek van Spengenbrug) (dv opening 1) (oph)		5.0/-0.1/-	
4.74	L	Bijleveld (voortzetting, onbevaarbaar)			
4.74		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Bijleveld (noordelijk deel).			14.0/3.6/1.1
6.16	R	Kockengen, aansluiting			
6.28	R	Bijleveld (voortzetting)			
6.35		Doorvaartopening keersluis Kockengen (dv opening 1) (okw)		5.1/-/-	
6.35		Keersluis Kockengen			
7.65		Doorvaartopening (beweegbaar) Portengensebrug (dv opening 1) (oph)		5.0/0.0/-	
8.77	R	Uitwateringsgeul Poldergemaal			
9.65		Doorvaartopening (beweegbaar) Galgenwaardse brug (dv opening 1) (hef)		5.2/0.3/2.8	
9.77	L	Aa			
9.78		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		14.8	
9.79		Doorvaartopening (vast) brug in N401 Breukelen (dv opening 1) (vst)		6.0/2.8/-	
9.91		Doorvaartopening (vast) brug in de A2 Breukelen (dv opening 1) (vst)		6.0/2.3/-	
10.04		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		14.8	
10.11		Doorvaartopening (vast) brug in de Stationsweg Breukelen (dv opening 1) (vst)		6.0/2.8/-	
10.21		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Breukelen (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	
10.43		Doorvaartopening (vast) brug in Amerlandseweg Breukelen (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	
10.44		Doorvaartopening keersluis Breukelen (dv opening 1) (okw)		6.0/-/2.9	
10.44		Keersluis Breukelen			
10.51		Amsterdam-Rijnkanaal (25.56)			
10.51		Vaarwegdiepte			-1.2/-1.2/KP
10.51		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
10.51		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/2.8/0.8
10.60		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug 4 Breukelen (dv opening 1) (vst)		3.9/2.4/-	
10.60		Sluiskolk sluis Breukelen	27.0/-/27.0/3.9/3.9		
10.70		Doorvaartopening (vast) Engel de Ruyterbrug (dv opening 1) (vst)		5.6/0.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.01		Doorvaartopening (vast) brug in de Rijksstraatweg Breukelen (dv opening 1) (vst)		3.7/0.6/-	
11.10		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug 3 Breukelen (dv opening 1) (vst)		3.5/-/-	
11.14		Doorvaartopening (vast) Dannebrug (dv opening 1) (vst)		4.0/0.6/-	
11.24		Vecht (14.10)			
Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (224a)					
0.00		HEINOOMSVAART, RINGVAART VAN HET WATERSCHAP GROOT-MIJDRECHT EN GEUZENSLOOT			
0.00		Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heicop en Danne (1.63)			
0.00		Sluiskolk Oudhuizersluis	20.5/-/23.5/4.5/4.5		
0.00		Vaarwegdiepte			-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Heinoomsvaart (overig noordelijk deel).			12.0/3.2/1.1
0.08	L	Ennipwetering			
0.60	R	Recreatiegebied Wilnisse Zuwe			
1.70		Doorvaartopening (vast) Dr. F.H. de Bruynebrug (dv opening 1) (vst)		9.4/2.2/-	
4.13	L	Gemaal Wilnis Veldzijde			
4.19	L	Wilnis, aansluiting woonwijk			
4.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Heinoomsbrug (dv opening 1) (hef)		4.4/0.9/3.1	
4.43		Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (6.80)			
4.50		Doorvaartopening (vast) Schoolbrug Wilnis (dv opening 1) (vst)		5.8/0.6/-	
4.61	R	Wilnis, aansluiting woonwijk			
4.67		Doorvaartopening (vast) brug in de N212 Wilnis (dv opening 1) (vst)		5.0/0.2/-	
4.97	R	Wilnis, aansluiting polder Donkereind			
5.31	R	De Veenmolen			
6.22	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
6.29	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
6.31	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
6.77	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
6.83	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
6.87	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
6.93	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
7.01	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
7.12	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
7.28	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
7.29		Doorvaartopening (beweegbaar) Spoordijkbrug (dv opening 1) (oph)		5.8/1.1/-	
7.31	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
7.41	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
7.45	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
7.50	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
7.57	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
7.62	R	Vinkeveen, zijsloot Ringvaart			
7.68		Gemeenlandse Vaart (0.00)			
7.68	R	Voortzetting Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht			
8.01	R	Vinkeveen, zijsloot Geuzensloot			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.16		Doorvaartopening (beweegbaar) Heulbrug (dv opening 1) (oph)		5.3/1.0/-	
8.18	R	Vinkeveen, zijsloot Geuzensloot			
8.19	R	Vinkeveen, zijsloot Geuzensloot			
8.25		Doorvaartopening (beweegbaar) Geuzenbrug (dv opening 1) (oph)		4.3/0.9/-	
8.39	L	Vinkeveensche Plassen			
9.29	L	Vinkeveensche Plassen			
10.29	L	Vinkeveensche Plassen			
10.83		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (12.05)			
Gemeenlandse Vaart (224b)					
0.00		GEMEENLANDSE VAART			
0.00		Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (7.68)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Gemeenlandsvaartbrug (dv opening 1) (oph)		4.5/0.9/-	
4.34		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (9.23)			
Amsterdam-Rijnkanaal (225)					
0.00		AMSTERDAM-RIJNKANAAL			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (25.90)			
0.00		Prins Willem-Alexandersluis (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Amsterdam-Rijnkanaal. Zie ook Bijzondere bepaling. a) Westkolk L: 200 B: 17,70 D: 3,50			200.0/23.5/4.0
0.60		Ertshaven (0.00)			
0.85		Spoorwegbassin te Amsterdam (0.00)			
0.95		Entrepothaven I (0.00)			
1.00		Piet Hein Tunnel			
1.59		Nieuwe Vaart te Amsterdam (3.11)			
1.80		Doorvaartopening (vast) Amsterdamsebrug (dv opening 1) (vst)		77.0/9.1/-	
2.05	R	Passage recreatievaart			
2.28	R	Passage recreatievaart			
2.69	R	Het Nieuwe Diep, toegang jachthavens			
2.79	L	Het Nieuwe Diep, toegang jachthavens			
3.10		Doorvaartopening (vast) Zeeburgerbrug (dv opening 1) (vst)		138.0/8.7/-	
3.30		Doorvaartopening (vast) Nesciobrug (dv opening 1) (vst)		161.0/9.1/-	
5.38		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		22.4	
5.84	R	Toegang tot De Diemen (brug over invaart)			
5.98	L	De Diemen			
6.80		Doorvaartopening (vast) Uyllanderbrug (dv opening 1) (vst)		130.0/9.3/-	
7.05		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
7.14		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
7.27		Muidertrekvaart (4.11)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.40		Doorvaartopening (vast) Muidenbrug (dv opening 1) (vst)		148.0/8.7/-	
7.40		Doorvaartopening (vast) Muiderfietsbrug (dv opening 1) (vst)		147.0/9.1/-	
7.60		Doorvaartopening (vast) Betlembrug (dv opening 1) (vst)		132.0/9.3/-	
8.26	L	Gemaal Papelant (spui gemaal)			
8.30		Doorvaartopening (vast) Muiderspoorbrug (dv opening 1) (vst)		160.0/8.7/-	
10.57		Smal Weesp (1.74)			
10.57		Weespertrekvaart (9.54)			
10.70		Doorvaartopening (vast) Weesperbrug (dv opening 1) (vst)		90.0/8.9/-	
13.47		Verbinding te Nigtevecht (0.59)			
14.60		Doorvaartopening 1 (vast) Liniebrug (nigtevecht) (dv opening 1) (vst)		89.0/9.3/-	
16.34	R	Gemaal Baambrugge			
19.40		Doorvaartopening (vast) Loenevrslootsebrug (dv opening 1) (vst)		83.0/8.9/-	
21.76	L	Uitwateringskanaal			
22.28		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (16.88)			
24.01	R	Uitwateringsgemaal			
25.56		Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heicop en Danne (10.51)			
25.90		Doorvaartopening (vast) Breukelerbrug (dv opening 1) (vst)		81.0/8.9/-	
26.20	R	gemaal Waterzuiverings			
28.74	R	Uitwateringskanaal gemaal Maarssenbroek			
29.54	L	Haven Ballast Nedam Maarssen			
30.90		Doorvaartopening (vast) Maarsserbrug (dv opening 1) (vst)		83.0/8.8/-	
31.60		Doorvaartopening (vast) Zuilensebrug (dv opening 1) (vst)		75.0/9.7/-	
32.17		Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (0.13)			
34.70		Doorvaartopening (vast) Demkaspoorbrug (dv opening 1) (vst)		148.0/9.0/-	
34.70		Doorvaartopening (vast) Demkaspoorbrug II (dv opening 1) (vst)		148.0/9.0/-	
35.07		Werkspoorhaven (0.00)			
35.22		Uraniumkanaal met aanliggende havens (0.00)			
35.75		Energiehaven (0.00)			
35.75		Industriehaven te Utrecht (0.00)			
36.00		Doorvaartopening (vast) Vleutensespoorbrug (dv opening 1) (vst)		90.0/9.0/-	
36.10		Doorvaartopening (vast) Hogeweidebrug (dv opening 1) (vst)		90.0/9.1/-	
36.21		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (0.00)			
37.30		Doorvaartopening (vast) Daphne Schippersbrug (dv opening 1) (vst)		120.0/9.4/-	
37.82		Oude Rijn (0.00)			
37.82	L	Leidse Rijn			
38.20		Doorvaartopening (vast) De Meernbrug Utrecht (dv opening 1) (vst)		119.0/8.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
39.19		Doorvaartopening (vast) Prins Clausbrug Utrecht (dv opening 1) (vst)		128.0/9.1/-	
40.50		Doorvaartopening (vast) Galecopperbrug (dv opening 1) (vst)		166.0/8.4/-	
41.23	R	Uitwateringskanaal gemaal Galecopper Wetering			
41.50		Doorvaartopening (vast) Jutphasebrug (dv opening 1) (vst)		88.0/9.0/-	
41.50		Doorvaartopening (vast) Jutphasespoorbrug (dv opening 1) (vst)		86.0/8.3/-	
41.71	L	Uitwateringsgemaal			
41.91		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		22.4	
41.97		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (6.37)			
42.70		Doorvaartopening (vast) Nieuwegeinsebrug (dv opening 1) (vst)		140.0/8.7/-	
43.11		Lekkanaal (0.00)			
43.11		Vaarwegdiepte			-4.7/-4.7/SP
43.46	R	Heemsteedsebrug			
43.60		Doorvaartopening (vast) Nieuwe Heemstederbrug (dv opening 1) (vst)		140.0/9.1/-	
43.79	R	Heemsteedsebrug			
45.07	R	Uitwateringsgemaal			
45.10		Doorvaartopening (vast) Houtensebrug (dv opening 1) (vst)		134.0/8.7/-	
45.26	L	Uitwateringskanaal pompstation			
47.52	R	Uitwateringsgemaal			
49.60		Doorvaartopening (vast) Schalkwijkse spoorbrug (dv opening 1) (vst)		120.0/8.7/-	
49.70		Doorvaartopening (vast) Schalkwijksebrug (dv opening 1) (vst)		99.0/9.0/-	
54.17	R	Uitwateringsgemaal Goyenbrug			
54.30		Doorvaartopening (vast) Goyerbrug (dv opening 1) (vst)		132.0/8.7/-	
55.22	L	Gemaal Caspargouw			
59.50		Doorvaartopening 1 (vast) brug over binnenhoofd Prinses Irenesluis (dv opening 1) (vst)		24.6/11.2/-	
59.50		Doorvaartopening 2 (vast) brug over binnenhoofd Prinses Irenesluis (dv opening 2) (vst)		22.3/11.3/-	
59.50		Oostkolk Prinses Irenesluizen	250.0/-/260.0/24.0/24.0		
59.50		Westkolk Prinses Irenesluizen	350.0/-/350.0/18.0/18.0		
61.30		Vaarwegdiepte			-7.0/-7.0/SP
61.30		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (60.28)			
62.37		Prinses Marijkesluis en Voorhavens (0.00)			
62.60		Doorvaartopening (vast) brug over buitenhoofd Prinses Marijkesluis (dv opening 1) (vst)		80.0/14.8/-	
62.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoogwaterkering Ravenswaaij (dv opening 1) (okw)		80.0/0.0/11.4	
62.70		Hoogwaterkering Ravenswaaij			
63.14		Prinses Marijkesluis en Voorhavens (0.76)			
64.30		Doorvaartopening (vast) Ravenswaaysebrug (dv opening 1) (vst)		156.5/14.6/-	
65.36	L	Uitwateringskanaal gemaal Mauriksche Wetering			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
67.50		Doorvaartopening (vast) brug naar eiland over westkolk Prinses Irenesluis (dv opening 1) (vst)		21.0/11.1/-	
68.60		Doorvaartopening (vast) Rooijensteinsebrug (dv opening 1) (vst)		115.8/12.6/-	
69.08	L	Uitwatering H.A. van Beuningengemaal			
69.80	R	CTU te Tiel			
69.83		Vaarwegdiepte			-0.8/-0.8/NAP
69.83		Gemeentehaven van Tiel (0.00)			
71.50		Doorvaartopening 1 (vast) brug in Grotebrugse Grintweg Tiel (dv opening 1) (vst)		24.0/14.6/-	
71.50		Doorvaartopening 2 (vast) brug in Grotebrugse Grintweg Tiel (dv opening 2) (vst)		18.0/14.6/-	
71.60		Doorvaartopening 1 (vast) brug in de A15 Prins Bernhardsluis (dv opening 1) (vst)		24.0/13.5/-	
71.60		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Betuwelijn over Prins Bernhardsluis (dv opening 1) (vst)		24.0/14.3/-	
71.60		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Tiel (dv opening 1) (vst)		24.0/13.5/-	
71.60		Doorvaartopening 2 (vast) brug in de A15 Prins Bernhardsluis (dv opening 2) (vst)		18.0/13.5/-	
71.60		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Betuwelijn over Prins Bernhardsluis (dv opening 2) (vst)		18.0/14.3/-	
71.60		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Tiel (dv opening 2) (vst)		18.0/13.5/-	
71.70		Oostkolk Prins Bernhardsluizen	260.0/-/260.0/24.0/24.0		
71.70		Westkolk Prins Bernhardsluizen	350.0/-/350.0/18.0/18.0		
72.00		Doorvaartopening (vast) brug over de oostelijke sluis (dv opening 1) (vst)		19.0/13.6/-	
72.34		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.0	
73.31		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (55.64)			
Uraniumkanaal met aanliggende havens (225b)					
0.00		URANIUMKANAAL MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (35.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.1/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Kernhaven (0.00)			
0.50		Protonhaven (0.00)			
0.89		Mesonhaven (0.00)			
Lekkanaal (225e)					
0.00		LEKKANAAL			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (43.11)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.2/-4.2/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIa

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Lekkanaal > 116,50m en ≤ 135m: 22,8B 135L en 4D, Diepgang: Bij een waterstand van NAP – 0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,60 m. Lekkanaal ≤ 116,50m: 22,9B 116,5L en 4D, Diepgang: Bij een waterstand van NAP – 0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,60 m.			135.0/22.9/4.0
0.50		Doorvaartopening (vast) Overeindsebrug (dv opening 1) (vst)		72.0/8.9/-	
1.92	R	Waterinlaat pompstation Nieuwegein			
1.98	L	Uitwatering Schalkwijkse Wetering			
2.70		Doorvaartopening (vast) brug over beneden hoofd kolk 3 Beatrixsluis (dv opening 1) (vst)		25.0/8.8/-	
2.71		Doorvaartopening 1 (vast) Beatrixbrug Vreeswijk (dv opening 1) (vst)		18.0/10.3/-	
2.74		Doorvaartopening 2 (vast) Beatrixbrug Vreeswijk (dv opening 2) (vst)		18.0/10.3/-	
2.75		Doorvaartopening 1 (vast) brug over benedenhoofd Prinses Beatrixsluizen (dv opening 1) (vst)		18.0/8.8/-	
2.75		Doorvaartopening 3 (vast) Beatrixbrug Vreeswijk (dv opening 3) (vst)		25.0/9.3/-	
2.76		Doorvaartopening 2 (vast) brug over benedenhoofd Prinses Beatrixsluizen (dv opening 2) (vst)		18.0/8.8/-	
2.88		Middenkolk Prinses Beatrixsluizen	225.0/-/230.0/18.0/18.0		
2.89		Westkolk Prinses Beatrixsluizen	225.0/-/230.0/18.0/18.0		
2.92		Oostkolk Prinses Beatrixsluizen	-/-/291.0/25.0/25.0		
4.18		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (80.81)			
Gemeentehaven van Tiel (225f)					
0.00		GEMEENTEHAVEN VAN TIEL			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (69.83)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.2/-5.2/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Prinses Marijkesluis en Voorhavens (225g)					
0.00		PRINSES MARIJKESLUIS EN VOORHAVENS			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (62.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-5.3/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Doorvaartopening 1 (vast) brug over benedenhoofd Prinses Marijkesluis (dv opening 1) (vst)		18.1/14.7/-	
0.25		Doorvaartopening 2 (vast) brug over benedenhoofd Prinses Marijkesluis (dv opening 2) (vst)		18.0/14.9/-	
0.38		Westkolk Prinses Marijkesluis	250.0/-/260.0/18.0/18.0		
0.40		Oostkolk Prinses Marijkesluis	250.0/-/260.0/18.0/18.0		
0.76		Amsterdam-Rijnkanaal (63.14)			
Merwedekanaal (benoorden de Lek) (226)					
0.00		MERWEDEKANAAL (BENOORDEN DE LEK)			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (36.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/BP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP – 0,60 m op het Amsterdam-Rijnkanaal of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,60m.			100.0/11.5/2.8
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Spinozabrug (dv opening 1) (bc)		14.0/3.1/-	
0.97	R	Stuwkanaal			
1.00		Sluiskolk Muntsluis	120.0/-/120.0/14.0/25.0		
1.13		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Muntsluis (dv opening 1) (dbc)		14.0/1.4/-	
1.40	R	Stuwkanaal			
1.42	L	Oude Rijn			
1.43		Oude Rijn Utrecht-Harmelen (0.00)			
1.43		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij een waterstand van NAP –0,60 m op het Amsterdam-Rijnkanaal of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP –0,60 m.			38.0/7.0/2.4
1.56		Leidse Rijn (0.00)			
1.60	L	Leidsche Rijn (1)			
1.60	R	Leidsche Rijn (2)			
1.61		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Muntbrug (dv opening 1) (dr)		14.0/1.0/-	
1.61		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Muntbrug (dv opening 2) (dr)		14.0/1.4/-	
1.91		Doorvaartopening (vast) Sowetobrug (dv opening 1) (vst)		14.0/4.2/-	
2.30		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug bij de Jaarbeurs Utrecht (dv opening 1) (vst)		24.3/3.8/-	
2.50		Doorvaartopening 2 (vast) Nelson Mandelabrug Utrecht (dv opening 2) (vst)		10.8/2.1/-	
2.51		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Nelson Mandelabrug Utrecht (dv opening 1) (hef)		12.7/2.3/6.3	
2.56		Veilinghaven (0.00)			
2.56		Cemt-klasse			I
3.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Balijebrug (dv opening 1) (bc)		14.0/4.0/-	
4.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Socratesbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/3.0/-	
4.46	L	Haven Utrecht			
4.72		Cemt-klasse			I
4.72		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (0.00)			
4.90	L	Oude Steenbakkerij			
5.20		Doorvaartopening (vast) Vierlingbrug (dv opening 1) (vst)		14.0/6.8/-	
5.65		Doorvaartopening (beweegbaar) Liesboschbrug (dv opening 1) (hef)		12.0/2.5/6.4	
5.73	L	Liesboschhaven			
5.75		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/BP
5.75		Cemt-klasse			IV
5.75		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij een waterstand van NAP –0,60 m op het Amsterdam-Rijnkanaal of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP –0,60 m. Westkolk L: 50 B: 6,60 D: 2,20			110.0/11.5/2.8
5.75		liesboschhaven (0.34)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.92	R	Spuikanaal			
6.10		Grote kolk Noordersluis Utrecht	120.0/-/120.0/12.0/12.0		
6.10		Kleine kolk Noordersluis Utrecht	55.0/-/55.0/7.0/7.0		
6.37		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.1/KP
6.37		Cemt-klasse			IV
6.37		Max. toegestane afmeting algemeen. Zuidersluis: Bij een waterstand van NAP –0,60 m op het Amsterdam-Rijnkanaal of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP –0,60 m. Koninginnensluis: Bij een waterstand van NAP +1,35 m of hoger of zoveel minder als de waterstand op de Lek bij de Koninginnensluis is.			110.0/11.5/2.8
6.37		Amsterdam-Rijnkanaal (41.97)			
6.70		Sluiskolk Zuidersluis Nieuwegein	120.0/-/120.0/12.0/12.0		
7.02		Rijkshaven Utrecht (0.00)			
7.27		Doorvaartopening (beweegbaar) Blauwe Brug (dv opening 1) (oph)		13.0/0.8/-	
7.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Rijnhuizerbrug (dv opening 1) (oph)		14.0/3.0/-	
7.90	L	Kasteel Rhijnhuysen			
8.10	L	Plettenburg-West			
8.37		Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (0.00)			
8.83	L	Nieuwegein, aansluiting			
9.10	L	Haven Hatenboer Yachting Nieuwegein			
9.14		Doorvaartopening 2 (vast) Plettenburgerbrug (dv opening 2) (vst)		20.8/7.1/-	
9.15		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Plettenburgerbrug (dv opening 1) (bc)		13.9/7.2/-	
9.32	L	Schalkwijksche Wetering			
10.48		Doorvaartopening (beweegbaar) Wiersebrug (dv opening 1) (bc)		14.0/1.6/18.1	
10.81	L	Haven WSV Plettenburg Nieuwegein			
10.93		Oude Vaartsche Rijn (0.00)			
10.93		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/NAP
11.49		Doorvaartopening (beweegbaar) Wilhelminabrug Nieuwegein (dv opening 1) (oph)		11.8/2.8/17.2	
11.50		Sluiskolk Koninginnensluis	120.0/120.0/220.0/11.8/24.0		
11.77		Doorvaartopening (beweegbaar) Emmabrug Nieuwegein (dv opening 1) (dop)		11.8/7.3/7.3	
12.15		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (81.62)			

Vaartsche Rijn en Oude Gracht (226a)					
0.00		VAARTSCHE RIJN EN OUDE GRACHT			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (4.72)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			52.0/7.5/2.1
0.47		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuiderbrug Utrecht (dv opening 1) (bc)		9.0/2.3/-	
0.74		Utrecht, haven te (0.00)			
0.74		Cemt-klasse			0
1.09		Doorvaartopening keersluis Utrecht (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
1.09		Keersluis Utrecht			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.22		Doorvaartopening (beweegbaar) Oranjebrug Utrecht (dv opening 1) (bc)		9.0/2.3/-	
1.80		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Vondelbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/2.4/-	
1.80		Doorvaartopening 2 (vast) Vondelbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/2.4/-	
1.82		Kruisvaart Utrecht (0.00)			
1.82		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
1.84	L	Kruisvaart (ophaalbrug over invaart)			
1.88		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Utrecht (dv opening 1) (vst)		9.0/5.3/-	
2.14		Doorvaartopening (vast) Vaartsche-Rijnbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/3.8/-	
2.19		Stadsbuitengracht (vaste brug over invaart) x			
2.19	R	Stadsbuitengracht (vaste brug over invaart)			
2.19		Stadsbuitengracht Utrecht (2.40)			
2.49		Doorvaartopening 1 (vast) Vollersbrug (dv opening 1) (vst)		7.1/4.4/-	
2.49		Doorvaartopening 2 (vast) Vollersbrug (dv opening 2) (vst)		6.9/4.2/-	
2.63		Doorvaartopening 1 (vast) Geertebrug (dv opening 1) (vst)		7.0/4.2/-	
2.63		Doorvaartopening 2 (vast) Geertebrug (dv opening 2) (vst)		7.0/4.3/-	
2.77		Doorvaartopening 1 (vast) Smeebrug (dv opening 1) (vst)		8.1/4.3/-	
2.77		Doorvaartopening 2 (vast) Smeebrug (dv opening 2) (vst)		7.1/4.4/-	
2.88		Doorvaartopening 1 (vast) Weesbrug (dv opening 1) (vst)		7.1/4.5/-	
2.88		Doorvaartopening 2 (vast) Weesbrug (dv opening 2) (vst)		7.1/4.3/-	
3.01		Doorvaartopening 1 (vast) Hamburgerbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/4.4/-	
3.01		Doorvaartopening 2 (vast) Hamburgerbrug (dv opening 2) (vst)		6.8/4.2/-	
3.10		Doorvaartopening 1 (vast) Gaardbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/4.2/-	
3.10		Doorvaartopening 2 (vast) Gaardbrug (dv opening 2) (vst)		6.7/4.2/-	
3.24		Doorvaartopening (vast) Maartensbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/4.2/-	
3.30		Doorvaartopening (vast) Kalisbrug (dv opening 1) (vst)		6.3/4.1/-	
3.39		Doorvaartopening (vast) Stadhuisbrug (dv opening 1) (vst)		7.1/4.2/-	
3.48		Doorvaartopening (vast) Bezembrug (dv opening 1) (vst)		8.0/3.4/-	
3.56		Doorvaartopening 1 (vast) Bakkerbrug (dv opening 1) (vst)		7.1/4.7/-	
3.56		Doorvaartopening 2 (vast) Bakkerbrug (dv opening 2) (vst)		6.6/4.3/-	
3.65		Doorvaartopening (vast) Jansbrug (dv opening 1) (vst)		8.2/4.1/-	
3.75		Doorvaartopening (vast) Viebrug (dv opening 1) (vst)		8.2/4.2/-	
3.92		Doorvaartopening 1 (vast) Jacobsbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/4.2/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.92		Doorvaartopening 2 (vast) Jacobsbrug (dv opening 2) (vst)		6.0/4.1/-	
4.10		Doorvaartopening (vast) Zandbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/3.7/-	
4.10	R	Stadsbuitengracht (beweegbare brug over invaart)			
4.10		Stadsbuitengracht Utrecht (5.47)			
4.10		Vecht (0.00)			
Kruisvaart Utrecht (226a2)					
0.00		KRUISVAART UTRECHT			
0.00		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (1.82)			
0.00		Cemt-klasse			0
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (226b)					
0.00		GEKANALISEERDE HOLLANDSCHE IJSSEL (BEOOSTEN GOUDA)			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (8.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 2,3 - Hekendorp (kmr 26,3).			39.0/5.5/1.8
0.10		Sluiskolk Doorslagsluis	45.5/-/45.5/5.8/11.2		
0.59		Doorvaartopening (beweegbaar) Doorslagbrug (dv opening 1) (hef)		8.8/1.1/5.2	
0.90		Doorvaartopening (vast) Zuidstedeviaduct (dv opening 1) (vst)		17.2/5.4/-	
0.92		Doorvaartopening (vast) Trambrug Nieuwegein (dv opening 1) (vst)		17.4/5.5/-	
1.29	L	Oude Gein			
1.40		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Nieuwegein (dv opening 1) (vst)		17.6/5.4/-	
1.76		Doorvaartopening (beweegbaar) Geinbrug (dv opening 1) (hef)		8.8/1.1/5.2	
2.10	L	Nieuwegein, aansluiting			
2.20		Doorvaartopening (vast) Geinoordbrug (dv opening 1) (vst)		18.0/5.3/-	
2.26	L	Kromme IJssel (Enge IJssel)			
2.96		Doorvaartopening (vast) brug in de A2 Nieuwegein (dv opening 1) (vst)		12.0/5.2/-	
3.18		Doorvaartopening (vast) De Twee Waarden brug (dv opening 1) (vst)		18.1/5.2/-	
3.58	R	Aansluiting woonwijk			
3.65	R	Aansluiting woonwijk			
4.00		Doorvaartopening (vast) brug in Beneluxweg IJsselstein (dv opening 1) (vst)		15.0/5.0/-	
4.39	L	Grachten IJsselstein			
4.40		Doorvaartopening (beweegbaar) IJsselbrug IJsselstein (dv opening 1) (oph)		7.5/2.8/-	
4.72	R	Aansluiting woonwijk			
4.78		Doorvaartopening (beweegbaar) Oranjebrug IJsselstein (dv opening 1) (bc)		7.0/2.5/-	
5.35		Doorvaartopening (vast) Kerspelbrug (dv opening 1) (vst)		18.5/5.5/-	
5.36		Doorvaartopening (vast) Trambrug IJsselstein (dv opening 1) (vst)		18.5/5.5/-	
5.60		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug IJsselstein (dv opening 1) (vst)		18.5/5.3/-	
7.03	L	Aansluiting gemaal			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.70	R	Jachthaven Marnemoende			
8.13	R	Jachthaven Marnemoende			
8.18		Doorvaartopening (vast) Meerlobrug (dv opening 1) (vst)		25.0/5.2/-	
9.11	R	De Mare			
9.34	R	De Mare			
11.02		Doorvaartopening (vast) Hogeboomsbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/5.0/-	
11.29	R	Achthoven, aansluiting			
12.03	R	Toegang tot voormalige vuilstortplaats			
14.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Ijsselbrug Montfoort (dv opening 1) (dr)		6.5/1.6/-	
14.66	R	Montfoortsche Vaart, Nieuwe Vaart of Cattenbroekervaart			
14.67		Montfoortse Vaart (0.00)			
14.93	L	Haven WV Montfoort			
15.90		Doorvaartopening (vast) Waardsebrug (dv opening 1) (vst)		14.7/5.2/-	
16.45	L	Haven Montfoort			
17.89	L	Gemaal De Pleyt			
21.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Cosijnbrug (dv opening 1) (oph)		5.8/2.1/-	
21.84	R	Lange Linschoten			
21.86		Lange Linschoten (7.17)			
21.86		Vaarwegdiepte			-3.4/-2.5/KP
21.86		Cemt-klasse			I
22.15	L	Oudewater, aansluiting			
22.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoenkoopsebrug (dv opening 1) (bc)		8.5/0.4/-	
25.53	L	Hekendorp, aanlsuiting			
26.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Wilhelmina van Pruisenbrug (dv opening 1) (dop)		7.8/1.5/-	
26.34		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/NAP
26.34		Dubbele Wiericke (0.00)			
26.59	L	Hoenkoopse Boezem			
26.84	R	Enkele Wiericke of Kleine Wiericke			
27.15	L	Haastrecht, aansluiting			
27.19	R	Gemaal Stein Oukoop			
27.44	L	Haastrecht, aansluiting			
28.32	L	Polsbroekerboezem			
29.50		Doorvaartopening (beweegbaar) ophaalbrug Haastrecht (dv opening 1) (oph)		6.0/1.3/-	
30.90	L	Woonwijk Haastrecht			
31.01		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.5	
31.80		Doorvaartopening 1 (vast) Goverwelle brug (dv opening 1) (vst)		9.5/3.1/-	
31.80		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Goverwelle brug (dv opening 2) (oph)		7.0/3.1/-	
32.22	L	Haastrechtse Molen			
32.54	L	Uitwateringsgeul Waaiersluis			
32.69		Hollandsche IJssel (0.00)			

liesboschhaven (226c)					
0.00		LIESBOSCHHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.34		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (5.75)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Montfoortse Vaart (226d)					
0.00		MONTFOORTSE VAART			
0.00		Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (14.67)			
0.00		Cemt-klasse			0
4.32		Korte Linschoten (1.88)			
4.32		Lange Linschoten (0.00)			
Stadsbuitengracht Utrecht (226e)					
0.00		STADSBUITENGRACHT UTRECHT			
0.00		Vecht (0.09)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.14		Doorvaartopening (vast) Monicabrug (dv opening 1) (vst)		-/3.2/-	
1.70		Doorvaartopening (vast) Bartholomeusbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/3.5/-	
2.00		Doorvaartopening (vast) St. Martinusbrug (dv opening 1) (vst)		18.9/3.6/-	
2.20		Doorvaartopening (vast) Tolsteegbrug (dv opening 1) (vst)		6.4/4.1/-	
2.40		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (2.19)			
2.50		Kromme Rijn (26.75)			
2.67		Doorvaartopening (vast) Noorderbrug Utrecht (dv opening 1) (vst)		10.0/2.1/-	
2.88		Nieuwegracht (0.00)			
5.47		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (4.10)			
5.47		Vecht (0.00)			
Nieuwegracht (226e1)					
0.00		NIEUWEGRACHT			
0.00		Stadsbuitengracht Utrecht (2.88)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.69		Kromme Nieuwegracht (0.00)			
Kromme Nieuwegracht (226e2)					
0.00		KROMME NIEUWEGRACHT			
0.00		Cemt-klasse			0
Leidse Rijn (226f)					
0.00		LEIDSE RIJN			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (1.56)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.07		Doorvaartopening (beweegbaar) Abel Tasmanbrug Utrecht (dv opening 1) (dop)		9.2/1.7/-	
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) J.P. Coenbrug (dv opening 1) (dop)		9.2/1.7/-	
Oude Rijn Utrecht-Harmelen (226g)					
0.00		OUDE RIJN UTRECHT-HARMELEN			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (1.43)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Ouderijnbrug (dv opening 1) (oph)		8.9/1.2/-	
Vecht (227)					
0.00		VECHT			
0.00		Stadsbuitengracht Utrecht (5.47)			
0.00		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (4.10)			
0.00		Cemt-klasse			II

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.07	L	Aansluiting met passantensteiger			
0.09		Stadsbuitengracht Utrecht (0.00)			
0.14		Doorvaartopening (beweegbaar) voetgangersbrug over bovenhoofd Weerdsluis (dv opening 1) (dr)		8.2/0.8/-	
0.20		Sluiskolk Weerdsluis	95.0/-/82.0/8.0/18.0		
0.26		Doorvaartopening (beweegbaar) Stenenbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/2.2/-	
0.40	R	Stadsgracht Utrecht			
0.55		Doorvaartopening (beweegbaar) David van Mollembrug (dv opening 1) (bc)		9.0/1.7/-	
1.02		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Utrecht (Vecht) (dv opening 1) (vst)		9.0/5.3/-	
1.29		Doorvaartopening (beweegbaar) Roodebrug (dv opening 1) (oph)		8.1/1.6/-	
1.94		Doorvaartopening (vast) Marnixbrug (dv opening 1) (vst)		35.0/3.6/-	
3.08	R	Klopvaart			
3.40		Doorvaartopening (vast) J.M. de Muinck Keizerbrug (dv opening 1) (vst)		35.0/3.6/-	
4.88	L	Utrecht, zijsloot Vecht			
5.01		Doorvaartopening (beweegbaar) Wethouder D.M. Plompbrug (dv opening 1) (oph)		8.6/1.5/-	
5.51	L	Utrecht, aansluiting woonwijk			
6.06		Doorvaartopening (vast) De Hoekbrug (dv opening 1) (vst)		22.0/3.6/-	
6.50	L	Maarssen, aansluiting woonwijk (1)			
6.67		Doorvaartopening (beweegbaar) Oostwaarderbrug (dv opening 1) (klp)		10.0/1.8/-	
6.80	L	Maarssen, aansluiting woonwijk (2)			
6.89		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
6.89		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Weerdsluis - Mijndense sluis. L X B: 39 x 6,60 voor schepen met een diepgang van minder dan 1,30m.			25.0/5.5/1.5
6.89		Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (0.00)			
7.34		Doorvaartopening (vast) brug in de N230 Maarssen (dv opening 1) (vst)		28.0/9.2/-	
8.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Termeerbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/1.1/-	
8.84		Doorvaartopening (beweegbaar) Evert Stokbrug (dv opening 1) (oph)		9.6/1.5/-	
10.96	L	Aansluiting natuurplas			
11.01		Polderplas (0.00)			
11.17	L	Aansluiting natuurplas			
11.22		Polderplas (0.26)			
12.21	R	Tienhovensche Vaart			
12.24		Tienhovense Vaart (0.00)			
13.70	L	Beekoever			
14.10		Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heicop en Danne (11.24)			
14.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Vechtbrug Breukelen (dv opening 1) (dop)		9.4/1.6/-	
15.67		Weersloot (0.00)			
16.29	L	Landgoed Sterreschans			
16.74	L	Nieuwe Wetering			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
16.96		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkev.Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nwe Wetering (17.62)			
16.96		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
16.98		Damsluis Nieuwersluis			
16.98		Doorvaartopening (beweegbaar) Damsluis Nieuwersluis (dv opening 1) (okw)		9.0/-/-	
17.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Nieuwersluisbrug (dv opening 1) (oph)		8.9/0.6/-	
18.26		's-Gravelandsevaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (8.74)			
18.26		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/KP
18.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Cronenburgherbrug (dv opening 1) (dbc)		9.6/1.8/-	
18.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Dorpsbrug Loenen (dv opening 1) (dop)		8.6/1.2/-	
21.57		Doorvaartopening 2 (vast) Vreelandbrug (dv opening 2) (vst)		9.3/2.1/-	
21.58		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Vreelandbrug (dv opening 1) (oph)		9.6/1.8/-	
21.76		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Leer Brug (dv opening 1) (dop)		9.3/1.8/-	
23.77	L	Nesservaart (z.mond)			
24.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: sluis 't Hemeltje - Muiden.			52.0/7.5/2.1
24.00		Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (0.00)			
24.26	L	Nesservaart (n.mond)			
24.35	R	Uitwateringskanaal voor de Horstermeerpolder			
25.20	R	Jachthaven Overmeer			
26.10	R	Haven De Vechtoever			
28.73	L	Haven WSV Nigtevecht			
28.73		Verbinding te Nigtevecht (0.00)			
31.85	L	Westelijke mond oude Vechtarm			
32.05	L	Voormalig Fort bij Hinderdam			
32.33	L	Oostelijke mond oude Vechtarm			
32.44	L	Aansluiting natuurplas			
32.51		Vaarweg door Zanderijsluis (0.00)			
32.93	L	Aansluiting natuurplas			
34.00		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Vechtbrug Uitermeer (dv opening 2) (oph)		15.0/3.4/-	
34.01		Doorvaartopening 1 (vast) Vechtbrug Uitermeer (dv opening 1) (vst)		10.5/3.1/-	
34.02		Doorvaartopening 3 (vast) Vechtbrug Uitermeer (dv opening 3) (vst)		15.0/3.1/-	
34.52	R	's-Gravenlandsche Vaart			
34.73		's-Gravelandsevaart (0.00)			
34.86	R	Aansluiting zijsloot en gemaal			
37.72	L	Haven WSV De Vecht Weesp			
37.80	R	WWV De Zeemeermin			
38.04		Doorvaartopening (beweegbaar) Lange Vechtbrug (dv opening 1) (dop)		9.0/1.5/-	
38.30		Smal Weesp (0.00)			
38.49	R	Vest			
38.62		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Weesp (dv opening 1) (vst)		8.0/3.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
38.63		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Weesp (dv opening 2) (vst)		8.0/3.4/-	
38.65		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) spoorbrug Weesp (dv opening 3) (oph)		10.0/2.7/-	
40.28	L	Molenwatering			
41.33		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.4	
41.47		Aquaduct Vechtzicht			
41.61		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.4	
41.65		Doorvaartopening 1 (vast) Spieringbrug (dv opening 1) (vst)		11.0/3.4/-	
41.66		Doorvaartopening 2 (vast) Spieringbrug (dv opening 2) (vst)		10.0/3.4/-	
41.66		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Spieringbrug (dv opening 3) (bc)		10.0/3.8/-	
41.67		Doorvaartopening 4 (vast) Spieringbrug (dv opening 4) (vst)		10.0/3.4/-	
41.68		Doorvaartopening 5 (vast) Spieringbrug (dv opening 5) (vst)		11.0/3.4/-	
41.80	R	Fort H			
41.92		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/MP
41.92		Muidertrekvaart (0.00)			
41.92		Naardertrekvaart (0.00)			
42.20		Middenkolk Groote Zeesluis Muiden	37.3/43.5/49.0/6.5/6.5		
42.20		Oostkolk Groote Zeesluis Muiden	45.2/47.5/49.0/7.7/7.7		
42.27		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug over binnenhoofd Groote Zeesluis Muiden (dv opening 2) (dr)		7.7/1.8/-	
42.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug over binnenhoofd Groote Zeesluis Muiden (dv opening 1) (dr)		6.5/1.8/-	
42.37	L	Haven Van der Vliet Muiden			
42.64	R	Haven stichting Muiden			
42.73	L	Haven KNZ & RV Muiden			
42.80		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Groote Zeesluis - IJmeer.			45.0/7.5/1.8
46.45		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (3.05)			

Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (227a)					
0.00		HILVERSUMSCH KANAAL EN HAVENS TE HILVERSUM			
0.00		Vecht (24.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.20		Sluiskolk sluis 't Hemeltje	54.0/-/54.0/7.5/-		
0.24		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd sluis 't Hemeltje (dv opening 1) (oph)		8.5/1.7/-	
0.24		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug over bovenhoofd sluis 't Hemeltje (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
0.25		Doorvaartopening (beweegbaar) voetgangersbrug benedenhoofd sluis 't Hemeltje (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
1.38	R	Fort Kijkuit			
1.46	R	Fort Kijkuit			
1.75		Wijde Blik (0.00)			
1.75	R	Toegang naar Wijde Blik			
2.72	L	Toegang naar Kortenhoefse plassen			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.50	L	De Ankerplaats			
3.54	L	Aansluiting naar trailerhelling			
3.58		Doorvaartopening (vast) Tweede Kanaalbrug Kortenhoef (dv opening 1) (vst)		20.0/2.1/-	
3.66	L	Kwakel			
4.54	L	Kortenhoefse Plassen			
6.13		Sluiskolk Zuidersluis Hilversum	-/-/25.0/3.8/-		
6.14	L	's-Gravelandse vaart			
6.17		's-Gravelandsevaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (0.00)			
6.17		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
6.17		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
6.17		Cemt-klasse			II
6.17		Max. toegestane afmeting algemeen.			50.0/6.6/2.4
6.27		Doorvaartopening (vast) Eerste Kanaalbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/2.1/-	
6.30		Doorvaartopening (vast) Kortenhoefbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/2.1/-	
7.37	R	Sporthaven Hilversum			
7.50	R	Dirkse Watersport			
7.70	L	Haven 3e havenarm Hilversum			
7.71	R	Vierde Havenarm			

's-Gravelandsevaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (227a1)					
0.00		'S-GRAVELANDSEVAART, DRECHT EN LOOSDRECHTSE PLASSEN			
0.00		Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (6.17)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/1.6/PP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.2/PP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject 's-Gravelandse Vaart (Vecht-Hilversumsch Kanaal).			12.0/4.0/1.1
0.04		Doorvaartopening (vast) brug in de N201 Kortenhoef (dv opening 1) (vst)		4.0/1.1/-	
0.19		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Raaisluis (dv opening 1) (oph)		4.5/-0.8/-	
0.20		Sluiskolk Raaisluis	21.0/-/20.0/4.3/6.1		
0.24	L	Loosdrecht, aansluiting			
0.50	R	Kromme Rade			
1.52	L	Loosdrecht, aansluiting			
1.62		Doorvaartopening (vast) Nieuwebrug (dv opening 1) (vst)		5.3/1.3/-	
2.47	L	Pampus			
2.47		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.2/PP
2.49	L	Loosdrecht, aansluiting			
2.54	R	Recreatiepark De Vaartbrug			
2.58	R	Recreatiepark De Vaartbrug			
2.63	R	Loosdrecht, aansluiting			
2.64	R	Loosdrecht, aansluiting			
2.69	R	Loosdrecht, aansluiting			
2.78	R	Loosdrecht, aansluiting			
2.84	R	Loosdrecht, aansluiting			
2.90	R	Loosdrecht, aansluiting			
3.02	R	Loosdrecht, aansluiting			
3.08	R	Loosdrecht, aansluiting			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.22	R	Loosdrecht, aansluiting			
3.33	L	Loosdrecht, aansluiting			
3.49	R	Loosdrecht, aansluiting			
3.52	R	Essenboomgat			
3.62	R	Loosdrecht, aansluiting			
4.11	L	Loosdrechtse Plassen, toegang tot tweede plas			
4.12	R	Loosdrechtse Plassen, toegang tot eerste plas			
5.01		1e Loosdrechtse Plas (0.00)			
5.01		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.2/PP
5.01		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.2/PP
5.50	L	Hondegat			
5.76		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/KP
7.36	L	Muyeveldse Wetering			
7.41	L	Drecht			
7.51	R	Haven Recreatiecentrum Mijnden			
7.73	R	JBB Bootverhuur			
7.86	R	Camping Mijnden			
8.08	L	Overdijksche Wetering			
8.26	R	Recreatiecentrum Mijnden, insteekhaven			
8.34	R	Recreatiecentrum Mijnden, insteekhaven			
8.53		Werkhaven Mijnden			
8.54	L	Gemaal Loosdrecht			
8.62		Sluiskolk Mijndense sluis	50.0/-/51.4/6.9/8.0		
8.66		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Mijndense sluis (dv opening 1) (oph)		7.0/9.1/-	
8.74		Vecht (18.26)			

1e Loosdrechtse Plas (227a2)					
0.00		1E LOOSDRECHTSE PLAS			
0.00		's-Gravelandsevaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (5.01)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.03		Heulsloot (0.00)			
1.03		Jachthaven Ottenhome (0.00)			

Heulsloot (227a3)					
0.00		HEULSLOOT			
0.00		1e Loosdrechtse Plas (1.03)			
0.00		Jachthaven Ottenhome (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0

Wijde Blik (227a4)					
0.00		WIJDE BLIK			
0.00		Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (1.75)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.05		Doorvaartopening (vast) Zuwebrug (dv opening 1) (vst)		4.0/2.9/-	

Verbinding te Nigtevecht (227b)					
0.00		VERBINDING TE NIGTEVECHT			
0.00		Vecht (28.73)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Nigtevechtbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/0.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.10		Sluiskolk sluis Nigtevecht	120.0/-/90.0/11.5/24.0		
0.58		Amsterdam-Rijnkanaal (13.47)			
Smal Weesp (227c)					
0.00		SMAL WEESP			
0.00		Vecht (38.30)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen.			52.0/7.5/2.1
0.04		Doorvaartopening (beweegbaar) sluisbrug Weesp (dv opening 1) (oph)		8.0/1.4/-	
0.10		Sluiskolk sluis Weesp	53.0/-/53.0/8.0/8.0		
0.24	L	Oudegracht			
0.28		Doorvaartopening (beweegbaar) Zwaantjesbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.5/-	
0.55		Doorvaartopening (beweegbaar) Roskambrug (dv opening 1) (bc)		8.0/0.7/-	
1.31	R	Industriehaven Weesp			
1.55		Doorvaartopening (beweegbaar) brug De Uitkomst (dv opening 1) (bc)		12.0/3.0/-	
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Weesp (dv opening 1) (okw)		9.1/-/-	
1.60		Keersluis Weesp			
1.74		Amsterdam-Rijnkanaal (10.57)			
1.74		Weespertrekvaart (9.54)			
Muidertrekvaart (227d)					
0.00		MUIDERTREKVAART			
0.00		Naardertrekvaart (0.00)			
0.00		Vecht (41.92)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.1/-1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/4.0/1.1
0.05	L	Aansluiting met woonschepen			
0.10		Sluiskolk Weesperpoortsluis	26.0/-/26.0/4.2/4.2		
0.13		Doorvaartopening (beweegbaar) Weesperpoortbrug Muiden (dv opening 1) (dr)		4.4/1.0/-	
0.47		Doorvaartopening (beweegbaar) Amsterdamsepoortbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/0.3/-	
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Brediusbrug (dv opening 1) (dr)		7.5/1.4/-	
1.10	R	Gemaal Noorder- of Rietpolder			
1.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Donkerbrug (dv opening 1) (dr)		7.5/1.4/-	
1.40		Doorvaartopening (vast) Cuyckbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/3.7/-	
1.85		Sluis De Krijgsman (0.00)			
2.00	R	natuurgebied Rietpolder (2)			
2.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.4	
2.45	R	Zijtak Muidertrekvaart			
3.16	R	Zijtak Muidertrekvaart			
3.20	R	Zijtak Muidertrekvaart			
3.25		Doorvaartopening (beweegbaar) Penbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.5/-	
3.31		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		22.1	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.80		Versmalling Muidertrekvaart			
3.84		Doorvaartopening Versmalling Muidertrekvaart (dv opening 1) (okw)		9.0/-/-	
3.94	R	Aansluiting gemaal			
4.11		Amsterdam-Rijnkanaal (7.27)			
Sluis De Krijgsman (227d1)					
0.00		SLUIS DE KRIJGSMAN			
0.00		Muidertrekvaart (1.85)			
0.00	R	natuurgebied Rietpolder (1)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.06		Sluiskolk Krijgsmansluis	-/-/19.0/4.7/4.7		
Naardertrekvaart (227e)					
0.00		NAARDERTREKVAART			
0.00		Muidertrekvaart (0.00)			
0.00		Vecht (41.92)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.1/-1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/4.0/1.1
0.08		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Keetpoortsluis (dv opening 1) (oph)		4.9/1.0/-	
0.10		Sluiskolk Keetpoortsluis	25.0/25.0/25.0/4.9/4.9		
0.59		Doorvaartopening (beweegbaar) Naarderpoortbrug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
0.69	L	Vestinggracht			
2.09	L	Aansluiting gemaal			
2.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Hakkelaarsbrug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
3.17		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		11.4	
3.33		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Muiderberg (Naardertrekvaart) (dv opening 1) (vst)		14.0/5.3/-	
3.68		Doorvaartopening (vast) brug in de A6 Muiderberg (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	
3.80		Doorvaartopening (vast) brug in de verbindingsweg A1/A6 Muiderberg (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	
5.78		Doorvaartopening (vast) brug in de A1 Naarden (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	
6.48		Doorvaartopening (beweegbaar) brug De Kwakel (dv opening 1) (oph)		8.5/2.8/-	
7.19		Doorvaartopening (beweegbaar) Prinses Irenebrug Naarden (dv opening 1) (oph)		5.2/1.2/-	
7.25	R	Vestinggracht			
7.35	L	Buitenhaven Naarden			
7.35	R	Vestinggracht			
Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (227f)					
0.00		VECHTSLUIS; VERBINDING MET HET AMSTERDAM-RIJNKANAAL			
0.00		Vecht (6.89)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (vast) Op Buurenbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/3.4/-	
0.10		Sluiskolk Vechtsluis	32.0/-/32.0/6.5/6.5		
0.13		Amsterdam-Rijnkanaal (32.17)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
's-Gravelandsevaart (227g)					
0.00		'S-GRAVELANDSEVAART			
0.00		Vecht (34.73)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.0/-1.0/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-1.0/-1.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			26.5/5.0/1.1
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaibrug Weesp (dv opening 1) (dr)		5.3/1.1/-	
0.20		Sluiskolk Uitermeersluis	-/-/27.0/4.9/-		
0.26		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Uitermeersluis (dv opening 1) (oph)		4.9/0.8/-	
1.00	R	Gemaal Heintjesrak- en Broekerpolder			
3.34		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		99.9	
3.88		Karnemelksloot naar Naarden (0.00)			
3.90	L	Karnemelksloot			
5.39		Het Luie Gat			
5.39	R	's-Gravelandse Vaart			
Karnemelksloot naar Naarden (227g1)					
0.00		KARNEMELKSLOOT NAAR NAARDEN			
0.00		's-Gravelandsevaart (3.88)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.36		Doorvaartopening (vast) Erfgooiersbrug (dv opening 1) (vst)		4.8/1.3/-	
Vaarweg door Zanderijsluis (227h)					
0.00		VAARWEG DOOR ZANDERIJSLUIS			
0.00		Vecht (32.51)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Zanderijbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/0.4/-	
0.10		Sluiskolk Zanderijsluis	-/-/40.0/8.0/8.0		
Weersloot (227i)					
0.00		WEERSLOOT			
0.00		Vecht (15.67)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Doorvaartopening (vast) brug over bovenhoofd Weersluis (dv opening 1) (vst)		3.5/2.2/-	
0.10		Sluiskolk Weersluis	-/-/14.6/3.5/3.5		
Tienhovense Vaart (227j)					
0.00		TIENHOVENSE VAART			
0.00		Vecht (12.24)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.08		Sluiskolk Kraaienestersluis	30.0/-/30.0/3.3/5.5		
Polderplas (227k)					
0.00		POLDERPLAS			
0.00		Vecht (11.01)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.26		Vecht (11.22)			
Eem en havens van Amersfoort (228)					
0.00		EEM EN HAVENS VAN AMERSFOORT			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/MP
0.00		Cemt-klasse			III

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.07		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Amersfoort (dv opening 1) (vst)		15.5/1.9/-	
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) brug 't Sasje (dv opening 1) (klp)		7.0/2.0/-	
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Kwekersbrug Amersfoort (dv opening 1) (bc)		9.0/1.6/-	
0.91		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.0/MP
0.96	R	Haven De Stuw Amersfoort			
0.96	R	Vallei Kanaal			
1.10		Doorvaartopening 1 (vast) Koppelbrug Amersfoort (dv opening 1) (vst)		10.9/3.1/-	
1.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Koppelbrug Amersfoort (dv opening 2) (oph)		9.5/2.5/-	
1.10		Doorvaartopening 3 (vast) Koppelbrug Amersfoort (dv opening 3) (vst)		9.5/2.4/-	
1.16	R	Haven De Eemkruisers Amersfoort			
1.96		Max. toegestane afmeting algemeen. bij een grootste lengte van 73 m een breedte van 8,50 m.			70.0/8.5/2.3
1.96		Amersfoort, haven te (0.00)			
2.20		Doorvaartopening (vast) Drie-Sluizenbrug (dv opening 1) (vst)		35.0/7.0/-	
3.29		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.4	
4.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Malebrug (dv opening 2) (klp)		12.0/2.7/-	
4.43		Doorvaartopening 3 (vast) Malebrug (dv opening 3) (vst)		8.0/2.4/-	
4.44		Doorvaartopening 1 (vast) Malebrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.0/-	
4.50	R	Male Wetering (Gemaal)			
5.15	L	Gemaal Hilhorst			
6.75	L	Afgesneden riviergedeelte			
7.27	L	Afgesneden riviergedeelte			
8.07	R	Afgesneden riviergedeelte (onbevaarbaar)			
8.26	R	Afgesneden riviergedeelte (onbevaarbaar)			
8.45	L	Praamgracht (onbevaarbaar)			
8.97	L	Haven Bestevear Baarn			
10.20		Doorvaartopening (vast) brug in de A1 Baarn (dv opening 1) (vst)		21.5/7.0/-	
10.29	L	Haven De Watermolen Baarn			
10.33	R	Jachthaven Eembrugge			
10.47	R	Haven WSV Eemland Baarn			
10.62	L	Haven Fransen Baarn			
11.15	R	Haarsche Wetering			
11.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Eembrug (dv opening 1) (oph)		9.1/1.5/-	
11.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Rijwielpadbrug Eembrugge (dv opening 1) (bc)		9.1/1.5/-	
11.67	L	Afgesneden rivierarm			
12.19	L	Afgesneden rivierarm			
12.19	L	Haven De Kemphaan Eembrugge			
13.85		Eemnesserbuitenvaart (0.00)			
13.85		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.3/MP
15.60	R	Jachthaven Eemdijk			
17.67	L	Haven 't Raboes Eemnes			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
19.63		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (15.17)			
Eemnesserbuitenvaart (228a)					
0.00		EEMNESSERBUITENVAART			
0.00		Eem en havens van Amersfoort (13.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.5/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.49		Eemnessersluis			
Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (229)					
0.00		VAARWEG VANAF HET IJMEER VIA DE RANDMEREN NAAR HET KETELMEER			
0.00		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (8.87)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. Voor de Nijkerkersluis gelden de maximale afmetingen: L: 90 B: 9,5 D: 3			105.0/9.5/3.0
0.28		Reddingsbrigade Naarden (0.00)			
0.58		Haven Zilverstrand (0.00)			
0.93		Jachthaevn Naarden (0.00)			
0.94	R	Vaargeul naar JH Naarden			
2.15		Eiland De Schelp (0.00)			
5.72		Lange Wetering (5.41)			
7.99		Toegangsgeul en haven van Huizen (0.00)			
9.39		Toegangsgeul en aanloophaven van Huizen (0.00)			
11.85		Toegangsgeul van en Blaricummer Schutsluis (0.00)			
12.71		Doorvaartopening (vast) Stichtse brug (dv opening 1) (vst)		68.9/12.7/-	
14.40		Eiland De Dode Hond (0.00)			
15.17		Eem en havens van Amersfoort (19.63)			
18.48	R	Vaargeul naar JH Nieuwboer			
18.62		Haven Nieuwboer (0.00)			
19.27		Toegangsgeul en haven van Spakenburg (0.00)			
20.00	L	Haven De Eemhof Zeewolde			
20.55		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.4	
23.30	R	Wiel (gemaal Hertog Reijnhout)			
23.53		Steiger Zeedijk (0.00)			
24.46	L	Vluchthaven Hameland			
25.35	L	Uitwateringssluis			
25.44		Toegangsgeul, Arkervaart en haven van Nijkerk (0.00)			
25.64		Haven te Nijkerk (0.00)			
25.64		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
25.70		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Nijkerkersluis (dv opening 1) (oph)		10.0/7.0/-	
25.70		Sluiskolk Nijkerkersluis	90.0/-/90.0/9.5/9.5		
26.12	L	Uitwateringssluis (met ligplaats beroepsvaart)			
26.92	L	Haven Erkemederstrand Putten			
27.11		Jachthaven De Kaai (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
29.94	R	Haven WSV Nulde Putten			
30.00	R	Schuitenbeek			
30.21		Haven Nulde (0.00)			
32.15		Eiland Wij-land (0.00)			
34.54	L	Haven RCN Zeewolde			
34.75		Haven Zeewolde (0.00)			
35.46	R	Haven WSC Strand Horst Harderwijk			
35.81		Haven Ermelo (0.00)			
36.67	L	Vaargeul naar Zeewolde (met jachthavens)			
36.74	L	Haven Eiland De Zegge			
36.81		Haven Zeewolde centrum (0.00)			
38.88		De Blauwe Diamant (9.33)			
39.92		Eiland De Biezen (0.00)			
41.32		Strandhaven (0.00)			
41.38	R	Knarland (eiland met ligplaatsen)			
42.08		Toegangsgeul en havens van Harderwijk (0.00)			
42.25		Doorvaartopening 2 (vast) Harderbrug (dv opening 2) (vst)		20.0/7.2/-	
42.27		Doorvaartopening 1 (vast) Harderbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/7.2/-	
42.79		Hoge Dwarsvaart (4.86)			
42.79		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
43.20		Toegangsgeul en Lorentzhaven te Harderwijk (0.00)			
43.23	L	Uitwateringskanaal gemaal Lovinck			
43.48		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.8	
44.35		De Kluut (0.00)			
44.76	R	Vaargeul naar eiland De Kluut (met passantenhaven)			
44.98		Jachthaven Flevostrand (0.00)			
45.14	L	Jachthaven Flevostrand Biddinghuizen			
45.96	L	Haven WSV De Harder Biddinghuizen			
48.81		Pierland (0.00)			
48.96	R	Haven Eiland Pierland			
52.33	R	Recreatiehaven Eiland De Ral			
53.19		Bremerbergse Hoek (0.00)			
56.10		Jachthaven De Klink (0.00)			
56.30	L	De Klink			
58.74		Jachthaven Rivièra Beach (0.00)			
60.40		Doorvaartopening 1 (vast) Elburgerbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/5.7/-	
60.40		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Elburgerbrug (dv opening 2) (oph)		11.0/6.0/-	
60.40		Doorvaartopening 3 (vast) Elburgerbrug (dv opening 3) (vst)		15.0/5.7/-	
60.47		Havenkanaal en haven van Elburg (0.00)			
62.29		Admiraal van Kinsbergenhaven (0.00)			
63.70		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.8	
64.90	R	Noorderkanaal, Oosterwolde			
66.49		At Sea (0.00)			
67.82		Reevespuisluis			
67.90	R	Nieuwe Kanaal Noordeinde			
68.00		Sluiskolk Reevesluis	120.0/-/136.9/10.3/10.7		
68.73		Reevediep (7.77)			
69.60	L	Haven WV Roggebot Kampen			
70.00	R	Haven Roggebotsluis			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
70.54		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/MP
70.54		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Roggebotsluis. Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			90.0/9.5/3.0
70.59		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Roggebotbrug (dv opening 2) (bc)		14.0/7.0/-	
70.60		Doorvaartopening 1 (vast) Roggebotbrug (dv opening 1) (vst)		14.0/7.0/-	
70.60	R	Spuisluis Roggebotsluis zuidzijde			
70.90	R	Spuisluis Roggebotsluis noordzijde			
71.00	R	Jachthaven Roggebot			
73.50	R	Vossenmeer (1)			
73.70	R	VOSSEMEER (DRONTEN)			
74.40	R	Ketelpolder			
74.70	R	Vossenmeer (2)			
78.29		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (119.09)			

Toegangsgeul en haven van Huizen (229a)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN HAVEN VAN HUIZEN			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (7.99)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Max. laadvermogen 500 ton.			-/-/1.9
0.90	L	Jachthaven Het Huizerhoofd en Gooierhaven			
1.17		Haven van Huizen (0.00)			
1.17		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.9/MP
1.46	R	Aansluiting woonwijk			
1.55	L	Huizer Marina bv Huizen			
1.57	L	Haven Het Kolkje Huizen			
1.71		Jachthaven ADVH Huizen			

Haven van Huizen (229a1)					
0.00		HAVEN VAN HUIZEN			
0.00		Toegangsgeul en haven van Huizen (1.17)			
0.00		Cemt-klasse			0

Jachthaven Rivièra Beach (229aa)					
0.00		JACHTHAVEN RIVIÈRA BEACH			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (58.74)			
58.93	L	Haven Riviera Beach Biddinghuizen			

Admiraal van Kinsbergenhaven (229ab)					
0.00		ADMIRAAL VAN KINSBERGENHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (62.29)			

At Sea (229ac)					
0.00		AT SEA			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (66.49)			

Toegangsgeul en aanloophaven van Huizen (229b)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN AANLOOPHAVEN VAN HUIZEN			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (9.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-1.8/MP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-2.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
1.48	L	Haven WV De brug EHZ Huizen			
1.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Ophaalbrug aanloophaven Huizen (dv opening 1) (oph)		6.0/2.8/-	
1.52		Doorvaartopening keersluis Huizen (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
1.52		Keersluis Huizen			
1.72	R	Haven Huizen			
2.28		Doorvaartopening (vast) brug in de Deltaweg Huizen (dv opening 1) (vst)		10.0/3.2/-	
2.50		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetgangersbrug 2 Huizen (dv opening 1) (vst)		7.8/3.2/-	
2.50	R	Huizen, aansluiting			
2.80		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetgangersbrug 1 Huizen (dv opening 1) (vst)		7.8/3.0/-	
Toegangsgeul en haven van Spakenburg (229c)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN HAVEN VAN SPAKENBURG			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (19.27)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.35		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/MP
0.35		Cemt-klasse			0
0.62	L	Zuiderzeehaven			
0.67	L	Nieuwe Haven Spakenburg			
0.70		Oude Haven te Spakenburg			
Toegangsgeul, Arkervaart en haven van Nijkerk (229d)					
0.00		TOEGANGSGEUL, ARKERVAART EN HAVEN VAN NIJKERK			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (25.44)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			90.0/8.5/2.6
0.14		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.8/KP
0.30	L	Haven De Zuidwal Nijkerk			
0.58	R	Hengelsportvereniging Hoop of Geluk			
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Arkersluis (dv opening 1) (oph)		9.0/2.6/-	
0.70		Sluiskolk Arkersluis	90.0/-/90.0/8.5/8.5		
0.79	R	Oude rivierbocht			
1.22	R	Oude rivierbocht			
2.29		Cemt-klasse			II
2.30		Doorvaartopening (vast) Hardenbergerbrug (dv opening 1) (vst)		18.5/0.0/-	
3.35		Doorvaartopening (beweegbaar) Arkervaartbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/0.0/-	
Toegangsgeul en havens van Harderwijk (229e)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN HAVENS VAN HARDERWIJK			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (42.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/MP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
0.60		Vaarweg door aquaduct Veluwemeer (0.00)			
0.82		Langezandgracht (0.00)			
0.89	L	Haven De Knar Harderwijk			
1.04		Balgzandgracht (0.00)			
1.18		Lelyhaven (0.00)			
1.18		Vaarwegdiepte			-2.6/-1.5/MP
1.40		Stadshaven Harderwijk (0.00)			
1.41		Doorvaartopening 1 (vast) Waterfrontbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/1.4/-	
1.42		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Waterfrontbrug (dv opening 2) (oph)		7.0/1.4/-	
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Vissersbrug (dv opening 1) (oph)		6.5/1.3/-	
1.62		Oude Vissershaven Harderwijk			
Vaarweg door aquaduct Veluwemeer (229e1)					
0.00		VAARWEG DOOR AQUADUCT VELUWEMEER			
0.00		Toegangsgeul en havens van Harderwijk (0.60)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.5
0.33		Doorvaartopening (vast) Aquaduct Veluwemeer (dv opening 1) (vst)		19.0/-/-	
0.41		Aquaduct Veluwemeer			
1.27		Toegangsgeul en Lorentzhaven te Harderwijk (0.53)			
Balgzandgracht (229e2)					
0.00		BALGZANDGRACHT			
0.00		Toegangsgeul en havens van Harderwijk (1.04)			
Langezandgracht (229e3)					
0.00		LANGEZANDGRACHT			
0.00		Toegangsgeul en havens van Harderwijk (0.82)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.08		Jachthaven De Knar (0.00)			
0.40		Doorvaartopening (vast) Brandarisbrug Harderwijk (dv opening 1) (vst)		7.0/1.4/-	
0.50		Vuurbaakgracht (0.00)			
Vuurbaakgracht (229e4)					
0.00		VUURBAAKGRACHT			
0.00		Cemt-klasse			0
Stadshaven Harderwijk (229e5)					
0.00		STADSHAVEN HARDERWIJK			
0.00		Toegangsgeul en havens van Harderwijk (1.40)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (beweegbaar) Dolfinariumbrug (dv opening 1) (oph)		6.5/1.4/-	
0.27		Doorvaartopening (beweegbaar) Vischpoortbrug (dv opening 1) (dop)		6.5/1.8/-	
0.28		Strandhaven (1.55)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Toegangsgeul en Lorentzhaven te Harderwijk (229f)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN LORENTZHAVEN TE HARDERWIJK			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (43.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.9/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.53		Vaarweg door aquaduct Veluwemeer (1.27)			
0.87	R	Haven Watersportbedrijvenpark Harderwijk			
Havenkanaal en haven van Elburg (229g)					
0.00		HAVENKANAAL EN HAVEN VAN ELBURG			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (60.47)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-1.9/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen			55.0/7.0/2.5
0.60	L	Jachtcenter Elburg			
1.01	R	Haven Gemeente Elburg			
1.29		Binnenhaven Elburg			
Toegangsgeul van en Blaricummer Schutsluis (229h)					
0.00		TOEGANGSGEUL VAN EN BLARICUMMER SCHUTSLUIS			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (11.85)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.18		Eiland Huizerhoef (0.00)			
1.60		Sluiskolk Blaricumse sluis	20.0/20.0/58.6/6.0/6.0		
1.64		Vaart door Blaricumse Sluis (0.00)			
Vaart door Blaricumse Sluis (229h1)					
0.00		VAART DOOR BLARICUMSE SLUIS			
0.00		Cemt-klasse			0
Eiland Huizerhoef (229h2)					
0.00		EILAND HUIZERHOEF			
0.00		Toegangsgeul van en Blaricummer Schutsluis (0.18)			
Haven Nieuwboer (229i)					
0.00		HAVEN NIEUWBOER			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (18.62)			
Jachthaevn Naarden (229j)					
0.00		JACHTHAEVN NAARDEN			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (0.93)			
Eiland De Schelp (229k)					
0.00		EILAND DE SCHELP			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (2.15)			
Eiland De Dode Hond (229l)					
0.00		EILAND DE DODE HOND			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (14.40)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Steiger Zeedijk (229m)					
0.00		STEIGER ZEEDIJK			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (23.53)			
Jachthaven De Kaai (229n)					
0.00		JACHTHAVEN DE KAAI			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (27.11)			
Haven Nulde (229o)					
0.00		HAVEN NULDE			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (30.21)			
Eiland Wij-land (229p)					
0.00		EILAND WIJ-LAND			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (32.15)			
Haven Zeewolde (229q)					
0.00		HAVEN ZEEWOLDE			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (34.75)			
Haven Ermelo (229r)					
0.00		HAVEN ERMELO			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (35.81)			
Haven Zeewolde centrum (229s)					
0.00		HAVEN ZEEWOLDE CENTRUM			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (36.81)			
Eiland De Biezen (229t)					
0.00		EILAND DE BIEZEN			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (39.92)			
39.87	L	Haven Eiland de Biezen			
Strandhaven (229u)					
0.00		STRANDHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (41.32)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.55		Stadshaven Harderwijk (0.29)			
De Kluut (229v)					
0.00		DE KLUUT			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (44.35)			
Jachthaven Flevostrand (229w)					
0.00		JACHTHAVEN FLEVOSTRAND			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (44.98)			
Pierland (229x)					
0.00		PIERLAND			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (48.81)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Bremerbergse Hoek (229y)					
0.00		BREMERBERGSE HOEK			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (53.19)			
53.30	L	Haven Aquacentrum Bremerbergse Hoek Biddinghuizen			
Jachthaven De Klink (229z)					
0.00		JACHTHAVEN DE KLINK			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (56.10)			
Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (230)					
0.00		VAARWEG VAN AMSTERDAM VIA DE HOUTRIBSLUIZEN NAAR LEMMER			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (30.69)			
0.00		Cemt-klasse			VIa
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP. Voor schepen langer dan 135 meter gelden de maximale afmetingen: L: 190 B: 11,5 D: 3,5			135.0/17.5/3.5
3.42		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (0.00)			
4.53	L	Vaargeul naar Uitdam (met jachthaven)			
6.37		Pampushaven (0.00)			
14.29		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (0.00)			
15.58		Toegangsgeul en Voorhaven van de Zuidersluis (0.00)			
25.10	R	Overnachtingshaven Oostvaardersdijk			
28.28		Oostvaardersdiep (0.00)			
32.40		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP. Voor schepen langer dan 135 meter gelden de maximale afmetingen: L: 190 B: 11,5 D: 3,5			135.0/17.5/3.5
32.40		Oostvaardersdiep (4.97)			
32.90	R	Bataviahaven Lelystad			
33.20	L	Jachtroute naar Markermeer			
33.32	L	Spuisluis van de Houtribsluizen			
34.00		Oostkolk Houtribsluizen	190.0/-/190.0/17.5/17.5		
34.00		Westkolk Houtribsluizen	190.0/-/190.0/17.5/17.5		
34.10		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Houtribsluisbrug Oostkolk (dv opening 1) (bc)		17.5/6.9/-	
34.11		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Houtribsluisbrug Westkolk (dv opening 1) (bc)		17.5/6.9/-	
34.99	R	Houtribhaven Lelystad			
35.26	L	Spuisluis van de Houtribsluizen (met kegelplaatsen)			
37.99	R	Flevo Marina Lelystad			
40.49		Flevokust haven (0.00)			
43.23		Engie - Maxima-centrale (0.00)			
44.28		Cemt-klasse			Vb
44.28		Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (7.96)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
50.61		Haven van Urk (0.00)			
50.61		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (7.67)			
50.61		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (0.00)			
63.71		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (52.50)			
72.98		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (0.00)			
72.98		Lemmer - Delfzijl (119.95)			
Pampushaven (230a)					
0.00		PAMPUSHAVEN			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (6.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-2.9/MP
0.00		Cemt-klasse			0
2.80		Vaarwegdiepte			-2.8/-1.6/MP
Toegangsgeul en Voorhaven van de Zuidersluis (230b)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN VOORHAVEN VAN DE ZUIDERSLUIS			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (15.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-2.4/MP
0.00		Vaarwegdiepte			-7.8/-2.2/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP.			110.0/11.5/3.0
3.01	L	Uitwatering gemaal De Blocq van Kuffeler (met diensthaven)			
3.14	R	Vluchthaven Almere-Buiten			
3.20	R	Haven WV De Block van Kuffeler Almere Buiten			
3.36		Hoge Vaart (0.00)			
Oostvaardersdiep (230d)					
0.00		OOSTVAARDERSDIEP			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (28.28)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			0
3.25		Lelystad Haven (0.00)			
3.58	R	Uitwateringsgeul gemaal Wortman (met diensthaven)			
3.77		Lage Dwarsvaart (5.92)			
3.77		Cemt-klasse			II
4.97		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (32.40)			
Lage Vaart (231)					
0.00		LAGE VAART			
0.00		Hoge Vaart (1.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning L*B (m) 63*8,20			60.0/8.0/2.5
0.40		Sluiskolk Vaartsluis	-/-/63.0/8.2/8.2		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.69	L	Voedingskanaal Gemaal Dr. V.J.P. de Blocq van Kuffeler			
1.00		De Vaart (0.00)			
1.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning L*B (m) 63*8,2			60.0/8.0/2.4
1.74		Doorvaartopening (vast) G.T. Rietveldbrug (dv opening 1) (vst)		29.9/0.8/-	
2.31		Doorvaartopening (vast) Tweede Pirellibrug (dv opening 1) (vst)		30.3/0.3/-	
2.98	L	Afwatering woonwijken			
3.33		Doorvaartopening (vast) Derde Geuzenbrug (dv opening 1) (vst)		30.0/0.3/-	
3.82		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Lage Vaart (dv opening 1) (vst)		30.4/0.3/-	
5.17		Doorvaartopening (vast) Buitenhoutsebrug (dv opening 1) (vst)		30.8/0.4/-	
6.05		Doorvaartopening (vast) Tuibrug (dv opening 1) (vst)		32.0/0.3/-	
6.10	L	Fluittocht			
7.15	R	Gruttotocht			
7.25		Doorvaartopening (vast) Spectrumbrug (dv opening 1) (vst)		30.0/0.3/-	
7.34	L	Almere, aansluiting			
8.15	L	Almere, aansluiting naar Schanullekesluis			
9.61		Doorvaartopening (vast) brug in de Buitenring Almere (dv opening 1) (vst)		30.0/0.3/-	
11.17	L	Kottertocht			
11.82	R	Vaartplas			
14.41		Doorvaartopening (vast) brug in de Praamweg (dv opening 1) (vst)		28.1/1.1/-	
14.70	L	Kitstocht			
15.67	R	Lepelaarstocht			
17.74	L	Aansluiting gemaal			
17.92		Doorvaartopening 1 (vast) Lage Knarsluis (dv opening 1) (vst)		9.5/-/-	
17.92		Doorvaartopening 1 (vast) brug over Lage Knarsluis (dv opening 1) (vst)		9.5/0.3/-	
17.93		Doorvaartopening 2 (vast) Lage Knarsluis (dv opening 2) (vst)		9.5/-/-	
17.93		Doorvaartopening 2 (vast) brug over Lage Knarsluis (dv opening 2) (vst)		9.5/0.3/-	
18.00		Lage Knarsluis			
20.89		Lage Dwarsvaart (0.00)			
23.80		Doorvaartopening (vast) brug in de Larserdreef (dv opening 1) (vst)		38.0/0.8/-	
24.25		Larservaart (0.00)			
24.25	L	Larservaart			
25.20		Doorvaartopening (vast) Anacondabrug (dv opening 1) (vst)		25.7/0.8/-	
26.38		Doorvaartopening (vast) brug in de Dronterweg (dv opening 1) (vst)		25.7/0.3/-	
26.55		Gelderse Diep (0.00)			
26.55		Oostervaart (0.00)			
27.03		Doorvaartopening (vast) brug 1 in de A6 Lelystad (dv opening 1) (vst)		15.0/0.5/-	
27.47		Doorvaartopening (vast) brug in de Larserringweg (dv opening 1) (vst)		15.0/0.5/-	
27.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.6	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
27.99	R	Aansluiting zijarm			
28.35	R	Aansluiting zijarm			
28.69		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.6	
29.61	R	Aansluiting zijarm			
29.85	R	Aansluiting zijarm			
29.94		Doorvaartopening (vast) brug in de Swifterringweg (dv opening 1) (vst)		15.0/0.5/-	
30.92	R	Aansluiting zijarm			
30.97		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.6	
31.15	R	Wiertocht			
31.36	L	Vuursteentocht			
34.27		Doorvaartopening (vast) brug in de Biddingweg (N710) (dv opening 1) (vst)		15.0/0.5/-	
34.72	L	Aansluiting zijarm			
34.92	L	Aansluiting zijarm			
35.93	R	Roodbeentocht			
36.74	R	Aansluiting zijarm			
37.08	R	Aansluiting zijarm			
37.67	L	Rendiertocht			
37.98	R	Riettocht			
38.60		Doorvaartopening (vast) brug in de Gildepenningdreef Dronten (dv opening 1) (vst)		15.0/0.5/-	
39.54		Doorvaartopening 3 (vast) De Knip brug (dv opening 3) (vst)		18.8/-2.7/-	
39.55		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) De Knip brug (dv opening 2) (dbc)		9.7/-2.7/-	
39.56		Doorvaartopening 1 (vast) De Knip brug (dv opening 1) (vst)		18.8/-2.8/-	
39.74	R	Havenkom Dronten			
40.02		Dronten, haven te (zuidelijke haven) (0.00)			
40.40		Doorvaartopening (vast) verkeersbrug naast Hanzelijn Dronten (dv opening 1) (vst)		17.0/0.3/-	
40.42		Doorvaartopening (vast) brug in de Hanzelijn Dronten (dv opening 1) (vst)		17.0/1.5/-	
40.85		Dronten, haven te (noordelijke haven) (0.00)			
41.29		Doorvaartopening (vast) brug Overijsselseweg (dv opening 1) (vst)		23.4/-0.1/-	
41.30		Doorvaartopening (vast) brug in de Dronterringweg (dv opening 1) (vst)		15.0/-0.1/-	
42.78	R	Colijntocht			
43.22		Swiftervaart (0.00)			
45.23	L	Voedingskanaal Gemaal Colijn			
45.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Kampersluis (dv opening 1) (oph)		7.2/-2.5/-	
45.50		Sluiskolk Kampersluis	66.0/-/85.0/7.2/7.5		
45.75		Hoge Vaart (60.98)			

Lage Dwarsvaart (231a)					
0.00		LAGE DWARSVAART			
0.00		Lage Vaart (20.89)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			60.0/8.0/2.4
0.20		Doorvaartopening (vast) fietsbrug langs Lage Vaart Lelystad (dv opening 1) (vst)		22.0/-5.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.10		Doorvaartopening (vast) brug in de Torenvalkweg (dv opening 1) (vst)		22.0/0.3/-	
1.52		Doorvaartopening (vast) spoorbrug in de lijn Almere - Lelystad (dv opening 1) (vst)		30.8/0.5/-	
2.20		Torenvalktocht			
3.30		Doorvaartopening (vast) brug in de Buizerdweg (dv opening 1) (vst)		22.0/0.3/-	
4.19		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Lelystad (dv opening 1) (vst)		37.5/0.3/-	
4.38		Havendiep (0.00)			
4.38		Vaarwegdiepte			-5.8/-2.8/MP
4.55	R	Haven Liberty Maritime bv Lelystad			
4.61	L	Buizerdtocht			
5.24	R	Gemaal Wortman			
5.40		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Noordersluis Lelystad (dv opening 1) (bc)		8.5/0.3/-	
5.40		Sluiskolk Noordersluis Lelystad	63.0/-/63.0/8.2/8.5		
5.54		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP.			110.0/11.5/3.0
5.92		Oostvaardersdiep (3.77)			
Havendiep (231a1)					
0.00		HAVENDIEP			
0.00		Lage Dwarsvaart (4.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.25	L	Zeilhaven			
0.43	L	Jachtwerf Lelystad			
0.76	L	Cultuurhaven			
Larservaart (231b)					
0.00		LARSERVAART			
0.00		Lage Vaart (24.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.6/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/8.0/2.1
0.23		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.6	
0.56		Doorvaartopening (vast) brug in de A6 Lelystad (dv opening 1) (vst)		15.0/-0.8/-	
0.59		Doorvaartopening (vast) brug 2 in de A6 Lelystad (dv opening 1) (vst)		15.0/-0.8/-	
1.51		Doorvaartopening (vast) brug in de Meerkoetenweg (dv opening 1) (vst)		15.0/-0.8/-	
1.97	L	Uilentocht			
2.55	R	Meerkoetentocht			
3.47	L	Aansluiting poel			
4.01	L	Zwanentocht			
4.66	R	Eendentocht			
5.15		Doorvaartopening (vast) brug in de Zeebiesweg (dv opening 1) (vst)		15.0/-0.8/-	
5.77	R	Vogeltocht			
6.17	L	Vaart in Larserbos			
6.23	L	Vaart in Larserbos			
6.62	L	Plas in Larserbos			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.15		Doorvaartopening (vast) brug in de Rietweg (dv opening 1) (vst)		13.4/-2.4/-	
7.42	L	Aansluiting zijarm			
7.71	R	Meeuwentocht			
7.80	L	Kuiltocht			
9.66		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		10.6	
9.84	R	Gemaal Larsersluis			
9.90		Doorvaartopening (vast) brug over Larsersluis (dv opening 1) (vst)		5.0/-2.9/-	
9.90		Sluiskolk Larsersluis	20.1/-/25.0/4.7/5.0		
10.01	R	Gemaal Larsersluis			
10.35		Hoge Vaart (35.63)			
Oostervaart (231c)					
0.00		OOSTERVAART			
0.00		Gelderse Diep (0.00)			
0.00		Lage Vaart (26.55)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstanden, D en H evenredig aanpassen.			60.0/8.0/2.4
2.04	L	Polderdreef			
2.09		Doorvaartopening (vast) brug in de Runderderweg (dv opening 1) (vst)		18.0/0.3/-	
3.19	R	Neushoorntocht			
3.33	R	Mammoettocht			
3.74		Cementhaven (0.00)			
3.97		Zandhaven (0.00)			
4.24		Grindhaven (0.00)			
4.36		Oostervaart (voortzetting)			
Swiftervaart (231d)					
0.00		SWIFTERVAART			
0.00		Lage Vaart (43.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.03		Doorvaartopening (vast) brug in de Rendierweg (dv opening 1) (vst)		14.0/-2.0/-	
2.06		Rendiertocht			
3.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Elandweg (dv opening 1) (vst)		14.0/-2.0/-	
4.00		Elandtocht			
4.96		Doorvaartopening (vast) brug in de Tarpanweg (dv opening 1) (vst)		14.0/-2.0/-	
5.87	R	Tarpantocht			
5.90	R	Noordertocht			
7.30	R	Haven WSV Swift Swifterbant			
Gelderse Diep (231e)					
0.00		GELDERSE DIEP			
0.00		Lage Vaart (26.55)			
0.00		Oostervaart (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (vast) Gelderse Brug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
1.01		Doorvaartopening (vast) brug in de Oostranddreef Lelystad (dv opening 1) (vst)		20.0/-3.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.10	R	Woonwijk Zoom, Lelystad			
1.56	R	Aansluiting naar woonwijk			
1.60		Doorvaartopening (vast) Horstbrug Lelystad (dv opening 1) (vst)		20.0/2.5/-	
1.75	R	Aansluiting zijsloot			
1.82	L	Larservaart			
1.84	R	Aansluiting zijsloot			
1.99		Doorvaartopening (vast) brug Horst 20 (dv opening 1) (vst)		20.0/2.5/-	
Hoge Vaart (232)					
0.00		HOGE VAART			
0.00		Toegangsgeul en Voorhaven van de Zuidersluis (3.36)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.8/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-2.4/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij gebr.Zuidersluis(0,0). Met vergunning L*B (m):63*8,20m.			60.0/8.0/2.5
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuidersluisbrug Almere (dv opening 1) (oph)		8.5/-3.3/-	
0.10		Sluiskolk Zuidersluis Almere	63.0/-/80.0/8.2/8.2		
0.68	R	Toeleidingskanaal gemaal Dr. V.J.P. de Blocq van Kuffeler			
1.15		Max. toegestane afmeting algemeen.			60.0/8.0/2.4
1.15		Lage Vaart (0.00)			
1.59	R	Hoge Wetering			
1.78		Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (0.00)			
2.77		Doorvaartopening (vast) Kaviaarbrug (dv opening 1) (vst)		29.5/1.3/-	
3.32		Doorvaartopening (vast) Eerste Pirellibrug (dv opening 1) (vst)		30.3/0.2/-	
3.83		Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (0.00)			
4.15		Doorvaartopening (vast) Vrijheidsbrug (dv opening 1) (vst)		30.0/0.3/-	
4.49		Doorvaartopening (vast) Tweede Geuzenbrug (dv opening 1) (vst)		30.0/0.3/-	
4.99		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Almere (Hoge Vaart) (dv opening 1) (vst)		30.6/0.4/-	
5.55		Doorvaartopening (vast) Appelbrug Almere (dv opening 1) (vst)		30.0/0.3/-	
5.56		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
6.08		Doorvaartopening (vast) Hagevoortbrug (dv opening 1) (vst)		29.0/0.3/-	
6.60		Doorvaartopening (vast) Kraanvogelbrug (dv opening 1) (vst)		30.4/4.3/-	
7.31		Doorvaartopening (vast) Watersnipbrug (dv opening 1) (vst)		32.0/0.4/-	
7.95		Lange Wetering (0.00)			
8.03		Doorvaartopening (vast) Tuibrug Hoge Vaart Almere-Hout (dv opening 1) (vst)		32.0/0.9/-	
8.55	R	Haven 2 Almere-Hout			
11.05		Doorvaartopening (vast) Vogelwegbrug Almere (dv opening 1) (vst)		25.0/0.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
14.10		Doorvaartopening (vast) brug in de A27 Almere (dv opening 1) (vst)		26.0/2.0/-	
15.24		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
15.75	R	Rassenbeektocht			
19.50	R	Priemtocht			
20.97		Doorvaartopening (vast) brug in de Adelaarsweg (dv opening 1) (vst)		17.3/0.3/-	
22.36	R	Bosruitertocht			
23.89		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
23.97	L	Bloesemtocht			
25.09		De Blauwe Diamant (0.00)			
25.09	R	Groenewoudse tocht			
26.34		Doorvaartopening (vast) brug in de Spiekweg (dv opening 1) (vst)		15.8/0.3/-	
26.79	R	Haven 1 Trekkersveld			
27.05	R	Haven 2 Trekkersveld			
28.57	R	Aansluiting poldersloot			
30.87		Doorvaartopening 1 (vast) brug over Hoge Knarsluis (dv opening 1) (vst)		9.5/0.3/-	
30.88		Doorvaartopening 1 (vast) Hoge Knarsluis (dv opening 1) (vst)		9.5/5.5/-	
30.88		Doorvaartopening 2 (vast) Hoge Knarsluis (dv opening 2) (vst)		9.5/5.5/-	
30.88		Doorvaartopening 2 (vast) brug over Hoge Knarsluis (dv opening 2) (vst)		9.5/0.3/-	
30.90		Hoge Knarsluis			
30.98	L	Hoge Knartocht			
31.00	L	Haven Hoge Knarsluis Zeewolde			
31.75		Doorvaartopening (vast) brug in de Knarweg (dv opening 1) (vst)		15.9/0.3/-	
33.91	R	Aansluiting poldersloot			
35.60		Doorvaartopening (vast) brug in de Larserweg (N302) (dv opening 1) (vst)		15.8/1.7/-	
35.63		Larservaart (10.35)			
36.40		Doorvaartopening (vast) brug in de Gooiseweg (dv opening 1) (vst)		15.8/1.7/-	
38.01		Hoge Dwarsvaart (0.00)			
38.88		Doorvaartopening (vast) brug in de Nonnetjesweg (dv opening 1) (vst)		16.0/-0.2/-	
39.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
41.04	R	Hierdense Tocht			
44.27	R	Recreatieplas Biddinghuizen			
44.76	R	Recreatieplas Biddinghuizen			
45.79		Doorvaartopening (vast) brug in de Swifterweg (dv opening 1) (vst)		15.8/-0.2/-	
45.83	R	Jachthaven Biddinghuizen			
46.80	R	Haven Biddinghuizen			
46.81	L	Bottocht			
47.39	R	Oldenbroekertocht			
47.66	L	Ansjovistocht			
50.77	L	Spieringtocht			
51.33	R	Oosterwoldertocht			
52.20		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
53.49		Doorvaartopening (vast) brug in de Elburgerweg (dv opening 1) (vst)		15.8/0.2/-	
55.59	R	Zwolse Tocht			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
55.69		Doorvaartopening (vast) brug in Overijsselsepad Dronten (dv opening 1) (vst)		11.0/0.2/-	
55.73	L	Hanzetocht			
56.90		Doorvaartopening (vast) brug in de Hanzeweg (dv opening 1) (vst)		15.8/0.2/-	
60.94	R	Roggebottocht			
60.98		Lage Vaart (45.75)			
61.55		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/MP
61.55		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP.			53.4/7.2/2.4
61.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over benedenhoofd Ketelsluis (dv opening 1) (oph)		6.8/0.7/-	
61.60		Sluiskolk Ketelsluis	42.6/53.4/56.0/6.4/6.8		
61.71	R	Inter Marina Ketelhaven			
61.88	R	Stichting Jachthaven Ketelmeer			
62.35		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (119.89)			

Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (232a)					
0.00		VAARWEG VAN DE HOGE VAART VIA ALMERE-STAD NAAR LANGE WETERING			
0.00		Hoge Vaart (1.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.19		Doorvaartopening (beweegbaar) Schateilandbrug (dv opening 1) (bc)		5.7/2.8/-	
0.80	R	Noorderplassen NO gedeelte			
1.15	R	Noorderplassen NO gedeelte			
2.91		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.2/PP
2.91		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/1.2
3.76	R	vaarweg in woonwijk			
3.79		Doorvaartopening (vast) Noorderleedebrug (dv opening 1) (vst)		11.0/0.0/-	
3.97		Doorvaartopening (vast) Clauspoort brug (dv opening 1) (vst)		18.5/-1.7/-	
4.00		Sluiskolk Beatrixsluis	20.0/-/20.0/4.0/-		
4.19		Doorvaartopening (vast) Krijgertjebrug (dv opening 1) (vst)		7.3/-2.9/-	
4.42		Doorvaartopening (vast) Kruidenbrug (dv opening 1) (vst)		22.6/-2.9/-	
4.71	R	Gracht (Almere)			
4.72	L	Almere stadsgracht			
4.75		Doorvaartopening (vast) Touwspringbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/-2.9/-	
5.05	R	Aansluiting zijarm			
5.14		Doorvaartopening (vast) Verstoppertjebrug (dv opening 1) (vst)		7.3/-2.9/-	
5.29	R	Aansluiting zijarm			
5.31		Doorvaartopening (vast) Knikkerbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/-2.9/-	
5.63		Doorvaartopening (vast) Hoepelbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/-2.9/-	
5.83		Doorvaartopening (vast) Parkweteringspoort brug (dv opening 1) (vst)		19.8/-0.7/-	
5.86		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Almere-Stad (dv opening 1) (vst)		19.8/-0.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.88		Doorvaartopening (vast) Makkumbrug (dv opening 1) (vst)		9.7/-2.9/-	
6.10		Doorvaartopening (vast) Harlingenbrug (dv opening 1) (vst)		9.7/2.5/-	
6.20	R	Almere, gracht			
6.38		Doorvaartopening (vast) Meppelbrug (dv opening 1) (vst)		9.7/-2.9/-	
6.55		Doorvaartopening (vast) Giethoornbrug Almere (dv opening 1) (vst)		9.5/-3.0/-	
6.58	L	Almere, gracht			
6.67		Doorvaartopening (vast) Baanbrug Almere (dv opening 1) (vst)		8.0/-2.6/-	
6.77		Doorvaartopening (vast) Olstbrug (dv opening 1) (vst)		8.8/-3.0/-	
6.88		Doorvaartopening (vast) Deventerbrug (dv opening 1) (vst)		8.8/-2.9/-	
6.97		Doorvaartopening (vast) Hengelobrug (dv opening 1) (vst)		20.0/-3.2/-	
6.97	R	Passantenhaven Almere			
7.64		Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (3.49)			
7.83		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		8.5	
8.32	R	JH Haddock			
8.60	L	Woonwijk Almere			
9.44		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.2/KP
9.49		Doorvaartopening (vast) Sturmeybrug (dv opening 1) (vst)		12.0/-2.5/-	
9.64		Doorvaartopening (vast) Kasteelpoort brug (dv opening 1) (vst)		20.0/-3.0/-	
10.00		Sluiskolk Kromme Weteringsluis	20.0/-/20.0/4.0/-		
10.35		Doorvaartopening (vast) Kasteelbrug Almere (dv opening 1) (vst)		15.0/1.9/-	
10.56		Lange Wetering (2.43)			

Lange Wetering (232b)					
0.00		LANGE WETERING			
0.00		Hoge Vaart (7.95)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.2/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Michauxbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/-2.6/-	
0.30	R	Haven Roeicentrum Pampus Almere			
1.10		Doorvaartopening (vast) Starleypoortbrug (dv opening 1) (vst)		22.0/-1.7/-	
1.73		Doorvaartopening (vast) Fongersbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/-2.4/-	
2.34	L	Haven 1 Almere-Hout			
2.43		Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (10.56)			
2.58	R	Waterlandse Tocht			
2.93		Doorvaartopening (vast) Bosbrug Almere (dv opening 1) (vst)		17.0/-2.7/-	
2.99		Doorvaartopening (vast) Griendenbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/-2.7/-	
3.30		Doorvaartopening (vast) Sportbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/-2.7/-	
3.70		Doorvaartopening (vast) Zuidbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/-2.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.75		Doorvaartopening (vast) Meentbrug Almere (dv opening 1) (vst)		25.0/-2.7/-	
3.93		Almere haven, gracht			
3.96		Doorvaartopening (vast) Hangbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/-3.0/-	
4.11		Doorvaartopening (vast) Wittebrug (dv opening 1) (vst)		17.2/-3.0/-	
4.42	R	Gemeentelijke haven Almere			
4.50		Sluiskolk sluis Almere-Haven	20.0/-/22.0/4.0/4.0		
4.51		Vaarwegdiepte			-3.3/-1.6/MP
4.54		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Almere-Haven (dv opening 1) (vst)		4.0/2.6/-	
4.60	L	Haven Almere			
4.90	R	Haven Watersportvereniging Almere			
5.41		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (5.72)			
Hoge Dwarsvaart (232c)					
0.00		HOGE DWARSVAART			
0.00		Hoge Vaart (38.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.8/1.4
0.14		Doorvaartopening (vast) brug in de Karekietweg (dv opening 1) (vst)		17.5/-1.3/-	
0.45	L	Aansluiting Harderbos			
0.71	R	Aansluiting zijarm			
0.85	R	Aansluiting zijarm			
1.27	L	Strandgapertocht			
1.65	R	Pluvierentocht			
2.08		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetgangersbrug Zeewolde (dv opening 1) (vst)		9.8/-1.3/-	
2.47	R	Aansluiting zijarm			
2.74	R	Aansluiting zijarm			
3.67	R	Recreatieterrein Harderwold			
3.69	R	Aansluiting natuurplas			
4.22	L	Gemaal Lovink			
4.30		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd sluis De Blauwe Dromer (dv opening 1) (vst)		4.7/1.8/-	
4.30		Sluiskolk sluis De Blauwe Dromer	-/-/19.5/4.7/5.0		
4.62		Harderhaven (0.00)			
4.86		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (42.79)			
Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (232d)					
0.00		VAARWEG VAN DE HOGE VAART VIA LEEGHWATERPLAS NAAR WEERWATER			
0.00		Hoge Vaart (3.83)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/PP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/1.5
0.06		Doorvaartopening (vast) Von Draisbrug (dv opening 1) (vst)		8.6/-2.8/-	
0.30		Sluiskolk Leeghwatersluis	20.0/-/20.0/4.0/-		
0.30	R	Gemaal Leeghwater oostzijde			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.30	R	Gemaal Leeghwater westzijde			
0.31		Doorvaartopening (vast) fietsbrug over benedenhoofd Leeghwatersluis (dv opening 1) (vst)		8.0/-3.0/-	
1.20		Doorvaartopening (vast) Schipbeekbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/-2.9/-	
1.38		Doorvaartopening (vast) Dinkelbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/-2.9/-	
1.55		Doorvaartopening (vast) Mokerpoort brug (dv opening 1) (vst)		14.0/-2.7/-	
1.69		Doorvaartopening (vast) Golda Meirbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/-3.0/-	
1.88		Doorvaartopening (vast) Rooseveltbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/-3.0/-	
2.00		Doorvaartopening (vast) brug in Landdrostdreef (dv opening 1) (vst)		12.5/-2.3/-	
2.10		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Almere (Stadswetering) (dv opening 1) (vst)		12.5/0.4/-	
2.12		Doorvaartopening (vast) CS-brug (dv opening 1) (vst)		12.6/-2.6/-	
2.30		Doorvaartopening (vast) Slapstickbrug (dv opening 1) (vst)		23.0/-3.0/-	
2.52		Doorvaartopening (vast) Cinemabrug (dv opening 1) (vst)		6.5/-2.9/-	
2.70		Doorvaartopening (vast) Judy Garlandbrug (dv opening 1) (vst)		14.2/-2.2/-	
2.96		Doorvaartopening (vast) Ziekenhuisbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/-2.9/-	
3.49		Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (7.64)			

Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (233)					
0.00		NOORDZEEKANAAL, AFGESLOTEN-IJ EN BUITEN-IJ			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (6.87)			
0.00		Zeesluis IJmuiden (2.97)			
0.00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (4.36)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.0/-11.0/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Noordzeekanaal. Diepgang geldt voor zoutwater.			325.0/42.0/13.1
0.13		1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven (0.00)			
0.43		2e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (0.00)			
0.63		3e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (0.00)			
2.10		Velserspoortunnel			
2.20		Velsertunnel			
2.79		Zijkanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp) (0.00)			
3.50		Wijkertunnel			
5.20	L	Kruithaven			
7.88		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (0.00)			
9.16	R	Gemaal Houtrak polder			
9.61		Afrikahaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.88		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (0.00)			
11.19		Amerikahaven met aanliggende havens (0.00)			
12.17		Zijkanaal E (Noordzeekanaal) (0.00)			
13.77		ADM Haven (0.00)			
14.20		Westhaven met aanliggende havens (0.00)			
14.20		Wim Thomassenhaven (0.00)			
14.20		Hemspoortunnel			
16.16		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0.00)			
16.16		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0.00)			
17.13	L	Zijkanaal H, Barndegat			
17.27		Petroleumhaven te Amsterdam (0.00)			
17.27		Zijkanaal H (0.00)			
17.80		Coentunnel			
17.83	L	Haven Coentunnel Amsterdam			
18.14		Coenhaven met aanliggende havens (0.00)			
18.20	L	Van Hemerthaven			
18.28		Van Hemerthaven (0.00)			
18.75		Cornelis Douweskanaal-West (0.00)			
18.82	L	Haven Noordzeekanaal ICL Algemeen Amsterdam			
19.19		Mercuriushaven met aanliggende havens (0.00)			
19.36	L	Haven Shipdock			
19.50	L	Haven Shipdock 2 Amsterdam			
19.65	L	Marina Amsterdam			
20.20	L	Voormalige NDSM			
20.59		Johan van Hasseltkanaal (west) (0.00)			
20.59		Tolhuiskanaal (0.00)			
20.59		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.00)			
20.59		Zijkanaal I (0.00)			
20.84	L	Tolhuiskanaal (brug over invaart)			
21.08	L	Haven Zandhoek Amsterdam			
21.20	R	Haven Amsterdam IJ			
21.44	R	Haven Amsterdam			
22.00	R	Haven Cruiseport Amsterdam			
22.02		Zoutkeetsgracht en Westerdok (1.54)			
22.10	R	Westelijke doorvaart naar Openhavenfront (brug over invaart)			
22.14		Westertoegang (0.00)			
22.20	L	Buiksloterkanaal (verboden invaart)			
22.20	R	2de haven Amsterdam			
22.21		Buiksloterkanaal (1.54)			
22.40		Noordhollandsch Kanaal (0.00)			
22.40		Tunnel Nooord-Zuid lijn			
22.59		Sixhaven (0.00)			
22.70	R	Oostelijke Doorvaart naar Openhavenfront (brug over invaart)			
23.01		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0.00)			
23.10		IJtunnel Noordzeekanaal			
23.20		IJ-Haven (0.00)			
23.70	L	Motorkanaal / Aeolus			
24.21	L	Ponthaven			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
24.52		Johan van Hasseltkanaal (oost) (0.00)			
25.27		Zijkanaal K of Zijkanaal naar Nieuwendam (0.00)			
25.47	L	IJ Maritiem Werf			
25.60	L	Oranjewerf			
25.90		Amsterdam-Rijnkanaal (0.00)			
25.90		Prins Willem-Alexandersluis (0.00)			
25.90		Cemt-klasse			VIa
25.90		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Prins Willem Alexandersluis LxBxD = 200 x 23,00 x 3,50m* Noordersluis: LxBxD = 70 x 13,50 x 3,50m* Middensluis: LxBxD = 90 x 17,50 x 3,50m* Zuidersluis: LxBxD = 70 x 13,50 x 3,50m* * Diepgang bij een waterstand van NAP-0,50m of hoger of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP-0,50m.			200.0/23.0/3.5
25.99	L	Aansluiting woonbotenhaven			
26.36	L	Haven Schellingwoude			
26.50		Middenkolk Oranjesluizen	95.0/-/95.0/18.0/18.0		
26.50		Noordkolk Oranjesluizen	72.0/-/72.0/14.0/14.0		
26.50		Zuidkolk Oranjesluizen	72.0/-/72.0/14.0/14.0		
26.74	L	Ligplaats Schellingwoude			
26.77	R	Haven Oranjesluizen			
26.93		Prins Willem-Alexandersluis (0.92)			
27.10		Doorvaartopening 2 (vast) Schellingwouderbrug (dv opening 2) (vst)		25.0/6.8/-	
27.10		Doorvaartopening 3 (vast) Schellingwouderbrug (dv opening 3) (vst)		25.0/7.6/-	
27.10		Doorvaartopening 4 (beweegbaar) Schellingwouderbrug (dv opening 4) (dbc)		18.0/7.9/-	
27.10		Doorvaartopening 5 (vast) Schellingwouderbrug (dv opening 5) (vst)		97.0/8.7/-	
27.10		Doorvaartopening 6 (vast) Schellingwouderbrug (dv opening 6) (vst)		25.0/6.5/-	
27.10		Doorvaartopening 7 (vast) Schellingwouderbrug (dv opening 7) (vst)		19.0/7.7/-	
27.35	L	Haven Buiten-IJ Amsterdam			
27.70		Zeeburgertunnel			
28.50		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		65.0	
29.16	L	Jachthaven Durgerdam			
29.58		IJmeer IJburg (0.00)			
29.58		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/MP
30.69		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (0.00)			

Afrikahaven (233a)					
0.00		AFRIKAHAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (9.61)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.1/-15.1/KP
0.00		Cemt-klasse			VIa
1.16		Zanzibarhaven (0.00)			
1.58		Mauritiushaven (0.00)			
2.07		Madagaskarhaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven (233b)					
0.00		1E RIJKSBINNENHAVEN, BINNENKANAAL EN STAALHAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0.13)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: 1e Rijksbinnenhaven.			-/-/3.5
0.45		1e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (0.00)			
0.57		Doorvaartopening (vast) brug in de Sluisweg Velsen-Noord (dv opening 1) (vst)		12.2/5.5/-	
0.60		Doorvaartopening (vast) Blauwespoorbrug (dv opening 1) (vst)		12.2/7.1/-	
0.90		Doorvaartopening (vast) Kesslerbrug (dv opening 1) (vst)		15.2/7.1/-	
1.97		Brakwaterpompstation			
Zijkanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp) (233c)					
0.00		ZIJKANAAL A EN DE HAVEN VAN BEVERWIJK (DE PIJP)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (2.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.6/-8.5/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-8.5/-6.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/8.9
0.60	R	Fort Velsen			
1.00		Zuiderwijker meerpolder, woonschepenhaven			
1.15		Vaarwegdiepte			-5.6/-3.6/KP
1.15		Vaarwegdiepte			-6.0/-5.6/KP
1.83		Zwaaihaven (0.00)			
Westhaven met aanliggende havens (233d)					
0.00		WESTHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (14.20)			
0.00		Wim Thomassenhaven (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.1/-14.1/KP
0.00		Cemt-klasse			VIa
1.89		Sonthaven (0.00)			
2.32		Bosporushaven (0.00)			
2.63		Suezhaven (0.00)			
2.98		Beringhaven (0.00)			
2.98		Hornhaven (0.00)			
3.08		Mainhaven (0.00)			
3.08		Moezelhaven (0.00)			
Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (233e)					
0.00		JAN VAN RIEBEECKHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (16.16)			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Vb
0.36		Carel Reynierszhaven (0.00)			
0.36		Usselincxhaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.86		Adenhaven (0.00)			
1.16		Ashaven (0.00)			
1.20	R	Ashaven (brug over invaart)			
Ashaven (233e1)					
0.00		ASHAVEN			
0.00		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (1.16)			
0.00		Cemt-klasse			IV
Coenhaven met aanliggende havens (233f)					
0.00		COENHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (18.14)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.38		Havenkom A (0.00)			
0.40		Coenhaven			
0.64		Havenkom C (0.00)			
Mercuriushaven met aanliggende havens (233g)					
0.00		MERCURIUSHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (19.19)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.1/-4.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Nieuwe Houthaven (0.00)			
0.56		Minervahaven (0.00)			
0.89		Houtveemkanaal (0.00)			
1.18		Vlothaven (0.00)			
1.50		Neptunushaven (0.00)			
Zijkanaal I (233h)					
0.00		ZIJKANAAL I			
0.00		Johan van Hasseltkanaal (west) (0.00)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (20.59)			
0.00		Tolhuiskanaal (0.00)			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Theo Fransmanbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/2.3/-	
0.76	R	Haven stadsreiniging.Amsterdam			
0.79		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/9.5/3.0
0.79		Papaverkanaal (0.00)			
0.86	L	Haven Cornelis Douweskanaal Oost Amsterdam			
0.87		Cornelis Douweskanaal (oost) (0.00)			
0.87		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/7.2/2.7
0.90		Doorvaartopening (beweegbaar) NSM-Brug (dv opening 1) (bc)		12.0/3.0/-	
0.98	R	Haven woonschepen Amsterdam			
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Bongerdbrug (dv opening 1) (bc)		11.9/2.3/6.6	
1.83		Kadoelerbreek (sluis in invaart)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Kadoelenbrug (dv opening 1) (klp)		12.0/2.2/-	
2.41	L	Noordelijke Singel			
2.41		Aftakking naar Druivenbrug (0.00)			

Aftakking naar Druivenbrug (233h1)					
0.00		AFTAKKING NAAR DRUIVENBRUG			
0.00		Zijkanaal I (2.41)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Druivenbrug (Brug 1796) (dv opening 1) (oph)		8.0/1.5/-	

ADM Haven (233i)					
0.00		ADM HAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (13.77)			
0.00		Cemt-klasse			VIa
0.30	R	Voormalige ADM haven			

Sixhaven (233j)					
0.00		SIXHAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (22.59)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.23	R	Woonbotenhaven Meeuwenlaan			
0.28	L	Sixhaven			

Zijkanaal H (233k)					
0.00		ZIJKANAAL H			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (17.27)			
0.00		Petroleumhaven te Amsterdam (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/1.3

Buiksloterkanaal (233l)					
0.00		BUIKSLOTERKANAAL			
0.00		Johan van Hasseltkanaal (west) (1.42)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Wasknijperbrug (dv opening 1) (oph)		12.2/1.8/-	
0.54		Doorvaartopening (vast) Leeuwenputbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.2/-	
0.85		Doorvaartopening (vast) Van der Pekbrug (dv opening 1) (vst)		22.0/1.8/-	
1.11		Doorvaartopening (vast) Elsje Christiaensbrug (dv opening 1) (vst)		22.0/2.5/-	
1.25		Doorvaartopening (vast) Galgenveldbrug (dv opening 1) (vst)		22.0/2.1/-	
1.34		Doorvaartopening (vast) Volewijckbrug (Brug 2475) (dv opening 1) (vst)		22.0/2.1/-	
1.54		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (22.21)			

Amerikahaven met aanliggende havens (233m)					
0.00		AMERIKAHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (11.19)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.1/-15.0/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			VIa
0.16		Alaskahaven (0.00)			
0.70		Amsterdam - Amerikahaven			
1.34		Cacaohaven (0.00)			
1.94		Australiehaven (0.00)			
2.16		Texashaven (0.00)			
2.80		Aziehaven (0.00)			
3.08		Zijkanaal F (voormalig, niet bevaarbaar)			
Westertoegang (233n)					
0.00		WESTERTOEGANG			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (22.14)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.21		Doorvaartopening (vast) brug in de De Ruijterkade over de Westertoegang (dv opening 1) (vst)		12.0/4.0/-	
0.22		Doorvaartopening (beweegbaar) Westertoegangsbrug (dv opening 1) (klp)		12.0/2.3/-	
0.40		Open Havenfront (0.00)			
0.40		Singel te Amsterdam (0.00)			
Wim Thomassenhaven (233o)					
0.00		WIM THOMASSENHAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (14.20)			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.74		Doorvaartopening (beweegbaar) Schiethavenbrug (dv opening 1) (bc)		16.0/5.0/-	
1.26	R	Coupure (naar Oude Zeehaven, brug over invaart)			
Johan van Hasseltkanaal (west) (233p)					
0.00		JOHAN VAN HASSELTKANAAL (WEST)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (20.59)			
0.00		Tolhuiskanaal (0.00)			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.00)			
0.00		Zijkanaal I (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/9.5/3.0
1.00		Doorvaartopening (vast) Drs. P-brug (dv opening 1) (vst)		102.0/2.3/-	
1.41	R	Buiksloterkanaal (ophaalbrug op 100m van invaart)			
1.42		Buiksloterkanaal (0.00)			
1.46	L	Voormalig Buiksloterkanaal			
1.53	L	Distelhaven Amsterdam			
Tolhuiskanaal (233q)					
0.00		TOLHUISKANAAL			
0.00		Johan van Hasseltkanaal (west) (0.00)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (20.59)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.00)			
0.00		Zijkanaal I (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.49		Doorvaartopening (vast) Wim Ibobrug (dv opening 1) (vst)		7.2/2.5/-	
Van Hemerthaven (233r)					
0.00		VAN HEMERTHAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (18.28)			
0.00		Cemt-klasse			0
Zijkanaal K of Zijkanaal naar Nieuwendam (233t)					
0.00		ZIJKANAAL K OF ZIJKANAAL NAAR NIEUWENDAM			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (25.27)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/7.2/2.7
1.09	R	Twellegea			
1.10	L	Pereboomsloot			
1.10	R	Kleine Die (sluis in invaart)			
1.23		Kleine Die (0.00)			
Kleine Die (233t1)					
0.00		KLEINE DIE			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.05		Doorvaartopening (vast) Duivekaterbrug (dv opening 1) (vst)		4.3/2.1/-	
0.06		Sluiskolk Nieuwendammersluis	-/-/16.5/4.3/4.3		
Cornelis Douweskanaal (oost) (233u)					
0.00		CORNELIS DOUWESKANAAL (OOST)			
0.00		Zijkanaal I (0.87)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/8.2/3.1
0.26		Jachthaven d'Anckerplaets (0.00)			
IJmeer IJburg (233w)					
0.00		IJMEER IJBURG			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (29.58)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.43		IJburgbaai (0.00)			
0.43		Steigereiland (0.00)			
1.40		Groene Tunnel (0.00)			
1.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
2.27		Doorvaartopening (vast) Hein de Haanbrug (dv opening 1) (vst)		9.5/2.0/-	
IJburgbaai (233w1)					
0.00		IJBURGBAAI			
0.00		IJmeer IJburg (0.43)			
0.00		Steigereiland (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.33		Haven WV IJburg (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Steigereiland (233w2)					
0.00		STEIGEREILAND			
0.00		IJburgbaai (0.00)			
0.00		IJmeer IJburg (0.43)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.90		Steigereilandbrug (0.00)			
1.41		Doorvaartopening (vast) Enneüs Heermabrug (dv opening 1) (vst)		38.0/5.4/-	
Groene Tunnel (233w3)					
0.00		GROENE TUNNEL			
0.00		IJmeer IJburg (1.40)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Sluiskolk Nijlpaardsluis	29.0/29.0/-/6.0/6.0		
0.42		Doorvaartopening (vast) Kors van Bennekombrug (dv opening 1) (vst)		4.9/1.0/-	
2.09		Hollandiagracht (0.00)			
2.10		Sluiskolk Betonsluis	18.7/18.7/-/6.0/6.0		
Steigereilandbrug (233w4)					
0.00		STEIGEREILANDBRUG			
0.00		Steigereiland (0.90)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		65.0	
0.23		Sluiskolk Sluis naar Steigereiland	22.4/22.4/-/9.0/-		
0.87		Doorvaartopening (beweegbaar) Steigereilandbrug (dv opening 1) (klp)		44.0/1.9/9.0	
Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (233y)					
0.00		AANLOOP HAVENS VAN IJMUIDEN EN NOORDZEEKANAAL			
0.00		Diepwaterroute van Amsterdam (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.66		Vaarwegdiepte			-18.0/-15.0/NAP
0.66		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Noordersluis en Noordzeekanaal. Diepgang geldt voor zoutwater. Ontheffing kan verkregen worden voor schepen met L = 350 m.; B = 45 m. en D = 13,75 m. (zeewater) of D = 14,05 m. (zoet water).			325.0/42.0/13.1
2.61	R	Seaport Marina IJmuiden			
2.62		Zuiderbuitenkanaal C.A. (0.00)			
3.88		Zeesluis IJmuiden (0.00)			
3.94	R	Verbinding langs Fort-Eiland naar Zuiderbuitenkanaal			
4.23		Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven (0.00)			
5.91		Sluiskolk Noordersluis IJmuiden	375.0/-/400.0/47.3/47.3		
6.13		Vaarwegdiepte			-15.1/-15.1/KP
6.69		Binnenspuikanaal (0.00)			
6.87		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0.00)			
6.87		Zeesluis IJmuiden (2.97)			
6.87		Zuiderbuitenkanaal C.A. (4.36)			
Zuiderbuitenkanaal C.A. (233y1)					
0.00		ZUIDERBUITENKANAAL C.A.			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (2.62)			
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.10	L	Seaport Marina haven IJmuiden			
0.76		Zeehaven Ijmuiden (Derde haven Ijmuiden) (0.00)			
0.88		Vaarwegdiepte			-10.5/-10.5/NAP
0.88		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/9.0
1.30		Forteiland IJmuiden			
1.38		Haringhaven (0.00)			
1.38		Vissershaven te IJmuiden (0.00)			
1.38		Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (0.00)			
1.95		Vaarwegdiepte			-10.0/-10.0/KP
2.60		Sluiskolk Middensluis IJmuiden	200.0/-/200.0/25.0/25.0		
3.95		Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (2.52)			
4.36		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (6.87)			
4.36		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0.00)			
4.36		Zeesluis IJmuiden (2.97)			

Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (233y2)					
0.00		ZUIDERSLUIS EN KLEINE SLUIS MET TOELEIDINGSKANALEN			
0.00		Haringhaven (0.00)			
0.00		Vissershaven te IJmuiden (0.00)			
0.00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (1.38)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.70		Grote kolk Zuidersluis IJmuiden	107.0/-/100.0/18.0/18.0		
0.70		Kleine kolk Zuidersluis IJmuiden	111.0/-/111.0/11.0/-		
0.71		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug over buitenhoofd Zuidersluis IJmuiden (dv opening 1) (dr)		18.1/6.8/-	
0.71		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug over buitenhoofd Zuidersluis IJmuiden (dv opening 2) (dr)		11.0/6.8/-	
2.52		Zuiderbuitenkanaal C.A. (3.95)			

Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven (233y3)					
0.00		HOOGOVENKANAAL EN HOOGOVENHAVEN			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (4.23)			
0.00		Vaarwegdiepte			-17.8/-14.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.68		Buitenspuikanaal (0.00)			
0.99	L	Waterinlaat Zoutwaterpompstation nr. 3			
1.16		Vaarwegdiepte			-10.5/-8.8/NAP
1.16		Vaarwegdiepte			-12.6/-8.8/NAP

Vissershaven te IJmuiden (233y4)					
0.00		VISSERSHAVEN TE IJMUIDEN			
0.00		Haringhaven (0.00)			
0.00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (1.38)			
0.00		Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Kielspeling 0,3m			-/-/-

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Zeehaven Ijmuiden (Derde haven Ijmuiden) (233y5)					
0.00		ZEEHAVEN IJMUIDEN (DERDE HAVEN IJMUIDEN)			
0.00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (0.76)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.50	R	Zeehaven IJmuiden (Derde haven IJmuiden)			
Zeesluis IJmuiden (233y6)					
0.00		ZEESLUIS IJMUIDEN			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (3.88)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
2.10		Sluiskolk Zeesluis IJmuiden	500.0/-/545.0/70.0/70.0		
2.97		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (6.87)			
2.97		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0.00)			
2.97		Zuiderbuitenkanaal C.A. (4.36)			
Noordhollandsch Kanaal (234)					
0.00		NOORDHOLLANDSCH KANAAL			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (22.40)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.10		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Afgesloten IJ - Willem I-sluizen.			86.0/9.0/2.9
0.40		Westkolk sluis Willem I	56.0/-/64.0/14.5/-		
0.50		Oostkolk sluis Willem I	-/-/45.0/5.3/5.3		
0.64	L	Haven woonschepen bij sluis Willem 1 Amsterdam			
0.71		Doorvaartopening (beweegbaar) De Hollandse Iepbrug (dv opening 1) (dr)		15.0/1.6/-	
1.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Gerben Wagenaarbrug (dv opening 1) (bc)		15.0/2.7/-	
1.41		Doorvaartopening (beweegbaar) Jip Golsteijnbrug (dv opening 1) (oph)		15.0/4.2/-	
1.43		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Meeuwenpleinbrug (dv opening 1) (bc)		15.0/2.8/-	
1.44		Doorvaartopening 2 (vast) Meeuwenpleinbrug (dv opening 2) (vst)		15.5/3.0/-	
2.00		Doorvaartopening (vast) Eva Schalkbrug (dv opening 1) (vst)		26.0/7.2/-	
2.17	R	Uitwateringskanaal			
2.31	R	Haven WV De Waterkering Amsterdam			
2.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Buiksloterdraaibrug (dv opening 1) (ddr)		15.0/2.7/-	
2.69	R	De Waterkering			
3.28		Doorvaartopening 3 (vast) IJdoornlaanbrug (dv opening 3) (vst)		13.0/3.3/-	
3.30		Doorvaartopening 1 (vast) IJdoornlaanbrug (dv opening 1) (vst)		13.0/3.1/-	
3.30		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) IJdoornlaanbrug (dv opening 2) (oph)		15.0/3.1/-	
3.58	L	Amsterdam, aansluiting			
4.12		Doorvaartopening (vast) Noordhollandschkanaalbrug (dv opening 1) (vst)		40.5/7.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.24	L	Verbinding met de Nieuwe Gouw (zie; Bijz. algemeen)			
4.93		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.4	
4.93	R	Z.mond bochtafsnijding Rijzendam aan het Slochter			
5.05	L	Weersloot			
5.18	R	N.mond bochtafsnijding Rijzendam aan het Slochter.			
6.02	L	Aansluiting gemaal			
6.25		Cemt-klasse			II
6.25		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Willem I-sluizen - sluis Purmerend.			86.0/9.0/2.9
6.25		Trekvaart Het Schouw - Monnickendam - Edam (0.00)			
7.34	L	Buismansloot			
7.34	R	Leeksloot			
8.08	R	Aansluiting woonwijk Watergamg			
8.44	R	Nonksloot			
9.10	L	Banscheiding			
9.88	L	Gouwsloot naar Brugsloot			
9.88	R	Gouwsloot naar Welsloot			
10.74		Dorre Ilp, Burgt, Mollensloot, Ringvaart, Kerkebreek naar Zuidwestplas (0.00)			
10.79	L	Dorre Ilp			
10.86	R	Aansluiting woonwijk Ilpendam			
12.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		40.1	
13.53		Doorvaartopening (vast) Nelson Mandelabrug Purmerend (dv opening 1) (vst)		27.0/5.6/-	
14.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Jan Blankenbrug Purmerend (dv opening 1) (bc)		15.2/1.1/-	
14.81		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) spoorbrug Purmerend (dv opening 1) (dr)		18.7/1.6/-	
14.81		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Purmerend (dv opening 2) (vst)		5.7/2.7/-	
15.75		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Melkwegbrug Purmerend (dv opening 2) (dr)		20.0/1.0/5.7	
15.79		Doorvaartopening 1 (vast) Melkwegbrug Purmerend (dv opening 1) (vst)		20.0/10.6/-	
16.14		Sluiskolk sluis Purmerend	56.0/-/64.0/15.5/-		
16.23		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Sluisbrug Purmerend (dv opening 1) (oph)		15.5/0.9/-	
16.37		Beemsterringvaart (29.73)			
16.37		Cemt-klasse			IV
16.37		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: sluis Purmerend - Gat van de Meer.			86.0/9.0/2.9
17.00		Doorvaartopening (vast) Korporaal vd mariniers Jeroen Houwelingbrug (dv opening 1) (vst)		26.5/6.8/-	
17.40		De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (10.58)			
17.40	L	Wormerland, Vaarwegaansluiting			
18.02	L	Aansluiting gemaal			
18.61	R	Aansluiting gemaal			
19.71		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		40.0	
21.69		Jispersluissloot (0.00)			
21.75	L	Sluissloot			
25.18		Beemsterringvaart (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
25.18		Knollendammervaart (3.94)			
26.98	L	Aansluiting gemaal			
28.93	R	Vuile Graft, brug over invaart			
29.26		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		40.0	
29.50		Doorvaartopening keersluis West-Grafdijk (dv opening 1) (okw)		4.7/2.1/-	
29.50		Keersluis West-Grafdijk			
29.58		Doorvaartopening 2 (vast) Kogerpolderbrug (dv opening 2) (vst)		10.0/3.3/-	
29.59		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Kogerpolderbrug (dv opening 1) (bc)		15.5/3.3/-	
29.70		Markervaart en Kogerpolderkanaal (2.64)			
32.47		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (20.74)			
32.47		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/KP
32.77		Doorvaartopening keersluis Akersloot (dv opening 1) (okw)		46.5/-/-	
32.77		Keersluis Akersloot			
34.06	L	Aansluiting gemaal			
34.56	L	Limmertocht			
37.20	L	Alkmaar, vaarwegaansluiting			
38.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Leeghwaterbrug Alkmaar (dv opening 1) (bc)		15.5/4.2/-	
38.78		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Gat van de Meer - Koopvaardersschutsluis.			86.0/9.5/2.9
38.78		Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (0.00)			
39.79	L	Singelgracht te Alkmaar			
40.00	R	Stadsgracht te Alkmaar (2)			
40.03	L	Oude Stadsgracht te Alkmaar			
40.04	L	Verdronken Oord te Alkmaar (stadsgracht)			
40.10	R	Stadsgracht te Alkmaar, aansluiting			
40.18	L	Luttik-Oudorp (stadsgracht met passantenhaven)			
40.48		Doorvaartopening 2 (vast) Friesebrug (dv opening 2) (vst)		8.9/3.6/-	
40.49		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Friesebrug (dv opening 1) (bc)		15.5/3.6/-	
40.62		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (0.00)			
40.70	L	Alkmaar, aansluiting (2)			
41.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Ringersbrug (dv opening 1) (ddr)		32.0/2.5/-	
41.04	L	Passantenhaven AKV Alkmaar			
41.13		Doorvaartopening 3 (vast) Tesselsebrug (dv opening 3) (vst)		7.0/2.6/-	
41.14		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Tesselsebrug (dv opening 2) (oph)		15.5/1.6/-	
41.15		Doorvaartopening 1 (vast) Tesselsebrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.6/-	
41.42		Doorvaartopening 1 (vast) Victoriebrug (dv opening 1) (vst)		7.8/1.9/-	
41.42		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Victoriebrug (dv opening 2) (bc)		15.0/1.9/-	
41.46		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Noord-Hollandskanaalspoorbrug Alkmaar (dv opening 2) (oph)		15.0/1.8/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
41.47		Doorvaartopening 1 (vast) Noord-Hollandskanaalspoorbrug (dv opening 1) (vst)		7.8/2.7/-	
41.88	L	Stadsgracht te Alkmaar			
42.36		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Huiswaarderbrug (dv opening 2) (bc)		15.5/5.4/-	
42.37		Doorvaartopening 1 (vast) Huiswaarderbrug (dv opening 1) (vst)		10.8/5.5/-	
42.64		Doorvaartopening 2 (vast) Vlielandbrug (dv opening 2) (vst)		5.0/2.1/-	
42.70		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Vlielandbrug (dv opening 1) (bc)		15.4/2.5/-	
44.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Koedijkervlotbrug (dv opening 1) (pon)		17.1/0.5/-	
46.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Rekervlotbrug (dv opening 1) (pdr)		17.1/0.5/-	
47.68	R	Uitwateringsgeul Polder Geestmerambacht (verboden invaart)			
47.93	L	Aansluiting poldersloot			
48.20	R	Aansluiting gemaal			
50.01	R	Haventje Schoorldam			
50.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Schoorldammerbrug (dv opening 1) (oph)		15.5/1.3/-	
50.20		Doorvaartopening 2 (vast) Schoorldammerbrug (dv opening 2) (vst)		5.4/2.3/-	
53.54	R	Vaart naar Krabbendam			
53.54		Hondsbosschevaart en Hargervaart (0.00)			
53.57		Grote Sloot			
55.15	L	Aansluiting gemaal			
56.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Burgervlotbrug (dv opening 1) (pon)		17.9/0.5/-	
56.00	R	Burgerbrug, aansluiting			
58.44	L	Molen Noorder M			
60.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Sint Maartensvlotbrug (dv opening 1) (pon)		17.5/0.5/-	
62.00	R	Schagerbrug, aansluiting			
63.42		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (0.00)			
63.65		Doorvaartopening 1 (vast) Stolperbasculebrug (dv opening 1) (vst)		8.9/4.1/-	
63.66		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Stolperbasculebrug (dv opening 2) (bc)		15.5/4.2/-	
65.17	L	Middel Egalementsloot			
66.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Vlotbrug 't Zand (dv opening 1) (pon)		15.8/0.0/-	
66.66	L	Scheidingsvliet			
67.85		Doorvaartopening (beweegbaar) Zijperkeersluis (dv opening 1) (okw)		15.4/-/-	
67.85		Zijperkeersluis			
71.37	L	Callantsogervaart			
71.86	R	Aansluiting naar Anna Paulowna			
74.17		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Koegrasspoorbrug (dv opening 1) (oph)		15.3/2.1/-	
74.17		Doorvaartopening 2 (vast) Koegrasspoorbrug (dv opening 2) (vst)		5.2/2.9/-	
75.43		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Kooybrug (dv opening 1) (bc)		15.5/7.8/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
75.45		Doorvaartopening 2 (vast) Kooybrug (dv opening 2) (vst)		16.0/8.3/-	
75.62		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (0.00)			
79.20		Havens van Den Helder (0.00)			
79.23	R	Afvoerkanaal de Helsdeur			
79.72		Haven Westoever te Den Helder (0.00)			
79.72		Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (0.00)			
Hondsbosschevaart en Hargervaart (234a)					
0.00		HONDSBOSSCHEVAART EN HARGERVAART			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (53.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.2/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (vast) brug Zijpersluis in de N9 (dv opening 1) (vst)		6.5/2.8/-	
1.00		Doorvaartopening (vast) brug in de Hargerweg (dv opening 1) (vst)		5.9/2.8/-	
1.44		Vaarwegdiepte			-1.2/-1.2/KP
1.52	R	Hondsbosschevaart			
3.12		Jachthaven Hargen			
Haven Westoever te Den Helder (234b)					
0.00		HAVEN WESTOEVER TE DEN HELDER			
0.00		Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (0.00)			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (79.72)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.07		Doorvaartopening (beweegbaar) Burgemeester Visserbrug (dv opening 1) (oph)		17.0/3.0/-	
0.09	R	Heldersch Kanaal			
0.10	R	Haven WV Onrust Den Helder			
0.32	R	Spoorweghaven Den Helder			
0.35	L	Fort west oever			
0.42	L	Jachthaven Den Helder			
0.53	R	Buitenliniegracht			
0.74		Industriehaven te Den Helder (0.00)			
0.85	L	Aansluiting woonwijk			
Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (234c)					
0.00		KOOPVAARDERSBINNENHAVEN, MARITIEME BINNENHAVEN EN AFSLUITINGSKANAAL			
0.00		Haven Westoever te Den Helder (0.00)			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (79.72)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.9/-3.8/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij een breedte <9,00m, diepgang toegestaan van 3,50m. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Koopvaardersbinnenhaven.			80.0/14.0/2.5
0.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Van Kinsbergenbrug (dv opening 1) (oph)		17.0/1.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.65	R	Haven WV HWN Den Helder			
1.16	R	Haven Den Helder			
1.20		Het Boerenverdriet (0.00)			
1.20		Vaarwegdiepte			-5.5/-3.5/KP
1.20		Cemt-klasse			II
1.21	R	Natte Dok (geen doorvaart)			
1.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Pontjesbrug Zuidstraat (dv opening 1) (pdr)		13.1/0.5/-	
1.40		Doorvaartopening (beweegbaar) De Nieuwe Brug (dv opening 1) (bc)		8.0/1.1/-	
1.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Ponjesbrug Weststraat (dv opening 1) (pdr)		9.7/0.5/-	
1.88		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerpoortbrug (dv opening 1) (oph)		11.0/0.8/-	
Het Boerenverdriet (234d)					
0.00		HET BOERENVERDRIET			
0.00		Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (1.20)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.20		Sluiskolk Boerenverdrietsluis	50.0/-/50.0/18.6/18.6		
0.24		Natte Dok (0.46)			
Jispersluissloot (234e)					
0.00		JISPERSLUISSLOOT			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (21.69)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Kolk Jispersluis	-/-/14.0/3.8/3.8		
21.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Jispersluisbrug (dv opening 1) (oph)		3.8/0.6/-	
Dorre Ilp, Burgt, Mollensloot, Ringvaart, Kerkebreek naar Zuidwestplas (234f)					
0.00		DORRE ILP, BURGT, MOLLENSLOOT, RINGVAART, KERKEBREEK NAAR ZUIDWESTPLAS			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (10.74)			
0.00		Cemt-klasse			0
5.51		Doorvaartopening (vast) Kamelenbrug (dv opening 1) (vst)		4.2/1.1/-	
6.92		Doorvaartopening (beweegbaar) Luijendijksluisbrug (dv opening 1) (oph)		3.3/-0.2/-	
Havens van Den Helder (235)					
0.00		HAVENS VAN DEN HELDER			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (79.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Koopvaardersschutsluis (dv opening 1) (bc)		16.0/4.6/-	
0.11		Vaarwegdiepte			-7.0/-7.0/NAP
0.11		Vaarwegdiepte			-9.0/-9.0/NAP
0.11		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Koopvaardersschutsluis.			85.0/9.5/2.9
0.23		Sluiskolk Koopvaardersschutsluis	85.0/-/86.0/16.0/16.0		
0.47	R	Uitwateringkanaal Koopvaardersschutsluis			
1.35		Doorvaartopening 2 (vast) Vice-Admiraal Moormanbrug (dv opening 2) (vst)		18.0/3.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.37		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Vice-Admiraal Moormanbrug (dv opening 1) (dbc)		18.0/3.1/-	
1.98		Natte Dok (0.00)			
1.98		Cemt-klasse			Va
1.98		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Marinehaven Willemsoord.			200.0/-/8.0
2.48	R	Havens van Marinehaven Willemsoord			
2.50	L	Haven Koninklijke marine Den Helder			
2.60	L	Haven Koninklijke Marine Jacht Club Den Helder			
3.19		Schulpengat (21.33)			
3.64		Marsdiep Malzwin (1.01)			
5.37		Gat van de Stier (0.00)			
6.23		Malzwinmdiep (1.43)			
7.50		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (52.61)			
7.50		Gat van de Stier (4.99)			
7.50		Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz) (0.00)			

Natte Dok (235a)					
0.00		NATTE DOK			
0.00		Havens van Den Helder (1.98)			
0.00	R	Diensthaven Den Helder			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.1/-9.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.24		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over buitenhoofd Zeedoksluis (dv opening 1) (oph)		20.1/4.0/-	
0.30		Sluiskolk Zeedoksluis	31.7/-/42.0/20.1/20.1		
0.34		Haven Natte Dok Den Helder			
0.36		Jachthaven Willemsoord (0.00)			
0.46		Het Boerenverdriet (0.25)			

Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (236)					
0.00		ZAAN, TAP- OF TOCHTSLOOT, MARKERVAART EN ALKMAARDERMEER			
0.00		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0.00)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (16.16)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.6/-8.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zijkanaal G, lengte 1000m gemeten uit de as van het Noordzeekanaal.			-/-/8.0
0.29		Dirk Metselaarhaven (0.00)			
0.42		Isaac Baarthaven (0.00)			
0.79	R	Zaanhaven Zaandam			
1.08		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
1.08		Max. toegestane afmeting algemeen.			115.0/11.5/3.5
1.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 1) (bc)		17.7/6.1/-	
1.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) fiets-/voetgangers Dr. J.M. den Uylbrug Zaandam (dv opening 1) (bc)		17.7/6.1/-	
1.20		Doorvaartopening 2 (vast) Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 2) (vst)		26.6/6.7/-	
1.20		Doorvaartopening 3 (vast) Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 3) (vst)		26.1/6.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.21		Doorvaartopening 3 (vast) fiets-/voetgangers Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 3) (vst)		26.1/6.7/-	
1.22		Doorvaartopening 2 (vast) fiets-/voetgangers Dr. J.M. den Uylbrug Zaandam (dv opening 2) (vst)		26.6/6.7/-	
1.31	L	ZZV Roeivereniging			
1.60	R	Toegang polder Oostzaan			
1.60		Hanenpadsloot (0.00)			
1.60		Oude Zeehaven (0.00)			
2.28		Jachthaven Dukra Zaandam (0.00)			
2.30	L	Schippershaven Zaandam			
2.50		Sluiskolk Wilhelminasluis Zaandam	156.0/-/156.0/14.0/14.0		
2.56		Doorvaartopening (beweegbaar) Wilhelminabrug Zaandam (dv opening 1) (bc)		14.0/2.3/-	
2.68		Sluiskolk Groote Hondsbossche schutsluis	-/-/28.0/5.1/5.1		
2.70	L	Diensthaven Zaandam			
2.73		Doorvaartopening (beweegbaar) Beatrixbrug Zaandam (dv opening 1) (bc)		14.0/2.4/-	
3.60	L	Papenpadsloot (sluisje en ophaalbrug)			
3.62		Papenpadsloot (0.00)			
4.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		36.0	
4.75	L	Mallegatsloot met sluisje en hefbrug			
4.76		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Prins Bernhardbrug Zaandam (dv opening 1) (bc)		17.6/3.6/-	
4.76		Doorvaartopening 1 (vast) Zaanspoorbrug (dv opening 1) (vst)		8.2/2.7/-	
4.76		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Zaanspoorbrug (dv opening 2) (dr)		16.0/1.6/-	
4.76		Doorvaartopening 2 (vast) Prins Bernhardbrug Zaandam (dv opening 2) (vst)		8.4/3.6/-	
4.76		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Zaanspoorbrug (dv opening 3) (dr)		16.0/1.6/-	
4.76		Doorvaartopening 4 (vast) Zaanspoorbrug (dv opening 4) (vst)		8.2/2.7/-	
4.76		Mallegatsloot (0.00)			
4.98		Doorvaartopening 1 (vast) Prins Willem Alexanderbrug Koog aan de Zaan (dv opening 1) (vst)		14.2/2.2/-	
4.99		Doorvaartopening 2 (vast) Prins Willem Alexanderbrug Koog aan de Zaan (dv opening 2) (vst)		14.2/2.4/-	
5.00		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Prins Willem Alexanderbrug Koog aan de Zaan (dv opening 3) (bc)		14.0/2.2/-	
5.01		Doorvaartopening 4 (vast) Prins Willem Alexanderbrug Koog aan de Zaan (dv opening 4) (vst)		14.2/2.6/-	
5.02		Doorvaartopening 5 (vast) Prins Willem Alexanderbrug Koog aan de Zaan (dv opening 5) (vst)		13.5/2.6/-	
5.02		Doorvaartopening 6 (vast) Prins Willem Alexanderbrug Koog aan de Zaan (dv opening 6) (vst)		14.2/2.5/-	
5.58		Doorvaartopening 1 (vast) Coenbrug (dv opening 1) (vst)		22.4/5.5/-	
5.58		Doorvaartopening 2 (vast) Coenbrug (dv opening 2) (vst)		25.0/5.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.59		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Coenbrug (dv opening 3) (bc)		13.8/5.2/-	
5.61		Doorvaartopening 4 (vast) Coenbrug (dv opening 4) (vst)		23.1/5.5/-	
5.63		Doorvaartopening 5 (vast) Coenbrug (dv opening 5) (vst)		22.2/5.5/-	
6.07	R	De Kuil (met trailerhelling)			
6.48		De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (0.00)			
6.79		Doorvaartopening 2 (vast) Julianabrug Zaandijk (dv opening 2) (vst)		17.0/4.0/-	
6.80		Doorvaartopening 1 (vast) Julianabrug Zaandijk (dv opening 3) (vst)		17.0/4.0/-	
6.86		Doorvaartopening 3 (beweegbaar) Julianabrug Zaandijk (dv opening 1) (bc)		16.5/3.9/-	
7.64	L	Sluissloot			
8.64	R	Schanssloot			
9.74		Doorvaartopening (beweegbaar) Zaanbrug Wormerveer (dv opening 1) (oph)		14.0/2.4/-	
11.28		Doorvaartopening 3 (vast) Prins Clausbrug Wormerveer (dv opening 3) (vst)		14.0/6.7/-	
11.29		Doorvaartopening 1 (vast) Prins Clausbrug Wormerveer (dv opening 1) (vst)		30.1/6.7/-	
11.30		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Prins Clausbrug Wormerveer (dv opening 2) (bc)		14.7/6.3/-	
11.56	R	De Poel, 't Zwet (sluis en brug (oph.) in invaart)			
11.58		De Poel (0.00)			
12.80	L	Haven Zaanlands Zeilvereniging West-Knollendam			
13.10	L	Haven Oostra West-Knollendam			
13.13	L	Haven 't Swaentje West-Knollendam			
13.18	L	De Boeier			
13.49		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
13.49		Vaarwegdiepte			-3.1/-1.0/KP
13.49		Max. toegestane afmeting algemeen.			95.0/11.5/2.9
13.49		Knollendammer Sluissloot (0.00)			
13.49		Knollendammervaart (0.00)			
13.79		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Prinses Amaliabrug West-Knollendam (dv opening 1) (bc)		16.5/2.9/-	
13.79		Doorvaartopening 2 (vast) Prinses Amaliabrug West-Knollendam (dv opening 2) (vst)		11.0/2.7/-	
13.95		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/KP
13.95		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (10.68)			
14.68		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
15.59		Markervaart en Kogerpolderkanaal (0.00)			
17.19	L	Buiten-Krommenie			
17.51		Vaargeul naar Uitgeest (0.00)			
20.20	L	Alkmaarse Roei- en Zeil Vereniging			
20.25	L	Haven 't Hoorntje Akersloot			
20.27	L	Akersloot			
20.60	L	Haven Laamens Akersloot			
20.64	L	Verduin			
20.74		Noordhollandsch Kanaal (32.47)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (236a)					
0.00		DE POEL, BRAAK EN RINGVAART VAN DE WIJDE WORMER			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (6.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.37	L	Haven ZV De Onderlinge Zaanse Schans			
0.91		Vaarwegdiepte			-1.4/-1.4/KP
1.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Haaldersbroekerbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/0.5/-	
2.00		Doorvaartopening (vast) brug Haaldersbroek (dv opening 1) (vst)		8.2/2.1/-	
2.00		Doorvaartopening (vast) brug in de N515 Haaldersbroek (dv opening 1) (vst)		6.0/2.2/-	
2.42	L	Molen Herkules			
3.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Engewormerbrug (dv opening 1) (oph)		4.9/0.7/-	
3.29	L	Engewormer			
7.40		Doorvaartopening (vast) brug Wormerringvaart (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
7.56	L	Wijdewormer, gemaal Wijdewormer			
9.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Neckerbrug (dv opening 1) (klp)		4.6/0.4/-	
9.94	R	Wormer Ringvaart			
10.38	L	Haven 't Neckerhop Neck			
10.53		Doorvaartopening (vast) Brug 2 Neck (dv opening 1) (vst)		5.6/1.9/-	
10.54	R	Aansluiting woonwijk/bedrijven			
10.58		Noordhollandsch Kanaal (17.40)			
Knollendammervaart (236c)					
0.00		KNOLLENDAMMERVAART			
0.00		Knollendammer Sluissloot (0.00)			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (13.49)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Zaan-Noordhollandsch Kanaal			40.0/5.0/1.8
0.41		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Oostkollendam (dv opening 1) (okw)		7.3/-/-	
0.41		Keersluis Oostkollendam			
3.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Spijkerboorbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.5/-	
3.94		Beemsterringvaart (0.00)			
3.94		Noordhollandsch Kanaal (25.18)			
Markervaart en Kogerpolderkanaal (236d)					
0.00		MARKERVAART EN KOGERPOLDERKANAAL			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (15.59)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			39.0/6.6/2.1
1.00	L	Aansluiting gemaal			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.70	L	Jachthaven De Woude			
2.15	L	Verbinding met het Alkmaardermeer			
2.64		Noordhollandsch Kanaal (29.70)			
Vaargeul naar Uitgeest (236e)					
0.00		VAARGEUL NAAR UITGEEST			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (17.51)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.40	L	Buiten-Crommenije			
0.48	R	limmengat			
1.40		Uitgeest, aansluiting			
1.50	L	jachthaven Zwaansmeerpolder			
2.28	L	Haven Zaadnoorddijk Uitgeest			
2.41	L	Haven Vrolijk Uitgeest			
2.52	L	Zonjee Uitgeest			
2.62		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.0/KP
2.65		Doorvaartopening (vast) brug in de A9 Uitgeest (dv opening 1) (vst)		13.0/4.0/-	
2.69	R	Hendriksloot			
2.79	L	Westergeestervaart			
2.79		Schutsluis Meldijk (0.00)			
Schutsluis Meldijk (236e1)					
0.00		SCHUTSLUIS MELDIJK			
0.00		Vaargeul naar Uitgeest (2.79)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.08		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over schutsluis Meldijk (dv opening 1) (oph)		3.0/-/-	
0.08		Sluiskolk schutsluis Meldijk	17.5/-/23.3/2.9/5.8		
Mallegatsloot (236f)					
0.00		MALLEGATSLOOT			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (4.76)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Mallegatsluisbrug Koog aan de Zaan (dv opening 1) (hef)		5.7/2.0/-	
0.10		Sluiskolk Mallegatsluis (Koog aan de Zaan)	-/-/29.5/5.7/5.7		
Papenpadsloot (236g)					
0.00		PAPENPADSLOOT			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (3.62)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.08		Sluiskolk Papenpadsluis	-/-/26.0/5.2/5.2		
Hanenpadsloot (236h)					
0.00		HANENPADSLOOT			
0.00		Oude Zeehaven (0.00)			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (1.60)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.25		Doorvaartopening (vast) Hanenpadsluis (dv opening 1) (vst)		4.8/2.6/-	
1.60		Kolk Hanenpadsluis	-/-/24.0/4.8/4.8		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
De Poel (236i)					
0.00		DE POEL			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (11.58)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Poelsluisbrug (dv opening 1) (oph)		4.0/0.0/-	
0.06		Sluiskolk Poelsluis	-/-/20.0/4.5/4.5		
Knollendammer Sluissloot (236j)					
0.00		KNOLLENDAMMER SLUISSLOOT			
0.00		Knollendammervaart (0.00)			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (13.49)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.16		Sluiskolk Boerensluis Oost-Knollendam	-/-/11.2/2.8/2.8		
Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (237)					
0.00		ZIJKANAAL D EN NAUERNASCHE VAART			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (9.88)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zijkanaal D.			-/-/3.0
0.32		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Nauernaschebrug (dv opening 1) (oph)		16.0/3.1/-	
0.36		Doorvaartopening 2 (vast) Nauernaschebrug (dv opening 2) (vst)		15.0/2.6/-	
0.57	L	Uitwatering gemaal Nauernaschepolder			
0.89	L	Jachthaven Nauerna			
1.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Schermersluisbrug (dv opening 1) (oph)		5.7/2.4/-	
1.20		Sluiskolk Schermersluis	29.5/-/29.5/5.7/5.7		
1.97		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.3	
3.52	R	Weelsloot			
3.57		Polder westzaan (0.00)			
3.62		Sluissloot Vrouwenverdriet (0.00)			
3.62	L	Sluissloot			
4.01		Doorvaartopening (beweegbaar) Vrouwenverdrietbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/2.3/-	
5.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Reint Laan Jr brug (dv opening 1) (bc)		9.0/2.2/-	
6.43	L	Uitwatering gemaal Pieter Engel			
7.25		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug Nauernaschevaart (dv opening 1) (oph)		9.0/0.3/-	
7.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Krommenie Zuid (dv opening 1) (bc)		9.0/2.4/-	
7.32		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Krommenie Noord (dv opening 1) (oph)		9.0/2.4/-	
7.76		Doorvaartopening (beweegbaar) Vaartbrug Krommenie (dv opening 1) (oph)		8.9/0.6/-	
8.35		Noordersluis Krommenie (0.00)			
8.35	L	Haansloot			
10.19	L	Toegang tot Krommenieer-Woudpolder			
10.20		Krommenieër-woudpolder (0.00)			
10.20		Max. toegestane afmeting algemeen.			55.0/6.6/1.9

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.68		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (13.95)			
Noordersluis Krommenie (237a)					
0.00		NOORDERSLUIS KROMMENIE			
0.00		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (8.35)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Noordersluisbrug Krommenie (dv opening 1) (oph)		8.9/0.6/-	
0.06		Sluiskolk Noordersluis Krommenie	-/-/16.0/4.0/4.0		
Polder westzaan (237b)					
0.00		POLDER WESTZAAN			
0.00		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (3.57)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Weelsluisbrug (dv opening 1) (dr)		8.1/-/-	
0.04		Sluiskolk Weelsluis	-/-/18.5/4.3/4.3		
Krommenieër-woudpolder (237c)					
0.00		KROMMENIEËR-WOUDPOLDER			
0.00		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (10.20)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Woudaapsluisbrug (dv opening 1) (oph)		2.4/-/-	
0.06		Sluiskolk Woudaapsluis	-/-/11.3/3.8/3.8		
Sluissloot Vrouwenverdriet (237d)					
0.00		SLUISSLOOT VROUWENVERDRIET			
0.00		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (3.62)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Doorvaartopening (beweegbaar) voetgangersbrug Vrouwenverdrietsluis (dv opening 1) (dr)		4.0/0.3/-	
0.05		Sluiskolk Vrouwenverdrietsluis	-/-/21.4/4.1/4.1		
Trekvaart Het Schouw - Monnickendam - Edam (238)					
0.00		TREKVAART HET SCHOUW - MONNICKENDAM - EDAM			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (6.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			15.0/3.8/1.2
0.09		Doorvaartopening (vast) brug 1 Het Schouw (dv opening 1) (vst)		10.0/2.5/-	
0.11		Doorvaartopening (vast) brug Het Schouw (dv opening 1) (vst)		10.0/2.5/-	
0.24	L	Het Schouw, aansluiting			
0.34	L	Het Schouw, aansluiting			
0.46	L	Het Schouw, aansluiting			
1.59		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		12.0	
1.73	L	Broek in Waterland, aansluiting			
2.71	L	Aansluiting woonschepen			
3.09	L	Havenrak			
3.46		Doorvaartopening (beweegbaar) hefbrug Broek in Waterland (dv opening 1) (hef)		7.9/0.1/2.5	
3.49	R	Die			
3.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Zuiderbrug Broek in Waterland (dv opening 1) (oph)		5.6/-0.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.34	R	Broek in Waterland, aansluiting			
6.16		Monnickendam, aansluiting			
6.55	R	Aansluiting woonwijk			
7.09		Doorvaartopening (beweegbaar) hefbrug Monnickendam (dv opening 1) (hef)		7.0/-0.4/2.5	
7.11	R	Vestinggracht			
7.29	R	Monnickendam-binnen			
7.81	L	Monnickendam, aansluiting			
7.87	R	Monnickendam, aansluiting			
8.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Kloosterdijksluisbrug (dv opening 1) (oph)		6.2/0.5/-	
8.00		Sluiskolk Kloosterdijksluis	41.0/-/41.0/6.0/6.0		
8.02		Gouwzee en haven van Monnickendam (16.38)			
8.07		Doorvaartopening (vast) brug in de N247 Monnickendam (dv opening 1) (vst)		6.5/3.2/-	
8.11	L	Stinkevuil, of Purmer Ee			
8.28		Trekvaart (0.00)			
11.56		Zeddegat (0.00)			
12.53		Trekvaart (3.05)			
14.77		Vaart van Edam naar Purmerend (6.50)			

Trekvaart (238a)					
0.00		TREKVAART			
0.00		Trekvaart Het Schouw - Monnickendam - Edam (8.28)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.24		Doorvaartopening (beweegbaar) Rietvinkbrug (dv opening 1) (oph)		6.3/1.3/-	
2.33		Zeddegat (0.40)			
3.05		Trekvaart Het Schouw - Monnickendam - Edam (12.53)			
8.50		Doorvaartopening (vast) Zeddebrug (dv opening 1) (vst)		6.2/1.7/-	

Zeddegat (238a1)					
0.00		ZEDDEGAT			
0.00		Trekvaart Het Schouw - Monnickendam - Edam (11.56)			
0.40		Trekvaart (2.33)			

Gouwzee en haven van Monnickendam (239)					
0.00		GOUWZEE EN HAVEN VAN MONNICKENDAM			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (8.73)			
0.00		Cemt-klasse			II
5.03		Vaart van Edam naar Purmerend (0.00)			
8.08	R	De Zeilhoek			
8.11	L	Haven Hemmeland Monnickendam			
8.15	L	Jachthaven Waterland Monnickendam			
8.33	R	Marina Monnickendam			
8.45	L	Haven 2 Monnickendam			
8.49	L	Binnenhaven Monnickendam			
8.90		Doorvaartopening (vast) Grafelijkheidsluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.1/3.3/-	
8.90		Sluiskolk Grafelijkheidssluis	25.9/-/25.9/6.1/6.1		
9.80		Haven van Volendam (0.00)			
9.80		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/MP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12.47		Toegangsgeul en haven van Marken (0.00)			
15.96		Vaarwegdiepte			-2.6/-1.6/MP
16.38		Trekvaart Het Schouw - Monnickendam - Edam (8.02)			
Haven van Volendam (239a)					
0.00		HAVEN VAN VOLENDAM			
0.00		Gouwzee en haven van Monnickendam (9.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.49	L	Marina Volendam			
0.88		Vaarwegdiepte			-2.6/-1.8/MP
0.88		Cemt-klasse			0
0.88		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen en vergunningen/ontheffingen.			15.0/5.0/-
0.97	L	Zuiderhaven WV Volendam			
0.97	R	Noorderhaven Volendam			
Toegangsgeul en haven van Marken (239b)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN HAVEN VAN MARKEN			
0.00		Gouwzee en haven van Monnickendam (12.47)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij een waterstand van NAP - 0,50 m of hoger of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP - 0,50 m.			55.0/6.6/1.9
1.13	R	Westhaven Marken			
1.17	L	Oude Haven Marken			
1.17	R	Nieuwe Haven Marken			
5.30	L	Vluchthaven De Nes			
Vaart van Edam naar Purmerend (240)					
0.00		VAART VAN EDAM NAAR PURMEREND			
0.00		Gouwzee en haven van Monnickendam (5.03)			
0.00		Cemt-klasse			0
2.17	L	Haven WSV De Zeevang Edam			
2.40		Sluiskolk Zeesluis Edam	-/-/34.2/3.5/9.0		
3.20	R	Voorhaven			
3.28		Doorvaartopening (beweegbaar) Kettingbrug (dv opening 1) (dop)		8.8/2.0/-	
3.28		Vaarwegdiepte			-2.8/-1.8/MP
3.49	L	Schuttersgracht			
3.87		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
3.91		Doorvaartopening (beweegbaar) Baanbrug Edam (dv opening 1) (oph)		6.2/0.4/-	
3.96		Doorvaartopening (beweegbaar) Constabelbrug (dv opening 1) (oph)		6.6/0.4/-	
4.01	L	Dienarsluis			
4.01	R	Boerenverdriet			
4.07		Doorvaartopening (beweegbaar) Kwakelbrug Edam (dv opening 1) (oph)		6.0/1.1/-	
4.21		Wijngaardsgracht			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.25		Doorvaartopening (beweegbaar) Trambrug Edam (dv opening 1) (oph)		6.6/0.4/-	
4.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Edam (dv opening 1) (bc)		6.8/0.4/-	
4.31		Doorvaartopening (beweegbaar) Westerbuitenbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.4/-	
4.49	L	Purmeringsvaart			
4.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Jan Koningbrug (dv opening 1) (oph)		6.5/1.0/-	
6.16	L	Edam, gemaal			
6.50		Trekvaart Het Schouw - Monnickendam - Edam (14.77)			
7.60	R	Kwadijk, gemaal			
8.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Kwadijkerbrug Purmerend (dv opening 1) (oph)		6.5/1.0/-	
9.06		Doorvaartopening (vast) brug in de N244 Purmerend (Noord-Zuid) (dv opening 1) (vst)		29.5/2.2/-	
9.40		Doorvaartopening (vast) fietsbrug 1 Purmerend (dv opening 1) (vst)		11.3/2.6/-	
9.51	R	De Koog, gemaal			
10.32		Doorvaartopening (vast) fietsbrug Purmerend (dv opening 1) (vst)		11.3/2.6/-	
11.23		Doorvaartopening (vast) fietsbrug 2 Purmerend (dv opening 1) (vst)		9.7/2.3/-	
11.37	L	Purmerringvaart			
11.68	R	Gemaal De Overwhere			
11.78		Doorvaartopening (beweegbaar) Wheermolenbrug (dv opening 1) (bc)		6.5/0.6/-	
12.46		Doorvaartopening (beweegbaar) Burgemeester D. Kooimanbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/0.4/-	
12.96		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoornsebrug (dv opening 1) (bc)		6.5/0.4/-	
14.36		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Wherespoorbrug (dv opening 1) (oph)		6.5/1.1/-	
14.36		Doorvaartopening 2 (vast) Wherespoorbrug (dv opening 2) (vst)		6.5/1.4/-	
14.96		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Hoornsebrug (dv opening 1) (vst)		6.5/-/-	
14.96		Keersluis Hoornsebrug			
15.32		Beemsterringvaart (29.42)			

Beemsterringvaart (241)					
0.00		BEEMSTERRINGVAART			
0.00		Knollendammervaart (3.94)			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (25.18)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.5/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (vast) Westdijk Verloreneind brug (dv opening 1) (vst)		6.0/1.9/-	
0.21		Doorvaartopening (vast) keersluis Spijkerboor (dv opening 1) (vst)		6.8/-/-	
0.21		Keersluis Spijkerboor			
0.25	L	Aansluiting gemaal			
1.83		Doorvaartopening (vast) brug in de N244 De Rijp (dv opening 1) (vst)		19.5/2.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.63	L	Passantenhaven De Rijp			
2.76	L	Balkengat			
2.82	L	Noorderhaven en Tuinbuurtgracht			
2.92		Doorvaartopening (vast) brug De Rijp (dv opening 1) (vst)		6.5/2.4/-	
3.15	L	Haven De Meermolen De Rijp			
3.35	L	Uitwatering gemaal Eilandspolder			
3.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		8.0	
3.99	R	Uitwatering gemaal Woutersluis			
7.08	L	Schermerhorn, poldergemaal			
8.07		Doorvaartopening (vast) brug in de N243 Schermerhorn (dv opening 1) (vst)		6.5/2.4/-	
8.40		Doorvaartopening (vast) Schermerhornerbrug (dv opening 1) (vst)		6.4/2.4/-	
8.45		Zwet (0.00)			
8.47	L	Zwet			
12.70		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (15.02)			
12.84	L	Aansluiting naar Avenhorn			
13.11	L	Haven Avenhorn			
13.12		Doorvaartopening (vast) Avenhornerbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.4/-	
13.68	L	Oude uitwatering polder Beschoot (met ligplaatsen)			
14.21		Beemster Uitwatering (0.00)			
14.22	L	Beemsteruitwatering			
14.30		Doorvaartopening (vast) Oudendijkerbrug (dv opening 1) (vst)		4.4/2.1/-	
17.70		Doorvaartopening (vast) Beetsbrug (dv opening 1) (vst)		5.4/2.1/-	
19.21	L	Korsloot			
19.54		Doorvaartopening (vast) brug in de A7 Beets (dv opening 1) (vst)		17.4/2.5/-	
21.14	L	Passantenhaven Oosthuizen			
21.20		Doorvaartopening (vast) Oosthuizerbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/1.7/-	
21.76		Doorvaartopening (vast) Kerkbrug Oosthuizen (dv opening 1) (vst)		12.0/1.5/-	
23.27	R	Uitwatering gemaal Jacobus Bouman			
24.73		Doorvaartopening 1 (vast) Hobrederbrug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.1/-	
24.74		Doorvaartopening 2 (vast) Hobrederbrug (dv opening 2) (vst)		5.5/2.1/-	
26.80		Doorvaartopening (vast) Kwadijkerbrug Oostdijk (dv opening 1) (vst)		6.0/1.9/-	
27.41		Doorvaartopening (vast) brug in de N244 Purmerend (Zuid-Noord) (dv opening 1) (vst)		19.4/2.7/-	
28.69		Doorvaartopening (vast) Wilgenhoekbrug (dv opening 1) (vst)		11.8/2.1/-	
28.82		Doorvaartopening keersluis Purmerend (dv opening 1) (okw)		7.3/-/-	
28.82		Keersluis Purmerend			
29.42		Vaart van Edam naar Purmerend (15.32)			
29.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Beemsterbrug (dv opening 1) (bc)		6.5/0.5/-	
29.73		Noordhollandsch Kanaal (16.37)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Zwet (241a)					
0.00		ZWET			
0.00		Beemsterringvaart (8.45)			
0.00		Cemt-klasse			0
Beemster Uitwatering (241b)					
0.00		BEEMSTER UITWATERING			
0.00		Beemsterringvaart (14.21)			
0.00		Cemt-klasse			0
28.77	L	Vaargeul naar Schardam (met jachthaven)			
Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (242)					
0.00		VAARWEG ALKMAAR-HUIGENDIJK-URSUM-AVENHORN			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (40.62)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Hoornsevaart.			20.0/4.2/1.5
0.03		Doorvaartopening (vast) Noorderbrug Alkmaar (dv opening 1) (vst)		7.8/2.5/-	
0.86	L	Alkmaar, aansluiting			
0.87		Doorvaartopening (vast) Zeswielenbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
1.32		Doorvaartopening (vast) Arie Berkhoutbrug (dv opening 1) (vst)		7.6/2.6/-	
2.15		Doorvaartopening (vast) Halvemaansbrug Alkmaar (dv opening 1) (vst)		7.0/2.2/-	
2.82		Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (2.37)			
2.82		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Huigenvaart.			12.0/3.8/1.1
3.20		Doorvaartopening 1 (vast) Huigenfietsbrug (dv opening 1) (vst)		7.8/2.1/-	
3.21		Doorvaartopening 1 (vast) Huigenbrug West (dv opening 1) (vst)		7.8/2.1/-	
3.21		Doorvaartopening 2 (vast) Huigenfietsbrug (dv opening 2) (vst)		7.8/2.1/-	
3.22		Doorvaartopening 2 (vast) Huigenbrug West (dv opening 2) (vst)		7.8/2.1/-	
3.23		Doorvaartopening 1 (vast) Huigenbrug Oost (dv opening 1) (vst)		7.8/2.1/-	
3.23		Doorvaartopening 2 (vast) Huigenbrug Oost (dv opening 2) (vst)		7.8/2.1/-	
3.24		Doorvaartopening 1 (vast) Huigenbrug (parallelweg oost) (dv opening 1) (vst)		7.8/2.1/-	
3.25		Doorvaartopening 2 (vast) Huigenbrug (parallelweg oost) (dv opening 2) (vst)		7.8/2.1/-	
3.90	L	Poldergemaal Heerhugowaard			
6.10		Doorvaartopening (beweegbaar) hefbrug Oterleek (dv opening 1) (hef)		7.9/1.1/2.5	
6.37		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		9.2	
6.38		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		9.2	
6.48		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		9.2	
6.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		9.2	
6.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		9.2	
8.93	R	Aansluiting strijkmolens			
9.20		Doorvaartopening (vast) Gerard Veldmanbrug (dv opening 1) (vst)		9.5/2.4/-	
9.25	L	In-/uitlaat schutsluis			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.28		Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte) (0.00)			
10.80		Doorvaartopening (vast) Ursemmerbrug Walingsdijk (dv opening 1) (vst)		5.1/1.5/-	
10.84		Schermerringvaart			
11.10		Doorvaartopening (vast) Ruyterbrug (dv opening 1) (vst)		5.1/1.9/-	
13.10	L	Aansluiting gemaal			
13.89		Doorvaartopening 1 (vast) UR13 (dv opening 1) (vst)		8.8/2.2/-	
13.89		Doorvaartopening 2 (vast) UR13 (dv opening 2) (vst)		8.7/2.2/-	
13.89		Doorvaartopening 3 (vast) UR13 (dv opening 3) (vst)		8.7/2.2/-	
13.89		Doorvaartopening 4 (vast) UR13 (dv opening 4) (vst)		6.0/2.2/-	
14.79		Doorvaartopening 2 (vast) Fernisserbrug (dv opening 2) (vst)		5.0/2.0/-	
14.79		Doorvaartopening 3 (vast) Fernisserbrug (dv opening 3) (vst)		5.1/1.7/-	
14.79		Doorvaartopening 4 (vast) Fernisserbrug (dv opening 4) (vst)		4.9/1.3/-	
14.80		Doorvaartopening 1 (vast) Fernisserbrug (dv opening 1) (vst)		5.1/1.8/-	
15.02		Beemsterringvaart (12.70)			

Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte) (242a)					
0.00		RINGVAART VAN DE HEERHUGOWAARD (OOSTELIJK GEDEELTE)			
0.00		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (9.28)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.08	R	Aansluiting woonwijk			
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Rustenburgersluisbrug (dv opening 1) (oph)		5.8/-0.1/-	
0.10		Sluiskolk Rustenburgersluis	33.5/-/33.5/5.8/5.8		
0.10	L	In-/uitlaat schutsluis			
0.15	L	Aansluiting met ligplaatsen			
0.46		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
0.76	R	Aansluiting gemaal			
1.62		Doorvaartopening (vast) brug in Dorpsweg 't Kruis (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
2.65	R	Hensbroek, gemaal			
3.34		Doorvaartopening (vast) voetgangersbrug Draai (dv opening 1) (vst)		8.1/2.0/-	
3.39	R	Aansluiting gemaal			
4.82	R	Aansluiting gemaal			
5.10		Doorvaartopening (vast) brug in de N507 (dv opening 1) (vst)		13.2/2.9/-	
5.23		Doorvaartopening (vast) Aris Witbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/3.2/-	

Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (243)					
0.00		KANAAL ALKMAAR (OMVAL) - KOLHORN			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (38.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.9/KP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Roskamsluis-Kolholnerdiep.			50.0/6.6/2.2
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) Kraspolderbrug (dv opening 1) (bc)		9.6/2.2/-	
1.55		Doorvaartopening (vast) Kerkbrug Alkmaar (dv opening 1) (vst)		20.0/4.4/-	
2.20	R	Alkmaar, aansluiting (3)			
2.37		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
2.37		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (2.82)			
2.58		Doorvaartopening (vast) Nollenbrug (dv opening 1) (vst)		25.4/4.8/-	
4.99		Doorvaartopening (beweegbaar) Bolspoorbrug (dv opening 1) (hef)		12.4/1.6/4.6	
5.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Nelson Mandelabrug Alkmaar (dv opening 1) (hef)		17.5/3.7/4.9	
5.87	L	Bijvoet Boatservice			
6.70		Doorvaartopening (vast) Broekhornerbrug (dv opening 1) (vst)		19.6/4.6/-	
6.73	L	Passantenhaven Broek op Langedijk			
6.74	L	Oosterdel			
6.76		Vaarweg van de Langedijkervaardt naar de Oosterdel (0.00)			
7.30	R	Recreatiehaven Broekhorn			
10.30	L	Zuid-Scharwoude			
10.40		Doorvaartopening (vast) Langebalkbrug (dv opening 1) (vst)		14.9/4.4/-	
10.40		Doorvaartopening (vast) fiets-/voetgangersbrug naast Langebalkbrug (dv opening 1) (vst)		14.9/4.4/-	
11.78	L	Haven De Roskam Noord-Scharwoude			
11.85		Sluiskolk Roskamsluis	50.4/-/50.4/7.0/-		
11.89		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Roskamsluis (dv opening 1) (vst)		7.0/3.0/-	
12.30	L	Oudkarspel, aansluiting			
12.67	L	Ringsloot			
13.89	R	Haven De Noord			
14.53		Doorvaartopening (vast) Waarlandsebrug (dv opening 1) (vst)		15.1/3.1/-	
14.71		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Waarland (dv opening 1) (vst)		15.0/3.1/-	
15.00	L	Boomervaart			
15.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		14.0	
15.68		Doorvaartopening (vast) Rolpaalbrug (dv opening 1) (vst)		24.1/3.1/-	
15.80	R	Westerlangereis			
16.84		Doorvaartopening (vast) Leierbrug (dv opening 1) (vst)		14.7/3.1/-	
17.19	R	Aansluiting gemaal			
17.50	R	Jachthven De Rijd			
18.55		Doorvaartopening (vast) Westerbrug Nieuwe Niedorp (dv opening 1) (vst)		14.9/3.1/-	
19.21		Doorvaartopening (vast) Bomerbrug (dv opening 1) (vst)		14.7/3.7/-	
19.27	R	Westermolen			
20.41		Doorvaartopening (vast) Scheidersbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/3.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
20.71		Doorvaartopening (vast) Hartbrug (dv opening 1) (vst)		15.1/3.1/-	
21.15	L	Uitwateringskanaal			
21.36	L	Aansluiting bedrijventerrein			
21.71		Doorvaartopening (vast) Lutjewinkelerbrug Zuid (dv opening 1) (vst)		14.8/3.0/-	
21.73		Doorvaartopening (vast) Lutjewinkelerbrug Noord (dv opening 1) (vst)		17.1/3.1/-	
22.37		Doorvaartopening (vast) Mientbrug (dv opening 1) (vst)		14.8/3.1/-	
22.43	L	Aansluiting met ligplaats woonschip			
22.53	R	Molenkade			
22.93	L	Aansluiting Kooipad			
23.56	L	Kromme Gouw			
23.87	R	Stroomkanaal			
23.90		Sluiskolk Braaksluis	51.7/-/51.7/7.0/8.0		
23.96		Doorvaartopening (vast) brug over bovenhoofd Braaksluis (dv opening 1) (vst)		7.0/3.1/-	
24.01	R	Stroomkanaal			
24.77		Doorvaartopening (vast) Groetpolderbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/3.8/-	
25.03		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (12.18)			

Vaarweg van de Langedijkervaardt naar de Oosterdel (243a)					
0.00		VAARWEG VAN DE LANGEDIJKERVAARDT NAAR DE OOSTERDEL			
0.00		Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (6.76)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Sluiskolk Zuid Sluis Broek op Langedijk	-/-/27.0/6.0/6.0		
0.10	L	Schutsluis Broek op Langedijk			
0.13		Sluiskolk Noord Sluis Broek op Langedijk	-/-/29.0/6.0/6.0		

Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (244)					
0.00		VAARWEG STOLPEN-SCHAGEN-KOLHORN-MEDEMBLIK-IJSSELMEER			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (63.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Noordhollandsch Kanaal - haven van Schagen.			80.0/8.2/2.5
0.23		Doorvaartopening 1 (vast) Twee Zwanenbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.6/-	
0.23		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Twee Zwanenbrug (dv opening 2) (oph)		12.0/2.6/-	
0.26	L	Ooster Egalementsloot			
2.06		Groote Sloot			
2.12		Doorvaartopening (beweegbaar) Zijperbrug Schagen (dv opening 1) (bc)		11.2/2.6/-	
3.62		Haven van Schagen (0.00)			
3.62		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.1/KP
3.62		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
3.62		Cemt-klasse			0
3.62		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: 80m beoosten de Waardpolderbrug tot 15m beoosten de keersluis in het Kolhornerdiep.			70.0/7.5/2.5

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.71		Doorvaartopening 1 (vast) Trapbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.5/-	
3.72		Doorvaartopening 2 (vast) Trapbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/2.7/-	
5.02		Doorvaartopening (vast) spoorbrug Schagen (dv opening 1) (vst)		15.0/2.7/-	
5.26		Doorvaartopening 1 (vast) Lasschoterbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.6/-	
5.26		Doorvaartopening 2 (vast) Lasschoterbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/2.7/-	
6.67		Doorvaartopening 1 (vast) Burenbrug (dv opening 1) (vst)		7.2/2.5/-	
6.67		Doorvaartopening 2 (vast) Burenbrug (dv opening 2) (vst)		7.2/2.6/-	
7.06	R	Aansluiting gemaal			
7.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		11.0	
7.98	L	Aansluiting gemaal			
8.67		Doorvaartopening 1 (vast) Mielbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.6/-	
8.67		Doorvaartopening 2 (vast) Mielbrug (dv opening 2) (vst)		7.3/2.5/-	
10.14		Doorvaartopening 1 (vast) Hemmerbrug (dv opening 1) (vst)		7.2/2.6/-	
10.15		Doorvaartopening 2 (vast) Hemmerbrug (dv opening 2) (vst)		7.2/2.6/-	
10.57	R	Aansluiting gemaal			
10.65		Doorvaartopening (vast) brug over bovenhoofd Molenkolksluis (dv opening 1) (vst)		7.0/2.7/-	
10.66		Sluiskolk Molenkolksluis	43.0/-/40.0/7.0/-		
11.29		Doorvaartopening 2 (vast) Waardpolderbrug (dv opening 2) (vst)		7.2/3.3/-	
11.30		Doorvaartopening 1 (vast) Waardpolderbrug (dv opening 1) (vst)		7.1/3.3/-	
12.18		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
12.18		Cemt-klasse			I
12.18		Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (25.03)			
12.70		Keersluis Kolhorn			
12.73	R	Gemaal Breebaart			
12.75		Doorvaartopening keersluis Kolhorn (dv opening 1) (okw)		10.0/-/-	
13.00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (19.85)			
13.00		Groetkanaal (0.00)			
13.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			42.0/6.8/2.1
13.20		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Westfrieschesluis (dv opening 1) (vst)		7.0/5.2/-	
13.20		Sluiskolk Westfrieschesluis	42.0/-/50.0/7.0/7.0		
14.10	R	Groettocht			
18.51		Wieringerwerfvaart (0.00)			
18.51		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
18.51		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Voormalige Buitenhaven van Kolhorn-Overlekersluis.			39.0/6.8/2.1
19.02	R	Winkeler hoofdwijk			
19.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Alkmaarsebrug (dv opening 1) (bc)		9.1/0.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
20.98	R	Aartswouder hoofdwijk			
23.40	R	Almersdorpertocht			
23.60		Doorvaartopening (vast) Hoornsebrug (dv opening 1) (vst)		13.2/3.5/-	
23.62		Doorvaartopening (vast) Hoornse brug (dv opening 1) (vst)		13.2/3.5/-	
25.34	R	Oudelander Tocht			
26.76	L	Medemblikkervaart			
27.18	L	Toeleidingskanaal Gemaal Lely			
27.80		Doorvaartopening (vast) Overlekersluisbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.3/-	
27.80		Sluiskolk Overlekersluis	54.0/-/54.0/7.0/7.0		
27.89		Doorvaartopening (beweegbaar) spoorbrug over Overlekersluis (dv opening 1) (oph)		7.0/2.8/-	
27.90		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.5/NAP
27.90		Max. toegestane afmeting algemeen. Na voorafgaand verzoek, lengte toegestaan tot 42,0 meter. Traject: Westerhavensluis.			40.0/6.8/2.3
27.91		Zandwegsloot			
28.00	L	Medemblik, aansluiting			
28.00	L	Medemblik, aansluiting (2)			
28.47		Vaarsloot			
28.53	R	Vlietstroom			
28.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over bovenhoofd Westerhavensluis Medemblik (dv opening 1) (bc)		6.9/0.9/-	
28.60		Sluiskolk Westerhavensluis Medemblik	-/-/40.0/7.0/7.0		
28.70		Cemt-klasse			III
28.74	L	Westerhaven Medemblik			
29.02		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
29.04		Doorvaartopening (beweegbaar) Kwikkelsbrug (dv opening 1) (oph)		7.9/1.8/-	
29.41	R	Haven Pekelharinghaven bv Medemblik			
32.08		Kustroute Andijk (15.35)			
39.78		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (17.29)			
Haven van Schagen (244b)					
0.00		HAVEN VAN SCHAGEN			
0.00		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medembl ik-IJsselmeer (3.62)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Haven van Schagen.			80.0/8.2/2.5
0.03		Industrieterrein Lagendijk (0.00)			
0.70	R	Recreatiehaven Schagen			
Groetkanaal (244c)					
0.00		GROETKANAAL			
0.00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (19.85)			
0.00		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medembl ik-IJsselmeer (13.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.1/-1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			I
3.76		Doorvaartopening (vast) brug in de N242 Winkel (dv opening 1) (vst)		20.0/3.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.50		Ringsloot			
Wieringerwerfvaart (244d)					
0.00		WIERINGERWERFVAART			
0.00		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (18.51)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Westfriesche Vaart-einde Wieringerwerfvaart.			39.0/6.8/2.1
0.08		Slootvaart (0.00)			
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Middenmeerbrug (Noordzijde) (dv opening 1) (oph)		9.2/2.6/-	
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Middenmeerbrug (Zuidzijde) (dv opening 1) (oph)		8.0/2.6/-	
Buurtjeshaven en Nieuwe Jachthaven te Andijk (244e)					
0.00		BUURTJESHAVEN EN NIEUWE JACHTHAVEN TE ANDIJK			
0.00		Kustroute Andijk (10.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.44	L	Haven Watersport Centrum Andijk			
1.72	R	Buurtjeshaven Andijk			
Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (245)					
0.00		BALGZANDKANAAL, AMSTELMEER EN WAARDKANAAL			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (75.62)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.4/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Balgzandkanaal.			70.0/8.0/3.0
0.20		Sluiskolk Kooysluis	70.0/-/70.0/9.0/9.0		
0.34		Doorvaartopening (beweegbaar) Oostoeverbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/3.2/-	
0.75	L	Den Helder, spuikanaal			
6.05		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Balgzandbrug (dv opening 2) (bc)		9.0/2.8/-	
6.08		Doorvaartopening 1 (vast) Balgzandbrug (dv opening 1) (vst)		31.5/2.0/-	
6.42		Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe (0.00)			
9.04		Geul naar en havens van de Haukes (0.00)			
10.13		Cemt-klasse			III
10.60		Doorvaartopening (beweegbaar) Ulkesluisbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/4.0/-	
10.65		Doorvaartopening (beweegbaar) Ulkesluis (dv opening 1) (okw)		10.0/-/-	
10.65		Ulkesluis			
13.89	R	De Boezem			
13.99	R	Stichting Jachthaven Nieuwesluis			
15.03		Doorvaartopening 3 (vast) Nieuwesluizerbrug (dv opening 3) (vst)		12.9/2.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
15.05		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Nieuwesluizerbrug (dv opening 2) (oph)		10.0/2.5/-	
15.07		Doorvaartopening 1 (vast) Nieuwesluizerbrug (dv opening 1) (vst)		12.9/2.5/-	
18.12	R	Aansluiting gemaal			
19.68		Doorvaartopening 1 (vast) Waardbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.8/-	
19.68		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Waardbrug (dv opening 2) (oph)		8.0/2.8/-	
19.68		Doorvaartopening 3 (vast) Waardbrug (dv opening 3) (vst)		10.0/2.8/-	
19.79		Werkhaven Spaansen (0.00)			
19.85		Groetkanaal (0.00)			
19.85		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (13.00)			

Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe (245a)					
0.00		VAN EWIJCKSVAART EN BOEZEM VAN DE ZIJPE			
0.00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (6.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.1/-1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.25		Doorvaartopening (beweegbaar) van Ewijcksluis (dv opening 1) (okw)		7.3/-/-	
0.25		Van Ewijcksluis			
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over Van Ewijcksluis (dv opening 1) (oph)		7.3/0.5/-	
0.35	L	Jachthaven Ewijcksluis			
0.65	R	Gemaal J.C. de Leeuw			
4.00		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Kleine Sluis (dv opening 1) (oph)		7.4/1.6/-	
4.00	R	Anna Paulowna, Gemaal Wijdenes Spaans			
4.35	L	Haven 't Oude Veer Anna Paulowna			
6.90	L	De Bocht			
6.99		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		11.3	
8.10		Doorvaartopening (vast) brug over Zeesluis (Hoge sluis) (dv opening 1) (vst)		6.9/3.6/-	
8.10		Sluiskolk Zeesluis (Hoge sluis)	-/-/45.0/6.8/6.8		

Geul naar en havens van de Haukes (245b1)					
0.00		GEUL NAAR EN HAVENS VAN DE HAUKES			
0.00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (9.04)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
1.12		Slootvaart (9.28)			
1.12		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte en diepgang bij waterstand + NAP. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			60.0/8.2/1.8
1.17	L	De Oude Haven WV Amstelmeer De Haukes			
1.17		Cemt-klasse			0
1.26		Marine WV De Haukes			

Slootvaart (246)					
0.00		SLOOTVAART			
0.00		Wieringerwerfvaart (0.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Slootsluis-Haukessluis.			40.0/6.8/1.5
0.35		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug naast Schagerbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/-2.0/-	
0.37		Doorvaartopening (beweegbaar) Schagerbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/-2.0/-	
0.69	L	Schagertocht			
2.17	L	Noormantocht			
3.87	L	Paardetocht			
4.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Slootsluisbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/2.5/-	
4.20		Slootdorp, aansluiting			
4.20		Slootdorp, aansluiting (2)			
4.20		Sluiskolk Slootsluis	39.8/-/39.8/7.0/7.0		
4.42	L	Nieuwesluizervaart			
4.42		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/KP
4.42		Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (0.00)			
9.10		Sluiskolk Haukessluis	40.0/-/40.0/7.0/7.0		
9.14		Doorvaartopening (vast) brug over benedenhoofd Haukessluis (dv opening 1) (vst)		7.0/4.9/-	
9.28		Geul naar en havens van de Haukes (1.12)			
Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (246a)					
0.00		DEN OEVERSCHE VAART EN DE GEUL DOOR DE ZUIDERHAVEN VAN DEN OEVER			
0.00		Slootvaart (4.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Den Oeversche Vaart.			31.2/5.4/1.5
0.14		Doorvaartopening (vast) brug in de N240 Slootdorp (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
1.01	L	Hooge Terptocht			
1.83		Doorvaartopening (vast) brug in de Wierweg (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
2.61	L	Wiertocht			
3.40		Doorvaartopening (vast) brug in de Schelpenbolweg (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
4.23	L	Schelpentocht			
5.01		Doorvaartopening (vast) brug in de Klieverweg (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
5.79	L	Klievertocht			
6.82		Doorvaartopening (vast) brug in de Hippolytushoeverweg (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
8.15	R	Robbenvaart			
8.50		Doorvaartopening (vast) brug Robbenoord (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
8.65		Doorvaartopening (vast) brug in de A7 Robbenoord (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
9.94		Gemaal Leemans			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.98		Doorvaartopening (vast) brug over buitenhoofd Stontelersluis (dv opening 1) (vst)		5.6/4.0/-	
10.00		Sluiskolk Stontelersluis	31.2/-/31.2/5.6/5.6		
10.00		Wieringen, aansluiting			
10.11	L	Gemaal De Stontelen			
10.40	R	Marina Den Oever (westelijke invaart) Den Oever			
10.95		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (32.03)			
Vlaardingervaart (247)					
0.00		VLAARDINGERVAART			
0.00		Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen II (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.01		Sluiskolk Vlaardinger Driesluizen	22.0/22.0/24.0/4.8/4.8		
4.31		Noordvliet (5.49)			
7.36		Gaag (0.00)			
Gaag (248)					
0.00		GAAG			
0.00		Cemt-klasse			II
2.19		Gaag Aquaduct			
2.24		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
Prins Willem-Alexandersluis (249)					
0.00		PRINS WILLEM-ALEXANDERSLUIS			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (0.00)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (25.90)			
0.00		Cemt-klasse			VIa
0.55		Sluiskolk Prins Willem-Alexandersluis	200.0/-/200.0/24.0/24.0		
0.92		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (26.93)			
Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (251)					
0.00		VAARWEG VAN AMSTERDAM VIA DE KRABBERSGATSLUIZEN NAAR LEMMER			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (14.29)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP.			110.0/11.5/2.6
8.73		Gouwzee en haven van Monnickendam (0.00)			
23.32		Kustroute Hoorn (11.25)			
28.09		Broekerhaven (0.00)			
28.59		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP.			110.0/11.5/3.2
28.59		Vaarweg door het naviduct Krabbersgat (0.00)			
28.80	R	Krabbegat spuisluis zuidzijde			
28.90		Sluiskolk Krabbersgatsluis	110.0/-/110.0/11.6/11.6		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
29.10		Doorvaartopening 1 (vast) brug over buitenhoofd Krabbersgatsluis (dv opening 1) (vst)		12.0/6.3/-	
29.30	R	Krabbegat spuisluis noordzijde			
30.35		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP.			110.0/11.5/3.2
30.35		Krabbershaven (0.00)			
30.89		Slijckhoek (0.00)			
31.00		Vaarweg door het naviduct Krabbersgat (2.63)			
31.00		Veerhaven te Enkhuizen (0.00)			
31.07	L	Compagnieshaven Enkhuizen			
31.08		Buitenhaven van Enkhuizen (0.00)			
32.69		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (0.00)			
39.14		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (14.72)			
52.50		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (63.71)			

Kustroute Hoorn (251a)					
0.00		KUSTROUTE HOORN			
0.00		Havens van Hoorn (0.00)			
0.00		Werkhaven Schelphoek (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-2.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
6.81	L	Vluchthaven Wijdenes			
11.25		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (23.32)			

Buitenhaven van Enkhuizen (251b)					
0.00		BUITENHAVEN VAN ENKHUIZEN			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (31.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.13		Oude Haven van Enkhuizen (0.00)			

Oude Haven van Enkhuizen (251b1)					
0.00		OUDE HAVEN VAN ENKHUIZEN			
0.00		Buitenhaven van Enkhuizen (0.13)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-2.1/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.05		Doorvaartopening Zeesluis Enkhuizen (dv opening 1) (okw)		9.5/-/-	
0.05		Zeesluis Enkhuizen			
0.11		Oosterhaven en Verlengde Oosterhaven (0.00)			
0.14		Doorvaartopening (beweegbaar) Drommedarisbrug (dv opening 1) (dop)		10.0/2.9/-	
0.39		Doorvaartopening (beweegbaar) Wilhelminabrug Enkhuizen (dv opening 1) (oph)		7.5/1.9/-	

Oosterhaven en Verlengde Oosterhaven (251b2)					
0.00		OOSTERHAVEN EN VERLENGDE OOSTERHAVEN			
0.00		Oude Haven van Enkhuizen (0.11)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
0.12		Doorvaartopening (beweegbaar) Blauwpoortbrug (dv opening 1) (oph)		10.0/2.0/-	
0.51		Doorvaartopening (beweegbaar) Compagniesbrug (dv opening 1) (oph)		6.5/1.6/-	
Slijckhoek (251c)					
0.00		SLIJCKHOEK			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (30.89)			
0.00		Cemt-klasse			0
Krabbershaven (251d)					
0.00		KRABBERSHAVEN			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (30.35)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.40	L	Buijshaven Enkhuizen			
0.50	L	Buijshaven			
Vaarweg door het naviduct Krabbersgat (251e)					
0.00		VAARWEG DOOR HET NAVIDUCT KRABBERSGAT			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (28.59)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP.			110.0/11.5/3.2
2.10		Oostkolk Naviduct Krabbersgat	125.0/-/125.0/12.1/12.5		
2.10		Westkolk Naviduct Krabbersgat	-/-/125.0/12.5/12.5		
2.63		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (31.00)			
2.63		Veerhaven te Enkhuizen (0.00)			
Broekerhaven (252)					
0.00		BROEKERHAVEN			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (28.09)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
1.01		Vaarwegdiepte			-2.0/-1.6/MP
1.17	L	Haven WSV Broekerhaven			
1.20		Vaarwegdiepte			-2.1/-1.8/MP
1.20		Cemt-klasse			0
1.30		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Broekerhaven (dv opening 1) (okw)		5.8/-/-	
1.30		Doorvaartopening (vast) brug in de N506 Broekerhaven (dv opening 1) (vst)		5.8/3.6/-	
1.30		Keersluis Broekerhaven			
1.30	L	Binnenhaven Broekerhaven			
Havens van Hoorn (253)					
0.00		HAVENS VAN HOORN			
0.00		Kustroute Hoorn (0.00)			
0.00		Werkhaven Schelphoek (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.48	L	Grashaven Hoorn			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.93	R	Vluchthaven Hoorn			
1.01	L	Toegang tot stadsgrachten met Hoge Brug			
1.24		Doorvaartopening (beweegbaar) Ottobrug (dv opening 1) (dr)		7.8/2.1/-	
1.33	R	Karperkuil			
1.41		Doorvaartopening (beweegbaar) Kleine Oostbrug (dv opening 1) (oph)		6.6/2.0/-	
1.58	L	Turfhaven			
3.08		Doorvaartopening keersluis Hoorn (dv opening 1) (okw)		8.3/-/-	
3.08		Keersluis Hoorn			
3.55		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Kleine Oostsluis (dv opening 1) (okw)		6.6/-/-	
3.55		Keersluis Kleine Oostsluis			
31.30	L	Waterinlaat poldergemaal			

Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (254)					
0.00		VAARWEG VAN DE PAMPUSGEUL NAAR HET GOOIMEER			
0.00		Doorvaartopening 1 (vast) Hollandse Brug 2 (dv opening 1) (vst)		-/12.6/-	
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (3.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			IV
3.05		Vecht (46.45)			
7.38		Haven Almere Duin (0.00)			
7.40	L	Vaargeul naar Marina Muiderzand			
8.41		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.0	
8.67		Doorvaartopening 5 (vast) Hollandse Brug (dv opening 5) (vst)		45.0/12.6/-	
8.68		Doorvaartopening 2 (vast) spoorbrug Muiderberg (dv opening 2) (vst)		46.2/12.9/-	
8.68		Doorvaartopening 3 (vast) spoorbrug Muiderberg (dv opening 3) (vst)		46.3/12.9/-	
8.69		Doorvaartopening 4 (vast) Hollandse Brug (dv opening 4) (vst)		46.2/12.8/-	
8.70		Doorvaartopening 1 (vast) spoorbrug Muiderberg (dv opening 1) (vst)		45.1/12.6/-	
8.70		Doorvaartopening 4 (vast) spoorbrug Muiderberg (dv opening 4) (vst)		46.2/12.8/-	
8.70		Doorvaartopening 5 (vast) spoorbrug Muiderberg (dv opening 5) (vst)		44.9/12.6/-	
8.71		Doorvaartopening 3 (vast) Hollandse Brug (dv opening 3) (vst)		46.2/12.9/-	
8.71		Doorvaartopening 5 (vast) Hollandse Brug 2 (dv opening 5) (vst)		-/12.6/-	
8.73		Doorvaartopening 4 (vast) Hollandse Brug 2 (dv opening 4) (vst)		-/12.6/-	
8.74		Doorvaartopening 2 (vast) Hollandse Brug (dv opening 2) (vst)		46.2/12.8/-	
8.75		Doorvaartopening 3 (vast) Hollandse Brug 2 (dv opening 3) (vst)		-/12.6/-	
8.77		Doorvaartopening 1 (vast) Hollandse Brug (dv opening 1) (vst)		45.1/12.6/-	
8.78		Doorvaartopening 2 (vast) Hollandse Brug 2 (dv opening 2) (vst)		-/12.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.87		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (0.00)			
Haven Almere Duin (254a)					
0.00		HAVEN ALMERE DUIN			
0.00		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (7.38)			
7.39	R	Vaargeul naar Muiden			
Gietkom (255a)					
0.00		GIETKOM			
0.00		Smidswater (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.14		Prinsessegracht (0.24)			
Smidswater (255b)					
0.00		SMIDSWATER			
0.00		Gietkom (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.23		Hooigracht (0.25)			
0.23		Korte Nieuwe Uitleg (0.00)			
Korte Nieuwe Uitleg (255d)					
0.00		KORTE NIEUWE UITLEG			
0.00		Hooigracht (0.25)			
0.00		Smidswater (0.23)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.13		Het Kanaal (3.21)			
0.13		Prinsessegracht (0.00)			
Het Kanaal (255e)					
0.00		HET KANAAL			
0.00		Cemt-klasse			II
0.82		Waterpartij (0.00)			
3.21		Korte Nieuwe Uitleg (0.13)			
3.21		Prinsessegracht (0.00)			
Prinsessegracht (255f)					
0.00		PRINSESSEGRACHT			
0.00		Het Kanaal (3.21)			
0.00		Korte Nieuwe Uitleg (0.13)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.24		Gietkom (0.14)			
0.55		Paxhaven (0.00)			
0.58		Oost Singelsgracht (0.52)			
Paxhaven (255f1)					
0.00		PAXHAVEN			
0.00		Prinsessegracht (0.55)			
0.00		Cemt-klasse			II
Waterpartij (255g)					
0.00		WATERPARTIJ			
0.00		Het Kanaal (0.82)			
0.00		Cemt-klasse			II
Oost Singelsgracht (255h)					
0.00		OOST SINGELSGRACHT			
0.00		Cemt-klasse			II

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Zuid West Singelsgracht (255i)					
0.00		ZUID WEST SINGELSGRACHT			
0.00		Zuid Singelsgracht (0.98)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.68		West Singelsgracht (0.00)			
Noord West Singelsgracht (255j)					
0.00		NOORD WEST SINGELSGRACHT			
0.00		Verversingskanaal (3.15)			
0.00		West Singelsgracht (0.73)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.73		Noord Singelsgracht (0.00)			
Noord Singelsgracht (255k)					
0.00		NOORD SINGELSGRACHT			
0.00		Noord West Singelsgracht (0.73)			
0.00		Cemt-klasse			II
1.22		Hooigracht (0.00)			
Hooigracht (255l)					
0.00		HOOIGRACHT			
0.00		Noord Singelsgracht (1.22)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.25		Korte Nieuwe Uitleg (0.00)			
0.25		Smidswater (0.23)			
West Singelsgracht (255m)					
0.00		WEST SINGELSGRACHT			
0.00		Zuid West Singelsgracht (0.68)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.73		Noord West Singelsgracht (0.00)			
0.73		Verversingskanaal (3.15)			
Zuid Singelsgracht (255n)					
0.00		ZUID SINGELSGRACHT			
0.00		Zieke (0.35)			
0.00		Zuid Oost Singelsgracht (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.98		Zuid West Singelsgracht (0.00)			
Zuid Oost Singelsgracht (255o)					
0.00		ZUID OOST SINGELSGRACHT			
0.00		Zieke (0.35)			
0.00		Zuid Singelsgracht (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.43		Oost Singelsgracht (0.00)			
Brouwersgracht (260)					
0.00		BROUWERSGRACHT			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (1.42)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Bullebakbrug (dv opening 1) (dbc)		10.0/0.8/-	
0.11		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.0/2.2
0.11		Lijnbaansgracht I (0.00)			
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Binnen Dommerstraat brug (dv opening 1) (klp)		7.8/1.6/-	
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Oranjebrug (dv opening 1) (hef)		7.7/1.6/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.62		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (0.33)			
0.62		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.64		Doorvaartopening (vast) Papiermolensluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.8/1.8/-	
0.76		Keizersgracht (0.00)			
0.78		Doorvaartopening (vast) brug Keizersgracht-Brouwersstraat (dv opening 1) (vst)		5.6/2.1/-	
0.89		Doorvaartopening (vast) West-Indische Huisbrug (dv opening 1) (vst)		14.0/2.0/-	
0.91		Herengracht (0.00)			
0.93		Doorvaartopening (vast) Melkmeisjesbrug (dv opening 1) (vst)		12.7/2.1/-	
1.03		Doorvaartopening (vast) brug in het Singel over de Brouwersgracht (dv opening 1) (vst)		7.9/2.0/-	
1.05		Singel te Amsterdam (0.16)			
Keizersgracht (261)					
0.00		KEIZERSGRACHT			
0.00		Brouwersgracht (0.76)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.02		Doorvaartopening (vast) Pastoorsbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.8/-	
0.28		Doorvaartopening (vast) Noordsche Compagniebrug (dv opening 1) (vst)		6.8/1.8/-	
0.53		Doorvaartopening (vast) brug noordkade Leliegracht overspant Keizersgracht (dv opening 1) (vst)		6.7/1.8/-	
0.55		Leliegracht (0.15)			
0.72		Doorvaartopening (vast) Niek Engelschmanbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.7/-	
0.90		Doorvaartopening (vast) Kees Fensbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/1.8/-	
1.12		Doorvaartopening (vast) Marten Toonderbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/1.8/-	
1.29		Doorvaartopening (vast) brug Huidenstraat-Runstraat (dv opening 1) (vst)		6.7/1.8/-	
1.50		Doorvaartopening (vast) Quellijnbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/1.8/-	
1.51		Leidsegracht (0.15)			
1.67		Doorvaartopening (vast) brug Leidsestraat overspant Keizersgracht (dv opening 1) (vst)		6.7/1.8/-	
1.94		Doorvaartopening (vast) Wielrijdersbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/1.8/-	
2.14		Doorvaartopening (vast) Johanna Borskibrug (dv opening 1) (vst)		6.9/1.8/-	
2.40		Reguliersgracht (0.41)			
2.41		Doorvaartopening (vast) Oetgenssluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/1.8/-	
2.57		Doorvaartopening (vast) brug Utrechtsestraat over de Keizersgracht (dv opening 1) (vst)		6.8/1.2/-	
2.77		Doorvaartopening (vast) Lucas Jansz Sinckbrug (dv opening 1) (vst)		5.1/2.4/-	
2.82		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.18)			
2.82		Nieuwe Keizersgracht (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Nieuwe Keizersgracht (261a)					
0.00		NIEUWE KEIZERSGRACHT			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.18)			
0.00		Keizersgracht (2.82)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.05		Doorvaartopening (vast) Dirk van Nimwegenbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/2.2/-	
0.27		Doorvaartopening (vast) L.H. Sarlouisbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/1.9/-	
0.50		Plantage Muidergracht (0.00)			
Herengracht (262)					
0.00		HERENGRACHT			
0.00		Brouwersgracht (0.91)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.30		Blauwburgwal (0.12)			
0.30		Doorvaartopening (vast) Van Mierlobrug (dv opening 1) (vst)		5.7/2.7/-	
0.56		Doorvaartopening (vast) Anton Jolingbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/1.8/-	
0.57		Leliegracht (0.00)			
0.73		Doorvaartopening (vast) Warmoesbrug (dv opening 1) (vst)		5.8/1.8/-	
0.86		Doorvaartopening (vast) brug Gasthuismolensteeg-Hartenstraat (dv opening 1) (vst)		5.6/1.8/-	
1.08		Doorvaartopening (vast) Rachel Ruyschbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/1.8/-	
1.25		Doorvaartopening (vast) Vingboonsbrug (Brug 26) (dv opening 1) (vst)		6.8/1.8/-	
1.32		Beulingsloot (0.10)			
1.38		Leidsegracht (0.00)			
1.51		Doorvaartopening (vast) Koningssluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/1.8/-	
1.89		Doorvaartopening (vast) Isa van Eeghenbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.8/-	
2.10		Reguliersgracht (0.56)			
2.11		Doorvaartopening (vast) Kaasmarktsluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/2.2/-	
2.23		Doorvaartopening (vast) brug Utrechtsestraat over de Herengracht (dv opening 1) (vst)		6.8/1.8/-	
2.43		Doorvaartopening (vast) Hendrick Jacobsz Staetsbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.2/-	
2.48		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.03)			
2.48		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (1.58)			
Leliegracht (262a)					
0.00		LELIEGRACHT			
0.00		Herengracht (0.57)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) brug westkade Herengracht overspant Leliegracht (dv opening 1) (vst)		5.8/2.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.13		Doorvaartopening (vast) brug oostkade Keizersgracht overspant Leliegracht (dv opening 1) (vst)		6.7/1.8/-	
0.15		Keizersgracht (0.55)			
0.17		Doorvaartopening (vast) brug westkade Keizersgracht overspant Leliegracht (dv opening 1) (vst)		6.7/1.8/-	
0.26		Doorvaartopening (vast) Grote Brouwerssluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.6/2.4/-	
0.28		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (0.91)			
Leidsegracht (262b)					
0.00		LEIDSEGRACHT			
0.00		Herengracht (1.38)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.02		Doorvaartopening (vast) Vier Heemskinderenbrug (dv opening 1) (vst)		4.7/1.8/-	
0.13		Doorvaartopening (vast) Steenhouwerijbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/1.8/-	
0.15		Keizersgracht (1.52)			
0.18		Doorvaartopening (vast) Abel Weetnietbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/1.8/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) Beudekerbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.8/-	
0.32		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (2.02)			
0.34		Doorvaartopening (vast) Pieter Goemansbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.2/-	
0.46		Doorvaartopening (vast) brug in de Lijnbaansgracht over de Leidsegracht (dv opening 1) (vst)		12.0/2.0/-	
0.48		Lijnbaansgracht II (0.00)			
0.52		Doorvaartopening (vast) Wim Sonneveldbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/2.1/-	
0.59		Singelgracht te Amsterdam (2.04)			
Reguliersgracht (262c)					
0.00		REGULIERSGRACHT			
0.00		Linbaansgracht III (0.94)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			14.0/3.7/1.8
0.19		Doorvaartopening (vast) brug zuidzijde Prinsengracht voert over Reguliersgracht (dv opening 1) (vst)		6.5/2.2/-	
0.21		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (3.11)			
0.21		Doorvaartopening (vast) brug Lijnbaansgracht-Reguliersgracht (dv opening 1) (vst)		6.5/1.2/-	
0.23		Doorvaartopening (vast) brug noordzijde Prinsengracht voert over Reguliersgracht (dv opening 1) (vst)		6.5/2.2/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) Kerksluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.6/-	
0.39		Doorvaartopening (vast) brug zuidkade Keizersgracht over Reguliersgracht (dv opening 1) (vst)		6.8/2.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.41		Keizersgracht (2.40)			
0.43		Doorvaartopening (vast) brug noordkade Keizersgracht over Reguliersgracht (dv opening 1) (vst)		6.8/2.4/-	
0.55		Doorvaartopening (vast) Tante Saarbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/2.9/-	
0.56		Herengracht (2.10)			
Lijnbaansgracht I (263)					
0.00		LIJNBAANSGRACHT I			
0.00		Brouwersgracht (0.11)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			14.0/3.7/1.8
0.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Oude Fransenbrug (dv opening 1) (klp)		6.1/1.5/-	
0.71		Doorvaartopening (vast) Berta de Vriesbrug (dv opening 1) (vst)		9.9/1.5/-	
0.88		Doorvaartopening (vast) Trapjesbrug (dv opening 1) (vst)		11.3/1.6/-	
1.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
1.00		Egelantiersgracht (0.51)			
1.15		Doorvaartopening (vast) brug in de Bloemgracht over de Lijnbaansgracht (dv opening 1) (vst)		10.0/1.6/-	
1.17		Bloemgracht (0.48)			
1.17		Bullebaksluis (0.00)			
1.34		Doorvaartopening (vast) Jordaanbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.0/-	
1.56		Doorvaart naar Singelgracht (0.00)			
1.56		Lauriergracht (0.42)			
1.76		Doorvaartopening (vast) Baanbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.5/-	
1.89		Looiersgracht (0.27)			
1.96		Doorvaartopening (vast) brug in de Passeerdersstraat over de Lijnbaansgracht (dv opening 1) (vst)		5.3/1.8/-	
2.02		Passeerdersgracht (0.00)			
Lijnbaansgracht II (263a)					
0.00		LIJNBAANSGRACHT II			
0.00		Leidsegracht (0.48)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			14.0/3.7/1.8
0.08		Doorvaartopening (beweegbaar) Melkfabriekbrug (dv opening 1) (oph)		4.0/2.0/-	
Linbaansgracht III (263b)					
0.00		LINBAANSGRACHT III			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.23		Spiegelgracht (0.14)			
0.25		Doorvaartopening (vast) brug in de Spiegelgracht over de Lijnbaansgracht (dv opening 1) (vst)		9.9/1.4/-	
0.38		Doorvaartopening (vast) brug Weteringstraat overspant Lijnbaansgracht (dv opening 1) (vst)		6.3/1.4/-	
0.39		Weteringbemaling (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.58		Doorvaartopening (vast) Bakkerijbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.0/-	
0.94		Reguliersgracht (0.00)			
Weteringbemaling (263b1)					
0.00		WETERINGBEMALING			
0.00		Linbaansgracht III (0.39)			
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.10		Boerenwetering (0.00)			
0.10		Singelgracht te Amsterdam (2.88)			
0.37		Doorvaartopening (vast) Weteringpoortbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/1.4/-	
Spiegelgracht (263b2)					
0.00		SPIEGELGRACHT			
0.00		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (2.54)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			14.0/3.7/1.8
0.02		Doorvaartopening (vast) Spiegelbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.8/-	
0.14		Linbaansgracht III (0.23)			
0.24		Doorvaartopening (vast) brug noordkade Lijnbaansgracht overspant Spiegelgracht (dv opening 1) (vst)		6.3/1.6/-	
Passeerdersgracht (263c)					
0.00		PASSEERDERSGRACHT			
0.00		Lijnbaansgracht I (2.02)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			14.0/3.7/1.8
0.01		Doorvaartopening (vast) brug Lijnbaansgracht voert over Passeerdersgracht (dv opening 1) (vst)		5.4/2.2/-	
0.18		Doorvaartopening (vast) brug Prinsengracht voert over Passeerdersgracht (dv opening 1) (vst)		5.0/1.9/-	
0.20		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (1.87)			
Lauriergracht (263d)					
0.00		LAURIERGRACHT			
0.00		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (1.39)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.02		Doorvaartopening (vast) Caetsbaanbrug (dv opening 1) (vst)		9.9/1.6/-	
0.24		Doorvaartopening (vast) Batavus Droogstoppelbrug (dv opening 1) (vst)		13.0/1.6/-	
0.41		Doorvaartopening (vast) brug in de Lijnbaansgracht over de Lauriergracht (dv opening 1) (vst)		10.0/1.6/-	
0.42		Doorvaart naar Singelgracht (0.00)			
0.42		Lijnbaansgracht I (1.56)			
Looiersgracht (263e)					
0.00		LOOIERSGRACHT			
0.00		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (1.73)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			14.0/3.7/1.8
0.02		Doorvaartopening (vast) Looierssluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/1.8/-	
0.09		Doorvaartopening (vast) brug in Eerste Looiersdwarsstraat over de Looiersgracht (dv opening 1) (vst)		5.8/1.8/-	
0.26		Doorvaartopening (vast) Tetje de Jongbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.8/-	
0.27		Lijnbaansgracht I (1.89)			
Bloemgracht (263f)					
0.00		BLOEMGRACHT			
0.00		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (1.01)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			18.0/4.0/2.2
0.17		Doorvaartopening (vast) Rosa Overbeekbrug (dv opening 1) (vst)		8.7/2.0/-	
0.31		Doorvaartopening (vast) Atlas Maiorbrug (dv opening 1) (vst)		8.7/1.7/-	
0.47		Doorvaartopening (vast) brug in de Lijnbaansgracht over de Bloemgracht (dv opening 1) (vst)		10.0/1.9/-	
0.48		Bullebaksluis (0.00)			
0.48		Lijnbaansgracht I (1.17)			
1.00		Doorvaartopening (vast) Kees de Jongenbrug (dv opening 1) (vst)		6.3/1.8/-	
Egelantiersgracht (263g)					
0.00		EGELANTIERSGRACHT			
0.00		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (0.84)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			14.0/3.8/1.8
0.02		Doorvaartopening (vast) Pansemertbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.0/-	
0.17		Doorvaartopening (vast) Hilletjesbrug (dv opening 1) (vst)		9.5/1.7/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) brug in Tweede Leliedwarsstraat over Egelantiersgracht (dv opening 1) (vst)		9.5/1.6/-	
0.50		Doorvaartopening (vast) brug in de Lijnbaansgracht over de Egelantiersgracht (dv opening 1) (vst)		6.6/1.6/-	
0.51		Lijnbaansgracht I (1.00)			
Doorvaart naar Singelgracht (263h)					
0.00		DOORVAART NAAR SINGELGRACHT			
0.00		Lauriergracht (0.42)			
0.00		Lijnbaansgracht I (1.56)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (vast) Groentemarktbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.8/-	
0.13		Singelgracht te Amsterdam (1.42)			
Bullebaksluis (263i)					
0.00		BULLEBAKSLUIS			
0.00		Bloemgracht (0.48)			
0.00		Lijnbaansgracht I (1.17)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Singelgracht te Amsterdam (0.97)			
1.19		Doorvaartopening (vast) Bullebaksluisbrug (dv opening 1) (vst)		4.6/1.8/-	
Singel te Amsterdam (264)					
0.00		SINGEL TE AMSTERDAM			
0.00		Open Havenfront (0.00)			
0.00		Westertoegang (0.40)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.05		Doorvaartopening (vast) Haringpakkersbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.9/-	
0.11		Doorvaartopening (vast) Haarlemmersluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/2.1/-	
0.16		Brouwersgracht (1.05)			
0.16		Sluiskolk Nieuwe Haarlemmerschutsluis	-/-/-/6.8/6.8		
0.39		Doorvaartopening (vast) Corsgenbrug (dv opening 1) (vst)		9.1/2.1/-	
0.48		Blauwburgwal (0.00)			
0.49		Doorvaartopening (vast) Lijnbaansbrug (dv opening 1) (vst)		8.5/2.5/-	
0.72		Doorvaartopening (vast) Torensluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.4/-	
0.87		Doorvaartopening (vast) Huiszittenbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/1.8/-	
0.99		Doorvaartopening (vast) Gasthuismolenbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/1.8/-	
1.22		Doorvaartopening (vast) Joes Kloppenburgbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/1.8/-	
1.38		Doorvaartopening (vast) Heibrug (dv opening 1) (vst)		7.1/1.8/-	
1.41		Beulingsloot (0.00)			
1.58		Doorvaartopening (vast) Heiligewegssluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/1.8/-	
1.82		Doorvaartopening (vast) Muntsluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/1.6/-	
Blauwburgwal (264a)					
0.00		BLAUWBURGWAL			
0.00		Singel te Amsterdam (0.48)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			14.0/3.8/1.8
0.02		Doorvaartopening (vast) brug in het Singel over de Blauwburgwal (dv opening 1) (vst)		6.0/2.2/-	
0.02		Doorvaartopening (vast) brug westkade Singel overspant Blauwburgwal (dv opening 1) (vst)		6.0/2.2/-	
0.10		Doorvaartopening (vast) brug Herengracht overspant Blauwburgwal (dv opening 1) (vst)		5.5/2.2/-	
0.12		Herengracht (0.30)			
Beulingsloot (264b)					
0.00		BEULINGSLOOT			
0.00		Singel te Amsterdam (1.41)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			14.0/3.7/1.8
0.02		Doorvaartopening (vast) Krijtbergsluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/2.1/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.08		Doorvaartopening (vast) Beulingsluisbrug (dv opening 1) (vst)		4.6/2.2/-	
0.10		Herengracht (1.32)			
Plantage Muidergracht (265)					
0.00		PLANTAGE MUIDERGRACHT			
0.00		Nieuwe Keizersgracht (0.50)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.14		Doorvaartopening (vast) Lau Mazirelbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/1.7/-	
0.25		Nieuwe Prinsengracht (0.68)			
0.43		Nieuwe Achtergracht (0.80)			
0.75		Doorvaartopening (vast) Jules Schelvisbrug (dv opening 1) (vst)		9.9/2.1/-	
1.03		Entrepotdok (0.00)			
Open Havenfront (266)					
0.00		OPEN HAVENFRONT			
0.00		Singel te Amsterdam (0.00)			
0.00		Westertoegang (0.40)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.04		Doorvaartopening (vast) brug in de Prins Hendrikkade over het Open Havenfront (dv opening 1) (vst)		12.0/2.2/-	
0.20		Doorvaartopening (vast) Melkmarktsbrug (dv opening 1) (vst)		10.2/2.2/-	
0.34		Doorvaartopening (vast) Sint Nicolaasbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.5/-	
0.39		Damrak (0.00)			
0.57		Doorvaartopening (vast) Kamperbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/2.8/-	
0.63		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/7.2/2.7
0.63		Oudezijds Kolk (0.00)			
0.67		Geldersekade (0.00)			
0.70		Doorvaartopening (vast) Odebrug (dv opening 1) (vst)		25.0/2.2/-	
0.81		Oosterdokhaven (0.00)			
0.81		Waalseilandgracht (0.00)			
Damrak (266a)					
0.00		DAMRAK			
0.00		Open Havenfront (0.39)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.08		Doorvaartopening (vast) Nieuwe Brug (dv opening 1) (vst)		6.7/3.4/-	
Oudezijds Kolk (266b)					
0.00		OUDEZIJDS KOLK			
0.00		Open Havenfront (0.63)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.04		Doorvaartopening (vast) Kolkswaterkeringbrug (dv opening 1) (vst)		6.3/2.1/-	
0.19		Sluiskolk Oudezijds Kolksluis	-/-/-/4.7/4.7		
0.22		Oudezijds Achterburgwal (0.00)			
0.22		Oudezijds Voorvurgwal (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Oudezijds Voorvurgwal (267)					
0.00		OUDEZIJDS VOORVURGWAL			
0.00		Oudezijds Achterburgwal (0.00)			
0.00		Oudezijds Kolk (0.22)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.04		Doorvaartopening (vast) Armbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/1.8/-	
0.12		Doorvaartopening (vast) Liesdelsluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.4/1.8/-	
0.23		Doorvaartopening (vast) Oudekerksbrug (dv opening 1) (vst)		11.6/2.4/-	
0.40		Doorvaartopening (vast) Sint Jansbrug Amsterdam (dv opening 1) (vst)		16.0/2.3/-	
0.52		Doorvaartopening (vast) Varkenssluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.2/1.3/-	
0.67		Doorvaartopening (vast) Lommertbrug (dv opening 1) (vst)		6.6/1.9/-	
0.74		Doorvaartopening (vast) Makelaarsbruggetje (dv opening 1) (vst)		6.9/2.0/-	
0.83		Doorvaartopening (vast) Sleutelbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.8/-	
0.84		Grimburgwal (0.03)			
Oudezijds Achterburgwal (268)					
0.00		OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL			
0.00		Oudezijds Kolk (0.22)			
0.00		Oudezijds Voorvurgwal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			14.0/3.7/1.8
0.06		Doorvaartopening (vast) Vredenburgerbrug (dv opening 1) (vst)		8.7/1.9/-	
0.15		Doorvaartopening (vast) Bet van Beerenbrug (dv opening 1) (vst)		6.2/1.9/-	
0.25		Doorvaartopening (vast) Majoor Bosshardtbrug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.4/-	
0.43		Doorvaartopening (vast) Stoofbrug (dv opening 1) (vst)		8.8/2.0/-	
0.55		Doorvaartopening (vast) Paulusbroedersluisbrug (dv opening 1) (vst)		4.5/2.0/-	
0.83		Doorvaartopening (vast) Gasthuisbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.0/-	
0.84		Grimburgwal (0.00)			
Grimburgwal (268a)					
0.00		GRIMBURGWAL			
0.00		Oudezijds Achterburgwal (0.84)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.03		Oudezijds Voorvurgwal (0.84)			
0.15		Doorvaartopening (vast) Grimnessesluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/1.8/-	
0.16		Rokin (0.00)			
Rokin (268b)					
0.00		ROKIN			
0.00		Grimburgwal (0.16)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.20		Doorvaartopening (vast) Doelensluisbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
0.24		Binnen Amstel (0.00)			
Uilenburgergracht (269)					
0.00		UILENBURGERGRACHT			
0.00		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.53)			
0.00		Waalseilandgracht (0.57)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Peperbrug (dv opening 1) (oph)		8.9/1.9/-	
0.58		Doorvaartopening (vast) Steenvoetsluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/1.8/-	
0.68		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.91)			
0.68		Snoekjesgracht (0.09)			
Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (270)					
0.00		GOUWE, GOUWEKANAAL EN VOORHAVEN JULIANASLUIS			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (41.43)			
0.00		Oude Rijn (35.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Spoorbrug (hefbrug) Gouda - Voorhaven Julianasluis.			95.0/11.0/2.8
0.18		Doorvaartopening (beweegbaar) hefbrug Gouwsluis (dv opening 1) (hef)		25.0/3.7/33.4	
0.18		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Gouwsluis (dv opening 1) (okw)		25.0/-/-	
0.18		Keersluis Gouwsluis			
0.50		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Gouwespoorbrug Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (dr)		14.8/0.7/-	
0.50		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Gouwespoorbrug Alphen aan den Rijn (dv opening 2) (dr)		14.8/0.6/-	
0.74		Alpherium (0.00)			
0.89		Alphen-aquaduct			
0.91		Doorvaartopening (vast) Alphen-aquaduct (dv opening 1) (vst)		36.0/-/-	
1.29	R	Alphensche Wetering			
3.80	L	Boskoop, aansluiting zijsloot			
3.81	L	Otwegwetering			
3.81		Otwegwetering (0.00)			
5.12		Doorvaartopening (beweegbaar) hefbrug Boskoop (dv opening 1) (hef)		25.0/1.9/33.4	
5.84	L	Molenvliet			
5.94	L	Poldergemaal Th. Brans			
6.20	R	Limiettocht			
8.61		Doorvaartopening (beweegbaar) hefbrug Waddinxveen (dv opening 1) (hef)		25.0/1.9/33.4	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.40	R	Gemaal Bloemendaal			
10.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Amaliabrug Waddinxveen (dv opening 1) (bc)		25.0/6.4/-	
10.84		Doorvaartopening (vast) Gouwe-aquaduct (dv opening 1) (vst)		38.0/-/-	
10.85		Gouwe-aquaduct			
10.97		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Coenecoopbrug (dv opening 2) (bc)		14.0/3.8/-	
10.98		Doorvaartopening 1 (vast) Coenecoopbrug (dv opening 1) (vst)		13.9/4.3/-	
11.62	R	Afgedamde Gouwe (verboden invaart)			
12.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Lage Gouwespoorbrug (dv opening 1) (dr)		25.0/6.4/-	
12.28	R	Afgedamde Gouwe			
12.38		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoge Gouwespoorbrug (dv opening 1) (hef)		25.0/6.4/33.4	
12.70		Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (0.00)			
12.80	R	Gemaal, aansluiting			
13.87	L	Stroomkanaal gemaal Rijnland			
14.29		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug over binnenhoofd Julianasluis (dv opening 2) (oph)		12.0/2.6/-	
14.30		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug over binnenhoofd Julianasluis (dv opening 1) (oph)		12.0/2.6/-	
14.30		Nieuwe kolk Julianasluis	-/-/115.0/14.0/14.0		
14.30		Oude kolk Julianasluis	110.0/-/110.0/12.0/13.0		
14.44		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug over buitenhoofd Julianasluis (dv opening 2) (oph)		12.0/1.9/-	
14.45		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug over buitenhoofd Julianasluis (dv opening 1) (oph)		12.0/1.9/-	
14.97		Hollandsche IJssel (3.38)			
Otwegwetering (270a)					
0.00		OTWEGWETERING			
0.00		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (3.81)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Otwegweteringbrug (dv opening 1) (oph)		7.9/0.8/-	
Vaarroute Zuidlaardermeer-Bareveld (271)					
0.00		VAARROUTE ZUIDLAARDERMEER-BAREVELD			
0.00		Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren (6.88)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.90		Doorvaartopening (beweegbaar) Leinebrug (dv opening 1) (klp)		5.8/2.5/-	
3.47		Doorvaartopening (beweegbaar) Wolfsbargerklap (dv opening 1) (oph)		6.6/2.6/-	
4.43		Doorvaartopening (beweegbaar) Toekomstklap (dv opening 1) (oph)		6.3/2.9/-	
4.93		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) Sluusklap (dv opening 2) (oph)		6.0/2.4/-	
4.94		Doorvaartopening 1 (vast) Sluusklap (dv opening 1) (vst)		4.9/1.5/-	
4.96		Kielster diep (0.00)			
5.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Halfstuuverbrug (dv opening 1) (klp)		6.0/2.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.18		Doorvaartopening (beweegbaar) Koatjesdraai (dv opening 1) (dr)		5.6/2.4/-	
6.62		Doorvaartopening (beweegbaar) Schooldraai Kiel-Windeweer (dv opening 1) (dr)		5.9/2.4/-	
7.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Middelsteklap (dv opening 1) (oph)		6.5/2.4/-	
7.53		Doorvaartopening (beweegbaar) Gereformeerdedraai (dv opening 1) (dr)		5.9/2.4/-	
7.97		Doorvaartopening (beweegbaar) Potsdraai (dv opening 1) (dr)		5.9/2.4/-	
8.15		Doorvaartopening (beweegbaar) Burgemeester Blinkbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/2.4/-	
8.47		Doorvaartopening (beweegbaar) Lameinsdraai (dv opening 1) (dr)		5.9/2.4/-	
8.89		Doorvaartopening (beweegbaar) Oldenzielsdraai (dv opening 1) (dr)		5.9/2.4/-	
9.35		Doorvaartopening (beweegbaar) Snikdraai (dv opening 1) (dr)		5.9/2.4/-	
9.81		Doorvaartopening (beweegbaar) Siene Praaisdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/2.4/-	
10.02		Doorvaartopening (beweegbaar) Bovensteklap (dv opening 1) (oph)		6.0/2.4/-	
10.24		Westerdiepsterdallenkanaal (0.00)			
10.80		Doorvaartopening (beweegbaar) Brongersklabbe (dv opening 1) (oph)		7.0/2.0/-	
11.00		Doorvaartopening (beweegbaar) Windmuldersbadde (dv opening 1) (dr)		7.0/3.4/-	
11.52		Doorvaartopening (beweegbaar) Boddeveldbadde (dv opening 1) (dr)		6.6/3.4/-	
12.03		Doorvaartopening (beweegbaar) Roelf Roetert draaigie (dv opening 1) (dr)		6.0/3.4/-	
12.35		Doorvaartopening (beweegbaar) Kremers draaigie (dv opening 1) (dr)		6.0/3.4/-	
12.43		Doorvaartopening (beweegbaar) BoerenBadde (dv opening 1) (dr)		6.6/3.4/-	
13.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Hovenkampsbadde (dv opening 1) (dr)		6.0/3.4/-	
13.76		Doorvaartopening (beweegbaar) Hulshofbadde (dv opening 1) (dr)		6.0/3.4/-	
14.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Hovenkamps draaigie (dv opening 1) (dr)		5.9/3.7/-	
14.28		Doorvaartopening (beweegbaar) Hendriksklabbe (dv opening 1) (oph)		7.0/3.7/-	
15.47		Doorvaartopening (beweegbaar) De Fabrieksbrug (dv opening 1) (dr)		5.9/3.3/-	
16.01		Doorvaartopening (beweegbaar) Het Bruggetje (dv opening 1) (dr)		6.0/3.4/-	
16.17		Doorvaartopening (beweegbaar) Bareveldbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/3.7/-	
Kielster diep (271a)					
0.00		KIELSTER DIEP			
0.00		Vaarroute Zuidlaardermeer-Bareveld (4.96)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.07		Sluiskolk Kielsterverlaat	-/-/26.8/6.0/9.5		
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Sluusdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/1.5/-	
1.09		Doorvaartopening (beweegbaar) Wakerbadde (dv opening 1) (dr)		14.2/1.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.32		Doorvaartopening (beweegbaar) Hundtsdraai (dv opening 1) (dr)		5.8/1.5/-	
Westerdiepsterdallenkanaal (271b)					
0.00		WESTERDIEPSTERDALLENKANAAL			
0.00		Vaarroute Zuidlaardermeer-Bareveld (10.24)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.41		Doorvaartopening (vast) brug Kielsterachterweg (dv opening 1) (vst)		5.0/5.8/-	
2.73		Sluiskolk Sluis Westerverlaat	-/-/25.0/5.0/6.0		
3.12		Doorvaartopening (vast) brug Borgercompagnie (dv opening 1) (vst)		5.1/4.5/-	
De Blauwe Diamant (272)					
0.00		DE BLAUWE DIAMANT			
0.00		Hoge Vaart (25.09)			
0.00		Cemt-klasse			0
6.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de N707 Zeewolde (dv opening 1) (bc)		6.5/3.5/-	
6.61		Sluiskolk van sluis De Spieghel	34.0/-/-/6.5/6.4		
6.89		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis De Spieghel (dv opening 1) (hef)		6.4/3.5/-	
6.89		Keersluis De Spieghel			
6.90		Doorvaartopening (beweegbaar) fietsbrug keersluis De Spieghel (dv opening 1) (oph)		6.5/3.5/-	
9.33		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (38.88)			
Hugo de Gtootgracht (273)					
0.00		HUGO DE GTOOTGRACHT			
0.00		Singelgracht te Amsterdam (1.01)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Doorvaartopening (vast) brug in de Nassaukade over de Hugo de Grootgracht (dv opening 1) (vst)		11.0/1.8/-	
0.18		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.18		Da Costagracht (0.00)			
0.29		Doorvaartopening (vast) brug Bilderdijkstraat-Frederik Hendrikstraat (dv opening 1) (vst)		10.0/2.1/-	
0.55		Doorvaartopening (vast) Katterugbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/2.0/-	
0.58		Bilderdijkgracht (0.00)			
0.63		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (3.20)			
Jacob van Lennepkanaal (274)					
0.00		JACOB VAN LENNEPKANAAL			
0.00		Singelgracht te Amsterdam (1.81)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.03		Doorvaartopening (vast) Osdorperbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.9/-	
0.21		Da Costagracht (0.82)			
0.32		Doorvaartopening (vast) Pesthuysbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.9/-	
0.42		Bilderdijkgracht (0.80)			
0.66		Doorvaartopening (vast) Ketelhuisbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.81		Doorvaartopening (vast) Hennetjesbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.7/-	
1.02		Doorvaartopening (vast) Jean Dulieubrug (dv opening 1) (vst)		9.8/1.8/-	
1.29		Doorvaartopening (vast) Cornelis Ritterbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.1/-	
1.48		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (4.50)			
Da Costagracht (275)					
0.00		DA COSTAGRACHT			
0.00		Hugo de Gtootgracht (0.18)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			18.0/4.0/2.2
0.18		Doorvaartopening (vast) brug in de De Clercqstraat over de Da Costagracht (dv opening 1) (vst)		7.0/2.1/-	
0.42		Doorvaartopening (vast) Jacobus Craandijkbrug (dv opening 1) (vst)		14.0/1.9/-	
0.62		Doorvaartopening (vast) brug in de Kinkerstraat over de Da Costagracht (dv opening 1) (vst)		10.0/2.0/-	
0.75		Doorvaartopening (vast) Abdellah Zakibrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.5/-	
0.82		Jacob van Lennepkanaal (0.21)			
Bilderdijkgracht (276)					
0.00		BILDERDIJKGRACHT			
0.00		Hugo de Gtootgracht (0.58)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.15		Doorvaartopening (vast) Ritsaert ten Catebrug (dv opening 1) (vst)		9.9/1.8/-	
0.38		Doorvaartopening (vast) Smederij Meisterbrug (dv opening 1) (vst)		22.0/2.1/-	
0.60		Doorvaartopening (vast) brug Kinkerstraat overspant Bilderdijkgracht (dv opening 1) (vst)		10.0/2.0/-	
0.72		Doorvaartopening (vast) Belle van Zuylenbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.1/-	
0.80		Jacob van Lennepkanaal (0.42)			
Waalseilandgracht (277)					
0.00		WAALSEILANDGRACHT			
0.00		Oosterdokhaven (0.00)			
0.00		Open Havenfront (0.81)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.12		Doorvaartopening (vast) Kraansluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/2.9/-	
0.31		Doorvaartopening (vast) Waalseilandbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.9/-	
0.54		Doorvaartopening (vast) Montelbaansbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.9/-	
0.57		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.53)			
0.57		Uilenburgergracht (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Geldersekade (278)					
0.00		GELDERSEKADE			
0.00		Open Havenfront (0.67)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Doorvaartopening (vast) Hoofdbrug (dv opening 1) (vst)		6.7/2.1/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) Bantammerbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.0/-	
0.39		Recht Boomssloot (0.00)			
Recht Boomssloot (279)					
0.00		RECHT BOOMSSLOOT			
0.00		Geldersekade (0.39)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (vast) Gelderschebrug (dv opening 1) (vst)		5.9/1.7/-	
0.08		Doorvaartopening (vast) Auke Bijlsmabrug (dv opening 1) (vst)		8.5/1.8/-	
0.17		Krom Boomssloot (0.00)			
0.17		Doorvaartopening (vast) Geurt Brinkgrevebrug (dv opening 1) (vst)		5.7/1.8/-	
0.32		Doorvaartopening (vast) Lastagebrug (dv opening 1) (vst)		6.0/1.8/-	
0.34		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.67)			
Krom Boomssloot (279a)					
0.00		KROM BOOMSSLOOT			
0.00		Recht Boomssloot (0.17)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			14.0/3.8/1.8
0.01		Doorvaartopening (vast) brug zuidkade Recht Boomssloot over Krom Boomssloot (dv opening 1) (vst)		7.2/1.8/-	
0.06		Doorvaartopening (vast) brug Korte Koningsstraat overspant Krom Boomssloot (dv opening 1) (vst)		5.8/1.9/-	
0.12		Doorvaartopening (vast) Armeensebrug (dv opening 1) (vst)		5.5/1.8/-	
0.20		Doorvaartopening (vast) brug tussen Dijkstraat-Korte Dijkstraat (dv opening 1) (vst)		5.5/1.8/-	
0.23		Snoekjesgracht (0.00)			
Snoekjesgracht (279a1)					
0.00		SNOEKJESGRACHT			
0.00		Krom Boomssloot (0.23)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			14.0/3.7/1.8
0.03		Doorvaartopening (vast) Snoekjesbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/1.7/-	
0.09		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.91)			
0.09		Uilenburgergracht (0.68)			
Kloveniersburgwal (280)					
0.00		KLOVENIERSBURGWAL			
0.00		Binnen Amstel (0.11)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.11		Doorvaartopening (beweegbaar) Aluminiumbrug (dv opening 1) (oph)		6.9/1.7/-	
0.30		Doorvaartopening (vast) Oost-Indische Huisbrug (dv opening 1) (vst)		6.4/1.7/-	
0.32		Raamgracht (0.00)			
0.45		Doorvaartopening (vast) Bushuissluisbrug (dv opening 1) (vst)		5.6/1.5/-	
Raamgracht (281)					
0.00		RAAMGRACHT			
0.00		Kloveniersburgwal (0.32)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			18.0/4.0/2.2
0.09		Groenburgwal (0.00)			
0.17		Doorvaartopening (vast) Theo Boschbrug (dv opening 1) (vst)		6.8/1.8/-	
0.20		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (1.05)			
Groenburgwal (282)					
0.00		GROENBURGWAL			
0.00		Raamgracht (0.09)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			14.0/3.7/1.8
0.01		Doorvaartopening (vast) Raemsluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.1/1.7/-	
0.19		Doorvaartopening (beweegbaar) Staalmeestersbrug (dv opening 1) (oph)		5.7/1.6/-	
0.28		Binnen Amstel (0.22)			
Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (301)					
0.00		VAARWEG VAN URK NAAR KORNWERDERZAND			
0.00		Haven van Urk (0.00)			
0.00		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (7.67)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (50.61)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-4.4/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP.			120.0/13.0/3.5
6.90	L	Trintelhaven Lelystad			
14.72		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (39.14)			
22.39		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (9.30)			
27.92		Haven van Laaxum (0.00)			
31.89		Johan Frisokanaal (0.00)			
32.98		Haven van Stavoren (0.00)			
41.20		Workumertrekvaart (21.11)			
53.20		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (0.00)			
53.20		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.8/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
53.20		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP. Voor de Kleine Lorentzsluis gelden de maximale afmetingen: L: 67 B: 8,2 D: 3,5			120.0/13.0/3.5
54.50		Grote kolk Lorentzsluizen	120.0/120.0/120.0/13.0/13.0		
54.50		Kleine kolk Lorentzsluizen	58.0/58.0/58.0/8.2/8.2		
54.52		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug in de A7 Kornwerderzand (dv opening 2) (dr)		15.7/5.1/-	
54.53		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug in de A7 Kornwerderzand (dv opening 1) (dr)		15.7/5.1/-	
54.56		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug in de A7(b) Kornwerderzand (dv opening 2) (hef)		15.7/5.2/-	
54.57		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug in de A7(b) Kornwerderzand (dv opening 1) (hef)		15.7/5.2/-	
55.71		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (12.32)			
Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (302)					
0.00		VAARWEG VAN ENKHUIZEN NAAR DEN OEVER			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (32.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP.			120.0/13.0/2.6
4.24		Kustroute Andijk (0.00)			
9.30		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (22.39)			
17.29		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (39.78)			
23.38		Oude Zeug (0.00)			
31.50		Wieringen			
31.50	L	Marina (oostelijke invaart) Den Oever			
32.03		Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (10.95)			
32.03		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/MP
32.03		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Binnenhaven, Stevinsluis, Voorhaven en Buitenhaven te Den Oever. Diepgang: Bij een waterstand van NAP – 0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,60 m. Traject: Buiten- en voorhavens Den Oever Diepgang: Bij een waterstand van NAP – 0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,60 m.			120.0/13.0/3.5
32.20		Sluiskolk Stevinsluis	120.0/120.0/120.0/13.0/13.5		
32.63		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.5/NAP
33.15		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug in de A7 Den Oever (b) (dv opening 1) (dr)		15.7/3.8/-	
33.15		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug in de A7 Den Oever (b) (dv opening 2) (dr)		15.7/3.8/-	
33.22		Doorvaartopening 2 (beweegbaar) brug in de A7 Den Oever (dv opening 2) (dr)		15.7/3.7/-	
33.24		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) brug in de A7 Den Oever (dv opening 1) (dr)		15.7/3.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
33.27		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.4/NAP
33.31	L	Waddenhaven			
33.75		Noorderhaven te Den Oever (0.00)			
33.75		Vissershaven te Den Oever (0.00)			
33.82		Schulpengat (0.00)			
Kustroute Andijk (302a)					
0.00		KUSTROUTE ANDIJK			
0.00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (4.24)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-3.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
2.61		Cemt-klasse			0
2.61		Bedrijfshaven Watertransportmaatschappij (0.00)			
10.26		Buurtjeshaven en Nieuwe Jachthaven te Andijk (0.00)			
13.39	L	Regattacentrum Medemblik			
15.35		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (32.08)			
Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (303)					
0.00		VAARWEG VAN DE KETELBRUG NAAR DE HOUTRIB			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (129.23)			
0.00		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-3.3/MP
0.00		Cemt-klasse			VIa
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP. Voor schepen langer dan 135 meter gelden de maximale afmetingen: L: 190 B: 11,5 D: 3,5			135.0/17.5/3.5
7.96		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (44.28)			
Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (303a)					
0.00		VAARROUTE VAN DE KETELBRUG NAAR DE VAL VAN URK			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (129.23)			
0.00		Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-3.3/MP
0.00		Cemt-klasse			Vb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: Bij een waterstand van NAP -0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan -0,60 NAP. Voor schepen langer dan 135 meter gelden de maximale afmetingen: L: 190 B: 11,5 D: 3,5			135.0/17.5/3.5
7.67		Haven van Urk (0.00)			
7.67		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (50.61)			
7.67		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Albertkanaal (304)					
0.00		ALBERTKANAAL			
0.00		Toeleidingskanaal en sluizen van Ternaaien (2.13)			
0.00		Cemt-klasse			Va
113.54	R	Royerssluis, toegang tot havendokken e.d.			
113.77		Westerschelde (0.00)			
Aldtsjerkster Feart (310)					
0.00		ALDTSJERKSTER FEART			
0.00		De Moark (0.62)			
0.00		Cemt-klasse			0
3.48		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (32.97)			
29.60		Doorvaartopening (vast) brug in de Van Sminiaweg (dv opening 1) (vst)		4.8/2.0/-	
29.80		Doorvaartopening (vast) brug in de N361 (dv opening 1) (vst)		5.0/2.0/-	
30.90		Doorvaartopening (vast) brug in de Aldemiedwei (dv opening 1) (vst)		7.8/2.0/-	
33.10		Doorvaartopening (vast) verkeersbrug Bartlehiem (dv opening 1) (vst)		5.4/2.0/-	
De Moark (311)					
0.00		DE MOARK			
0.00		Cemt-klasse			0
0.62		Aldtsjerkster Feart (0.00)			
4.75		Alddeel (0.00)			
4.75		Miedumer Djip (2.04)			
29.60		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Aldtsjerk (dv opening 1) (bc)		5.5/0.8/-	
29.60		Doorvaartopening (vast) Sake Woudstrabrug (dv opening 1) (vst)		5.0/1.9/-	
33.10		Doorvaartopening (vast) brug Moarks Pôlle (dv opening 1) (vst)		6.2/2.5/-	
36.90		Doorvaartopening (vast) Tegeltjesbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.0/-	
Alddeel (312)					
0.00		ALDDEEL			
0.00		De Moark (4.75)			
0.00		Miedumer Djip (2.04)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.97		Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (4.56)			
Schulpengat (401)					
0.00		SCHULPENGAT			
0.00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (33.82)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.1/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.15		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (0.00)			
0.15		Max. toegestane afmeting algemeen.			120.0/11.5/3.2
1.36		Visjagersgaatje (0.00)			
1.36		Vaarwegdiepte			-7.1/-3.6/NAP
1.36		Cemt-klasse			0
9.35		Vaarwegdiepte			-14.1/-5.3/NAP
9.35		Amsteldiep (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.80		Visjagersgaatje (9.35)			
11.80		Cemt-klasse			Va
14.66		Gat van de Stier (0.00)			
18.19		Mosselgaatje (0.00)			
20.14		Marsdiep Malzwin (0.00)			
20.14		Vaarwegdiepte			-25.1/-14.1/NAP
21.33		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: De betonde vaarwateren tussen zee en Den Helder.			-/-/9.0
21.33		Havens van Den Helder (3.19)			
21.69		Veerhaven 't Horntje (0.83)			
21.99		Marsdiep Malzwin (1.55)			
24.66		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (58.45)			
24.66		Molengat (0.00)			
24.66		Vaarwegdiepte			-43.1/-15.1/NAP
37.81		Scheepvaartroute Noordzeekust (154.92)			
37.81		Scheepvaartroute van Schulpergat via Westzijde Noorderhaaks naar Kustroute Texel (0.00)			
Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (401a)					
0.00		VAARWATER BENOORDEN LANGS AFSLUITDIJK			
0.00		Schulpengat (0.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.2/-1.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
5.92		Vlieter (0.00)			
13.22		Javaruggen (0.00)			
14.32	R	Noorderhaven Breezanddijk			
20.54		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (18.31)			
Vlieter (401a1)					
0.00		VLIETER			
0.00		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (5.92)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.4/-2.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
7.47		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (30.90)			
Javaruggen (401a2)					
0.00		JAVARUGGEN			
0.00		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (13.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.1/-5.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
4.61		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (27.21)			
Visjagersgaatje (401b)					
0.00		VISJAGERSGAATJE			
0.00		Schulpengat (1.36)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-4.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
8.38		Vaarwater over de Bollen (0.00)			
9.35		Schulpengat (11.80)			
Vaarwater over de Bollen (401c)					
0.00		VAARWATER OVER DE BOLLEN			
0.00		Visjagersgaatje (8.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
5.25		Oergat (8.47)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.45		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (45.32)			
Oergat (401c1)					
0.00		OERGAT			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (33.03)			
0.00		Gat van Stampe (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
8.47		Vaarwater over de Bollen (5.25)			
Gat van de Stier (401d)					
0.00		GAT VAN DE STIER			
0.00		Schulpengat (14.66)			
0.00		Cemt-klasse			Va
3.38		Gat van de Stier (2.08)			
3.38		Malzwinmdiep (0.00)			
4.99		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (52.61)			
4.99		Havens van Den Helder (7.50)			
4.99		Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz) (0.00)			
Gat van de Stier (401d1)					
0.00		GAT VAN DE STIER			
0.00		Havens van Den Helder (5.37)			
0.00		Cemt-klasse			Va
2.08		Gat van de Stier (3.38)			
2.08		Malzwinmdiep (0.00)			
Malzwinmdiep (401d2)					
0.00		MALZWINMDIEP			
0.00		Gat van de Stier (2.08)			
0.00		Gat van de Stier (3.38)			
0.00		Cemt-klasse			Va
1.43		Havens van Den Helder (6.23)			
2.58		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (54.78)			
2.58		Veerhaven 't Horntje (3.08)			
Molengat (401e)					
0.00		MOLENGAT			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (58.45)			
0.00		Schulpengat (24.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-16.1/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
13.96		Scheepvaartroute Noordzeekust (0.00)			
13.96		Scheepvaartroute van Schulpergat via Westzijde Noorderhaaks naar Kustroute Texel (25.34)			
Mosselgaatje (401f)					
0.00		MOSSELGAATJE			
0.00		Schulpengat (18.19)			
0.00		Cemt-klasse			0
Amsteldiep (401g)					
0.00		AMSTELDIEP			
0.00		Schulpengat (9.35)			
0.00		Cemt-klasse			0
Marsdiep Malzwin (401i)					
0.00		MARSDIEP MALZWIN			
0.00		Schulpengat (20.14)			
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.01		Havens van Den Helder (3.64)			
1.23		Veerhaven 't Horntje (1.00)			
1.55		Schulpengat (21.99)			
Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (402)					
0.00		BOONTJES, DOOVE BALG, TEXELSTROOM			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.00)			
0.00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0.00)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.04		Vaarwegdiepte			-9.2/-2.8/NAP
0.04		Hanerak (0.00)			
0.10		Max. toegestane afmeting algemeen.			135.0/11.5/3.5
0.10		Molenrak (0.00)			
12.26	L	Kornwerderzand, Spuihaven Noord			
12.32		Vaarwegdiepte			-29.1/-8.8/NAP
12.32		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (55.71)			
14.83		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (0.00)			
18.31		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (20.54)			
27.21		Javaruggen (4.61)			
30.90		Vlieter (7.47)			
33.03		Vaarwegdiepte			-28.1/-8.0/NAP
33.03		Gat van Stampe (0.00)			
33.03		Oergat (0.00)			
35.65		Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie (0.00)			
36.79		Binnen Breesem en Vogelzwin west (0.00)			
44.13		Vaarwater naar de Cocksdorp (0.00)			
45.32		Vaarwater over de Bollen (8.45)			
47.30		Havens van Oudeschild (0.00)			
52.61		Gat van de Stier (4.99)			
52.61		Havens van Den Helder (7.50)			
52.61		Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz) (0.00)			
54.78		Malzwinmdiep (2.58)			
54.78		Veerhaven 't Horntje (3.08)			
58.45		Molengat (0.00)			
58.45		Schulpengat (24.66)			
Molenrak (402a)					
0.00		MOLENRAK			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.1/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
11.22		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (7.88)			
Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (402a1)					
0.00		VERVERSGAT, MOLENRAK, ZUIDOOSTRAK, INSCHOT			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (14.83)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.2/-1.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
2.87		Zuidoostrak zuid (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.88		Molenrak (11.22)			
9.59		Zuidoostrak zuid (4.99)			
16.04		Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie (21.58)			
22.70		Oude Inschot (7.04)			
27.57		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (21.71)			
Oude Inschot (402a2)					
0.00		OUDE INSCHOT			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (13.02)			
0.00		Cemt-klasse			0
7.04		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (22.70)			
Vogelzwin richting Inschot (402a3)					
0.00		VOGELZWIN RICHTING INSCHOT			
0.00		Cemt-klasse			0
0.88		Binnen Breesem en Vogelzwin west (10.14)			
Zuidoostrak zuid (402a4)					
0.00		ZUIDOOSTRAK ZUID			
0.00		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (2.87)			
0.00		Cemt-klasse			0
4.99		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (9.59)			
Harlingergat (402a5)					
0.00		HARLINGERGAT			
0.00		Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie (20.96)			
0.00		Cemt-klasse			0
Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie (402b)					
0.00		SCHEURRAK, OMDRAAI EN OUDE VLIE			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (35.65)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.2/-2.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
20.96		Harlingergat (0.00)			
21.58		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (16.04)			
Havens van Oudeschild (402c)					
0.00		HAVENS VAN OUDESCHILD			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (47.30)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.1/-3.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
1.09		Vaarwegdiepte			-5.5/-4.5/NAP
1.09		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte <12,50 meter.			90.0/12.5/4.5
1.26		Zuiderhaven te Oudeschild (0.00)			
1.27		Jachthaven van Oudeschild (0.00)			
1.27		Noorderhaven te Oudeschild (0.00)			
Jachthaven van Oudeschild (402c1)					
0.00		JACHTHAVEN VAN OUDESCHILD			
0.00		Havens van Oudeschild (1.27)			
0.00		Noorderhaven te Oudeschild (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte <12,50 meter.			90.0/12.5/4.5
0.30	R	Waddenhaven Texel Oudeschild			
0.36		Waddenhaven Texel (0.00)			
Waddenhaven Texel (402c2)					
0.00		WADDENHAVEN TEXEL			
0.00		Jachthaven van Oudeschild (0.36)			
0.00		Cemt-klasse			II
Veerhaven 't Horntje (402d)					
0.00		VEERHAVEN 'T HORNTJE			
0.00		Cemt-klasse			Vb
0.19		Wierhoofdhaven Den Helder			
0.83		Schulpengat (21.69)			
1.00		Marsdiep Malzwin (1.23)			
3.08		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (54.78)			
3.08		Malzwinmdiep (2.58)			
3.74	L	De Mok			
4.45		Veerhaven 't Horntje			
Gat van Stampe (402e)					
0.00		GAT VAN STAMPE			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (33.03)			
0.00		Oergat (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (403)					
0.00		VAARGEUL LANGS POLLENDAM, BLAUWE SLENK, VLIESTROOM EN ZUIDER STORTEMELK			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0.00)			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.00)			
0.00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
5.09		Vaarwegdiepte			-10.2/-6.5/NAP
5.09		Vaarwegdiepte			-13.2/-7.2/NAP
5.09		Max. toegestane afmeting algemeen.			140.0/-/6.5
5.09		Hanerak (5.05)			
5.09		Recreatiegeul Blauwe Slenk (0.00)			
9.35		Recreatiegeul Blauwe Slenk (3.96)			
13.02		Oude Inschot (0.00)			
14.88		Pannengat (0.00)			
14.88		Vaarwegdiepte			-46.4/-5.7/NAP
21.71		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (27.57)			
24.78		Fransche Gaatje (0.00)			
24.78		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (0.00)			
24.78		Vaarwegdiepte			-27.4/-6.0/NAP
28.91		Schuitengat en Oosterom (0.00)			
28.91		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (7.15)			
32.59		Vliesloot (0.00)			
35.93		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0.00)			
46.70		Scheepvaartroute Noordzeekust (31.56)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (403a)					
0.00		KIMSTERGAT, VINGEGAT EN VAARWATER VAN DE ZWARTE HAAN			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0.00)			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.00)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-0.2/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-7.2/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
16.08		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (27.23)			
16.08		Vaarwegdiepte			-2.4/-0.6/NAP
21.64		Vaarwegdiepte			-4.6/-1.7/NAP
26.20		Kromme Balg (0.00)			
34.74		Dantziggat (2.14)			
Kromme Balg (403a1)					
0.00		KROMME BALG			
0.00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (26.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.5/-1.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
2.69		Waardgronden / Blauwe Balg zuid (13.16)			
8.23		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (21.46)			
Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (403b)					
0.00		WESTMEEP, NOORDMEEP EN OOSTMEEP			
0.00		Fransche Gaatje (0.00)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (24.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-18.4/-5.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
1.60		Pannengat (8.96)			
4.61		Zuidmeep (11.39)			
6.67		Slenk (0.00)			
10.51		Riepel (0.00)			
12.51		Noorderbalgen (0.00)			
17.00		Zuidmeep (0.00)			
27.23		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (16.08)			
Zuidmeep (403b1)					
0.00		ZUIDMEEP			
0.00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (17.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.4/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
2.72	R	Oude Zuid Meep			
11.39		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (4.61)			
Noorderbalgen (403b2)					
0.00		NOORDERBALGEN			
0.00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (12.51)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.4/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
4.01		Schuitengat en Oosterom (18.39)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Riepel (403b3)					
0.00		RIEPEL			
0.00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (10.51)			
0.00		Cemt-klasse			0
2.92		Schuitengat en Oosterom (14.74)			
Slenk (403b4)					
0.00		SLENK			
0.00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (6.67)			
0.00		Cemt-klasse			0
5.67		Schuitengat en Oosterom (5.58)			
Schuitengat en Oosterom (403c1)					
0.00		SCHUITENGAT EN OOSTEROM			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (28.91)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (7.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-20.4/-1.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
4.11		Boomkensdiep (0.00)			
5.58		Slenk (5.67)			
6.78		Havens van Terschelling (0.00)			
6.78		Vaarwegdiepte			-7.4/-0.6/NAP
6.78		Cemt-klasse			0
14.74		Riepel (2.92)			
18.39		Noorderbalgen (4.01)			
18.39		Vaarwegdiepte			-10.5/-0.7/NAP
24.40		Waardgronden / Blauwe Balg zuid (0.00)			
35.82		Blauwe Balg (0.00)			
41.18		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (28.09)			
Blauwe Balg (403c2)					
0.00		BLAUWE BALG			
0.00		Schuitengat en Oosterom (35.82)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-0.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
3.42		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (23.32)			
Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (403c3)					
0.00		VAARGEUL LANGS POLLENDAM, BLAUWE SLENK, VLIESTROOM EN ZUIDER STORTEMELK			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (35.93)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
7.15		Schuitengat en Oosterom (0.00)			
7.15		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (28.91)			
Boomkensdiep (403c4)					
0.00		BOOMKENSDIEP			
0.00		Schuitengat en Oosterom (4.11)			
0.00		Cemt-klasse			0
Hanerak (403d)					
0.00		HANERAK			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0.04)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
5.05		Recreatiegeul Blauwe Slenk (0.00)			
5.05		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (5.09)			
Vliesloot (403e)					
0.00		VLIESLOOT			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (32.59)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.4/-1.2/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-4.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
2.65		Vaarwegdiepte			-11.4/-3.9/NAP
2.65		Aanloophaven Vlieland (0.00)			
2.74		Fransche Gaatje (9.48)			
3.68		Vliesloot (0.00)			
Fransche Gaatje (403e1)					
0.00		FRANSCHE GAATJE			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (24.78)			
0.00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
9.48		Vliesloot (2.74)			
Vliesloot (403e2)					
0.00		VLIESLOOT			
0.00		Vliesloot (3.68)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			60.0/10.0/3.4
Havens van Terschelling (403f)					
0.00		HAVENS VAN TERSCHELLING			
0.00		Schuitengat en Oosterom (6.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-3.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			85.0/12.0/3.4
0.20	L	Haven De Kom West-Terschelling			
1.11	L	Haven Zeevaartschool West-Terschelling			
1.20		Haven Dellewal West-Terschelling			
Recreatiegeul Blauwe Slenk (403g1)					
0.00		RECREATIEGEUL BLAUWE SLENK			
0.00		Hanerak (5.05)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (5.09)			
0.00		Cemt-klasse			0
3.96		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (9.35)			
Pannengat (403h)					
0.00		PANNENGAT			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (14.88)			
0.00		Cemt-klasse			0
8.96		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (1.60)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (404)					
0.00		VEERBOOTROUTE AMELAND, BRANDGAT, MOLENGAT, BORNDIEP EN WESTGAT			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.8/-3.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.01		Haven Holwerd			
8.66		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (0.00)			
9.77		Dantziggat (10.06)			
9.77		Vaarwegdiepte			-12.7/-8.7/NAP
10.91		Reegeul (0.00)			
11.40		Vaarwegdiepte			-8.7/-4.0/NAP
11.40		Kikkertgat (3.50)			
13.19		Vaarwegdiepte			-24.6/-6.0/NAP
13.19		Haven Ballumerbocht (0.00)			
19.97		Dantziggat (0.00)			
21.46		Kromme Balg (8.23)			
23.32		Blauwe Balg (3.42)			
23.66		Vaarwegdiepte			-13.6/-4.9/NAP
28.09		Schuitengat en Oosterom (41.18)			
34.87		Scheepvaartroute Noordzeekust (75.26)			
Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (404a)					
0.00		ZUIDER SPRUIT AMELAND EN HOLWERDER BALG			
0.00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (8.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.9/-3.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.38		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (0.00)			
1.38		Vaarwegdiepte			-4.1/-0.5/NAP
12.96		Vaarwegdiepte			-12.6/-4.0/NAP
13.91		Friesche Wad / Wierumerwad (10.79)			
19.03		Smerig Gat (0.00)			
Smerig Gat (404a1)					
0.00		SMERIG GAT			
0.00		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (19.03)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/1.1/NAP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-0.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
4.22		Friesche Wad / Wierumerwad (5.04)			
Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (404a2)					
0.00		ZUIDER SPRUIT AMELAND EN HOLWERDER BALG			
0.00		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (1.38)			
0.00		Cemt-klasse			0
Dantziggat (404b)					
0.00		DANTZIGGAT			
0.00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (19.97)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.75		Vaarwegdiepte			-17.8/-1.2/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.14		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (34.74)			
5.48		Dantziggat oost (0.00)			
6.19		Kikkertgat (0.00)			
6.19		Cemt-klasse			0
10.06		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (9.77)			
Kikkertgat (404b1)					
0.00		KIKKERTGAT			
0.00		Dantziggat (6.19)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.6/-3.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
3.50		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (11.40)			
Dantziggat oost (404b2)					
0.00		DANTZIGGAT OOST			
0.00		Dantziggat (5.48)			
0.00		Cemt-klasse			0
Reegeul (404c)					
0.00		REEGEUL			
0.00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (10.91)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.83		Reegeul veerdienst (0.00)			
1.00		Haven Nes (Holwerd Friesland)			
1.30		Jachthaven Ameland (0.00)			
Reegeul veerdienst (404c1)					
0.00		REEGEUL VEERDIENST			
0.00		Reegeul (0.84)			
0.00		Cemt-klasse			II
Haven Ballumerbocht (404d)					
0.00		HAVEN BALLUMERBOCHT			
0.00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (13.19)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Zoutkamperlaag en Westgat (405)					
0.00		ZOUTKAMPERLAAG EN WESTGAT			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (51.19)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.7/-5.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIa
0.33		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (0.00)			
2.27		Geul van Brakzand (0.00)			
5.15		Vaarwegdiepte			-15.7/-4.9/NAP
5.15		Glinder (0.00)			
5.94		Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (0.00)			
8.90	L	z. Paesensrede			
9.12		Friesche Wad / Wierumerwad (0.00)			
10.39		Scheepvaartroute van Zoutkamperlaag naar Westgat (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (405a)					
0.00		OORT, LUTJEWAD, SPRUIT, ZUID OOST LAUWERS EN HET RA EEMSWADJE			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (0.33)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.1/-1.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
2.85		Groningerbalg (0.00)			
3.85	R	Groninger Balg			
4.71		Schildknopen (0.00)			
4.71		Vaarwegdiepte			-4.8/-0.6/NAP
7.54	R	w. Groninger Balg			
8.38		Groningerbalg (4.98)			
8.38		Lutjewad Alt (0.00)			
9.07		Eilanderbalg (0.00)			
10.50		Lutjewad Alt (1.97)			
10.50		Vaarwegdiepte			-3.1/-0.6/NAP
10.50		Vaarwegdiepte			-6.3/-0.6/NAP
15.37		Vaarwegdiepte			-7.7/-0.2/NAP
20.00		Zuid Oost Lauwers (0.00)			
21.25		Zuidoost Lauwers Boschgat (0.00)			
30.77		Haven van Noordpolderzijl (0.00)			
30.77		Vaarwegdiepte			0.4/0.4/NAP
37.35		Vaarwegdiepte			-4.8/-1.4/NAP
44.34		Oude Westereems (10.48)			
Eilanderbalg (405a1)					
0.00		EILANDERBALG			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (9.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.7/-0.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
17.33		Zuid Oost Lauwers (5.65)			
Zuid Oost Lauwers (405a3)					
0.00		ZUID OOST LAUWERS			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (20.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-18.7/-0.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
5.65		Eilanderbalg (17.33)			
10.00		Boschgat (7.43)			
21.95		Noordzee			
22.04		Scheepvaartroute Noordzeekust (128.68)			
Boschgat (405a4)					
0.00		BOSCHGAT			
0.00		Boswad Schild (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.7/-0.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.62		Zuidoost Lauwers Boschgat (5.46)			
7.43		Zuid Oost Lauwers (10.00)			
Groningerbalg (405a5)					
0.00		GRONINGERBALG			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (2.85)			
0.00		Cemt-klasse			0
4.98		Lutjewad Alt (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.98		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (8.38)			
Schildknopen (405a6)					
0.00		SCHILDKNOPEN			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (4.71)			
0.00		Cemt-klasse			0
Lutjewad Alt (405a7)					
0.00		LUTJEWAD ALT			
0.00		Groningerbalg (4.98)			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (8.38)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.97		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (10.50)			
Geul van Brakzand (405b)					
0.00		GEUL VAN BRAKZAND			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (2.27)			
0.00		Vaarwegdiepte			-0.5/-0.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
3.71		Sprutel (0.00)			
4.74		Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (3.12)			
4.74		Glinder (2.54)			
Glinder (405b1)					
0.00		GLINDER			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (5.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.9/-3.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
2.54		Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (3.12)			
2.54		Geul van Brakzand (4.74)			
Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (405b2)					
0.00		GAT VAN SCHIERMONNIKOOG EN DE GROOTE SIEGE			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (5.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.7/-3.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
3.12		Geul van Brakzand (4.74)			
3.12		Glinder (2.54)			
3.12		Vaarwegdiepte			-6.7/-2.2/NAP
4.74		Siege Wal (0.00)			
6.67	L	Haven Schiermonnikoog			
Sprutel (405b3)					
0.00		SPRUTEL			
0.00		Geul van Brakzand (3.71)			
0.00		Cemt-klasse			0
Siege Wal (405c)					
0.00		SIEGE WAL			
0.00		Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (4.74)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-0.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.76		De Oude Veerdam			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Friesche Wad / Wierumerwad (405e)					
0.00		FRIESCHE WAD / WIERUMERWAD			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (9.12)			
0.00		Cemt-klasse			0
5.04		Smerig Gat (4.22)			
10.79		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (13.91)			
Zuidoost Lauwers Boschgat (405f)					
0.00		ZUIDOOST LAUWERS BOSCHGAT			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (21.25)			
0.00		Cemt-klasse			0
5.46		Boschgat (1.62)			
Boswad Schild (405g)					
0.00		BOSWAD SCHILD			
0.00		Boschgat (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
15.59		Huibertgat (7.20)			
Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (406)					
0.00		EMDEN, GAATJE BOCHT, OOSTFRIESCHE GAATJE, DOEKEGAT, RANDZELGAT EN WESTEREEMS			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang bij stroomopwaarts; Stroomafwaarts diepgang 13,41m.			290.0/45.0/13.7
6.01		Emden (0.00)			
16.98		Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (0.00)			
18.77	R	Knockstertief			
29.26		Osterems (0.00)			
29.59	R	Ooster E			
33.67	L	Waterinlaatkanaal Eemscentrale (werkhaven Electrabel)			
37.32		Eemshaven (0.00)			
37.32		Oude Westereems (0.00)			
49.79		Borkum Reede (0.00)			
50.29		Borkum (0.00)			
64.94		Riffgat (0.00)			
77.49		Scheepsvaartroute van Terschelling German Bight TSS naar Westereems (29.80)			
77.49		Scheepvaartroute Noordzeekust (137.39)			
Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (406a)					
0.00		MOND VAN DE DOLLARD, GROOTE GAT EN BUITEN A			
0.00		Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (0.87)			
0.00		Cemt-klasse			II
2.19		Termunterzijldiep (20.16)			
2.19		Vaarwegdiepte			-6.2/-2.8/NAP
5.84		Vaarwegdiepte			-2.8/-1.7/NAP
5.84		Kerkeriet (0.00)			
17.97	R	Nieuwe Buitengeul van Reiderland			
20.78	L	Uitwateringskanaal Nieuwe Statenzijl			
21.00	R	Haven Dollard Robben			
21.44		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Kerkeriet (406a1)					
0.00		KERKERIET			
0.00		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (5.84)			
0.00		Cemt-klasse			0
Oude Westereems (406c)					
0.00		OUDE WESTEREEMS			
0.00		Eemshaven (0.00)			
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (37.32)			
0.00		Vaarwegdiepte			-16.8/-7.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
10.48		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (44.34)			
15.57		Huibertgat (0.00)			
Huibertgat (406c1)					
0.00		HUIBERTGAT			
0.00		Oude Westereems (15.57)			
0.00		Cemt-klasse			II
2.22		Sparregat (4.94)			
7.20		Cemt-klasse			Va
7.20		Boswad Schild (15.59)			
25.80		Scheepvaartroute Noordzeekust (132.73)			
Sparregat (406c2)					
0.00		SPARREGAT			
0.00		Cemt-klasse			0
4.94		Huibertgat (2.22)			
Riffgat (406d)					
0.00		RIFFGAT			
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (64.94)			
0.00		Cemt-klasse			II
5.42		Scheepsvaartroute Eemsgeul naar German Bight (0.00)			
Borkum (406e)					
0.00		BORKUM			
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (50.29)			
Borkum Reede (406f)					
0.00		BORKUM REEDE			
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (49.79)			
Emden (406g)					
0.00		EMDEN			
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (6.01)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Osterems (406h)					
0.00		OSTEREMS			
0.00		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (29.26)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarwater naar de Cocksdorp (407)					
0.00		VAARWATER NAAR DE COCKSDORP			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (44.13)			
0.00		Cemt-klasse			0
17.98		Binnen Breesem en Vogelzwin west (21.22)			
21.98		Vliehors (0.00)			
28.00		Scheepvaartroute Noordzeekust (18.27)			
Binnen Breesem en Vogelzwin west (407a)					
0.00		BINNEN BREESEM EN VOGELZWIN WEST			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (36.79)			
0.00		Cemt-klasse			0
10.14		Vogelzwin richting Inschot (0.88)			
16.17		Gasboeiengat (0.00)			
21.22		Vaarwater naar de Cocksdorp (17.98)			
Gasboeiengat (407a1)					
0.00		GASBOEIENGAT			
0.00		Binnen Breesem en Vogelzwin west (16.17)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.35		Gasboeiengat (0.00)			
Gasboeiengat (407a3)					
0.00		GASBOEIENGAT			
0.00		Gasboeiengat (1.35)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vliehors (407b)					
0.00		VLIEHORS			
0.00		Vaarwater naar de Cocksdorp (21.98)			
0.00		Cemt-klasse			0
3.68		Vliehors (0.00)			
9.60		Vliehors (0.00)			
Vliehors (407b1)					
0.00		VLIEHORS			
0.00		Vliehors (3.68)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vliehors (407b2)					
0.00		VLIEHORS			
0.00		Vliehors (9.60)			
0.00		Cemt-klasse			0
Scheepvaartroute van Schulpergat via Westzijde Noorderhaaks naar Kustroute Texel (409)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE VAN SCHULPERGAT VIA WESTZIJDE NOORDERHAAKS NAAR KUSTROUTE TEXEL			
0.00		Scheepvaartroute Noordzeekust (154.92)			
0.00		Schulpengat (37.81)			
25.34		Molengat (13.96)			
25.34		Scheepvaartroute Noordzeekust (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Scheepvaartroute van Zoutkamperlaag naar Westgat (410)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE VAN ZOUTKAMPERLAAG NAAR WESTGAT			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (10.39)			
0.00		Cemt-klasse			Va
13.56		Scheepvaartroute Noordzeekust (113.01)			
Waardgronden / Blauwe Balg zuid (411)					
0.00		WAARDGRONDEN / BLAUWE BALG ZUID			
0.00		Schuitengat en Oosterom (24.40)			
0.00		Cemt-klasse			0
13.16		Kromme Balg (2.70)			
Súd Ie (462)					
0.00		SÚD IE			
0.00		Groot- en Kleindiep (0.15)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening 1 (vast) Halvemaanspoortbrug (dv opening 1) (vst)		4.0/2.0/-	
0.03		Doorvaartopening 2 (vast) Halvemaanspoortbrug (dv opening 2) (vst)		4.0/2.0/-	
0.03		Doorvaartopening 3 (vast) Halvemaanspoortbrug (dv opening 3) (vst)		4.0/2.0/-	
0.64		Doorvaartopening (beweegbaar) brug Oosterverlaat (dv opening 1) (oph)		4.0/0.9/-	
0.64		Sluiskolk schutsluis Oosterverlaat	17.0/17.0/17.0/4.0/4.0		
0.90		Doorvaartopening (vast) Dongeradyksbrêge (dv opening 1) (vst)		7.3/1.1/-	
1.10		Doorvaartopening (vast) brug De Reiger (dv opening 1) (vst)		7.8/1.1/-	
1.40		Doorvaartopening (vast) Ryslânbrêge (dv opening 1) (vst)		7.0/1.1/-	
1.70		Doorvaartopening (vast) brug De Zwaan (dv opening 1) (vst)		6.4/1.1/-	
1.90		Doorvaartopening (vast) Fûgellânsbrêge (dv opening 1) (vst)		7.0/1.1/-	
2.10		Doorvaartopening (vast) Loulânsbrêge (dv opening 1) (vst)		6.9/1.1/-	
6.48		Doorvaartopening (vast) Kowebrêge (dv opening 1) (vst)		5.7/1.1/-	
6.49		Doorvaartopening (vast) fietsbrug naast Kowebrêge (dv opening 1) (vst)		5.7/1.1/-	
6.67		Doorvaartopening (vast) Grutte Tille (dv opening 1) (vst)		12.0/1.1/-	
9.21		Doorvaartopening (vast) De Wite Brêge (dv opening 1) (vst)		7.0/1.1/-	
9.59		Doorvaartopening (vast) Heeghout Wetterskip (dv opening 1) (vst)		7.0/1.1/-	
10.85		Doorvaartopening (vast) Saatsenbrêge (dv opening 1) (vst)		10.0/1.1/-	
11.88		Doorvaartopening (vast) Nije Sylsbrêge (dv opening 1) (vst)		7.0/1.1/-	
13.13		Doorvaartopening (vast) fietsbrug NAM (dv opening 1) (vst)		5.7/1.1/-	
13.52		Doorvaartopening (vast) brug camping Esonstad (dv opening 1) (vst)		7.0/1.1/-	
13.83		Doorvaartopening (vast) brug parkeerterrein Esonstad (dv opening 1) (vst)		7.0/1.1/-	
13.89		Sluiskolk sluis Krûmsterhaad (Schutsluis)	20.0/20.0/-/4.5/4.5		

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
14.14		Doorvaartopening (vast) brug Heeghout Esonstad (dv opening 1) (vst)		7.0/1.6/-	
14.22		Doorvaartopening (beweegbaar) Beweegbare brug Esonstad (dv opening 1) (oph)		6.3/5.1/-	
14.22		Doorvaartopening (beweegbaar) Keersluis Esonstad (dv opening 1) (okw)		6.3/-/-	
14.22		Keersluis Esonstad			
14.25		Voormalige Veerhaven te Oostmahorn (0.47)			
Scheepvaartroute Noordzeekust (501)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE NOORDZEEKUST			
Scheepvaartroute Noordzeekust (505)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE NOORDZEEKUST			
0.00		Geul van de Banjaard (8.95)			
26.09		Pampusgeul en Slijkgat (15.24)			
44.76		Scheepvaartroute Rotterdam (4.29)			
66.55		Scheepvaartroute Scheveningen (3.34)			
108.33		Diepwaterroute van Amsterdam (3.54)			
128.30		Haven Egmond aan Zee			
154.92		Scheepvaartroute van Schulpergat via Westzijde Noorderhaaks naar Kustroute Texel (0.00)			
154.92		Schulpengat (37.81)			
Diepwaterroute van Rotterdam (522)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN ROTTERDAM			
0.00		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			
0.00		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (84.73)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (109.65)			
34.68		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (10.37)			
38.85		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (72.35)			
63.53		Noord-Hinder Junction (16.84)			
76.98		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (21.57)			
87.21		Windfarm Borssele Pass naar Engeland (14.74)			
91.58		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (2.44)			
Scheepvaartroute Rotterdam (523)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE ROTTERDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (45.75)			
0.00		Cemt-klasse			Va
4.29		Scheepvaartroute Noordzeekust (44.76)			
11.34		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
11.34		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.34		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (84.73)			
11.34		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
11.34		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
11.34		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
11.34		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (109.65)			
Scheepvaartroute naar Rotterdam (524)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE NAAR ROTTERDAM			
0.00		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (0.00)			
0.00		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (5.17)			
7.81		Windfarm Borssele Pass naar Engeland (8.92)			
24.40		Noord-Hinder Junction naar Schouwenbank (0.00)			
31.94		Noord-Hinder Junction (3.74)			
47.36		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (80.56)			
51.90		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (2.75)			
89.35		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
89.35		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
89.35		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (84.73)			
89.35		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
89.35		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
89.35		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
89.35		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (109.65)			
Scheepvaartroute van Rotterdam (525)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE VAN ROTTERDAM			
0.00		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			
0.00		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (84.73)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (109.65)			
33.73		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (17.94)			
37.62		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (64.41)			
62.22		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (41.20)			
69.81		Noord-Hinder Junction (27.38)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
75.69		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (277.04)			
Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (526)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE VAN ENGELAND VIA MAAS NOORDWEST NAAR ROTTERDAM			
0.00		Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (223.52)			
5.09		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (25.20)			
23.08		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (244.45)			
35.94		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (67.07)			
46.07		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (51.61)			
50.00		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (28.54)			
84.73		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
84.73		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
84.73		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			
84.73		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
84.73		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
84.73		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
84.73		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (109.65)			
Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (527)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE VAN ROTTERDAM VIA MAAS NOORD WEST NAAR ENGELAND			
0.00		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			
0.00		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (84.73)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (109.65)			
35.12		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (31.59)			
39.30		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (48.49)			
47.61		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (70.13)			
60.98		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (241.49)			
79.35		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (28.14)			
Scheepvaartroute van Amsterdam (528)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE VAN AMSTERDAM			
0.00		Diepwaterroute van Amsterdam (8.35)			
0.00		Scheepvaartroute naar Amsterdam (67.86)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
13.21		Scheepvaartroute van Amsterdam naar Texel VSS (0.00)			
19.48		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (31.46)			
33.36		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (55.67)			
37.79		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (51.15)			
44.89		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (115.59)			
66.36		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (19.44)			
84.84		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (229.10)			
Scheepvaartroute naar Amsterdam (529)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE NAAR AMSTERDAM			
0.00		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (87.34)			
11.36		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (58.96)			
27.96		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (60.72)			
32.71		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (47.20)			
50.62		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (36.22)			
67.86		Diepwaterroute van Amsterdam (8.35)			
67.86		Scheepvaartroute van Amsterdam (0.00)			
Diepwaterroute van Amsterdam (530)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN AMSTERDAM			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
3.54		Scheepvaartroute Noordzeekust (108.33)			
8.35		Scheepvaartroute naar Amsterdam (67.86)			
8.35		Scheepvaartroute van Amsterdam (0.00)			
26.50		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (33.49)			
41.60		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (53.59)			
46.02		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (53.21)			
62.49		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (103.80)			
62.49		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (64.42)			
Scheepvaartroute aanloop (555a)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE AANLOOP			
0.00		Oosterschelde (33.99)			
0.00		Roompot (15.44)			
0.00		Cemt-klasse			IV
11.47		Schouwenbank SE naar Schouwenbank Junction (8.88)			
11.47		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NE (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.47		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (0.00)			

Scheepvaartroute Scheveningen (571)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.01		Noordzee (Haven Scheveningen)			
3.34		Scheepvaartroute Noordzeekust (66.55)			

Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (587)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE VAN TEXEL VSS NAAR AMSTERDAM			
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (21.68)			
12.03		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (140.73)			
14.21		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (73.35)			
31.46		Scheepvaartroute van Amsterdam (19.48)			
33.49		Diepwaterroute van Amsterdam (26.50)			
36.22		Scheepvaartroute naar Amsterdam (50.62)			

Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (588)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE VAN TEXEL VSS NAAR SCHOUWENBANK			
0.00		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (195.60)			
19.44		Scheepvaartroute van Amsterdam (66.36)			
34.21		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (84.15)			
48.49		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (39.30)			
51.61		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (46.07)			
64.41		Scheepvaartroute van Rotterdam (37.62)			
72.35		Diepwaterroute van Rotterdam (38.85)			
80.56		Scheepvaartroute naar Rotterdam (47.36)			
83.61		Maas Junction naar Schouwenbank (0.00)			

Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (589)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE VAN SCHOUWENBANK NAAR AANLOOP IJMUIDEN			
0.00		Schouwenbank naar Maas Junction (12.23)			
2.75		Scheepvaartroute naar Rotterdam (51.90)			
10.37		Diepwaterroute van Rotterdam (34.68)			
17.94		Scheepvaartroute van Rotterdam (33.73)			
28.54		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (50.00)			
31.59		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (35.12)			
58.96		Scheepvaartroute naar Amsterdam (11.36)			
64.42		Diepwaterroute van Amsterdam (62.49)			
64.42		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (103.80)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Eems German Bight (592)					
0.00		EEMS GERMAN BIGHT			
0.00		Scheepsvaartroute Eemsgeul naar German Bight (13.12)			
0.00		Scheepsvaartroute Zuid richting Noord (0.00)			
0.00		Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (118.88)			
9.23		Scheepsvaartroute van Duitsland naar Tersschelling (0.00)			
43.56		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (417.23)			
49.12		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (0.00)			
Scheepvaartroute van Amsterdam naar Texel VSS (593)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE VAN AMSTERDAM NAAR TEXEL VSS			
0.00		Scheepvaartroute van Amsterdam (13.21)			
37.78		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (158.45)			
Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (594)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE VAN TEXEL VIA MAAS NOORD NAAR ROTTERDAM			
0.00		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (144.30)			
21.68		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (0.00)			
41.99		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (128.24)			
51.15		Scheepvaartroute van Amsterdam (37.79)			
53.21		Diepwaterroute van Amsterdam (46.02)			
60.72		Scheepvaartroute naar Amsterdam (27.96)			
109.65		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
109.65		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
109.65		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			
109.65		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (84.73)			
109.65		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
109.65		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
109.65		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (595)					
0.00		SCHEEPVAARTROUTE VAN ROTTERDAM VIA MAAS NOORD NAAR TEXEL VSS			
0.00		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			
0.00		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (84.73)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (109.65)			
47.20		Scheepvaartroute naar Amsterdam (32.71)			
53.59		Diepwaterroute van Amsterdam (41.60)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
55.67		Scheepvaartroute van Amsterdam (33.36)			
73.35		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (14.21)			
84.38		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (150.75)			
Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (600)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN DUITSLAND VIA BOTNEY GRONDEN NAAR NOORD HINDER			
0.00		Eems German Bight (49.12)			
79.65		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (316.21)			
90.38		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (1.35)			
110.79		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Noorwegen (17.18)			
128.73		Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (2.47)			
410.86		Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (249.04)			
440.85		Windfarm Borssele Pass naar Engeland (23.74)			
442.47		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (299.18)			
Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (601)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN NOORD HINDER VIA BOTNEY GRONDEN NAAR DUITSLAND			
0.00		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (22.01)			
17.20		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (0.00)			
29.49		Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (237.66)			
277.99		Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (14.83)			
304.07		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Noorwegen (10.60)			
312.13		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (254.55)			
324.24		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (8.03)			
335.12		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (309.77)			
417.23		Eems German Bight (43.56)			
Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (602)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN DUITSLAND VIA WEST FRIESLAND NAAR NOORD HINDER			
2.47		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (128.73)			
14.83		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (277.99)			
223.52		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (0.00)			
237.66		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (29.49)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
249.04		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (410.86)			
Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (603)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN NOORD HINDER VIA WEST FRIESLAND NAAR DUITSLAND			
0.00		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (17.20)			
25.20		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (5.09)			
28.14		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (79.35)			
238.79		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Noorwegen (0.00)			
254.55		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (312.13)			
Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (604)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE VAN FRIESLAND VSS NAAR NOORD HINDER			
1.35		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (90.38)			
8.03		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (324.24)			
75.11		Scheepsvaartroute van Duitsland naar Tersschelling (125.47)			
144.30		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (0.00)			
195.60		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (0.00)			
229.10		Scheepvaartroute van Amsterdam (84.84)			
241.49		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (60.98)			
244.45		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (23.08)			
272.23		Noord-Hinder Junction (31.82)			
277.04		Scheepvaartroute van Rotterdam (75.69)			
291.06		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (16.06)			
297.84		Windfarm Borssele Pass naar Engeland (22.79)			
299.18		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (442.47)			
Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (605)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE VAN NOORD HINDER NAAR FRIESLAND VSS			
5.17		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (0.00)			
5.17		Scheepvaartroute naar Rotterdam (0.00)			
11.53		Windfarm Borssele Pass naar Engeland (13.26)			
21.57		Diepwaterroute van Rotterdam (76.98)			
35.01		Noord-Hinder Junction (21.73)			
41.20		Scheepvaartroute van Rotterdam (62.22)			
67.07		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (35.94)			
70.13		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (47.61)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
84.15		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (34.21)			
87.34		Scheepvaartroute naar Amsterdam (0.00)			
103.80		Diepwaterroute van Amsterdam (62.49)			
103.80		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (64.42)			
115.59		Scheepvaartroute van Amsterdam (44.89)			
128.24		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (41.99)			
140.73		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (12.03)			
150.75		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (84.38)			
158.45		Scheepvaartroute van Amsterdam naar Texel VSS (37.78)			
233.16		Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (0.00)			
246.57		Scheepsvaartroute van Duitsland naar Tersschelling (111.92)			
309.77		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (335.12)			
316.21		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (79.65)			
Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Noorwegen (606)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN NOORD HINDER VIA WEST FRIESLAND NAAR NOORWEGEN			
0.00		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (238.79)			
10.60		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (304.07)			
17.18		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (110.79)			
Scheepsvaartroute Eemsgeul naar German Bight (607)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE EEMSGEUL NAAR GERMAN BIGHT			
0.00		Riffgat (5.42)			
13.12		Eems German Bight (0.00)			
13.12		Scheepsvaartroute Zuid richting Noord (0.00)			
13.12		Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (118.88)			
Scheepsvaartroute van Terschelling German Bight TSS naar Westereems (608)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE VAN TERSCHELLING GERMAN BIGHT TSS NAAR WESTEREEMS			
0.00		Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (84.28)			
29.80		Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (77.49)			
29.80		Scheepvaartroute Noordzeekust (137.39)			
Scheepsvaartroute van Duitsland naar Tersschelling (609)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE VAN DUITSLAND NAAR TERSSCHELLING			
0.00		Eems German Bight (9.23)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
111.92		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (246.57)			
125.47		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (75.11)			
Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (610)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE VAN TERSCHELLING NAAR DUITSLAND			
0.00		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (233.16)			
84.28		Scheepsvaartroute van Terschelling German Bight TSS naar Westereems (0.00)			
118.88		Eems German Bight (0.00)			
118.88		Scheepsvaartroute Eemsgeul naar German Bight (13.12)			
118.88		Scheepsvaartroute Zuid richting Noord (0.00)			
Scheepsvaartroute Zuid richting Noord (611)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE ZUID RICHTING NOORD			
0.00		Eems German Bight (0.00)			
0.00		Scheepsvaartroute Eemsgeul naar German Bight (13.12)			
0.00		Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (118.88)			
Tophaven (615)					
0.00		TOPHAVEN			
0.00		It Ges (0.00)			
0.00		Toeloop naar Tophaven (0.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			80.0/10.0/2.6
Toeloop naar Tophaven (615a)					
0.00		TOELOOP NAAR TOPHAVEN			
0.00		Houkesloot (2.25)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.14	L	It Ges (met jachthaven)			
0.14		It Ges (0.00)			
0.14		Tophaven (0.00)			
Schuttevaerhaven te Sneek (617)					
0.00		SCHUTTEVAERHAVEN TE SNEEK			
0.00		Houkesloot (2.52)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/10.0/2.6
Industriehaven-West te Heerenveen (618)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN-WEST TE HEERENVEEN			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (11.82)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/9.5/3.0
0.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Johan van Hasseltkanaal (oost) (620)					
0.00		JOHAN VAN HASSELTKANAAL (OOST)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (24.52)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.18		Vaarwegdiepte			-6.1/-6.1/KP
IJ-Haven (622)					
0.00		IJ-HAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (23.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.8/-7.7/KP
0.00		Cemt-klasse			VIa
0.67		Doorvaartopening 1 (vast) Jan Schaeferbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/6.9/-	
0.68		Doorvaartopening 3 (vast) Jan Schaeferbrug (dv opening 3) (vst)		25.0/6.4/-	
0.70		Doorvaartopening 2 (vast) Jan Schaeferbrug (dv opening 2) (vst)		25.0/6.4/-	
0.82		Brantasgracht (0.00)			
0.97		Doorvaartopening (vast) Blauwehoofdbrug (dv opening 1) (vst)		24.4/3.0/-	
0.98		Lamonggracht (0.00)			
1.16		Majanggracht (0.00)			
1.36		Seranggracht (0.00)			
1.60		Doorvaart naar Ertshaven (brug over invaart)			
1.83		Ertshaven (0.98)			
Brantasgracht (622a)					
0.00		BRANTASGRACHT			
0.00		IJ-Haven (0.83)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.14		Doorvaartopening (vast) Wetenschapbrug (dv opening 1) (vst)		4.8/2.1/-	
0.21		Doorvaartopening (vast) Enseignementbrug (dv opening 1) (vst)		4.8/1.0/-	
0.24		Doorvaartopening (vast) Brantasbrug (dv opening 1) (vst)		4.8/-/-	
Lamonggracht (622b)					
0.00		LAMONGGRACHT			
0.00		IJ-Haven (0.98)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.13		Doorvaartopening (vast) Wordbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/2.1/-	
0.19		Doorvaartopening (vast) Societybrug (dv opening 1) (vst)		5.0/1.1/-	
0.24		Doorvaartopening (vast) Lamongbrug (dv opening 1) (vst)		23.7/-/-	
Majanggracht (622c)					
0.00		MAJANGGRACHT			
0.00		IJ-Haven (1.16)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.12		Doorvaartopening (vast) Imagebrug (dv opening 1) (vst)		3.0/-/-	
0.17		Doorvaartopening (vast) Lightbrug (dv opening 1) (vst)		3.0/-/-	
0.21		Doorvaartopening (vast) Kunstbrug (dv opening 1) (vst)		2.0/1.0/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.24		Doorvaartopening (vast) Majangbrug (dv opening 1) (vst)		2.0/-/-	
Seranggracht (622d)					
0.00		SERANGGRACHT			
0.00		IJ-Haven (1.36)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.12		Doorvaartopening (vast) Ideebrug (dv opening 1) (vst)		4.0/-/-	
0.21		Doorvaartopening (vast) Consciencebrug (dv opening 1) (vst)		4.0/7.0/-	
0.24		Doorvaartopening (vast) Serangbrug (dv opening 1) (vst)		12.3/-/-	
Cornelis Douweskanaal-West (624)					
0.00		CORNELIS DOUWESKANAAL-WEST			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (18.75)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Petroleumhaven te Amsterdam (626)					
0.00		PETROLEUMHAVEN TE AMSTERDAM			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (17.27)			
0.00		Zijkanaal H (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.6/-10.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Zijkanaal E (Noordzeekanaal) (628)					
0.00		ZIJKANAAL E (NOORDZEEKANAAL)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (12.17)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-5.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.2
0.30		Doorvaartopening (vast) brug zijkanaal E (dv opening 1) (vst)		18.0/3.1/-	
0.50		Kolk Westzaner Overtoomsluis	-/-/18.4/2.4/2.4		
0.52		Dijksloot (sluis en brug in invaart)			
Farmsumerhaven (631)					
0.00		FARMSUMERHAVEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (1.53)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.8
Betonmortel Hoogkerk bv (633)					
0.00		BETONMORTEL HOOGKERK BV			
0.00		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (4.88)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.6
0.10	R	Haven Zuidwending			
Oude Binnenhaven te Zoutkamp (634)					
0.00		OUDE BINNENHAVEN TE ZOUTKAMP			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (35.11)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Voormalige Veerhaven te Oostmahorn (636)					
0.00		VOORMALIGE VEERHAVEN TE OOSTMAHORN			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (46.52)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.47		Aansluiting naar Esonpark			
0.47		Súd Ie (14.25)			
Bantshaven (638)					
0.00		BANTSHAVEN			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (49.15)			
0.00		Cemt-klasse			III
1.17		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.0/MP
1.17		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/4.0
Zwettehaven (640)					
0.00		ZWETTEHAVEN			
0.00		Sneekertrekvaart of Zwette (0.00)			
0.00		Van Harinxmakanaal (25.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Hengelo, haven te (642)					
0.00		HENGELO, HAVEN TE			
0.00		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (43.74)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/9.8/2.6
Petroleumhaven te Hengelo (Ov) (644)					
0.00		PETROLEUMHAVEN TE HENGELO (OV)			
0.00		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (44.55)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.6
Nieuwe Industriehaven te Enschede (646)					
0.00		NIEUWE INDUSTRIEHAVEN TE ENSCHEDE			
0.00		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (48.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.6
Bedrijvenpark N-W Twenthe (647)					
0.00		BEDRIJVENPARK N-W TWENTHE			
0.00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (14.33)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2e Industriehaven te Almelo (650)					
0.00		2E INDUSTRIEHAVEN TE ALMELO			
0.00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (14.73)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.5
1e Industriehaven te Almelo (652)					
0.00		1E INDUSTRIEHAVEN TE ALMELO			
0.00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (15.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Lobith, haven te (654)					
0.00		LOBITH, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (6.32)			
0.00		Vaarwegdiepte			4.5/4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven te Nijmegen (656)					
0.00		WAALHAVEN TE NIJMEGEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (27.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			4.5/4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Overnachtingshaven IJzendoorn (658)					
0.00		OVERNACHTINGSHAVEN IJZENDOORN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (50.12)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.0/-15.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.20		Overnachtingshaven IJzendoorn			
Tiel, haven te (660)					
0.00		TIEL, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (56.87)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/1.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Zaltbommel, haven te (662)					
0.00		ZALTBOMMEL, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (76.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Overnachtingshaven Haaften (665)					
0.00		OVERNACHTINGSHAVEN HAAFTEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (77.77)			
0.00		Cemt-klasse			IV
Wolwevershaven (666)					
0.00		WOLWEVERSHAVEN			
0.00		Oude Maas (0.28)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			III
0.23		Doorvaartopening (beweegbaar) Damiatebrug (dv opening 1) (dop)		13.7/2.9/3.8	
0.49	L	Nieuwe haven			
Nieuwe Haven te Dordrecht (668)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE DORDRECHT			
0.00		Oude Maas (1.02)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Engelenburgerbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/3.0/-	
0.30		Nieuwe Haven aan de Oude Maas			
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Lange IJzerenbrug (dv opening 1) (dbc)		9.9/2.9/3.4	
Leuvehaven te Dordrecht (670)					
0.00		LEUVEHAVEN TE DORDRECHT			
0.00		Oude Maas (1.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.21		Doorvaartopening (beweegbaar) Mazelaarsbrug (dv opening 1) (dr)		8.0/3.9/-	
Bomhaven (672)					
0.00		BOMHAVEN			
0.00		Oude Maas (1.29)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Kalkhaven te Dordrecht (674)					
0.00		KALKHAVEN TE DORDRECHT			
0.00		Oude Maas (1.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) Draaibrug Dordrecht (dv opening 1) (ddr)		16.0/2.4/-	
Uilenhaven (676)					
0.00		UILENHAVEN			
0.00		Oude Maas (3.32)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Develhaven (678)					
0.00		DEVELHAVEN			
0.00		Oude Maas (4.67)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Drechthaven (680)					
0.00		DRECHTHAVEN			
0.00		Oude Maas (5.17)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Swinhaven (682)					
0.00		SWINHAVEN			
0.00		Oude Maas (5.57)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Suiker Unie te Puttershoek (684)					
0.00		SUIKER UNIE TE PUTTERSHOEK			
0.00		Oude Maas (8.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-1.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Spijkenisse, haven te (686)					
0.00		SPIJKENISSE, HAVEN TE			
0.00		Oude Maas (26.35)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-1.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/7.8/-
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Spijkenisse (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
0.33		Doorvaartopening (beweegbaar) brug De Kraanvogel (dv opening 1) (oph)		10.0/5.0/-	
0.33		Keersluis Spijkenisse			
Julianahaven Bassin II te Dordrecht (687)					
0.00		JULIANAHAVEN BASSIN II TE DORDRECHT			
0.00		Julianahaven Bassin I te Dordrecht (0.00)			
0.00		Julianahaven Bassin III te Dordrecht (0.00)			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (1.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximum diepgang zeevaart van 5,80m tot 8,30m.			-/-/-
Julianahaven Bassin I te Dordrecht (688)					
0.00		JULIANAHAVEN BASSIN I TE DORDRECHT			
0.00		Julianahaven Bassin II te Dordrecht (0.00)			
0.00		Julianahaven Bassin III te Dordrecht (0.00)			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (1.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.8/-8.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximum diepgang zeevaart van 4,60 m tot 8,00 m .			-/-/-
Julianahaven Bassin III te Dordrecht (689)					
0.00		JULIANAHAVEN BASSIN III TE DORDRECHT			
0.00		Julianahaven Bassin I te Dordrecht (0.00)			
0.00		Julianahaven Bassin II te Dordrecht (0.00)			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (1.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.5/-8.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximum diepgang zeevaart van 5,50m tot 8,80m.			-/-/-
Wilhelminahaven te Dordrecht (690)					
0.00		WILHELMINAHAVEN TE DORDRECHT			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (1.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.4/-8.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/-

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Seinehaven (692)					
0.00		SEINEHAVEN			
0.00		Hartelkanaal (7.75)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.22		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.8/NAP
Neckarhaven (693)					
0.00		NECKARHAVEN			
0.00		Hartelkanaal (9.14)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Amazonehaven (697)					
0.00		AMAZONEHAVEN			
0.00		Beerkanaal (2.79)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.30		Vaarwegdiepte			-21.6/-13.7/NAP
6e Petroleumhaven (Beerkanaal) (699)					
0.00		6E PETROLEUMHAVEN (BEERKANAAL)			
0.00		Beerkanaal (2.53)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.31		Vaarwegdiepte			-21.9/-11.9/NAP
Pistoolhaven (701)					
0.00		PISTOOLHAVEN			
0.00		8e Petroleumhaven (Beerkanaal) (0.00)			
0.00		Beerkanaal (1.59)			
0.00		Europahaven (0.00)			
0.00		kleine Beerkanaal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.24		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
Londonhaven (703)					
0.00		LONDONHAVEN			
0.00		Brittanniehaven (0.00)			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (1.37)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.6/-4.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.40		Londonhaven Europoort Rotterdam			
Brittanniehaven (704)					
0.00		BRITTANNIEHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (1.37)			
0.00		Londonhaven (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.9/-9.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
7e Petroleumhaven (Calandkanaal) (706)					
0.00		7E PETROLEUMHAVEN (CALANDKANAAL)			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (4.57)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.24		Vaarwegdiepte			-21.9/-14.9/NAP
Donauhaven (708)					
0.00		DONAUHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (5.45)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.36		Vaarwegdiepte			-6.9/-6.9/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Wezerhaven (710)					
0.00		WEZERHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (6.61)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.30		Vaarwegdiepte			-5.6/-5.6/NAP
5e Petroleumhaven (Calandkanaal) (712)					
0.00		5E PETROLEUMHAVEN (CALANDKANAAL)			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (8.47)			
0.00		Vaarwegdiepte			-20.9/-9.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
4e Petroleumhaven (Calandkanaal) (714)					
0.00		4E PETROLEUMHAVEN (CALANDKANAAL)			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (10.40)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.29		Vaarwegdiepte			-16.9/-13.9/NAP
Scheurhaven (716)					
0.00		SCHEURHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (11.02)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.9/-5.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Coasterhaven (718)					
0.00		COASTERHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (12.17)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.34		Vaarwegdiepte			-10.9/-6.9/NAP
Dommelhaven (720)					
0.00		DOMMELHAVEN			
0.00		Beneluxhaven (1.12)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
Veerhaven te Numansdorp (722)					
0.00		VEERHAVEN TE NUMANSDORP			
0.00		Vaarweg Haringvliet (2.12)			
0.00		Cemt-klasse			I
0.34		Vaarwegdiepte			-4.9/-1.4/NAP
Den Bommel, haven te (724)					
0.00		DEN BOMMEL, HAVEN TE			
0.00		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (8.26)			
0.00		Cemt-klasse			I
0.27		Vaarwegdiepte			-3.3/-1.5/NAP
Tramhaven te Middelharnis (725)					
0.00		TRAMHAVEN TE MIDDELHARNIS			
0.00		Havens van Middelharnis (0.57)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			I
Tramhaven te Hellevoetsluis (727)					
0.00		TRAMHAVEN TE HELLEVOETSLUIS			
0.00		Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis (0.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Pgem, haven van de (728)					
0.00		PGEM, HAVEN VAN DE			
0.00		Maas-Waalkanaal (12.65)			
0.00		Vaarwegdiepte			2.4/2.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
1e Kanaalhaven te Nijmegen (729)					
0.00		1E KANAALHAVEN TE NIJMEGEN			
0.00		Kanaalhavens te Nijmegen (0.33)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
2e Kanaalhaven te Nijmegen (730)					
0.00		2E KANAALHAVEN TE NIJMEGEN			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Schouten Mengvoeders (731)					
0.00		SCHOUTEN MENGVOEDERS			
0.00		Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (13.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/12.5/1.8
0.08	R	Poederoijen, aansluiting			
Rosandepolder (733)					
0.00		ROSANDEPOLDER			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (19.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			5.0/5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Parenco Papier (735)					
0.00		PARENCO PAPIER			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (30.16)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Wijk bij Duurstede, haven te (737)					
0.00		WIJK BIJ DUURSTEDE, HAVEN TE			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (59.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.6/-4.6/SP
0.00		Cemt-klasse			II
Rijkshaven Schoonhoven (739)					
0.00		RIJKSHAVEN SCHOONHOVEN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (102.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.4/-1.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Zandoverslag JW de Lange bv (741)					
0.00		ZANDOVERSLAG JW DE LANGE BV			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (115.44)			
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Bedrijfshaven Den Boer Beton (743)					
0.00		BEDRIJFSHAVEN DEN BOER BETON			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (115.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Vianen, haven te (745)					
0.00		VIANEN, HAVEN TE			
0.00		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (1.65)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
Vluchthaven te Gorinchem (747)					
0.00		VLUCHTHAVEN TE GORINCHEM			
0.00		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (23.54)			
0.00		Cemt-klasse			II
Moerdijk, haven te (748)					
0.00		MOERDIJK, HAVEN TE			
0.00		Zuid Hollandsch Diep (0.78)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/8.7/3.7
0.34		Vaarwegdiepte			-4.7/-3.7/NAP
Centrale Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk (750)					
0.00		CENTRALE INSTEEKHAVEN IN HET INDUSTRIEGEBIED MOERDIJK			
0.00		Zuid Hollandsch Diep (3.09)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.88		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/8.0
0.88		Oostelijke Insteekhaven in het Industriegebied te Moerdijk (0.00)			
Oostelijke Insteekhaven in het Industriegebied te Moerdijk (750a)					
0.00		OOSTELIJKE INSTEEKHAVEN IN HET INDUSTRIEGEBIED TE MOERDIJK			
0.00		Centrale Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk (0.88)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.9/-8.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Westelijke Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk (754)					
0.00		WESTELIJKE INSTEEKHAVEN IN HET INDUSTRIEGEBIED MOERDIJK			
0.00		Zuid Hollandsch Diep (4.26)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
Dorpshaven van Numansdorp (756)					
0.00		DORPSHAVEN VAN NUMANSDORP			
0.00		Noord Hollandsch Diep (5.01)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.66		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/NAP
0.91		Doorvaartopening (beweegbaar) Rolbrug Numansdorp (dv opening 1) (rol)		8.0/2.5/-	
0.96		Doorvaartopening (beweegbaar) keersluis Numansdorp (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
0.96		Keersluis Numansdorp			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Riedijkshaven (758)					
0.00		RIEDIJKSHAVEN			
0.00		Wantij en Otterkanaal (0.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.4
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Riedijksbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/2.8/-	
De Vaart (759)					
0.00		DE VAART			
0.00		Lage Vaart (1.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning L*B (m) 63*8,20			60.0/8.0/2.5
Dronten, haven te (zuidelijke haven) (760)					
0.00		DRONTEN, HAVEN TE (ZUIDELIJKE HAVEN)			
0.00		Lage Vaart (40.02)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning L*B (m) 63*8,2			60.0/8.0/2.4
Dronten, haven te (noordelijke haven) (761)					
0.00		DRONTEN, HAVEN TE (NOORDELIJKE HAVEN)			
0.00		Lage Vaart (40.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning L*B (m) 63*8,2			60.0/8.0/2.4
0.30	R	Noordelijke haven Dronten			
Damsterhaven (763)					
0.00		DAMSTERHAVEN			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.5/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.07		Doorvaartopening (beweegbaar) Havenbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/2.4/-	
Julianahaven (Eemshaven) (764)					
0.00		JULIANAHAVEN (EEMSHAVEN)			
0.00		Eemshaven (2.72)			
0.00		Vaarwegdiepte			-16.8/-13.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Wilhelminahaven (Eemshaven) (765)					
0.00		WILHELMINAHAVEN (EEMSHAVEN)			
0.00		Eemshaven (3.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-16.8/-14.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Emmahaven (766)					
0.00		EMMAHAVEN			
0.00		Eemshaven (3.32)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.8/-9.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vissershaven te Lauwersoog (768)					
0.00		VISSERSHAVEN TE LAUWERSOOG			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (51.03)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.7/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/-/3.5
Deense Haven (770)					
0.00		DEENSE HAVEN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Zweedse Haven (772)					
0.00		ZWEEDSE HAVEN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.43)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Finse Haven (774)					
0.00		FINSE HAVEN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Waterhuizen, haven te (775)					
0.00		WATERHUIZEN, HAVEN TE			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (5.33)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Eextahaven (776)					
0.00		EEXTAHAVEN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (29.93)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) fiets-/voetgangersbrug Scheemda (dv opening 1) (dop)		12.0/2.1/-	
Vissershaven te Termunterzijl (777)					
0.00		VISSERSHAVEN TE TERMUNTERZIJL			
0.00		Termunterzijldiep (18.82)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Dorpshaven Gerkesklooster (779)					
0.00		DORPSHAVEN GERKESKLOOSTER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (54.64)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Provinciale haven te Bergum (780)					
0.00		PROVINCIALE HAVEN TE BERGUM			
0.00		Lemmer - Delfzijl (70.19)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Industriehaven te Lemmer (781)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE LEMMER			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (2.97)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Werkhaven te Lemmer (783)					
0.00		WERKHAVEN TE LEMMER			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (3.63)			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Vluchthaven te Lemmer (784)					
0.00		VLUCHTHAVEN TE LEMMER			
0.00		Gemeentelijke Buitenjachthaven (0.00)			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (4.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-2.7/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-2.7/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.40		Sluiskolk Riensluis	58.0/-/58.0/8.5/9.0		
0.50		Doorvaartopening (beweegbaar) brug over binnenhoofd Riensluis (dv opening 1) (bc)		8.5/1.0/-	
Kalkhaven te Leeuwarden (789)					
0.00		KALKHAVEN TE LEEUWARDEN			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (44.73)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Industriehaven te Drachten (790)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE DRACHTEN			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (12.88)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Vissershaven, Buitenhaven Zuid te Makkum (791)					
0.00		VISSERSHAVEN, BUITENHAVEN ZUID TE MAKKUM			
0.00		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (4.18)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.8
Industriehaven te Zutphen (792)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE ZUTPHEN			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (42.74)			
0.00		Cemt-klasse			III

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Betonindustrie Terwolde (793)					
0.00		BETONINDUSTRIE TERWOLDE			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (63.95)			
0.00		Cemt-klasse			IV
Haatlandhaven (794)					
0.00		HAATLANDHAVEN			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (111.53)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.9/-3.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
3e Havenarm te Deventer (795)					
0.00		3E HAVENARM TE DEVENTER			
0.00		Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (1.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.1
Voorsterhaven (796)					
0.00		VOORSTERHAVEN			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (1.61)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-4.3/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Scaniahaven (797)					
0.00		SCANIAHAVEN			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (1.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-2.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Katwolderhaven (798)					
0.00		KATWOLDERHAVEN			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (2.29)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-4.3/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
Rijkshaven Zwolle (799)					
0.00		RIJKSHAVEN ZWOLLE			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (3.95)			
0.00		Cemt-klasse			0
Betoncentrale Hasselt (800)					
0.00		BETONCENTRALE HASSELT			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (10.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
De Beer (801)					
0.00		DE BEER			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (10.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/MP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			Va
Industriehaven te Genemuiden (802)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE GENEMUIDEN			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (19.36)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Prinses Margriethaven te Zwolle (803)					
0.00		PRINSES MARGRIETHAVEN TE ZWOLLE			
0.00		Stadsgrachten en havens te Zwolle (0.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Schuttevaerhaven te Zwolle (804)					
0.00		SCHUTTEVAERHAVEN TE ZWOLLE			
0.00		Stadsgrachten en havens te Zwolle (1.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			0
Rijkshaven Kranerweerd (805)					
0.00		RIJKSHAVEN KRANERWEERD			
0.00		Meppelerdiep (0.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Industriehaven Kraanerweerd (806)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN KRAANERWEERD			
0.00		Meppelerdiep (2.02)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Rijkshaven Doosje (807)					
0.00		RIJKSHAVEN DOOSJE			
0.00		Meppelerdiep (6.55)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Wachthaven te Meppel (808)					
0.00		WACHTHAVEN TE MEPPEL			
0.00		Meppelerdiep (8.53)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Industriepark Steenwijk (809)					
0.00		INDUSTRIEPARK STEENWIJK			
0.00		Kanaal Beukers-Steenwijk (13.68)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Mercon (816)					
0.00		MERCON			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (97.46)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Industriehaven Avelingen-Oost te Gorinchem (820)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN AVELINGEN-OOST TE GORINCHEM			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (97.72)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Industriehaven Avelingen-West te Gorinchem (822)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN AVELINGEN-WEST TE GORINCHEM			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (98.91)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.4/NAP
0.36		Industriehaven Avelingen-West, Oostelijk deel (0.00)			
0.36		Vaarwegdiepte			-4.0/-3.6/NAP
Industriehaven Avelingen-West, Oostelijk deel (822a)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN AVELINGEN-WEST, OOSTELIJK DEEL			
0.00		Industriehaven Avelingen-West te Gorinchem (0.36)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Boven-Hardinxveld, haven te (825)					
0.00		BOVEN-HARDINXVELD, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (103.43)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Derde Merwedehaven (828)					
0.00		DERDE MERWEDEHAVEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (111.53)			
0.00		Sliedrecht, haven te (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Ketelhaven te Papendrecht (830)					
0.00		KETELHAVEN TE PAPENDRECHT			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (114.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.39		Vaarwegdiepte			-7.0/-5.0/NAP
0.39		Ketelhaven te Papendrecht, Oostelijk deel (0.00)			
Ketelhaven te Papendrecht, Oostelijk deel (830a)					
0.00		KETELHAVEN TE PAPENDRECHT, OOSTELIJK DEEL			
0.00		Ketelhaven te Papendrecht (0.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Tweede Merwedehaven (834)					
0.00		TWEEDE MERWEDEHAVEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (114.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Kooyhaven te Papendrecht (836)					
0.00		KOOYHAVEN TE PAPENDRECHT			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (115.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.26		Johannahaven te Papendrecht (0.00)			
0.26		Vaarwegdiepte			-6.0/-6.0/NAP
Johannahaven te Papendrecht (836a)					
0.00		JOHANNAHAVEN TE PAPENDRECHT			
0.00		Kooyhaven te Papendrecht (0.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Eerste Merwedehaven (840)					
0.00		EERSTE MERWEDEHAVEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (115.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Alblasserdam, haven te (842)					
0.00		ALBLASSERDAM, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (122.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Werfbrug (dv opening 1) (oph)		15.0/4.3/-	
Ridderkerk, haven te (844)					
0.00		RIDDERKERK, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (124.77)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.4/-4.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.30		Haven te Ridderkerk			
Rietveldenhaven (845)					
0.00		RIETVELDENHAVEN			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (124.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.7
Industriehavens 's-Hertogenbosch (846)					
0.00		INDUSTRIEHAVENS 'S-HERTOGENBOSCH			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (123.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.7
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Industriehavenbrug 's-Hertogenbosch (dv opening 1) (oph)		13.8/4.5/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Cehave Handelsraad te Veghel (847)					
0.00		CEHAVE HANDELSRAAD TE VEGHEL			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (104.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Amaliahaven (848)					
0.00		AMALIAHAVEN			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (103.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.5/6.7/2.1
0.04		Doorvaartopening (vast) brug in de N266 Veghel (dv opening 1) (vst)		22.0/13.6/-	
Nieuwe Haven te Veghel (849)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE VEGHEL			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (103.31)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.5/6.7/2.1
Weert, haven te (850)					
0.00		WEERT, HAVEN TE			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (53.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Billiton Zink bv Budel (851)					
0.00		BILLITON ZINK BV BUDEL			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bosscherveld (48.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.10		Doorvaartopening (vast) brug Weert (dv opening 1) (vst)		7.8/40.5/-	
Industriehaven te Helmond (852)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE HELMOND			
0.00		Oude Zuid-Willemsvaart (3.68)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.59		Doorvaartopening (beweegbaar) brug in de Churchilllaan Helmond (dv opening 1) (oph)		7.6/1.0/-	
Industriehaven Weststad (853)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN WESTSTAD			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (6.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-100.0/-100.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Oosterhout, haven te (854)					
0.00		OOSTERHOUT, HAVEN TE			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (7.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.67		Doorvaartopening 1 (vast) brug Zwaaikom (dv opening 1) (vst)		10.0/4.1/-	
0.67		Doorvaartopening 2 (vast) brug Zwaaikom (dv opening 2) (vst)		10.0/4.1/-	
0.67		Doorvaartopening 3 (vast) brug Zwaaikom (dv opening 3) (vst)		10.0/4.1/-	
Rijkshaven Oosterhout (855)					
0.00		RIJKSHAVEN OOSTERHOUT			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (8.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-3.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Industriehaven Loven (856)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN LOVEN			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (28.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Amercentrale (857)					
0.00		AMERCENTRALE			
0.00		Donge en Noordergat (0.31)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Belcrumhaven (858)					
0.00		BELCRUMHAVEN			
0.00		Mark en Dintel (1.04)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Callooysche Gat (859)					
0.00		CALLOOYSCHE GAT			
0.00		Mark en Dintel (3.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Suiker Unie te Stampersgat (860)					
0.00		SUIKER UNIE TE STAMPERSGAT			
0.00		Mark en Dintel (31.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Vluchthaven te Dinteloord (861)					
0.00		VLUCHTHAVEN TE DINTELOORD			
0.00		Mark en Dintel (37.87)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.4/-5.4/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Roosendaal, havens te (Borchwerf) (862)					
0.00		ROOSENDAAL, HAVENS TE (BORCHWERF)			
0.00		Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (1.31)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			IV

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. H opgegeven bij KP (NAP+0,0)			86.0/9.6/2.7
Diensthaven bij de Kreekraksluizen (864)					
0.00		DIENSTHAVEN BIJ DE KREEKRAKSLUIZEN			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (23.90)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.24		Vaarwegdiepte			-7.0/-7.0/MP
Stukton bv (865)					
0.00		STUKTON BV			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (14.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
Zijkanaal H (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (866)					
0.00		ZIJKANAAL H (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (17.75)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
0.60		Doorvaartopening (beweegbaar) voetgangersbrug Sas van Gent (dv opening 1) (oph)		4.4/3.4/-	
Zijkanaal G (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (867)					
0.00		ZIJKANAAL G (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (17.96)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.2/-3.7/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximale diepgang BB wal 4,0m en SB wal 3,5m.			-/-/3.5
Zijkanaal F (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (868)					
0.00		ZIJKANAAL F (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (18.76)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.6
Zijkanaal E (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (870)					
0.00		ZIJKANAAL E (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (19.25)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.25		Vaarwegdiepte			-5.4/-2.0/KP
0.25		Max. toegestane afmeting algemeen. Sector 29. Maximale diepgang BB wal 0,5m en SB wal 0,5m.			-/-/3.0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Zijkanaal D (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (872)					
0.00		ZIJKANAAL D (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (22.35)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Vaarwegdiepte			-5.2/-3.5/KP
0.20		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximale diepgang SB wal 2,0m. Maximale diepgang loswal 4,0m.			-/-/-
Zijkanaal B (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (874)					
0.00		ZIJKANAAL B (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (24.25)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Vaarwegdiepte			-5.0/-2.5/KP
0.22		Max. toegestane afmeting algemeen. Sector 24: maximale diepgang BB wal 3,75m/ 1,0m en SB wal 2,0m. Sector 25: maximale diepgang BB wal 1,0 m. en SB wal 2,0 m.			-/-/-
Zevenaarhaven (875)					
0.00		ZEVENAARHAVEN			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (27.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.0/-13.0/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximale diepgang: sector 15: BB wal 8,75m., SB wal 7,5m. sector 16: BB wal 12,25 m., SB wal nihil sector 17A: BB wal 12,25 m., SB wal 3,0 m. sector 17B: BB wal 7,0 m., SB wal 7,0 m.			-/-/-
Massagoedhaven (876)					
0.00		MASSAGOEDHAVEN			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (28.40)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.0/-7.5/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximale diepgang in m.: sector 11: BB wal 4,0, SB wal nihil sector 12: n.v.t. sector 13 alpha: BB wal 12, 25 SB wal n.v.t. sector 13 bravo: BB wal 8,5, SB wal n.v.t. sector 13 charlie: BB wal 8,5, SB wal 8,5 sector 13 delta: BB wal 7,5, SB wal 7,5.			-/-/-
Zuiderkanaalhaven (877)					
0.00		ZUIDERKANAALHAVEN			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (28.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.2/-5.5/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Sector 10. Maximale diepgang BB wal nihil, SB wal 5,5 m.			-/-/-

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Noorderkanaalhaven (878)					
0.00		NOORDERKANAALHAVEN			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (29.23)			
0.00		Nieuwe Sluis Terneuzen (0.00)			
0.00		Route via de Oostsluis naar de Westerschelde (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.0/-5.5/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximale diepgang BB wal 5,5m. Maximale diepgang SB wal 6,0m.			-/-/-
Nieuwe Haven te Walsoorden (880)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE WALSOORDEN			
0.00		Westerschelde (39.95)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.24		Vaarwegdiepte			-6.1/-5.0/NAP
Westhaven te Breskens (881)					
0.00		WESTHAVEN TE BRESKENS			
0.00		Havens van Breskens (0.25)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.1/-6.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Kielspeling 10% van de waterdiepte.			95.0/-/-
Bijleveldhaven (882)					
0.00		BIJLEVELDHAVEN			
0.00		Eurogas (0.00)			
0.00		Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (4.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.4/-11.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			335.0/55.0/17.0
Eurogas (883)					
0.00		EUROGAS			
0.00		Bijleveldhaven (0.00)			
0.00		Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (4.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-14.3/-14.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			335.0/55.0/17.0
Kraayerthaven (884)					
0.00		KRAAYERTHAVEN			
0.00		Van Cittershaven (1.56)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.8/-7.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			315.0/55.0/17.0
Kaloothaven (885)					
0.00		KALOOTHAVEN			
0.00		Van Cittershaven (2.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-18.8/-7.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			315.0/55.0/17.0
Buitenhaven te Vlissingen (887)					
0.00		BUITENHAVEN TE VLISSINGEN			
0.00		Kanaal door Walcheren (1.14)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-12.0/-7.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Eerste Binnenhaven (888)					
0.00		EERSTE BINNENHAVEN			
0.00		Kanaal door Walcheren (1.73)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.3/-7.3/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Tweede Binnenhaven (889)					
0.00		TWEEDE BINNENHAVEN			
0.00		Kanaal door Walcheren (2.01)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.3/-7.3/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Ketelhaven te Goes (890)					
0.00		KETELHAVEN TE GOES			
0.00		Nieuwe Haven te Goes (0.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/8.2/2.5
Houthaven te Goes (891)					
0.00		HOUTHAVEN TE GOES			
0.00		Nieuwe Haven te Goes (0.47)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.7/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/8.2/2.5
Wemeldinge, haven te (892)					
0.00		WEMELDINGE, HAVEN TE			
0.00		Kanaal door Zuid-Beveland (2.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vb
Binnenhaven te Noordland (893)					
0.00		BINNENHAVEN TE NOORDLAND			
0.00		Oosterschelde (15.90)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.6/-5.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
Koningin Julianahaven (895)					
0.00		KONINGIN JULIANAHAVEN			
0.00		Oosterschelde - Haven Yerseke (3.48)			
0.00		Schaar van Yerseke - Geul naar de Platte Bank (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Burghsluis (897)					
0.00		BURGHSLUIS			
0.00		Hammen (10.99)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
0.36		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP
Sint Annaland, haven te (899)					
0.00		SINT ANNALAND, HAVEN TE			
0.00		St. Philipsland - Mastgat (3.64)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Mosselkreekhaven (900)					
0.00		MOSSELKREEKHAVEN			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.4/-5.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Reparatiehaven te Bruinisse (902)					
0.00		REPARATIEHAVEN TE BRUINISSE			
0.00		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Zijpe (0.85)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			85.0/9.5/-
0.26		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP
Vissershaven te Bruinisse (904)					
0.00		VISSERSHAVEN TE BRUINISSE			
0.00		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Grevelingen (0.00)			
0.00		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Zijpe (1.26)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.22		Vaarwegdiepte			-3.0/-2.5/NAP
0.22		Max. toegestane afmeting algemeen.			85.0/-/-
Middelplaat (906)					
0.00		MIDDELPLAAT			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (22.43)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.36		Vaarwegdiepte			-9.0/-1.6/MP
Rijksvluchthaven Paesplas (907)					
0.00		RIJKSVLUCHTHAVEN PAESPLAS			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (118.91)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Vb
0.20		Rijksvluchthaven Paesplas (0.00)			
Rijksvluchthaven Paesplas (907a)					
0.00		RIJKSVLUCHTHAVEN PAESPLAS			
0.00		Rijksvluchthaven Paesplas (0.20)			
0.00		Cemt-klasse			0
Boral Nedusa Baksteen Milsbeek (908)					
0.00		BORAL NEDUSA BAKSTEEN MILSBEEK			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (123.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Stapelloophaven Heusden (909)					
0.00		STAPELLOOPHAVEN HEUSDEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (194.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-7.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Prins Mauritshaven (910)					
0.00		PRINS MAURITSHAVEN			
0.00		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (10.09)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/SP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			Va
Cuijk, haven te (911)					
0.00		CUIJK, HAVEN TE			
0.00		Haven van Cuijk (0.83)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.7/-3.7/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			100.0/12.4/3.0
Haven Noord of Burgemeester van Veldhuizenhaven (912)					
0.00		HAVEN NOORD OF BURGEMEESTER VAN VELDHUIZENHAVEN			
0.00		Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss (3.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/12.0/-
Industriehaven te Wanssum (914)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE WANSSUM			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
1.04		Haven Wanssum			
Nieuwe Haven te Grave (915)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE GRAVE			
0.00		Stuwkanaal Grave (0.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/SP
0.00		Cemt-klasse			II
Beatrixhaven te Maastricht (916)					
0.00		BEATRIXHAVEN TE MAASTRICHT			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (9.09)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			137.5/14.0/3.0
Berghaven Born (917)					
0.00		BERGHAVEN BORN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (28.45)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Overlaadhaven Born (918)					
0.00		OVERLAADHAVEN BORN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (29.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Kolenhaven, Maascentrale te Buggenum (920)					
0.00		KOLENHAVEN, MAASCENTRALE TE BUGGENUM			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (52.23)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/SP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Gist- en Spiritusfabriek te Delft (921)					
0.00		GIST- EN SPIRITUSFABRIEK TE DELFT			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (35.14)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.05		Doorvaartopening (beweegbaar) Kolenhavenbrug (dv opening 1) (oph)		11.0/0.3/-	
Nieuwe Haven te Delft (922)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE DELFT			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (38.75)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Pelserthaven (923)					
0.00		PELSERTHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (47.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Lingehaven (924)					
0.00		LINGEHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (47.65)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Gantelhaven (925)					
0.00		GANTELHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (47.86)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Bornissehaven (926)					
0.00		BORNISSEHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (48.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Alblashaven (927)					
0.00		ALBLASHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (48.33)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Insteekhaven 1 te Rijswijk (ZH) (929)					
0.00		INSTEEKHAVEN 1 TE RIJSWIJK (ZH)			
0.00		Haven van Rijswijk (0.24)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Insteekhaven 2 te Rijswijk (ZH) (930)					
0.00		INSTEEKHAVEN 2 TE RIJSWIJK (ZH)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Buizenwaal (931)					
0.00		BUIZENWAAL			
0.00		Havens van Delfshaven (0.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Industriehaven te Haarlem (933)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE HAARLEM			
0.00		Industriehaven te Haarlem (0.46)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
0.05		Industriehaven te Haarlem, Noordelijk deel (0.00)			
0.05		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.14		Industriehaven Haarlem			
Industriehaven te Haarlem, Noordelijk deel (933a)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE HAARLEM, NOORDELIJK DEEL			
0.00		Industriehaven te Haarlem (0.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
Noordwijksche Vaart of Maandagsche Watering (936)					
0.00		NOORDWIJKSCHE VAART OF MAANDAGSCHE WATERING			
0.00		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (8.30)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Rijnhaven te Alphen aan den Rijn (937)					
0.00		RIJNHAVEN TE ALPHEN AAN DEN RIJN			
0.00		Oude Rijn (39.49)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.9/-4.9/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Rijnhavenbrug Alphen a/d Rijn (dv opening 1) (oph)		10.5/1.8/-	
0.26		Vaarwegdiepte			-4.9/-4.9/KP
0.26		Rijnhaven te Alphen aan den Rijn, Westelijke insteekhaven (0.00)			
Rijnhaven te Alphen aan den Rijn, Westelijke insteekhaven (937a)					
0.00		RIJNHAVEN TE ALPHEN AAN DEN RIJN, WESTELIJKE INSTEEKHAVEN			
0.00		Rijnhaven te Alphen aan den Rijn (0.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.9/-4.9/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Kortenoord, haven te (942)					
0.00		KORTENOORD, HAVEN TE			
0.00		Hollandsche IJssel (8.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Riekerhaven (943)					
0.00		RIEKERHAVEN			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (6.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/9.5/3.0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Riekerhavenbrug (dv opening 1) (oph)		9.5/3.0/-	
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Uiverbrug (dv opening 1) (bc)		9.5/0.6/-	
0.18		Westlandgracht (0.00)			
0.18		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
Westlandgracht (943a)					
0.00		WESTLANDGRACHT			
0.00		Riekerhaven (0.18)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
Marinehaven te Amsterdam (946)					
0.00		MARINEHAVEN TE AMSTERDAM			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0.81)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/7.2/2.7
Oosterdokhaven (947)					
0.00		OOSTERDOKHAVEN			
0.00		Open Havenfront (0.81)			
0.00		Waalseilandgracht (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepte opgegeven ten opzichte van NAP.			67.0/7.2/2.8
0.39		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.25)			
1e Zijhaven Amstel I te Amsterdam (948)					
0.00		1E ZIJHAVEN AMSTEL I TE AMSTERDAM			
0.00		Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (0.57)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
2e Zijhaven Amstel II te Amsterdam (949)					
0.00		2E ZIJHAVEN AMSTEL II TE AMSTERDAM			
0.00		Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (1.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Ertshaven (950)					
0.00		ERTSHAVEN			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (0.60)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.29		Vaarwegdiepte			-8.5/-2.5/KP
0.96		Doorvaart naar IJ-haven (brug over invaart)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.98		IJ-Haven (1.83)			
Spoorwegbassin te Amsterdam (952)					
0.00		SPOORWEGBASSIN TE AMSTERDAM			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (0.85)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Vaarwegdiepte			-11.0/-6.5/KP
0.22		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/7.2/2.7
0.40		Doorvaartopening 1 (vast) Pythonbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/8.8/-	
0.41		Doorvaartopening 2 (vast) Pythonbrug (dv opening 2) (vst)		4.6/2.7/-	
0.82		Doorvaartopening (vast) Lage brug (dv opening 1) (vst)		5.3/1.1/-	
Entrepothaven I (954)					
0.00		ENTREPOTHAVEN I			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (0.95)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/7.2/2.7
1.29		Doorvaartopening (vast) Margaret Staal-Kropholllerbrug (dv opening 1) (vst)		17.6/2.6/-	
1.41		Entrepothaven II (0.44)			
Entrepothaven II (954a)					
0.00		ENTREPOTHAVEN II			
0.00		Nieuwe Vaart te Amsterdam (1.55)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.08		Doorvaartopening Kering Nieuw Entrepotdok (dv opening 1) (okw)		10.5/-/-	
0.10		Kering Nieuw Entrepotdok			
0.14		Doorvaartopening (vast) Jaap Hannesbrug (Cruquiusbrug) (dv opening 1) (vst)		10.0/1.6/-	
0.16		Sluiskolk Nieuwe Entrepotdokschutsluis	-/-/-/9.5/10.0		
0.17		Doorvaartopening (vast) brug tussen de Panamalaan en de Entrepotdokkade (dv opening 1) (vst)		10.0/1.3/-	
0.44		Entrepothaven I (1.41)			
Werkspoorhaven (955)					
0.00		WERKSPOORHAVEN			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (35.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.2/-4.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Werkspoorhavenbrug Utrecht (dv opening 1) (oph)		10.0/9.3/-	
Energiehaven (956)					
0.00		ENERGIEHAVEN			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (35.75)			
0.00		Industriehaven te Utrecht (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.3/-4.9/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Industriehaven te Utrecht (957)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE UTRECHT			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (35.75)			
0.00		Energiehaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Industriehavenbrug Utrecht (dv opening 1) (oph)		13.8/0.6/-	
Kernhaven (958)					
0.00		KERNHAVEN			
0.00		Uraniumkanaal met aanliggende havens (0.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Protonhaven (959)					
0.00		PROTONHAVEN			
0.00		Uraniumkanaal met aanliggende havens (0.50)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Mesonhaven (960)					
0.00		MESONHAVEN			
0.00		Uraniumkanaal met aanliggende havens (0.89)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Veilinghaven (961)					
0.00		VEILINGHAVEN			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (2.56)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
Rijkshaven Utrecht (962)					
0.00		RIJKSHAVEN UTRECHT			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (7.02)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.30		Aansluiting naar woonbotenhaven			
Oude Vaartsche Rijn (963)					
0.00		OUDE VAARTSCHE RIJN			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (10.93)			
0.00	L	Aansluiting naar woonwijk met ligplaatsen			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (beweegbaar) Amaliabrug Vreeswijk (dv opening 1) (ddr)		10.0/0.5/-	
0.39	L	Haven Museumwerf Vreeswijk			
0.55		Doorvaartopening (beweegbaar) Oranjebrug Vreeswijk (dv opening 1) (oph)		10.0/1.0/-	
Utrecht, haven te (964)					
0.00		UTRECHT, HAVEN TE			
0.00		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (0.74)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
Amersfoort, haven te (967)					
0.00		AMERSFOORT, HAVEN TE			
0.00		Eem en havens van Amersfoort (1.96)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-2.3/-2.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
Reddingsbrigade Naarden (969)					
0.00		REDDINGSBRIGADE NAARDEN			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (0.28)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.0/-1.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
3e Insteekhaven te Maasbracht (970)					
0.00		3E INSTEEKHAVEN TE MAASBRACHT			
0.00		Industriehaven Maasbracht (0.11)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
1e Insteekhaven te Maasbracht (971)					
0.00		1E INSTEEKHAVEN TE MAASBRACHT			
0.00		Industriehaven Maasbracht (0.18)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.8/-4.8/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Rijkshaven Keizersveer (974)					
0.00		RIJKSHAVEN KEIZERSVEER			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (213.15)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.5/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Haven Zilverstrand (976)					
0.00		HAVEN ZILVERSTRAND			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (0.58)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.32		Vaarwegdiepte			-1.5/4.5/MP
Haven te Nijkerk (978)					
0.00		HAVEN TE NIJKERK			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (25.64)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.3/-1.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.23		Jachthaven te Nijkerk (0.00)			
Jachthaven te Nijkerk (978a)					
0.00		JACHTHAVEN TE NIJKERK			
0.00		Haven te Nijkerk (0.23)			
Harderhaven (980)					
0.00		HARDERHAVEN			
0.00		Hoge Dwarsvaart (4.62)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.13	R	BBS Watersport			
Lelyhaven (981)					
0.00		LELYHAVEN			
0.00		Toegangsgeul en havens van Harderwijk (1.18)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.3/-3.2/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.18		Robbenzandgracht (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Flevobrug Harderwijk (dv opening 1) (oph)		6.0/1.3/-	
0.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Lelybrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.3/-	
Robbenzandgracht (981b)					
0.00		ROBBENZANDGRACHT			
0.00		Lelyhaven (0.18)			
0.00		Cemt-klasse			0
Engie - Maxima-centrale (983)					
0.00		ENGIE - MAXIMA-CENTRALE			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (43.23)			
0.00		Cemt-klasse			Va
1.55		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/MP
Cementhaven (984)					
0.00		CEMENTHAVEN			
0.00		Oostervaart (3.74)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstanden , D en H evenredig aanpassen.			60.0/8.0/2.4
Zandhaven (985)					
0.00		ZANDHAVEN			
0.00		Oostervaart (3.97)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstanden , D en H evenredig aanpassen.			60.0/8.0/2.4
Grindhaven (986)					
0.00		GRINDHAVEN			
0.00		Oostervaart (4.24)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstanden , D en H evenredig aanpassen.			60.0/8.0/2.4
Flevokust haven (987)					
0.00		FLEVOKUST HAVEN			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (40.49)			
0.00		Cemt-klasse			Vb
3.05	L	Flevokust Haven			
2e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (988)					
0.00		2E RIJKSBINNENHAVEN TE VELSEN-NOORD			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0.43)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.6/-6.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/5.7

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (989)					
0.00		1E RIJKSBINNENHAVEN TE VELSEN-NOORD			
0.00		1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven (0.45)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.5
Zwaaihaven (990)					
0.00		ZWAAIHAVEN			
0.00		Zijkanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp) (1.83)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Sonthaven (991)					
0.00		SONTHAVEN			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (1.89)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.1/-10.1/KP
0.00		Cemt-klasse			VIa
0.98		Waterinlaatkanaal Hemcentrale			
Bosporushaven (992)					
0.00		BOSPORUSHAVEN			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (2.32)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.6/-5.6/KP
0.00		Vaarwegdiepte			-8.1/-8.1/KP
0.00		Cemt-klasse			VIa
Suezhaven (993)					
0.00		SUEZHAVEN			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (2.63)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.1/-4.1/KP
0.00		Cemt-klasse			VIa
Hornhaven (994)					
0.00		HORNHAVEN			
0.00		Beringhaven (0.00)			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (2.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.6/-5.6/KP
0.00		Cemt-klasse			VIa
Moezelhaven (995)					
0.00		MOEZELHAVEN			
0.00		Mainhaven (0.00)			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (3.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/KP
0.00		Cemt-klasse			VIa
Beringhaven (996)					
0.00		BERINGHAVEN			
0.00		Hornhaven (0.00)			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (2.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.1/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			VIa
Havenkom A (997)					
0.00		HAVENKOM A			
0.00		Coenhaven met aanliggende havens (0.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.1/-10.1/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			Va
Havenkom C (998)					
0.00		HAVENKOM C			
0.00		Coenhaven met aanliggende havens (0.64)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.0/-10.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Nieuwe Houthaven (999)					
0.00		NIEUWE HOUTHAVEN			
0.00		Mercuriushaven met aanliggende havens (0.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.6/-7.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Minervahaven (1000)					
0.00		MINERVAHAVEN			
0.00		Mercuriushaven met aanliggende havens (0.56)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.6/-7.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Houtveemkanaal (1001)					
0.00		HOUTVEEMKANAAL			
0.00		Mercuriushaven met aanliggende havens (0.89)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Vlothaven (1002)					
0.00		VLOTHAVEN			
0.00		Mercuriushaven met aanliggende havens (1.18)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.0/-15.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Neptunushaven (1003)					
0.00		NEPTUNUSHAVEN			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.1/-10.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.40		Waterinlaatkanaal Hemcentrale			
Cacaohaven (1004)					
0.00		CACAOHAVEN			
0.00		Amerikahaven met aanliggende havens (1.34)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.6/-5.1/KP
0.00		Cemt-klasse			VIa
Australiehaven (1005)					
0.00		AUSTRALIEHAVEN			
0.00		Amerikahaven met aanliggende havens (1.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-15.1/-15.1/KP
0.00		Cemt-klasse			VIa
0.96		Tasmaniehaven (0.00)			
Aziehaven (1006)					
0.00		AZIEHAVEN			
0.00		Amerikahaven met aanliggende havens (2.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.1/-12.1/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			VIa
Binnenspuikanaal (1007)					
0.00		BINNENSPUIKANAAL			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (6.69)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.6/-9.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
3e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (1008)					
0.00		3E RIJKSBINNENHAVEN TE VELSEN-NOORD			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0.63)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.6/-6.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/5.7
Haringhaven (1009)					
0.00		HARINGHAVEN			
0.00		Vissershaven te IJmuiden (0.00)			
0.00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (1.38)			
0.00		Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Industriehaven te Den Helder (1012)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE DEN HELDER			
0.00		Haven Westoever te Den Helder (0.74)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.2/-5.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
Dirk Metselaarhaven (1013)					
0.00		DIRK METSELAARHAVEN			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0.29)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.4/-12.4/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Isaac Baarthaven (1014)					
0.00		ISAAC BAARTHAVEN			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.0/-4.9/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Oude Zeehaven (1015)					
0.00		OUDE ZEEHAVEN			
0.00		Hanenpadsloot (0.00)			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (1.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.0/-8.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Veerhaven te Enkhuizen (1017)					
0.00		VEERHAVEN TE ENKHUIZEN			
0.00		Vaarweg door het naviduct Krabbersgat (2.63)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (31.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			III
Werkhaven Schelphoek (1018)					
0.00		WERKHAVEN SCHELPHOEK			
0.00		Havens van Hoorn (0.00)			
0.00		Kustroute Hoorn (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-0.3/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Vissershaven te Den Oever (1021)					
0.00		VISSERSHAVEN TE DEN OEVER			
0.00		Noorderhaven te Den Oever (0.00)			
0.00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (33.75)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.32		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.9/NAP
Noorderhaven te Den Oever (1023)					
0.00		NOORDERHAVEN TE DEN OEVER			
0.00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (33.75)			
0.00		Vissershaven te Den Oever (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP
Oude Zeug (1025)					
0.00		OUDE ZEUG			
0.00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (23.38)			
0.00		Cemt-klasse			IV
3.72		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.3/MP
Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz) (1028)					
0.00		NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ONDERZOEK DE ZEE (NIOZ)			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (52.61)			
0.00		Gat van de Stier (4.99)			
0.00		Havens van Den Helder (7.50)			
0.00		Cemt-klasse			II
1.17		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/NAP
Bedrijfshaven Watertransportmaatschappij (1030)					
0.00		BEDRIJFSHAVEN WATERTRANSPORTMAATSCHAPPIJ			
0.00		Kustroute Andijk (2.61)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Zuiderhaven te Oudeschild (1031)					
0.00		ZUIDERHAVEN TE OUDESCHILD			
0.00		Havens van Oudeschild (1.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte < 12,50 meter.			90.0/12.5/4.5
Jachthaven Ameland (1034)					
0.00		JACHTHAVEN AMELAND			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Houtzagerijhaven (1036)					
0.00		HOUTZAGERIJHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (5.34)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.22		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
Persoonshaven (1038)					
0.00		PERSOONSHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (7.94)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.28		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
0.31		Doorvaartopening (beweegbaar) Piekbrug (dv opening 1) (oph)		20.1/2.7/-	
Nassauhaven (1040)					
0.00		NASSAUHAVEN			
0.00		Koningshaven (0.00)			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (9.58)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.21		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
0.37		Doorvaartopening (beweegbaar) Nassaubrug (dv opening 1) (oph)		10.8/2.5/-	
Bolneshaven (1041)					
0.00		BOLNESHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (3.50)			
0.00		Cemt-klasse			0
Rijnhaven te Rotterdam (1042)					
0.00		RIJNHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (12.14)			
0.00		Vaarwegdiepte			4.6/10.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.47		Doorvaartopening 2 (vast) Rijnhavenbrug (dv opening 2) (vst)		20.0/4.2/-	
0.49		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Rijnhavenbrug (dv opening 1) (bc)		25.0/3.4/-	
Maashaven te Rotterdam (1044)					
0.00		MAASHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (12.99)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Sint-Jobshaven (1046)					
0.00		SINT-JOBSHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (13.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.7/-6.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Sint-Janshaven (1048)					
0.00		SINT-JANSHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (13.54)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Robbenoordsehaven (1050)					
0.00		ROBBENOORDSEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (13.79)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
Schiehaven (1052)					
0.00		SCHIEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (14.24)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.7/-8.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Kortenoordsehaven (1054)					
0.00		KORTENOORDSEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (14.46)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.7/-4.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Koushaven (1058)					
0.00		KOUSHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (15.46)			
0.00		Waalhaven (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.28		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
IJsselhaven (1060)					
0.00		IJSSELHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (15.54)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Vaarwegdiepte			-10.7/-5.7/NAP
Lekhaven (1062)					
0.00		LEKHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (15.92)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.8/-5.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Keilehaven (1064)					
0.00		KEILEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (16.10)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.21		Vaarwegdiepte			-5.7/-3.6/NAP
Heysehaven (1066)					
0.00		HEYSEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (17.04)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Vaarwegdiepte			-11.5/-11.5/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Werkhaven te Rotterdam (1068)					
0.00		WERKHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (17.67)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.24		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/NAP
Wilhelminahaven te Schiedam (1070)					
0.00		WILHELMINAHAVEN TE SCHIEDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (18.22)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.27		Vaarwegdiepte			-11.7/-7.7/NAP
Madroelhaven (1072)					
0.00		MADROELHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (18.99)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.23		Vaarwegdiepte			-7.7/-7.7/NAP
Wiltonhaven (1074)					
0.00		WILTONHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (19.28)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.24		Vaarwegdiepte			-8.7/-5.7/NAP
Aanloophaven Vlieland (1075)					
0.00		AANLOOPHAVEN VLIELAND			
0.00		Vliesloot (2.65)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-3.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Vulcaanhaven (1078)					
0.00		VULCAANHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (20.38)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.24		Vaarwegdiepte			-11.7/-11.7/NAP
Koningin Wilhelminahaven (1080b)					
0.00		KONINGIN WILHELMINAHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (21.01)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.28		Vaarwegdiepte			-6.7/-5.7/NAP
0.59		Koningin Wilhelminahaven Westelijk deel (0.00)			
0.59		Vaarwegdiepte			-5.4/-5.4/NAP
Koningin Wilhelminahaven Westelijk deel (1080c)					
0.00		KONINGIN WILHELMINAHAVEN WESTELIJK DEEL			
0.00		Koningin Wilhelminahaven (0.59)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.7/-3.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Hydro Agri Haven (1084)					
0.00		HYDRO AGRI HAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (23.32)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.25		Vaarwegdiepte			-4.7/-4.2/NAP
Berghaven te Hoek van Holland (1086)					
0.00		BERGHAVEN TE HOEK VAN HOLLAND			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (40.05)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.27		Vaarwegdiepte			-5.4/-4.0/NAP
Haringvliet (1087)					
0.00		HARINGVLIET			
0.00		Boerengat en aanliggende havens (0.36)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.14		Doorvaartopening (beweegbaar) Oostbrug (dv opening 1) (bc)		13.4/3.0/-	
0.51		Scheepmakershaven (0.96)			
Waalhaven Pier 5 (1088)					
0.00		WAALHAVEN PIER 5			
0.00		Waalhaven (0.45)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.7/-9.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven Pier 1 (1089)					
0.00		WAALHAVEN PIER 1			
0.00		Waalhaven (0.73)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.7/-5.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven Pier 6 / 7 (1090)					
0.00		WAALHAVEN PIER 6 / 7			
0.00		Waalhaven (1.05)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven Pier 1 / 2 (1091)					
0.00		WAALHAVEN PIER 1 / 2			
0.00		Waalhaven (1.23)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.5/-9.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven Pier 7 / 8 (1092)					
0.00		WAALHAVEN PIER 7 / 8			
0.00		Waalhaven (1.49)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven Pier 2 / 3 (1093)					
0.00		WAALHAVEN PIER 2 / 3			
0.00		Waalhaven (1.67)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Waalhaven Pier 3 / 4 (1094)					
0.00		WAALHAVEN PIER 3 / 4			
0.00		Waalhaven (2.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Merwehaven 1e Gat (1095)					
0.00		MERWEHAVEN 1E GAT			
0.00		Merwehaven (0.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.7/-8.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Merwehaven 2e Gat (1096)					
0.00		MERWEHAVEN 2E GAT			
0.00		Merwehaven (1.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.7/-9.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
1e Eemhaven (1097)					
0.00		1E EEMHAVEN			
0.00		Eemhaven en aanliggende Havens (0.65)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.7/-2.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
2e Werkhaven in de Botlek (1099)					
0.00		2E WERKHAVEN IN DE BOTLEK			
0.00		Botlek en aanliggende havens (1.97)			
0.00		Vaarwegdiepte			-17.0/-8.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Torontohaven (1100)					
0.00		TORONTOHAVEN			
0.00		Botlek en aanliggende havens (2.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.7/-5.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
St. Laurenshaven (1101)					
0.00		ST. LAURENSHAVEN			
0.00		Botlek en aanliggende havens (2.90)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.7/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Chemiehaven (1102)					
0.00		CHEMIEHAVEN			
0.00		Botlek en aanliggende havens (3.16)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.7/-4.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Hellinggat (1103)					
0.00		HELLINGGAT			
0.00		Haven van Maassluis (1.29)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.8/-3.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
Ameide, haven te (1104)					
0.00		AMEIDE, HAVEN TE			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (93.10)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			III

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Beatrixhaven te Werkendam (1106)					
0.00		BEATRIXHAVEN TE WERKENDAM			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (1.03)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.27		Insteekhaven Werkendam (0.00)			
Insteekhaven Werkendam (1106b)					
0.00		INSTEEKHAVEN WERKENDAM			
0.00		Beatrixhaven te Werkendam (0.27)			
0.00		Cemt-klasse			Va
1e Werkhaven in de Botlek (1107)					
0.00		1E WERKHAVEN IN DE BOTLEK			
0.00		Botlek en aanliggende havens (1.04)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.1/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Rederijhaven te Rotterdam (1108)					
0.00		REDERIJHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Leuvehaven en aanliggende havens (0.58)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Bierhaven (1109)					
0.00		BIERHAVEN			
0.00		Leuvehaven en aanliggende havens (0.70)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-2.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Wijnhaven te Rotterdam (1110)					
0.00		WIJNHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Leuvehaven en aanliggende havens (0.80)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.15		Doorvaartopening 1 (vast) Regentessebrug (dv opening 1) (vst)		13.5/2.7/-	
0.34		Doorvaartopening (beweegbaar) Grote Wijnbrug (dv opening 1) (oph)		8.4/2.3/-	
0.46		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Puntbrug (dv opening 1) (klp)		10.0/2.3/-	
0.46		Doorvaartopening 2 (vast) Puntbrug (dv opening 2) (vst)		10.0/2.3/-	
0.53		Scheepmakershaven (0.67)			
Werkhaven Spaansen (1111)					
0.00		WERKHAVEN SPAANSEN			
0.00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (19.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Gouderak, haven te (1112)					
0.00		GOUDERAK, HAVEN TE			
0.00		Hollandsche IJssel (4.67)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Gouderak bv (1113)					
0.00		GOUDERAK BV			
0.00		Hollandsche IJssel (3.96)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.0/-3.0/NAP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			Va
Rijkshaven Doesburg (1114)					
0.00		RIJKSHAVEN DOESBURG			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (20.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			2.0/2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Prins Johan Frisohaven (1115)					
0.00		PRINS JOHAN FRISOHAVEN			
0.00		Eemhaven en aanliggende Havens (1.26)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.1/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Prinses Beatrixhaven te Rotterdam (1116)					
0.00		PRINSES BEATRIXHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Eemhaven en aanliggende Havens (1.85)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.0/-7.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Prins Willem Alexanderhaven te Rotterdam (1118)					
0.00		PRINS WILLEM ALEXANDERHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Eemhaven en aanliggende Havens (1.95)			
0.00		Vaarwegdiepte			-12.7/-9.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Binnenhaven te Deventer (1119)					
0.00		BINNENHAVEN TE DEVENTER			
0.00		Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (0.60)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
0.09		2e Havenarm te Deventer (0.00)			
0.24		1e Havenarm te Deventer (0.00)			
1e Havenarm te Deventer (1119a)					
0.00		1E HAVENARM TE DEVENTER			
0.00		Binnenhaven te Deventer (0.24)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
2e Havenarm te Deventer (1119b)					
0.00		2E HAVENARM TE DEVENTER			
0.00		Binnenhaven te Deventer (0.09)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
Industriehaven Stein (1124)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN STEIN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (19.71)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.9/-2.9/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.29		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/KP

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.29		Industriehaven Stein, westelijk havendeel (0.00)			
Industriehaven Stein, westelijk havendeel (1124a)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN STEIN, WESTELIJK HAVENDEEL			
0.00		Industriehaven Stein (0.29)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Vluchthaven Zijpe-Zijpe (1128)					
0.00		VLUCHTHAVEN ZIJPE-ZIJPE			
0.00		Krammer - Mastgat (0.96)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.30		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/NAP
0.41		Vluchthaven Zijpe-Zijpe, Noordelijk deel (0.00)			
Vluchthaven Zijpe-Zijpe, Noordelijk deel (1128a)					
0.00		VLUCHTHAVEN ZIJPE-ZIJPE, NOORDELIJK DEEL			
0.00		Vluchthaven Zijpe-Zijpe (0.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Industrieterrein Lagendijk (1131)					
0.00		INDUSTRIETERREIN LAGENDIJK			
0.00		Haven van Schagen (0.03)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Werkhaven te Urk (voortzetting) (1132)					
0.00		WERKHAVEN TE URK (VOORTZETTING)			
0.00		Urkervaart (0.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Nieuwe Haven te Urk (1133)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE URK			
0.00		Haven van Urk (4.62)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Willemstad, haven te (1135)					
0.00		WILLEMSTAD, HAVEN TE			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (36.25)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.40		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.0/NAP
0.40		Cemt-klasse			0
8e Petroleumhaven (Beerkanaal) (1136)					
0.00		8E PETROLEUMHAVEN (BEERKANAAL)			
0.00		Beerkanaal (1.59)			
0.00		Europahaven (0.00)			
0.00		Pistoolhaven (0.00)			
0.00		kleine Beerkanaal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.37		Vaarwegdiepte			-23.9/-22.9/NAP
Krouwelaar (1137)					
0.00		KROUWELAAR			
0.00		Mark en Dintel (1.92)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Zelzate (B), haven te (1138)					
0.00		ZELZATE (B), HAVEN TE			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (16.42)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Bruinisse, Binnen (1139)					
0.00		BRUINISSE, BINNEN			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (0.00)			
0.00		Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Grevelingen (0.52)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			I
Werkhaven Bommenede (1141)					
0.00		WERKHAVEN BOMMENEDE			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (11.91)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.40		Vaarwegdiepte			-7.0/-2.2/MP
Westelijke Zijhaven 1e Petroleumhaven (1148)					
0.00		WESTELIJKE ZIJHAVEN 1E PETROLEUMHAVEN			
0.00		1e Petroleumhaven (1.12)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.0/-3.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Hudsonhaven (1149)					
0.00		HUDSONHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			III
Oude Haven te Stavoren (1150)					
0.00		OUDE HAVEN TE STAVOREN			
0.00		Haven van Stavoren (2.99)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.6/-1.8/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.23		Stadsbuitengracht Stavoren (1.05)			
Waalhaven ten zuiden van Pier 8 (1151)					
0.00		WAALHAVEN TEN ZUIDEN VAN PIER 8			
0.00		Waalhaven (1.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
De Wacht (1153)					
0.00		DE WACHT			
0.00		Dordtsche Kil (5.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIa
0.18		De Wacht, Noordelijk havendeel (0.00)			
De Wacht, Noordelijk havendeel (1153a)					
0.00		DE WACHT, NOORDELIJK HAVENDEEL			
0.00		De Wacht (0.18)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIa

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/22.8/-
Europahaven (1156)					
0.00		EUROPAHAVEN			
0.00		8e Petroleumhaven (Beerkanaal) (0.00)			
0.00		Beerkanaal (1.59)			
0.00		Pistoolhaven (0.00)			
0.00		kleine Beerkanaal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.36		Vaarwegdiepte			-12.9/-6.9/NAP
1.39		Yangtzehaven (0.00)			
Scheepswerf De Merwede (1159)					
0.00		SCHEEPSWERF DE MERWEDE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (104.68)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIa
Schokbeton-Betonson (1160)					
0.00		SCHOKBETON-BETONSON			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (110.80)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Tennesseehaven (1162)					
0.00		TENNESSEEHAVEN			
0.00		Beerkanaal (1.12)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
Biesboschhaven (1165)					
0.00		BIESBOSCHHAVEN			
0.00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (11.55)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			135.0/-/-
Hillegom, haven betoncentrale (1166)					
0.00		HILLEGOM, HAVEN BETONCENTRALE			
0.00		Hillegommerbeek (0.23)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.9/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.02	R	Haven betoncentrale Hillegom			
Rijkshaven Werkendam (1169)					
0.00		RIJKSHAVEN WERKENDAM			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (0.73)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Rijkshaven Barendrecht (1171)					
0.00		RIJKSHAVEN BARENDRECHT			
0.00		Oude Maas (12.50)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			I
Sliedrecht, haven te (1173)					
0.00		SLIEDRECHT, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (111.53)			
0.00		Derde Merwedehaven (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-3.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Noorderhaven te Oudeschild (1174)					
0.00		NOORDERHAVEN TE OUDESCHILD			
0.00		Havens van Oudeschild (1.27)			
0.00		Jachthaven van Oudeschild (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.0/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
1e Industriehaven te Emmeloord (1175)					
0.00		1E INDUSTRIEHAVEN TE EMMELOORD			
0.00		Havens te Emmeloord (0.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			39.0/6.8/2.4
Oosthaven te Urk (1176)					
0.00		OOSTHAVEN TE URK			
0.00		Haven van Urk (4.73)			
0.00		Westhaven te Urk (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Westhaven te Urk (1177)					
0.00		WESTHAVEN TE URK			
0.00		Haven van Urk (4.73)			
0.00		Oosthaven te Urk (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Kootstertille, haven te (1178)					
0.00		KOOTSTERTILLE, HAVEN TE			
0.00		Lemmer - Delfzijl (61.90)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Prinses Beatrixhaven te Yerseke (1180)					
0.00		PRINSES BEATRIXHAVEN TE YERSEKE			
0.00		Oosterschelde - Haven Yerseke (3.63)			
0.00		Schaar van Yerseke - Verswatergeul (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			I
0.21	L	Schippershaven			
0.21		Vaarwegdiepte			-3.5/-3.5/NAP
Crevecoeur, haven te (1181)					
0.00		CREVECOEUR, HAVEN TE			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (185.78)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
De Lieshaven te Hedel (1182)					
0.00		DE LIESHAVEN TE HEDEL			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (185.54)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.3/-4.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			III

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Waalhaven, Sleepboothaven (1183)					
0.00		WAALHAVEN, SLEEPBOOTHAVEN			
0.00		Waalhaven (0.22)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Mainhaven (1184)					
0.00		MAINHAVEN			
0.00		Moezelhaven (0.00)			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (3.08)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/KP
0.00		Cemt-klasse			VIa
Handelshaven te Enschede (1186)					
0.00		HANDELSHAVEN TE ENSCHEDE			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.6
Elbehaven (1187)					
0.00		ELBEHAVEN			
0.00		Beneluxhaven (0.98)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.9/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Doesburg, haven te (1188)					
0.00		DOESBURG, HAVEN TE			
0.00		Oude IJssel (0.11)			
0.00		Vaarwegdiepte			2.0/2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Nieuwe Insteekhaven te Makkum (1189)					
0.00		NIEUWE INSTEEKHAVEN TE MAKKUM			
0.00		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (3.67)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/2.8
Industriehaven te Zaltbommel (1191)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE ZALTBOMMEL			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (77.20)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.0/-1.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
Adenhaven (1192)					
0.00		ADENHAVEN			
0.00		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0.86)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.1/-4.6/KP
0.00		Cemt-klasse			VIa
Papaverkanaal (1193)					
0.00		PAPAVERKANAAL			
0.00		Zijkanaal I (0.79)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/7.2/2.7

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Carel Reynierszhaven (1195)					
0.00		CAREL REYNIERSZHAVEN			
0.00		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0.36)			
0.00		Usselincxhaven (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.8/KP
0.00		Cemt-klasse			VIa
Usselincxhaven (1196)					
0.00		USSELINCXHAVEN			
0.00		Carel Reynierszhaven (0.00)			
0.00		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0.36)			
0.00		Vaarwegdiepte			-13.1/-10.1/KP
0.00		Cemt-klasse			VIa
Mallegat-Zuid (1197)					
0.00		MALLEGAT-ZUID			
0.00		Mallegat-Noord (0.00)			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (0.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/-
Mallegat Oost (1199)					
0.00		MALLEGAT OOST			
0.00		Oude Maas (2.74)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
Mallegat-Noord (1200)					
0.00		MALLEGAT-NOORD			
0.00		Mallegat-Zuid (0.00)			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (0.94)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.4/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/-
Geulhaven (1201)					
0.00		GEULHAVEN			
0.00		Botlek en aanliggende havens (0.51)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIa
0.29	R	Haven Botlek Rotterdam			
Insteekhaven 3e Petroleumhaven in de Botlek (1202)					
0.00		INSTEEKHAVEN 3E PETROLEUMHAVEN IN DE BOTLEK			
0.00		3e Petroleumhaven (1.02)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.7/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Hartelhaven (1203)					
0.00		HARTELHAVEN			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.5/-5.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Tholen, haven te (1204)					
0.00		THOLEN, HAVEN TE			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (16.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.0/-6.0/MP
0.00		Cemt-klasse			VIb

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Buitenspuikanaal (1206)					
0.00		BUITENSPUIKANAAL			
0.00		Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven (0.68)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.9/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Westelijke Zijhaven 2e Petroleumhaven (1207)					
0.00		WESTELIJKE ZIJHAVEN 2E PETROLEUMHAVEN			
0.00		2e Petroleumhaven (1.03)			
0.00		Vaarwegdiepte			-6.7/-4.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Gulyck-Gelderhaven Zuid (1208)					
0.00		GULYCK-GELDERHAVEN ZUID			
0.00		Gulyck-Gelderhaven (0.29)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Terneuzen, haven te (1209)					
0.00		TERNEUZEN, HAVEN TE			
0.00		Westerschelde (64.11)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/9.5/-
0.22		Vaarwegdiepte			-5.8/-5.8/NAP
0.37		Veerhaven te Terneuzen			
Alaskahaven (1210)					
0.00		ALASKAHAVEN			
0.00		Amerikahaven met aanliggende havens (0.16)			
0.00		Cemt-klasse			VIa
's-Gravendeel, haven te (1212)					
0.00		'S-GRAVENDEEL, HAVEN TE			
0.00		Dordtsche Kil (7.76)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.0/-2.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
Dutch Harbour (1213)					
0.00		DUTCH HARBOUR			
0.00		Dordtsche Kil (8.82)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.0/-4.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Schokhaven (1214)					
0.00		SCHOKHAVEN			
0.00		Oude Maas (3.72)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-1.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Lisbonnehaven (1215)					
0.00		LISBONNEHAVEN			
0.00		Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond (0.82)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.6/-3.6/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Barendrechtse Haven (1216)					
0.00		BARENDRECHTSE HAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (14.43)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwegdiepte			-4.7/-4.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Handelshaven Delfzijl (1217)					
0.00		HANDELSHAVEN DELFZIJL			
0.00		Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (6.07)			
0.00		Vaarwegdiepte			-11.0/-9.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/-
0.62	L	Haven te Delfzijl			
Westhofhaven (1218)					
0.00		WESTHOFHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			300.0/55.0/17.0
Oude Haven van Drimmelen (1219)					
0.00		OUDE HAVEN VAN DRIMMELEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (219.06)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/-/1.9
Piushaven (1221)					
0.00		PIUSHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			0
Noordergat (1222)					
0.00		NOORDERGAT			
0.00		Nieuwe Robbengat (0.48)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.8/-2.4/MP
0.00		Cemt-klasse			II
Lelystad Haven (1223)					
0.00		LELYSTAD HAVEN			
0.00		Oostvaardersdiep (3.25)			
0.00		Cemt-klasse			0
Almelo, 3e Industriehaven (1224)					
0.00		ALMELO, 3E INDUSTRIEHAVEN			
0.00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (14.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.4/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Waalhaven Pier 9 (1225)					
0.00		WAALHAVEN PIER 9			
0.00		Waalhaven (2.44)			
0.00		Vaarwegdiepte			-10.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Merwehaven 3e Gat (1226)					
0.00		MERWEHAVEN 3E GAT			
0.00		Cemt-klasse			Va
2e Industriehaven Emmeloord (1227)					
0.00		2E INDUSTRIEHAVEN EMMELOORD			
0.00		Havens te Emmeloord (0.41)			
0.00		Vaarwegdiepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			39.0/6.8/2.4

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Onderhoudscentrum Beukers (1229)					
0.00		ONDERHOUDSCENTRUM BEUKERS			
0.00		Meppelerdiep (3.62)			
0.00		Vaarwegdiepte			-1.8/-1.8/MP
0.00		Cemt-klasse			0
Rijkshaven Zwartsluis (1230)					
0.00		RIJKSHAVEN ZWARTSLUIS			
0.00		Meppelerdiep (0.74)			
0.00		Cemt-klasse			II
Rijkshaven Willemstad (1231)					
0.00		RIJKSHAVEN WILLEMSTAD			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (36.66)			
0.00		Vaarwegdiepte			-5.5/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
Sethehaven (1232)					
0.00		SETHEHAVEN			
0.00		Meppelerdiep (9.47)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/12.0/3.0
0.43		Sethehaven II (0.00)			
Sethehaven II (1232a)					
0.00		SETHEHAVEN II			
0.00		Sethehaven (0.43)			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.4/-3.4/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Waalhaven Pier 2 (1233)					
0.00		WAALHAVEN PIER 2			
0.00		Waalhaven (1.38)			
0.00		Vaarwegdiepte			-9.5/-9.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Texashaven (1234)					
0.00		TEXASHAVEN			
0.00		Amerikahaven met aanliggende havens (2.16)			
0.00		Cemt-klasse			VIa
Tasmaniehaven (1235)					
0.00		TASMANIEHAVEN			
0.00		Australiehaven (0.97)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Zanzibarhaven (1236)					
0.00		ZANZIBARHAVEN			
0.00		Afrikahaven (1.16)			
0.00		Cemt-klasse			VIa
Mauritiushaven (1237)					
0.00		MAURITIUSHAVEN			
0.00		Afrikahaven (1.58)			
0.00		Cemt-klasse			VIa
0.13	R	Mauritiushaven			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Madagaskarhaven (1238)					
0.00		MADAGASKARHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			VIa
2.00	L	Madagaskarhaven Amsterdam			
Noordelijke Insteekhaven (1239)					
0.00		NOORDELIJKE INSTEEKHAVEN			
0.00		Zuid Hollandsch Diep (2.23)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Beatrixhaven (Eemshaven) (1240)					
0.00		BEATRIXHAVEN (EEMSHAVEN)			
0.00		Eemshaven (2.01)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Hardenberg, haven te (1241)					
0.00		HARDENBERG, HAVEN TE			
0.00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (23.35)			
0.00		Cemt-klasse			0
Zuiderzeehaven (1242)					
0.00		ZUIDERZEEHAVEN			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (112.73)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Molenwaardsstreng (1243)					
0.00		MOLENWAARDSSTRENG			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (13.07)			
0.00		Cemt-klasse			0
Alpherium (1244)					
0.00		ALPHERIUM			
0.00		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (0.74)			
0.00		Cemt-klasse			IV
Binckhorsthaven (1250)					
0.00		BINCKHORSTHAVEN			
0.00		Vaarwegdiepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.20		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) Binckhorstbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.6/-	
0.30	R	Haven WV Vlietstreek 's-Gravenhage			
0.37		Binckhorsthaven (0.55)			
0.46		Doorvaartopening 2 (vast) Binckhorstbrug (dv opening 2) (vst)		6.5/3.0/-	
0.71		Haagse Trekvliet (0.81)			
Binckhorsthaven (1250a)					
0.00		BINCKHORSTHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			II
0.55		Binckhorsthaven (0.37)			
Havens te Scheveningen (1251)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Scheepvaartroute Scheveningen (0.00)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.9/-7.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.27		Havens te Scheveningen (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Havens te Scheveningen (1251a)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.27)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.16		Havens te Scheveningen (0.00)			
Havens te Scheveningen (1251a1)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Havens te Scheveningen (0.16)			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.9/-5.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.10		Havens te Scheveningen (0.00)			
Havens te Scheveningen (1251a2)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Havens te Scheveningen (0.16)			
0.00		Vaarwegdiepte			-8.9/-6.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.12		Havens te Scheveningen (0.00)			
Havens te Scheveningen (1251b)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Havens te Scheveningen (0.16)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Havens te Scheveningen (1251c)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.12)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.06		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.06		Havens te Scheveningen (0.07)			
0.60	L	Haven KNRM Scheveningen			
Havens te Scheveningen (1251d)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.07		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.07		Havens te Scheveningen (0.06)			
Havens te Scheveningen (1251e)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Vaarwegdiepte			-7.9/-7.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Havens te Scheveningen (1251f)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.21		Havens te Scheveningen (0.00)			
Havens te Scheveningen (1251g)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Havens te Scheveningen (0.21)			
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Havens te Scheveningen (1251h)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Havens te Scheveningen (0.21)			
0.00		Vaarwegdiepte			-4.1/-4.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Havens te Scheveningen (1251i)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Cemt-klasse			Va
Jachtwerf Atlantic BV (1252)					
0.00		JACHTWERF ATLANTIC BV			
0.00		Harlingen-Bolsward (0.72)			
0.00		Cemt-klasse			0
Jachtwerf Atlantic BV (1252a)					
0.00		JACHTWERF ATLANTIC BV			
0.00		Harlingen-Bolsward (0.67)			
0.00		Cemt-klasse			0
Yangtzehaven (1260)					
0.00		YANGTZEHAVEN			
0.00		Europahaven (1.39)			
0.00		Vaarwegdiepte			-14.7/-14.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
5.23		Prinses Alexiahaven (0.00)			
5.23		Prinses Arianehaven (0.00)			
Prinses Amaliahaven (1262)					
0.00		PRINSES AMALIAHAVEN			
0.00		Prinses Arianehaven (2.19)			
0.00		Prinses Margriethaven (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
1.10	R	Rotterdam World Gateway			
Prinses Alexiahaven (1263)					
0.00		PRINSES ALEXIAHAVEN			
0.00		Prinses Arianehaven (0.00)			
0.00		Yangtzehaven (5.23)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
Prinses Margriethaven (1264)					
0.00		PRINSES MARGRIETHAVEN			
0.00		Prinses Amaliahaven (0.00)			
0.00		Prinses Arianehaven (2.19)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
1.10	L	Prinses Margriethaven Maasvlakte			
Prinses Arianehaven (1265)					
0.00		PRINSES ARIANEHAVEN			
0.00		Prinses Alexiahaven (0.00)			
0.00		Yangtzehaven (5.23)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
2.19		Prinses Amaliahaven (0.00)			
2.19		Prinses Margriethaven (0.00)			
Carpave Koudasfalt Staphorst bv (1275)					
0.00		CARPAVE KOUDASFALT STAPHORST BV			
0.00		Meppelerdiep (8.90)			
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Jachthaven Willemsoord (1276)					
0.00		JACHTHAVEN WILLEMSOORD			
0.00		Natte Dok (0.36)			
0.00		Cemt-klasse			II
Haven WV IJburg (1277)					
0.00		HAVEN WV IJBURG			
0.00		IJburgbaai (1.33)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.15		Sluiskolk Sluishuissluis	35.8/35.8/-/6.0/-		
1.30		Doorvaartopening (beweegbaar) Sluishuisbrug (dv opening 1) (klp)		6.0/2.5/8.0	
Ooster Stadsgracht (1278)					
0.00		OOSTER STADSGRACHT			
0.00		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (3.52)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.14		Doorvaartopening (beweegbaar) Oosterbrug Leeuwarden (dv opening 1) (bc)		6.9/1.5/-	
0.40		Doorvaartopening (beweegbaar) Vlietsterbrug (dv opening 1) (oph)		6.8/1.4/-	
0.90		Doorvaartopening (vast) Cambuursterbrug (dv opening 1) (vst)		7.6/2.4/-	
0.97		Hoekstergracht (0.00)			
1.00		Doorvaartopening (vast) Hoeksterpoortbrug (oost) (dv opening 1) (vst)		7.9/2.2/-	
1.08		Hoekstergracht (0.15)			
1.10		Doorvaartopening (vast) Verversbrug (dv opening 1) (vst)		9.8/1.4/-	
1.20		Doorvaartopening (vast) Sint Jozefbrug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.3/-	
1.29		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (41.82)			
Hoekstergracht (1278a)					
0.00		HOEKSTERGRACHT			
0.00		Ooster Stadsgracht (0.97)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (vast) Hoeksterpoortbrug (west) (dv opening 1) (vst)		7.7/1.1/-	
0.15		Ooster Stadsgracht (1.08)			
Hollandiagracht (1279)					
0.00		HOLLANDIAGRACHT			
0.00		Cemt-klasse			0
Maas Junction naar Schouwenbank (2000)					
0.00		MAAS JUNCTION NAAR SCHOUWENBANK			
0.00		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (83.61)			
8.97		Schouwenbank NE naar Schouwenbank SE (0.00)			
8.97		Schouwenbank NE naar Westpit (0.00)			
Schouwenbank NE naar Westpit (2001)					
0.00		SCHOUWENBANK NE NAAR WESTPIT			
0.00		Maas Junction naar Schouwenbank (8.97)			
0.00		Schouwenbank NE naar Schouwenbank SE (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.86		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (9.66)			
9.15		Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (6.44)			
11.10		Westpit naar Schouwenbank NW (7.30)			
16.84		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (18.28)			
19.38		Schouwenbank NW naar Westpit (15.48)			
19.38		Schouwenbank naar Westpit (0.00)			
Schouwenbank naar Westpit (2002)					
0.00		SCHOUWENBANK NAAR WESTPIT			
0.00		Schouwenbank NE naar Westpit (19.38)			
0.00		Schouwenbank NW naar Westpit (15.48)			
13.00		Schouwenbank naar Westpit (Belgisch deel) (0.00)			
Schouwenbank naar Maas Junction (2003)					
0.00		SCHOUWENBANK NAAR MAAS JUNCTION			
0.00		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NE (12.38)			
0.00		Westpit naar Schouwenbank NE (17.86)			
12.23		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (0.00)			
Westpit naar Schouwenbank NE (2004)					
0.00		WESTPIT NAAR SCHOUWENBANK NE			
0.00		Westpit naar Schouwenbank (14.77)			
0.00		Westpit naar Schouwenbank NW (0.00)			
1.19		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (17.07)			
7.86		Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (8.33)			
11.32		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (7.75)			
14.01		Schouwenbank NE naar Schouwenbank SE (4.53)			
17.86		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NE (12.38)			
17.86		Schouwenbank naar Maas Junction (0.00)			
Westpit naar Schouwenbank (2005)					
0.00		WESTPIT NAAR SCHOUWENBANK			
0.00		Westpit naar Schouwenbank (Belgisch deel) (12.72)			
14.77		Westpit naar Schouwenbank NE (0.00)			
14.77		Westpit naar Schouwenbank NW (0.00)			
Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (2006)					
0.00		OOSTGAT NAAR WINDFARM BORSSELE PASS			
0.00		Domburger Rassen (10.42)			
0.00		Oostgat naar Schouwenbank SE (0.00)			
0.00		Sardijngeul en Oostgat (20.75)			
0.00		Schouwenbank SE naar Oostgat (5.55)			
17.07		Westpit naar Schouwenbank NE (1.19)			
17.19		Westpit naar Schouwenbank NW (1.21)			
18.28		Schouwenbank NE naar Westpit (16.84)			
18.48		Schouwenbank NW naar Westpit (12.90)			
22.68		Windfarm Borssele Pass (0.00)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Westpit naar Schouwenbank (Belgisch deel) (2007)					
0.00		WESTPIT NAAR SCHOUWENBANK (BELGISCH DEEL)			
0.00		Westpit (8.99)			
12.72		Westpit naar Schouwenbank (0.00)			
Schouwenbank naar Westpit (Belgisch deel) (2008)					
0.00		SCHOUWENBANK NAAR WESTPIT (BELGISCH DEEL)			
Windfarm Borssele Pass (2009)					
0.00		WINDFARM BORSSELE PASS			
0.00		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (22.68)			
21.06		Windfarm Borssele Pass naar Engeland (0.00)			
Schouwenbank SE naar Oostgat (2010)					
0.00		SCHOUWENBANK SE NAAR OOSTGAT			
0.00		Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (22.50)			
5.55		Domburger Rassen (10.42)			
5.55		Oostgat naar Schouwenbank SE (0.00)			
5.55		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (0.00)			
5.55		Sardijngeul en Oostgat (20.75)			
Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (2011)					
0.00		SCHOUWENBANK JUNCTION NAAR SCHOUWENBANK SE			
0.00		Noord-Hinder Junction naar Schouwenbank (16.38)			
0.00		Schouwenbank NW naar Westpit (0.00)			
4.39		Westpit naar Schouwenbank NW (10.91)			
6.44		Schouwenbank NE naar Westpit (9.15)			
8.33		Westpit naar Schouwenbank NE (7.86)			
13.61		Schouwenbank NE naar Schouwenbank SE (14.75)			
22.50		Schouwenbank SE naar Oostgat (0.00)			
Noord-Hinder Junction naar Schouwenbank (2012)					
0.00		NOORD-HINDER JUNCTION NAAR SCHOUWENBANK			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (24.40)			
16.38		Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (0.00)			
16.38		Schouwenbank NW naar Westpit (0.00)			
Windfarm Borssele Pass naar Engeland (2013)					
0.00		WINDFARM BORSSELE PASS NAAR ENGELAND			
0.00		Windfarm Borssele Pass (21.06)			
8.92		Scheepvaartroute naar Rotterdam (7.81)			
13.26		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (11.53)			
14.74		Diepwaterroute van Rotterdam (87.21)			
17.92		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (7.77)			
22.79		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (297.84)			
23.74		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (440.85)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
25.93		Windfarm Borssele Pass Route (0.00)			
Windfarm Borssele Pass Route (2014)					
0.00		WINDFARM BORSSELE PASS ROUTE			
Oostgat naar Schouwenbank SE (2015)					
0.00		OOSTGAT NAAR SCHOUWENBANK SE			
0.00		Domburger Rassen (10.42)			
0.00		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (0.00)			
0.00		Sardijngeul en Oostgat (20.75)			
0.00		Schouwenbank SE naar Oostgat (5.55)			
5.36		Schouwenbank SE naar Schouwenbank Junction (0.00)			
Schouwenbank SE naar Schouwenbank Junction (2016)					
0.00		SCHOUWENBANK SE NAAR SCHOUWENBANK JUNCTION			
0.00		Oostgat naar Schouwenbank SE (5.36)			
8.88		Scheepvaartroute aanloop (11.47)			
8.88		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NE (0.00)			
8.88		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (0.00)			
Schouwenbank SE naar Schouwenbank NE (2017)					
0.00		SCHOUWENBANK SE NAAR SCHOUWENBANK NE			
0.00		Scheepvaartroute aanloop (11.47)			
0.00		Schouwenbank SE naar Schouwenbank Junction (8.88)			
0.00		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (0.00)			
12.38		Schouwenbank naar Maas Junction (0.00)			
12.38		Westpit naar Schouwenbank NE (17.86)			
Schouwenbank NE naar Schouwenbank SE (2018)					
0.00		SCHOUWENBANK NE NAAR SCHOUWENBANK SE			
0.00		Maas Junction naar Schouwenbank (8.97)			
0.00		Schouwenbank NE naar Westpit (0.00)			
4.53		Westpit naar Schouwenbank NE (14.01)			
8.56		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (5.82)			
14.75		Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (13.61)			
Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (2019)					
0.00		SCHOUWENBANK SE NAAR SCHOUWENBANK NW			
0.00		Scheepvaartroute aanloop (11.47)			
0.00		Schouwenbank SE naar Schouwenbank Junction (8.88)			
0.00		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NE (0.00)			
5.82		Schouwenbank NE naar Schouwenbank SE (8.56)			
7.75		Westpit naar Schouwenbank NE (11.32)			
9.66		Schouwenbank NE naar Westpit (5.86)			
14.10		Schouwenbank naar Engeland (0.00)			
14.10		Westpit naar Schouwenbank NW (15.80)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Schouwenbank naar Engeland (2020)					
0.00		SCHOUWENBANK NAAR ENGELAND			
0.00		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (14.10)			
0.00		Westpit naar Schouwenbank NW (15.80)			
8.40		Noord-Hinder Junction (0.00)			
Noord-Hinder Junction (2021)					
0.00		NOORD-HINDER JUNCTION			
0.00		Schouwenbank naar Engeland (8.40)			
3.74		Scheepvaartroute naar Rotterdam (31.94)			
16.84		Diepwaterroute van Rotterdam (63.53)			
21.73		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (35.01)			
27.38		Scheepvaartroute van Rotterdam (69.81)			
31.82		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (272.23)			
40.91		Noord-Hinder Junction (Engels deel) (0.00)			
Noord-Hinder Junction (Engels deel) (2022)					
0.00		NOORD-HINDER JUNCTION (ENGELS DEEL)			
Schouwenbank NW naar Westpit (2023)					
0.00		SCHOUWENBANK NW NAAR WESTPIT			
0.00		Noord-Hinder Junction naar Schouwenbank (16.38)			
0.00		Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (0.00)			
12.90		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (18.48)			
15.48		Schouwenbank NE naar Westpit (19.38)			
15.48		Schouwenbank naar Westpit (0.00)			
Westpit naar Schouwenbank NW (2024)					
0.00		WESTPIT NAAR SCHOUWENBANK NW			
0.00		Westpit naar Schouwenbank (14.77)			
0.00		Westpit naar Schouwenbank NE (0.00)			
1.21		Oostgat naar Windfarm Borssele Pass (17.19)			
7.30		Schouwenbank NE naar Westpit (11.10)			
10.91		Schouwenbank Junction naar Schouwenbank SE (4.39)			
15.80		Schouwenbank SE naar Schouwenbank NW (14.10)			
15.80		Schouwenbank naar Engeland (0.00)			
Pas van het Zand (2025)					
0.00		PAS VAN HET ZAND			
7.50		Schreur (15.84)			
Schreur (2027)					
0.00		SCHREUR			
0.00		Westerschelde (104.69)			
15.84		Pas van het Zand (7.50)			
20.36		Aanloop West (DW) (0.00)			
20.36		Westpit (0.00)			
26.55		Aanloop West (A1) (0.00)			
Aanloop West (A1) (2028)					
0.00		AANLOOP WEST (A1)			

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Aanloop West (DW) (2029)					
0.00		AANLOOP WEST (DW)			
0.00		Schreur (20.36)			
0.00		Westpit (0.00)			
25.21		Aanloop West (A1) (17.99)			
Westpit (2030)					
0.00		WESTPIT			
0.00		Aanloop West (DW) (0.00)			
0.00		Schreur (20.36)			
8.99		Westpit naar Schouwenbank (Belgisch deel) (0.00)			
Jachthaven Veere (3001)					
0.00		JACHTHAVEN VEERE			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (19.61)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.63		Haven Oostwatering / WV Arne / het Veerse Gat Veere			
Jachthaven Giesbeek (3002)					
0.00		JACHTHAVEN GIESBEEK			
0.00		Rhederlaag (2.31)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.10		Haven WV Giesbeek			
Singelgracht te Amsterdam (3003)					
0.00		SINGELGRACHT TE AMSTERDAM			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (1.72)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/2.2
0.06		Doorvaartopening (vast) Rotterdammerbrug (dv opening 1) (vst)		11.7/1.8/-	
0.41		Doorvaartopening (vast) Zaagpoortbrug (dv opening 1) (vst)		6.4/1.7/-	
0.93		Doorvaartopening (vast) Raampoortbrug (dv opening 1) (vst)		10.3/1.7/-	
0.97		Bullebaksluis (0.10)			
1.01		Hugo de Gtootgracht (0.00)			
1.20		Doorvaartopening (vast) Rijckerbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.8/-	
1.42		Doorvaart naar Singelgracht (0.13)			
1.42		Doorvaartopening (vast) Oude Kinkerbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.8/-	
1.81		Jacob van Lennepkanaal (0.00)			
1.88		Doorvaartopening (vast) Koekjesbrug (dv opening 1) (vst)		10.7/2.1/-	
2.04		Leidsegracht (0.59)			
2.30		Doorvaartopening (vast) Leidsebrug (dv opening 1) (vst)		4.6/1.6/-	
2.46		Doorvaartopening (vast) Hein Donnerbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/1.8/-	
2.78		Doorvaartopening (vast) Museumbrug Amsterdam (dv opening 1) (vst)		8.7/1.8/-	
2.88		Boerenwetering (0.00)			
2.88		Weteringbemaling (0.10)			
3.20		Doorvaartopening (vast) Freddy Heinekenbrug (dv opening 1) (vst)		7.7/1.7/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.77		Doorvaartopening (vast) Paleis voor Volksvlijtbrug (dv opening 1) (vst)		16.1/2.1/-	
3.94		Doorvaartopening (vast) Van Gendtbrug (dv opening 1) (vst)		16.1/2.1/-	
4.16		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.80)			
4.24		Doorvaartopening (vast) Tulpbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.4/-	
4.46		Doorvaartopening (vast) Weesperpoortbrug Amsterdam (dv opening 1) (vst)		9.0/2.4/-	
4.74		Doorvaartopening (vast) Dr. Samuel de Ranitzbrug (dv opening 1) (vst)		6.4/2.4/-	
4.96		Doorvaartopening (vast) Dorelies Kraakmanbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.4/-	
5.35		Doorvaartopening (vast) Henriëtte Pimentelbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.4/-	
5.67		Doorvaartopening (vast) Oliphantsbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.3/-	
5.91		Doorvaartopening (vast) Oosterbeerbrug (dv opening 1) (vst)		9.3/2.4/-	
5.97		Lozingskanaal (0.00)			
5.97		Nieuwe Vaart naar Lozingskanaal (0.08)			
Jachthaven Den Osse (3004)					
0.00		JACHTHAVEN DEN OSSE			
0.00		Geul van Bommenede (3.58)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.42	L	Haven WSV Den Osse Brouwershaven			
Jachthaven Goingarijp (3005)					
0.00		JACHTHAVEN GOINGARIJP			
0.00		Lykfeart (0.00)			
0.00		Vaargeul naar Lijkvaart (1.02)			
0.00		Cemt-klasse			0
Jachthaven De Helling (3007)					
0.00		JACHTHAVEN DE HELLING			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (70.69)			
0.00		Cemt-klasse			0
Jachthaven Friese Hoek (3008)					
0.00		JACHTHAVEN FRIESE HOEK			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (3.24)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	Haven Friese Hoek Lemmer bv			
Jachthaven WSC Tacozijl (3009)					
0.00		JACHTHAVEN WSC TACOZIJL			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (6.38)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	WSC Tacozijl			
0.32		Stroomkanaal Ir. Woudagemaal			
Jachthaven Ottenhome (3010)					
0.00		JACHTHAVEN OTTENHOME			
0.00		1e Loosdrechtse Plas (1.03)			
0.00		Heulsloot (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Gemeentelijke Buitenjachthaven (3011)					
0.00		GEMEENTELIJKE BUITENJACHTHAVEN			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (4.05)			
0.00		Vluchthaven te Lemmer (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	Gemeentelijke Buitenjachthaven Lemmer			
Jachthaven De Steur (3012)					
0.00		JACHTHAVEN DE STEUR			
0.00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (11.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	Haven De Steur Steurgat			
Jachthaven Delta Marina (3013)					
0.00		JACHTHAVEN DELTA MARINA			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (4.36)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.46	R	Delta Marina Kortgene			
Jachthaven Stevensweert (3014)					
0.00		JACHTHAVEN STEVENSWEERT			
0.00		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (5.64)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.36	L	Haven WV Stevensweert			
Jachthaven Dukra Zaandam (3015)					
0.00		JACHTHAVEN DUKRA ZAANDAM			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (2.28)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (beweegbaar) William Pontbrug (dv opening 1) (klp)		8.2/3.0/-	
0.22		Doorvaartopening 2 (vast) William Pontbrug (dv opening 2) (vst)		7.5/3.0/-	
0.22		Doorvaartopening 3 (vast) William Pontbrug (dv opening 3) (vst)		8.0/-/-	
City Marina IJdock (3016)					
0.00		CITY MARINA IJDOCK			
0.00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (1.28)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.08		Doorvaartopening (beweegbaar) Vluchthavenbrug (dv opening 1) (klp)		8.5/3.1/-	
Jachthaven De Knar (3017)					
0.00		JACHTHAVEN DE KNAR			
0.00		Langezandgracht (0.08)			
0.00		Cemt-klasse			0
Stadsjachthaven Rietdiep Groningen (3018)					
0.00		STADSJACHTHAVEN RIETDIEP GRONINGEN			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (6.84)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Woonwijk Rietdiep (1.07)			
0.15		Doorvaartopening (beweegbaar) Hoogewegbrug (dv opening 1) (bc)		6.4/1.4/-	

Afst.	Br.	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Min. wijdte hfd. / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max. toeg. afm. lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Woonwijk Rietdiep (3018a)					
0.00		WOONWIJK RIETDIEP			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (7.78)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Sluiskolk Sluis Reitdiep Noord	10.0/-/10.0/4.0/4.0		
0.46		Doorvaartopening (vast) Eilandenbrug Noord (dv opening 1) (vst)		10.0/2.4/-	
0.48		Doorvaartopening (vast) Eilandenbrug Zuid (dv opening 1) (vst)		10.0/2.4/-	
0.85		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.4	
1.04		Sluiskolk Sluis Reitdiep Zuid	10.0/-/10.0/4.0/4.0		
1.07		Stadsjachthaven Rietdiep Groningen (0.04)			
Jachthaven IJsselmonde (3019)					
0.00		JACHTHAVEN IJSSELMONDE			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (4.84)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.48	L	Haven WSV IJsselmonde Rotterdam			
Marina Makkum (3180)					
0.00		MARINA MAKKUM			
0.00		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (3.32)			
0.00	R	Marina Makkum			
0.00		Cemt-klasse			III
Jachthaven d'Anckerplaets (3420)					
0.00		JACHTHAVEN D'ANCKERPLAETS			
0.00		Cemt-klasse			0
Nieuwe Jachthaven Drimmelen (3469)					
0.00		NIEUWE JACHTHAVEN DRIMMELEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (218.53)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Nieuwe jachthaven Drimmelen			
Jachthaven De Vlietopper (3480)					
0.00		JACHTHAVEN DE VLIETOPPER			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (19.87)			
0.00		Cemt-klasse			0